666275-2026 - Mise en concurrence

Allemagne – Travaux de câblage et d'installations électriques – UW Gotha Gleichenstraße - Reko Umspannwerk mit Aufbau 20-kV-Ebene
OJ S 187/2026 28/09/2026
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Travaux

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG
Adresse électronique: claudia.schellin@teag.de
Activité de l'entité adjudicatrice: Activités liées à l'électricité

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: UW Gotha Gleichenstraße - Reko Umspannwerk mit Aufbau 20-kV-Ebene
Description: Auftraggeber (AG) des Projektes ist die TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG. Diese ist ein regionaler Verteilnetzbetreiber. Die hier ausgeschriebene Planungs- und Montageleistung ist ein Teil-Los im Rahmen der Planung und Errichtung eines 110-kV-Umspannwerkes. Das neue UW Gotha Gleichenstraße wird auf dem Bestandsgelände neben der bestehenden alten Druckluft HS-Anlage errichtet. Nach Inbetriebnahme der neuen Anlage erfolgt der Abriss der alten Anlage. Bei dem Neubau handelt sich um ein Umspannwerk mit 2 Sammelschienen in einem Block. Die neu zu beplanende und errichtende Anlage besteht aus: - 1 Bauabschnitt - 2 Sammelschienen - 1 Block - 1 Querkupplung mit innenliegender Längstrennung (ist in der Planung vorzusehen, aber nicht zu errichten) - 2 Trafofelder - 1 SS-U-Wandlerfeld (ist in der Planung vorzusehen, aber nicht zu errichten) - 2 Leitungsfelder - 1 HS-E-Spule inkl. E-Spulensternpunktschaltanlage - 4 MS-E-Spulen inkl. E-Spulensternpunktschaltanlage (inkl. Leistungsabführung zu den Trafos) - 2 MS-Schalthäuser (Einordung der MS-SA/ Planung und Umsetzung der Trafoleistungsabführung sowie Kabelkorridor bis zur Grundstücksgrenze und 20-kV-Kabelkupplungen zwischen den MS-Anlagen) - Ausführungsplanung, Verlegung und Montage der gesamten Sekundärverdrahtung, auch LWL-Kabel, im UW-Gelände und allen Gebäuden (Preisabgabe gemäß Kabeltypen [Preis/ 100m], Abrechnung nach Aufmaß), Verlegung erfolgt hauptsächlich in Leerrohranlagen - Anschlussplanung AC-/ DC-Anlage im Leistungsumfang AN enthalten - Anschlussplanung NEA im Leistungsumfang AN enthalten - LWL-Verkabelung Lieferung, Montage und Messung (OTDR-Messung; Außen-LWL-Kabel sind zu spleißen, Innen-LWL als Patch-Kabel verlegen) - Sämtliche Schutz- und Steuerschränke, sowie die Sekundärplanung sind im Leistungsumfang AN enthalten. Der AG übergibt hierfür Musterschaltungshandbücher. Der AN liefert, montiert und schließt die folgenden Schränke an: o 4x Schutz- und 4x Steuerschränke (HS) o 1x AC-Hauptverteilung sowie 3x Unterverteilungsschränke für die Steuerzellen o 1x DC-Hauptverteilung (anschließen) o 1x Zählerschrank o 2x E-Spulenschaltanlagensteuerschrank; 4x HPCI-Schränke; 3x E-Spulenregelschränke (HS+MS) o 2x Traforegelschrank o 2x AC-/ 2x DC-Unterverteilungsschränke o Zwischenklemmkästen je Trafo und E-Spule o 1x Fernwirkanlage bestehend aus zwei Schränken Der Ausschreibungsumfang beinhaltet die Planung der vom AG übergebenen Vorzugsvariante (LPH2) einer 110-kV-Anlage in eine Ausführungsplanung zu überführen und zu montieren. Planungsumfang seitens

Auftragnehmer (AN): Erstellung von ausführungsreifen Planungsunterlagen zur Errichtung und dem Betrieb des 110-kV-Umspannwerkes sowohl analog in Papier als auch digital im *.DWG-Format oder passenden Formaten. Dies beinhaltet unter anderem: - Schnitte und Draufsichten eines jeden Feldes und Trafos und Drosseln (HS sowie MS) und MS-Schalthaus/ -anlage (Aufstellplan/ Kabellageplan/ Kabelbefestigung/ Belegung der Hauffdurchführungen). - Gesamtanlage, inkl. Transformatoren und MS-Anlage, inkl. MS-Kabellageplan auf dem UW-Gelände - Erdungsplanung (Bestandteil der Bauangaben) - Leerrohrplanung - Fundamentlageplan (Bestandteil der Bauangaben) - Blitzschutzplanung (bedingt durch den Fundamentlageplan und somit auch Bestandteil der Bauangaben) - Beleuchtungsplanung - Seil-, Rohr- und Klemmenplan - Stahlbauplanung (vollständige Ausführungsplanung für Fertigung und Aufstellung) - Nachweis der Kurzschlussfestigkeit/ Kurzschlussstromberechnung - Tragwerksplanung Stahlbau/ Angabe der Bemessungsauflagerkräfte Unterkante Fußplatte (Stahlbau) der Primäranlage. (Hauptteil der Bauangaben: Diese sind notwendig für Bauplanung und dementsprechend pönalisiert!). Bemessung der Ankerkörbe für alle Stahlbauteile unter Berücksichtigung der Stahlbetonfundamentgeometrie. - Angepasste Schaltungshandbücher basierend auf Musterschaltungshandbüchern - Sekundärprojektierung (Abgangsplanung, Trassenplanung, Selektivitätsprüfung, etc.) - Planung der Anlage in GEO-referenzierten Koordinaten (Lagebezug ETRS89, Höhenbezug DHHN2026) als XREF-Format für Bauplanung - Planung der Anlage in 3D und Übergabe der Gesamtplanung in einem zu vereinbarenden Dateiformat Planung der Bauzustände: Neuanlage muss neben Altanlage eigeordnet dargestellt werden Liefer- und Montageleistung seitens AN: - Seile, Klemmen und Rohre (HS/ MS/ NS) inkl. sämtlicher Befestigungsmaterialen - Pressverbinder und Anschlussmaterial für Erdungsanlage - Kabelendverschlüsse (MS-Trafos/ Schaltanlage/ E-Spulen) - Kleinmaterial - Edelstahlpritschen für Kabelziehschächte - Steuer- und LWL-Kabel - Wartenschränke und Zwischenklemmkästen - Einbringungsmaterial und Dienstleistung zur Verbringung und Montage der Sekundärschränke - 0,4-kV-Baustromversorgung inkl. Zählung - Wenn bis zur Vergabe durch AG nichts anderes bekanntgegeben wurde, obliegt die Lagerung des AN-Materials dem AN. Beistellung durch AG: - 110-kV-Leistungsschalter - 110-kV-Stromwandler - 110-kV-Spannungswandler - 110-kV-Trenner - 110-kV-Stützer - 110-kV-Überspannungsableiter - Erdseil (120 mm² verzinnt) - MS-Kabel - MS-Schaltanlage (wird aktuell noch durch AG ausgeschrieben; Bauform und Grundriss sind bis Vergabe noch vakant) - MS-Sternpunktschaltanlage - MS-Eigenbedarfstransformatoren - Steuerzellen inkl. Beleuchtung und Steckdosen (Hausinstallation aber ohne Anschluss an AC-/ DC-Unterverteilung; dieser hat durch AN zu erfolgen) - HS-/ MS-Transformatoren - MS-/ NS-Transformatoren - MS-E-Spulen - 110-kV-E-Spule - Batterieanlage (Doppelanlage) - DC-Hauptverteilung - Notstromaggregat (Netzersatzanlage - NEA) - Fernwirkanlage (2x Aufstellung und Anschluss) - Nahbedien-PC inkl. Software - Schutz- und Feldleitgeräte - Spannungs- und Verstimmungsgradregler - HPCI-Schränke - Netzwerktechnik (Feldswitche) - Lageplan der Vorzugsvariante (LPH2), HS-Betriebsmittelplatzierung, Anlagenlayout, Portalgeometrie mit Anspannkräften (weitere Ausführungen, siehe Anschreiben)
Identifiant de la procédure: 9164a24c-5af5-4e8b-afb7-dd9846796140
Identifiant interne: 2026_MD9_UW Gotha Gleichenstraße - Reko Umspannwerk mit Aufbau 20-kV-Ebene
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée: non

Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure: Die Vergabe erfolgt im Wege des Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb gemäß §§ 100, 102 GWB in Verbindung mit § 15 Sektorenverordnung (SektVO).

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
Nomenclature complémentaire (cpv): 71321000 Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments

2.1.2. Lieu d’exécution

Adresse postale: Gleichenstraße
Ville: Gotha
Code postal: 99867
Subdivision pays (NUTS): Gotha (DEG0C)
Pays: Allemagne

2.1.4. Informations générales

Informations complémentaires: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YR2MVLU#
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
sektvo -

2.1.6. Motifs d’exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Avis
Manquement à des obligations liées à des motifs d’exclusion purement nationaux: Unterzeichnete Eigenerklärung des Bewerbers, dass in Bezug auf sein Unternehmen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen (Anlage 1)

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: UW Gotha Gleichenstraße - Reko Umspannwerk mit Aufbau 20-kV-Ebene
Description: Auftraggeber (AG) des Projektes ist die TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG. Diese ist ein regionaler Verteilnetzbetreiber. Die hier ausgeschriebene Planungs- und Montageleistung ist ein Teil-Los im Rahmen der Planung und Errichtung eines 110-kV-Umspannwerkes. Das neue UW Gotha Gleichenstraße wird auf dem Bestandsgelände neben der bestehenden alten Druckluft HS-Anlage errichtet. Nach Inbetriebnahme der neuen Anlage erfolgt der Abriss der alten Anlage. Bei dem Neubau handelt sich um ein Umspannwerk mit 2 Sammelschienen in einem Block. Die neu zu beplanende und errichtende Anlage besteht aus: - 1 Bauabschnitt - 2 Sammelschienen - 1 Block - 1 Querkupplung mit innenliegender Längstrennung (ist in der Planung vorzusehen, aber nicht zu errichten) - 2 Trafofelder - 1 SS-U-Wandlerfeld (ist in der Planung vorzusehen, aber nicht zu errichten) - 2 Leitungsfelder - 1 HS-E-Spule inkl. E-Spulensternpunktschaltanlage - 4 MS-E-Spulen inkl. E-Spulensternpunktschaltanlage (inkl. Leistungsabführung zu den Trafos) - 2 MS-Schalthäuser (Einordung der MS-SA/ Planung und Umsetzung der Trafoleistungsabführung sowie Kabelkorridor bis zur Grundstücksgrenze und 20-kV-Kabelkupplungen zwischen den MS-Anlagen) - Ausführungsplanung, Verlegung und Montage der gesamten Sekundärverdrahtung, auch LWL-Kabel, im UW-Gelände und allen Gebäuden (Preisabgabe gemäß Kabeltypen [Preis/ 100m], Abrechnung nach Aufmaß), Verlegung erfolgt hauptsächlich in Leerrohranlagen

- Anschlussplanung AC-/ DC-Anlage im Leistungsumfang AN enthalten - Anschlussplanung NEA im Leistungsumfang AN enthalten - LWL-Verkabelung Lieferung, Montage und Messung (OTDR-Messung; Außen-LWL-Kabel sind zu spleißen, Innen-LWL als Patch-Kabel verlegen) - Sämtliche Schutz- und Steuerschränke, sowie die Sekundärplanung sind im Leistungsumfang AN enthalten. Der AG übergibt hierfür Musterschaltungshandbücher. Der AN liefert, montiert und schließt die folgenden Schränke an: o 4x Schutz- und 4x Steuerschränke (HS) o 1x AC-Hauptverteilung sowie 3x Unterverteilungsschränke für die Steuerzellen o 1x DC-Hauptverteilung (anschließen) o 1x Zählerschrank o 2x E-Spulenschaltanlagensteuerschrank; 4x HPCI-Schränke; 3x E-Spulenregelschränke (HS+MS) o 2x Traforegelschrank o 2x AC-/ 2x DC-Unterverteilungsschränke o Zwischenklemmkästen je Trafo und E-Spule o 1x Fernwirkanlage bestehend aus zwei Schränken Der Ausschreibungsumfang beinhaltet die Planung der vom AG übergebenen Vorzugsvariante (LPH2) einer 110-kV-Anlage in eine Ausführungsplanung zu überführen und zu montieren. Planungsumfang seitens Auftragnehmer (AN): Erstellung von ausführungsreifen Planungsunterlagen zur Errichtung und dem Betrieb des 110-kV-Umspannwerkes sowohl analog in Papier als auch digital im *.DWG-Format oder passenden Formaten. Dies beinhaltet unter anderem: - Schnitte und Draufsichten eines jeden Feldes und Trafos und Drosseln (HS sowie MS) und MS-Schalthaus/ -anlage (Aufstellplan/ Kabellageplan/ Kabelbefestigung/ Belegung der Hauffdurchführungen). - Gesamtanlage, inkl. Transformatoren und MS-Anlage, inkl. MS-Kabellageplan auf dem UW-Gelände - Erdungsplanung (Bestandteil der Bauangaben) - Leerrohrplanung - Fundamentlageplan (Bestandteil der Bauangaben) - Blitzschutzplanung (bedingt durch den Fundamentlageplan und somit auch Bestandteil der Bauangaben) - Beleuchtungsplanung - Seil-, Rohr- und Klemmenplan - Stahlbauplanung (vollständige Ausführungsplanung für Fertigung und Aufstellung) - Nachweis der Kurzschlussfestigkeit/ Kurzschlussstromberechnung - Tragwerksplanung Stahlbau/ Angabe der Bemessungsauflagerkräfte Unterkante Fußplatte (Stahlbau) der Primäranlage. (Hauptteil der Bauangaben: Diese sind notwendig für Bauplanung und dementsprechend pönalisiert!). Bemessung der Ankerkörbe für alle Stahlbauteile unter Berücksichtigung der Stahlbetonfundamentgeometrie. - Angepasste Schaltungshandbücher basierend auf Musterschaltungshandbüchern - Sekundärprojektierung (Abgangsplanung, Trassenplanung, Selektivitätsprüfung, etc.) - Planung der Anlage in GEO-referenzierten Koordinaten (Lagebezug ETRS89, Höhenbezug DHHN2026) als XREF-Format für Bauplanung - Planung der Anlage in 3D und Übergabe der Gesamtplanung in einem zu vereinbarenden Dateiformat Planung der Bauzustände: Neuanlage muss neben Altanlage eigeordnet dargestellt werden Liefer- und Montageleistung seitens AN: - Seile, Klemmen und Rohre (HS/ MS/ NS) inkl. sämtlicher Befestigungsmaterialen - Pressverbinder und Anschlussmaterial für Erdungsanlage - Kabelendverschlüsse (MS-Trafos/ Schaltanlage/ E-Spulen) - Kleinmaterial - Edelstahlpritschen für Kabelziehschächte - Steuer- und LWL-Kabel - Wartenschränke und Zwischenklemmkästen - Einbringungsmaterial und Dienstleistung zur Verbringung und Montage der Sekundärschränke - 0,4-kV-Baustromversorgung inkl. Zählung - Wenn bis zur Vergabe durch AG nichts anderes bekanntgegeben wurde, obliegt die Lagerung des AN-Materials dem AN. Beistellung durch AG: - 110-kV-Leistungsschalter - 110-kV-Stromwandler - 110-kV-Spannungswandler - 110-kV-Trenner - 110-kV-Stützer - 110-kV-Überspannungsableiter - Erdseil (120 mm² verzinnt) - MS-Kabel - MS-Schaltanlage (wird aktuell noch durch AG ausgeschrieben; Bauform und Grundriss sind bis Vergabe noch vakant) - MS-Sternpunktschaltanlage - MS-Eigenbedarfstransformatoren - Steuerzellen inkl. Beleuchtung und Steckdosen (Hausinstallation aber ohne Anschluss an AC-/ DC-Unterverteilung; dieser hat durch AN zu erfolgen) - HS-/ MS-Transformatoren - MS-/ NS-Transformatoren - MS-E-Spulen - 110-kV-E-Spule - Batterieanlage (Doppelanlage) - DC-Hauptverteilung - Notstromaggregat (Netzersatzanlage - NEA) - Fernwirkanlage (2x

Aufstellung und Anschluss) - Nahbedien-PC inkl. Software - Schutz- und Feldleitgeräte - Spannungs- und Verstimmungsgradregler - HPCI-Schränke - Netzwerktechnik (Feldswitche) - Lageplan der Vorzugsvariante (LPH2), HS-Betriebsmittelplatzierung, Anlagenlayout, Portalgeometrie mit Anspannkräften (weitere Ausführungen, siehe Anschreiben)
Identifiant interne: 2026_MD9_UW Gotha Gleichenstraße - Reko Umspannwerk mit Aufbau 20-kV-Ebene

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
Nomenclature complémentaire (cpv): 71321000 Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments

5.1.2. Lieu d’exécution

Adresse postale: Gleichenstraße
Ville: Gotha
Code postal: 99867
Subdivision pays (NUTS): Gotha (DEG0C)
Pays: Allemagne

5.1.3. Durée estimée

Autre durée: Inconnu

5.1.4. Reconduction

Nombre maximum de reconductions: 0

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): non

5.1.7. Marché public stratégique

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis
Critère: Inscription à un registre du commerce
Description du critère de sélection: Aktueller Auszug aus dem Handelsregister oder Berufsregister (nicht älter als 6 Monate) oder Gleichwertiges. (Kopie ausreichend; bei ausländischen Bewerbern: gleichwertige Bescheinigung einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde mit amtlich anerkannter Übersetzung)

Critère: Inscription à un registre du commerce
Description du critère de sélection: Bei Bietergemeinschaften gelten sämtliche in diesen Teilnahmebedingungen genannten Anforderungen, Erklärungen und Nachweise für die Bietergemeinschaft als Ganzes sowie für jedes einzelne Mitglied der Bietergemeinschaft. Bezüglich der Referenzen gelten die Regelungen zu Bietergemeinschaften gemäß Ziffer 10 des Anschreibens. Jeder Ausschlussgrund oder Mangel der Eignung bei einem Mitglied kann zum Ausschluss der gesamten Bietergemeinschaft führen. Bietergemeinschaften haben mit ihrer Bewerbung die einzelnen Mitglieder der Bietergemeinschaft aufzuführen, ein Mitglied

schriftlich als Vertreter zu bevollmächtigen und zu erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter berechtigt ist, die Bietergemeinschaft gegenüber dem Auftraggeber zu vertreten und im Rahmen des Verfahrens uneingeschränkt im Namen aller Mitglieder der Bietergemeinschaft zu handeln.

Critère: Sécurité de l'information
Description du critère de sélection: - Beizufügen sind die unterzeichneten Eigenerklärungen "Russlandsanktionen" (Anlage 2) und "Vertraulichkeitserklärung" (Anlage 3) - Weiterhin haben die Bieter die Checkliste "Informationssicherheit" (Gruppe 2) Anforderungen aus dem ISMS mit dem Teilnahmeantrag vollständig ausgefüllt und unterzeichnet einzureichen (Anlage 4).

Critère: Assurance responsabilité professionnelle pour les risques
Description du critère de sélection: Nachweis über einen Betriebs- und/oder Berufshaftpflichtversicherungsschutz für dieses Projekt mit branchenüblichen Konditionen oder Gleichwertiges

Critère: Autres exigences économiques ou financières
Description du critère de sélection: - aktuelle und noch gültige Bescheinigung in Steuersachen des zuständigen Finanzamts oder Gleichwertiges - Eigenerklärung zu Sozialversicherungsbeiträgen oder Gleichwertiges (nicht älter als 6 Monate) (Anlage 5)

Critère: Références sur des travaux spécifiés
Description du critère de sélection: - Zur Auswahl geeigneter Bewerber müssen diese mindestens drei, mit dem ausgeschriebenen Vorhaben vergleichbare Referenzen (Doppelschaltanlage mit jeweils mindestens 4 HS-Schaltfeldern) vorlegen. Kurzbeschreibung des Referenzprojekts und Kontaktdaten der damaligen Auftraggeber mit möglichst Ansprechpartner und Telefonnummer sind anzugeben.

Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité
Description du critère de sélection: - Qualifikationsnachweis bzw. Teilnahmebestätigung mindestens elektrotechnisch unterwiesene Personen (EuP), ausgebildet bei der TEAG Thüringer Energie AG / TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG oder einem vergleichbaren Energieversorgungsunternehmen, oder Elektrofachkraft des Arbeitsverantwortlichen des Auftragnehmers oder Gleichwertiges (seine Anwesenheit auf der Baustelle ist dauerhaft während der Arbeitszeit zwingend erforderlich) (EuP, ist eine Person, die durch eine Elektrofachkraft über die ihr übertragenen Aufgaben und die möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie über die notwendigen Schutzeinrichtungen, persönliche Schutzausrüstung und Schutzmaßnahmen unterwiesen wurde.) gemäß DIN VDE 0105-100. Der Qualifikationsnachweis ist spätestens zu Beginn der Montagearbeiten unaufgefordert über das Deutsche Vergabeportal beim Auftraggeber einzureichen. Bereits im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs ist jedoch eine Eigenerklärung gemäß Anlage 6 beizufügen.

Critère: Proportion de sous-traitance
Description du critère de sélection: Beabsichtigt der Bewerber, Teile der Leistung von Nachunternehmern ausführen zu lassen, muss er in seinem Teilnahmeantrag Art und Umfang der an sie delegierten Teilleistungen angeben sowie Name und Anschrift der vorgesehenen Nachunternehmer benennen. Der Bewerber darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie

ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen sowie die Vorgaben der ISMS erfüllen. Hierzu haben die Nachunternehmer die Checkliste "Informationssicherheit" (Gruppe 2) Anforderungen aus dem ISMS ebenfalls auszufüllen (Anlage 4), diese ist dem Teilnahmeantrag beizulegen. Gleiches gilt für die Anlagen 1 - 3 und 5, die ausgefüllt und unterschrieben beizulegen sind. Der Bewerber hat auf Verlangen des AG durch Vorlage geeigneter Dokumente und Erklärungen nachzuweisen, dass er tatsächlich über die Mittel und Kapazitäten der von ihm vorgesehenen Nachunternehmer verfügt. Kommt der Bewerber einem solchen Verlangen nicht nach, kann der Zuschlag nicht auf sein Angebot erteilt werden. Sofern der Bieter zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrages die einzusetzenden Nachunternehmer noch nicht konkret benennen kann, ist es dem Bieter untersagt, Nachunternehmern Vergabeunterlagen, insbesondere die Leistungsbeschreibung, zur Verfügung zu stellen. Im Falle des vorgesehenen Einsatzes von Nachunternehmern hat der Bieter nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Vergabestelle vor Übergabe der Vergabeunterlagen an diesen der Vergabestelle, die durch das Nachunternehmen unterzeichneten ISMS Checkliste sowie Vertraulichkeitserklärung einzureichen.

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: allemand
Date limite de demande d’informations complémentaires: 19/10/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Adresse des documents de marché: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YR2MVLU/documents
Canal de communication ad hoc:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YR2MVLU

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Adresse de soumission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YR2MVLU
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: allemand
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 02/11/2026 07:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Informations qui peuvent être complétées après la date limite de réception des offres:
À la discrétion de l’acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement.
Informations complémentaires: Bei unvollständiger Einreichung von Nachweisen und/oder Erklärungen kann die TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG als Auftraggeberin diese gem. § 51 Abs. 2 SektVO nachfordern, hierzu ist sie jedoch nicht verpflichtet, so dass Unvollständigkeit oder Fehlerhaftigkeit des Teilnahmeantrages auch ohne Nachforderung von Unterlagen zum Ausschluss des Bewerbers führen kann.
Conditions du marché:
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat: - Deutsches Recht als Vertragsgrundlage - Angebote, Schriftverkehr, Dokumentation in deutscher Sprache - Deutschsprachige Ansprechpartner (während der gesamten Ausführung/Vertragsdauer/Gewährleistungszeit) -

Vertrag des Auftraggebers (Entwurf wird in Angebotsphase zur Verfügung gestellt, ist verhandelbar)
Facturation électronique: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement électronique sera utilisé: oui
Arrangement financier: Siehe Vertragsbedingungen in Angebotsphase

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Vergabekammer Weimar
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Vergabekammer Weimar
Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Nom officiel: TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG
Numéro d'enregistrement: DE206810190
Adresse postale: Schwerborner Straße 30
Ville: Erfurt
Code postal: 99087
Subdivision pays (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Pays: Allemagne
Point de contact: Frau Schellin
Adresse électronique: claudia.schellin@teag.de
Téléphone: +49 0361652-2248
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Centrale d'achat qui passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à d'autres acheteurs
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures

8.1. ORG-0002

Nom officiel: TEAG Thüringer Energie AG
Numéro d'enregistrement: DE258057295
Adresse postale: Schwerborner Straße 30
Ville: Erfurt
Code postal: 99087
Subdivision pays (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Pays: Allemagne

Point de contact: Frau Schellin
Adresse électronique: claudia.schellin@teag.de
Téléphone: +49 0361652-2248
Rôles de cette organisation:
Prestataire de services de passation de marché

8.1. ORG-0003

Nom officiel: Vergabekammer Weimar
Numéro d'enregistrement: Vergabekammer Weimar
Adresse postale: Jorge-Semprun-Platz 4
Ville: Weimar
Code postal: 99423
Subdivision pays (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)
Pays: Allemagne
Adresse électronique: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
Téléphone: +49 361573321276
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1. ORG-0004

Nom officiel: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Numéro d'enregistrement: 0204:994-DOEVD-83
Ville: Bonn
Code postal: 53119
Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pays: Allemagne
Adresse électronique: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Téléphone: +49228996100
Rôles de cette organisation:
TED eSender

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: f487ad40-017d-4ded-a8f0-0835742973f4 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d'avis: 17
Date d'envoi de l'avis: 25/09/2026 07:47:14 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: allemand
Numéro de publication de l'avis: 666275-2026
Numéro de publication au JO S: 187/2026
Date de publication: 28/09/2026