

716567-2026 - Mise en concurrence

Allemagne – Tracteurs – Lieferung von einem Allrad-Schlepper

OJ S 201/2026 16/10/2026

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Fournitures

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Adresse électronique: fahrzeugbeschaffung@aha-region.de

Forme juridique de l'acheteur: Autorité locale

Activité du pouvoir adjudicateur: Protection de l'environnement

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: Lieferung von einem Allrad-Schlepper

Description: Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover, Karl-Wiechert-Allee 60c, 30625 Hannover beabsichtigt, im Namen und auf Rechnung der Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, einen Allrad-Schlepper zu beschaffen.

Identifiant de la procédure: b1000000-c0de-4000-a000-00d463064395

Identifiant interne: 0.4/2026-133

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 16700000 Tracteurs

2.1.2. Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS): Region Hannover (DE929)

Pays: Allemagne

2.1.4. Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

vgv -

2.1.6. Motifs d'exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Avis

Corruption: Ausschlussgründe gemäß § 123 und § 124 GWB (siehe Eigenerklärung in den Ausschreibungsunterlagen)

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: Lieferung von einem Allrad-Schlepper

Description: Dieselmotor nach neuster Abgasnorm, HVO 100 fähig; Motor-Leistung nach ECE-R120 (inkl. evtl. Powerboost) min.100 kW bis 130 kW; elt. Vorwärmpaket (mit 230V Spannungsversorgung) zur Vorwärmung von Motoröl, Hydrauliköl und Getriebeöl; Umkehrlüfter, Steuerung und Einstellung über Terminal; bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit min. 40 km/h; zul. Gesamtgewicht: max. 12.000 kg; Masse des im Betrieb befindlichen Schleppers min. 6.800 kg; zul. Achslast Achse 1 min. 5.000 kg; zul. Achslast Achse 1 bis 8 km/h min. 8.000 kg; zul. Achslast Achse 2 min. 9.500 kg; maximale Länge mit Heckkraftheber 5.000 mm; maximale Breite 2.550 mm; Radstand max. 2.600 mm; min. Bodenfreiheit 470 mm; Bereifung Achse 1 in 420 / 70 R28 oder technisch vergleichbar; Bereifung Achse 2 in 520 / 70 R38 oder technisch vergleichbar; Profil in Hybrid - Ausführung, keine reine Ackerstolle! Kommunalbereifung; hydraulisch unterstützte Lenkung; nasse Lamellenbremse in Lebenszeitausführung mit Allradzuschaltung beim Bremsvorgang; Druckluft-Beschaffungsanlage mit 2-Leitungsanlage für druckluftbetätigten Anhängerbetrieb; ABV-Steckdosen ISO 7638 in 12 Volt und 24 Volt; Anschlüsse für Anhängerbremserschläuche 2-Leitungssystem; Achse 1 in gefederter Ausführung mit manueller Abschaltmöglichkeit; stufenloser Fahrtrieb von 0,02 km/h bis min. 40 km/h; frei einstellbare Tempobereiche; Fahrbetrieb über Joystick oder Fahrpedal; Wendeschaltung mit stop and go – Funktion; Zuschaltung des Allradantriebes über nasse Lamellenkupplung; Allradantrieb; 100 % Differentialsperren an Achse 1 und 2, elt. Betätigt; Load-Sensing Hydraulik-Pumpe, Fördervolumen min. 150 l/min; max. Betriebsdruck 200 bar; Anzahl Ventile Heck 5 Stück unter Druck kuppelbar; Anzahl Ventile Front 1 Stück; Hydraulikventilbetätigung Linearmodule (Rocker); Zusatzventil dw 1/4 Heck UDK; Load-Sensing-Anschluß (Power-Beyond) im Heck; max. entnehmbare hydraulische Ölmenge ca. 50 l; getrennter Getriebe- und Hydraulikölhaushalt; Rücklauf Heck drucklos; Rücklauf Front; Hydraulikventilbetätigung extern; geschlossene Sicherheitskabine (nach ROPS und FOPS, min. mechanisch gefedert; Klimaanlage, min. manuell zu verstellen; Frontscheibe in elt. beheizbarer Ausführung; regelbare Heizungsanlage; Kat.4 – Filterschutzsystem; luftgefederter Komfortsitz mit Sitzheizung, aktive Sitzbelüftung, dunklem Stoffbezug, Gewichtseinstellung, pneumatische Seitenwangeneinstellung und min. Beckengurt-Gurt; Beifahrersitz in Komfortausstattung; Lenkrad verstellbar, min. in der Höhe verstellbar, inkl. Drehgriff; Radioanlage mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung über das 12" – Terminal; Kabinentür links, rechte Seite verglast mit Scheibenwischer Tür mit Scheibenwischer; Frontscheibenwischer; Heckscheibenwischer; Rückspiegel elt. verstellbar und ausziehbar; Weitwinkelspiegel elt. verstellbar und ausziehbar; Ablagebox; Bedienterminal, min. 12", im Bereich der rechten Armlehne montiert; weiteres Bedienterminal. min.12" im Bereich des rechten Dachhimmels; Dashbord, min. 10", im Bereich des Armaturenbrettes, bedienbar mittels Dreh- / Drücksteller; Multifunktions - Fahrhebel mit mit 18 Tasten zur Bedienung von z.B. Hydraulikfunktionen etc, davon min. 13 frei belegbar; 3L - Joystick mit Kreuzschalthebel inkl. Fahrtrichtungswechsel, Daumenjoystick zur Bedienung eines 3. Ventils am Frontlader; 4 Stück digitale Kameraanschlüsse mit Wiedergabe auf das Bedienterminal; min. 2 Stück 12V-Steckdose; Fahrerhauslackierung in Grün; StVZO-Beleuchtung in LED-Ausführung (gilt für Fahrbeleuchtung vorn); Wiederholcheinwerfer vorn in LED-Ausführung; 4 Stück Arbeitsscheinwerfer hinten am Dach in LED – Ausführung; 4 Stück Arbeitsscheinwerfer vorne am Dach in LED – Ausführung; 2 Stück Rundumkennleuchte in LED-Ausführung, klappbar; Universalhalterung für Handy; Terminal – Halterung; elt. Batterietrennschalter; Haubenkamera; Isobus; Heckkraftheber Kat. II mit einer Mindesthubkraft 7.800 kg; Elektrohydraulischer Kraftheber EW (EHR) mit Externbedienung, einfachwirkend, EHR-Kraftheber mit Schwingungstilgung; Hydraulischer Oberlenker Schnellkuppler Kat. III/II; je ein Satz Kugeln für Geräte im Front- und Heckanbau; Frontkraftheber Kat. II mit einer Mindesthubkraft 3400 kg, mit Lageregelung und entlastener Regelung; Oberlenker mechanisch vorne; Heckzapfwelle 540 / 540E / 1000 / 1000 E, Anschlußprofil 1 3/8 Zoll;

Frontzapfwelle 1000 1/min; Anhängerkupplungen; Stützlast der Anhängerkupplung min. 2.000 kg; selbsttätige Bolzenkupplung 38 mm nach DIN 74051, höhenverstellbar; Kupplungskugel 80 mm nach ISO 24347 Stützlast 3.000 kg, verstellbar; Frontlader; Universalschaufel; Palettengabel; Kotflügel an Achse 1 und 2 mit vollständiger Überdeckung der Reifen, Möglichkeit der Kotflügelverschwenkung an Achse 1; Überbreitenkennzeichnung mit Warntafeln, rechts und links neben der Kabine, in klappbarer Ausführung; Warnmarkierung nach DIN 30710, auch seitlich; Verbandtasche, Warndreieck und Warnleuchte; Feuerlöscher ABC inkl. entsprechender Halterung; Unterlegkeil in klappbarer Ausführung inkl. entsprechender Halterung; KI - Querraumüberwachung mit Warnfunktion bei Erkennung, mit Winterdienstzulassung mit einem 10" - Bildschirm und Eintragung in den Fahrzeugpapieren; Rückfahrkamera mit KI-Steuerung, Personenerkennung, Wiedergabe auf 12" - Schlepperterminal, inkl. Halterung am Kabinendach hinten; Radgewichte 2 x 300 kg inkl. Gewichtsträger; Stahlbetongewicht 750 kg; Stahlbetongewicht 450 kg; zusätzlich Gummischmutzfangmatte für die Kabine; Anzahl Fahrzeugschlüssel 5; 7 - polige Anhängersteckdose vorne und hinten; 24 Volt Anhänger-Steckdose und 12 Volt Anhängersteckdose. Gefordert ist eine Kundendienstwerkstatt oder ein Stützpunkt mit mobilem Service, der gewährleistet, dass ein Instandsetzungsbeginn des Schleppers innerhalb von 24h ermöglicht wird. Reaktionszeiten für Instandsetzung und Ersatzteillieferfristen müssen angegeben werden. Zusätzliche Garantiezeiten über den gesetzlichen Gewährleistungszeitraum hinaus sind erwünscht und anzugeben. Identifiant interne: 0.4/2026-133

5.1.1. **Objet**

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 16700000 Tracteurs

5.1.2. **Lieu d'exécution**

Ville: Hannover

Code postal: 30625

Subdivision pays (NUTS): Region Hannover (DE929)

Pays: Allemagne

5.1.3. **Durée estimée**

Date de début: 07/01/2027

Date de fin de durée: 23/12/2027

5.1.6. **Informations générales**

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

Informations complémentaires: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. **Marché public stratégique**

Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

Le marchés public relève du champ d'application de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les véhicules propres)

La base juridique de la directive sur les véhicules propres pour établir la catégorie de procédure de passation de marché qui s'applique: Achat, crédit-bail ou location de véhicules

5.1.9. **Critères de sélection**

Sources des critères de sélection: Avis

Critère: Autres exigences économiques ou financières

Description du critère de sélection: Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung.

5.1.10. Critères d'attribution

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Der Zuschlag erfolgt auf den jeweils höchsten Zielerreichungsgrad, sofern die Bedingungen des Leistungsverzeichnisses erfüllt werden.

Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution: Die Gewichtung der Zuschlagskriterien wird in den Vergabeunterlagen aufgeführt.

5.1.11. Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: allemand

Adresse des documents de marché: <https://bi-medien.de/ausschreibungsdienste/ausschreibungen/D463064395>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://bi-medien.de>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: allemand

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée

Date limite de réception des offres: 23/11/2026 11:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Durée de validité des offres: 44 Jours

Informations qui peuvent être complétées après la date limite de réception des offres:

À la discrétion de l'acheteur, tous les documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement.

Informations complémentaires: Fehlende Erklärungen und Nachweise können einmalig nachgefordert werden.

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 23/11/2026 11:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Vergabekammer beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Neben der in § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB genannten Frist von 15 Kalendertagen, nachdem der Auftraggeber erklärt hat, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, ist eine weitere Frist in § 134 GWB genannt, die unbedingt zu berücksichtigen ist. Gemäß § 134 Abs. 2 GWB darf der Auftraggeber den Vertrag mit dem Bestbieter erst abschließen, wenn er die anderen Bieter vorher informiert hat. Die Informations- und Wartefrist beträgt 15 Kalendertage.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Organisation qui traite les offres: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Nom officiel: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Numéro d'enregistrement: DE226221721

Département: Fahrzeugbeschaffung

Adresse postale: Karl-Wiechert-Allee 60c

Ville: Hannover

Code postal: 30625

Subdivision pays (NUTS): Region Hannover (DE929)

Pays: Allemagne

Adresse électronique: fahrzeugbeschaffung@aha-region.de

Téléphone: 0511-9911-0

Adresse internet: <https://www.aha-region.de>

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures

Organisation qui traite les offres

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1. ORG-0002

Nom officiel: Vergabekammer beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen

Numéro d'enregistrement: 04131153308

Département: Vergabekammer Niedersachsen

Adresse postale: Auf der Hude 2

Ville: Lüneburg

Code postal: 21339

Subdivision pays (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)

Pays: Allemagne

Adresse électronique: vergabekammer@mw.niedersachsen.de

Téléphone: +49 (4131) 15-1334

Télécopieur: +49 (4131) 15-2943

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

8.1. ORG-0003

Nom officiel: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numéro d'enregistrement: 0204:994-DOEVD-83

Ville: Bonn

Code postal: 53119

Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Pays: Allemagne

Adresse électronique: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Téléphone: +49228996100

Rôles de cette organisation:

TED eSender

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: 310fedd5-c5da-48fd-9469-31a7312798ea - 01

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 16

Date d'envoi de l'avis: 15/10/2026 02:04:04 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: allemand

Numéro de publication de l'avis: 716567-2026

Numéro de publication au JO S: 201/2026

Date de publication: 16/10/2026