

179693-2026 - Iomaíocht

An Pholainn – Buses and coaches – „Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów 12m – zeroemisyjnych o napędzie elektrycznym”

OJ S 52/2026 16/03/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Soláthairtí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

R-phost: przetargi@pukkomorniki.pl

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Gnóthas poiblí atá faoi rialú údaráis áitiúil

Gníomhaíocht an eintitis chonarthaigh: Iarnród uirbeach, trambhealach, bus tralaí nó seirbhísí bus

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: „Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów 12m – zeroemisyjnych o napędzie elektrycznym”

Cur síos: 1) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 4 nowych autobusów 12m – mild hybrid

Opis techniczny pojedynczego modelu autobusu: 1. WYMIARY AUTOBUSU. 1.1. Długość autobusu: od 11,0 m do 12,2 m 1.2. Szerokość całkowita: od 2500 mm do 2555 mm 1.3.

Wysokość całkowita: od 2700 mm do 3 500 mm (w stanie gotowości do jazdy) 1.4. Liczba osi:

2 2. POJEMNOŚĆ AUTOBUSU. 2.1. Pojemność całkowita: min. 60 osób. 2.2. Miejsca

siedzące: min. 21+1 (kierowca); (miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone, jako

pojedyncze) 2.3. Liczba miejsc dostępna z niskiej podłogi: minimum 8. 2.4. Miejsce na wózek

inwalidzki: min.1 i/lub min.1 miejsce na wózek dziecięcy 2.5. Napis podający dopuszczalną liczbę miejsc siedzących i stojących w autobusie umieszczony w przedniej części autobusu.

Główne kody CPV określający przedmiot zamówienia: 34121000-1 – Autobusy i autokary

34120000-4 – Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób 34144910-0 - Autobusy

elektryczne Dokładny Opis techniczny przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ Opisie Przedmiotu Zamówienia

Aitheantóir an nós imeachta: e66f59e9-0a70-4b0c-8465-df03f97eb871

Aitheantóir inmheánach: 01/03/2026

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 34121000 Buses and coaches

Aicmiú breise (cpv): 34100000 Motor vehicles, 34121100 Public-service buses

2.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Zakładowa 1

Baile: Komorniki

Cód poist: 62-052

Foroinn tíre (NUTS): Poznański (PL418)

Tír: An Pholainn

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/25/AE

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Aonair Eorpach maidir le Soláthar

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: „Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów 12m – zeroemisyjnych o napędzie elektrycznym”

Cur síos: 1) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 4 nowych autobusów 12m – mild hybryd

Opis techniczny pojedynczego modelu autobusu: 1. WYMIARY AUTOBUSU. 1.1. Długość

autobusu: od 11,0 m do 12,2 m 1.2. Szerokość całkowita: od 2500 mm do 2555 mm 1.3.

Wysokość całkowita: od 2700 mm do 3 500 mm (w stanie gotowości do jazdy) 1.4. Liczba osi:

2 2. POJEMNOŚĆ AUTOBUSU. 2.1. Pojemność całkowita: min. 60 osób. 2.2. Miejsca

siedzące: min. 21+1 (kierowca); (miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone, jako

pojedyncze) 2.3. Liczba miejsc dostępna z niskiej podłogi: minimum 8. 2.4. Miejsce na wózek

inwalidzki: min.1 i/lub min.1 miejsce na wózek dziecięcy 2.5. Napis podający dopuszczalną liczbę miejsc siedzących i stojących w autobusie umieszczony w przedniej części autobusu.

Główne kody CPV określający przedmiot zamówienia: 34121000-1 – Autobusy i autokary

34120000-4 – Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób 34144910-0 - Autobusy

elektryczne Dokładny Opis techniczny przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ Opisie Przedmiotu Zamówienia

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 34121000 Buses and coaches

Aicmiú breise (cpv): 34120000 Motor vehicles for the transport of 10 or more persons,

34144910 Electric buses

Cainníocht: 4 píosa

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Zakładowa 1

Baile: Komorniki

Cód poist: 62-052

Foroinn tíre (NUTS): Poznański (PL418)

Tír: An Pholainn

5.1.3. Fad measta

Fad ama eile: Anaithnid

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 0

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ní theastaítear

Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá

Eolas breise: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania gdy nie zostaną mu przyznane środki finansowe zewnętrzne na zakup przedmiotu zamówienia.

5.1.8. Critéir inrochtaineachta

Tá critéir inrochtaineachta do dhaoine faoi mhíchumas ar áireamh

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: 1) Kryterium 1 - Cena (C) - maksymalnie 60 punktów (waga 60%) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), według wzoru: $Cena = \text{najniższa oferowana cena brutto (zł)} / \text{cena badanej oferty brutto (zł)} \times 60 \text{ pkt.}$

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: 2) Kryterium 2 - Parametry techniczno-eksploatacyjne (W) - maksymalnie 40 punktów (waga 40 %) $W = W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6 + W7$ gdzie: W - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium parametry techniczno - eksploatacyjne W1, W2, W3, W4, W5, W6 - składnik kryterium parametry techniczno-eksploatacyjne Opis składnika Wx Sposób i ilość przyznawania punktów 1 2 3 1 W1=Materiał elementów konstrukcyjnych szkieletu nadwozia szkieletu/ kratownicy, ramy/ podwozia (max 8 pkt) Profile ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088 lub normą równoważną) lub aluminium - 8 pkt, Profile ze stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL -kataforezy) całej, kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego metodą kataforezy zanurzeniowej - 4 pkt, Inne, w tym profile wykonane z elementów wykonanych ze stali, dodatkowo zabezpieczonych metodą kataforezy, ale indywidualnie - na różnych etapach budowy karoserii (tzn. niezabezpieczone w ramach zamkniętego cyklu technologicznego kataforezy zanurzeniowej całej, kompletnej karoserii) - 0 pkt, 2 W2 = Materiał poszycia zewnętrznego nadwozia (elementy ścian bocznych, dachu, ściany przedniej, tylnej, drzwi i pokryw) (max 6 pkt) Aluminium, blachy ze stali odpornej na korozję zgodnie z PN-EN 10088 lub normą równoważną, tworzywa sztuczne przeznaczone do stosowania na zewnątrz, charakteryzujące się bardzo wysoką odpornością na uderzenia, zarysowania i nie wymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego - 6 pkt. Inne, w tym blachy ze stali obustronnie ocynkowanej o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL - kataforezy) całej, kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego metodą kataforezy zanurzeniowej - 0 pkt. 3 W3 = Wysokość od podłoża (bez załączonego układu przykłąku) na progu (stopniu) wejścia (max 3 pkt) Wysokość od podłoża wszystkich wejść pasażerskich autobusu, zawierająca się w zakresie od 320 do 350 mm (włącznie) - 3 pkt. Wysokość od podłoża powyżej 350 mm w co najmniej jednym wejściu pasażerskim autobusu - 0 pkt. 4 W4 = Zużycie energii elektrycznej przez autobus w kWh/100km przebiegu bez Zużycie

energii elektrycznej przez oferowany autobus ustalone zgodnie z opisem do kryterium W4 (zaokrąglone do 0,1 kWh) załączonych urządzeń dodatkowych w tym ogrzewania i klimatyzacji i systemu informacji pasażerskiej i innych urządzeń pomocniczych ustalone podczas testu wg procedury SORT-2 przez, którą należy rozumieć procedurę badawczą SORT (ang. Standardised On-Road Test) opracowaną przez UITP(fr. Union Internationale des Transports Publics - „zwaną dalej UITP’j, w tym wypadku test SORT-2 -Easy Urban Cycle „zwane go dalej testem SORT 2” lub procedurę równoważną odzwierciedlający warunki eksploatacji występujące dla typowej trasy miejskiej (max 8 pkt) Zużycie energii elektrycznej do 80 kWh/100 km - 8 pkt. Zużycie energii elektrycznej wyższe od najniższego zużycia w zakresie od 80,1 do 90 kWh/100 km - 6 pkt. Zużycie energii elektrycznej wyższe od najniższego zużycia w zakresie od 90,1 do 100 kWh/100 km - 4 pkt. Zużycie energii elektrycznej wyższe od najniższego zużycia w zakresie od 100,1 do 110,0 kWh/100 km - 2pkt. Zużycie energii elektrycznej wyższe niż 128 kWh/100 km - 0pkt. 5 W6 = Podział szyby przedniej (max 3 pkt.) Za zaoferowanie przez Wykonawcę szyby przedniej trójdzielnej – szyba przednia dzielona w pionie wzdłuż osi pojazdu plus oddzielna osłona przedniej tablicy kierunkowej - 3 pkt. Za zaoferowanie inne rozwiązania szyby przedniej- 0pkt. 6 W7 = Technologia przetwornicy (max 4 pkt.) Zaoferowanie technologii SiC w przetwornicy napięcia zasilania silnika – 4pkt Inne rozwiązanie - oferta otrzyma - 0pkt 7 G1 = Gwarancja nośniki energii baterie (max 4 pkt.) 8 lat i więcej - 4pkt Powyżej 6 lat poniżej 8 lat - 2pkt Poniżej 6 lat - 0pkt 8 ASO = Odległość od siedziby Zamawiającego stacjonarnego warsztatu drogami publicznymi(max 4 pkt.) Do 50 km - 4pkt Powyżej 50 km - 0pkt Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach wg. następującego wzoru: Razem ocena obejmuje $P = C + W$ gdzie: P - ilość punktów razem C - ilość punktów za kryterium: cena W - ilość punktów za kryterium: parametry techniczno-eksploatacyjne. UWAGA ! W przypadku braku określenia poszczególnego parametru techniczno- eksploatacyjnego Wykonawcy otrzyma odpowiednio zero punktów za dany parametr. Dokument złożony w celu poddania ocenie w ramach kryterium Parametry techniczno - eksploatacyjne nie stanowi podmiotowego środka dowodowego, a tym samym nie podlega przepisom art. 128 Ustawy i w razie jego nie złożenia Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia tego dokumentu. W sytuacji nie złożenia tego dokumentu oferta Wykonawcy w ramach przedmiotowego kryterium oceny otrzyma 0 pkt. 3. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Polainnis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://platformazakupowa.pl/pn/pukkomorniki>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://platformazakupowa.pl/pn/pukkomorniki>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Polainnis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Tá gá le ríomhshíniú nó ríomhshéala ardleibhéil nó cáilithe (mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014)

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Cur síos ar an ráthaíocht airgeadais: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się

przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp. 3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku: SANTANDER BANK POLSKA SA nr rachunku: 24 1500 1054 1210 5006 0838 0000 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania 01/03/2026 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku banku Zamawiającego, o którym mowa powyżej przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności (tj. w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp), 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający; 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swoją treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum); 8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 2) poręczeń lub gwarancji – wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą w postaci elektronicznej. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14. 8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 16/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 16/04/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: <https://platformazakupowa.pl/pn/pukkomornik>

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: Brak

Socrú airgeadais: Zgodnie z umową

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: 1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX (art. 505-578) Pzp. przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (na zasadach określonych w art. 579-590 Pzp).

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

Uimhir chlárúcháin: 7772781219

Seoladh poist: Zakładowa 1

Baile: Komorniki

Cód poist: 62-052

Foroinn tíre (NUTS): Poznański (PL418)

Tír: An Pholainn

R-phost: przetargi@pukkomorniki.pl

Teil.: +48 532 085 871

Seoladh idirlín: <https://pukkomorniki.pl/>

Críochphointe malartaithe faisnéise (URL): <https://pukkomorniki.pl/>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Uimhir chlárúcháin: 5262239325

Seoladh poist: ul. Postępu 17A

Baile: Warszawa

Cód poist: 02-676

Foroinn tíre (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Tír: An Pholainn

R-phost: odwolania@uzp.gov.pl

Teil.: +48224587801

Seoladh idirlín: www.uzp.gov.pl

Críochphointe malartaithe faisnéise (URL): www.uzp.gov.pl

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

8.1. **ORG-0000**

Ainm oifigiúil: Publications Office of the European Union

Uimhir chlárúcháin: PUBL

Baile: Luxembourg

Cód poist: 2417

Foroinn tíre (NUTS): Luxembourg (LU000)

Tír: Lucsamburg

R-phost: ted@publications.europa.eu

Teil.: +352 29291

Seoladh idirlín: <https://op.europa.eu>

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 39121dba-2612-4ef4-bfbc-6dd2e008d8b2 - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 17

Dáta seolta an fhógra: 13/03/2026 11:08:28 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Polainnis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 179693-2026

Uimhir eagráin IO S: 52/2026

Dáta foilsithe: 16/03/2026