

206086-2026 - Iomaíocht

An Bheilg – Machinery and apparatus for filtering or purifying water – Aankoop, levering en installatie van een containerised UF-RO installatie

OJ S 59/2026 25/03/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Soláthairtí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Water-Link

R-phost: frank.ostermeier@water-link.be

Gníomhaíocht an eintitis chonarthaigh: Gníomhaíochtaí a bhaineann leis an uisce

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Aankoop, levering en installatie van een containerised UF-RO installatie

Cur síos: Levering, installatie en indienstname van een containerised UF-RO installatie voor oppervlaktewaterbehandeling in Wallonië (provincie Luik). De installatie dient oppervlaktewater (Maas) te behandelen, dat onder druk en voorgefilterd wordt aangeleverd aan de nieuw te plaatsen UF-RO installatie. De nieuwe installatie dient in staat te zijn om met verregaande redundantie circa 50 m³/h RO permeaat te produceren (< 30 µS/cm). Als alle units beschikbaar zijn is productie van 100 m³/h eveneens mogelijk.

Aitheantóir an nós imeachta: 4b5ae194-dd1c-4c7f-b409-237a881f3190

Aitheantóir inmheánach: PPP06P-741/6142/2025-LR0016455-Aankoop, levering en installatie va

An cineál nós imeachta: Idirbheartaíocht lena mbaineann foilsiú roimh ré glao ar iomaíocht / iomaíocht lena mbaineann idirbheartaíocht

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 42912300 Machinery and apparatus for filtering or purifying water

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)

Tír: An Bheilg

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)

Tír: An Bheilg

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/25/AE

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Aankoop, levering en installatie van een containerised UF-RO installatie
Cur síos: Levering, installatie en indienstname van een containerised UF-RO installatie voor oppervlaktewaterbehandeling in Wallonië (provincie Luik). De installatie dient oppervlaktewater (Maas) te behandelen, dat onder druk en voorgefilterd wordt aangeleverd aan de nieuw te plaatsen UF-RO installatie. De nieuwe installatie dient in staat te zijn om met verregaande redundantie circa 50 m³/h RO permeaat te produceren (< 30 µS/cm). Als alle units beschikbaar zijn is productie van 100 m³/h eveneens mogelijk.
Aitheantóir inmheánach: 2025-LR0016455-Aankoop, levering en installatie va_1

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí
Príomhaicmiú (cpv): 42912300 Machinery and apparatus for filtering or purifying water

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Tír: An Bheilg

5.1.3. Fad measta

Fad ama eile: Anaithnid

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 0

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.
Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ní theastaítear
Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra
Critéar: Riachtanais eacnamaíochta nó airgeadais eile
Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Om de financiële draagkracht van de kandidaat te controleren zal de aanbestedende entiteit gebruik maken van de Creditsafe International Score. De Creditsafe International Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de nominale Creditsafe score. Hierdoor kan een score vergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen. Meer info op <https://www.creditsafe.be> Volgende score zijn mogelijk: Score A: zeer laag risico Score B: laag risico Score C: gemiddeld risico Score D: hoog risico Score E: geen score Voor elke kandidaat zal de aanbestedende entiteit zelf een Creditsafe rapport opvragen. Minimumeisen: Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient "A", "B" of "C" te zijn. Als de score "C" is, en de risico score is lager dan 37, dan zal er een extra check gedaan worden op de financiële ratio's. De aanbestedende entiteit behoudt zich het recht voor om kandidaten met een score < 37 te weren, wanneer deze financiële ratio's niet overwegend positief zijn.

Critéar: Cáilíochtaí oideachasúla agus gairmiúla ábhartha

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: De inschrijver bevestigt dat hij en zijn medewerkers verantwoordelijk voor project- en werfleiding/coördinatie de Nederlandse taal machtig zijn voor aspecten van de overheidsopdracht noodzakelijk voor goede, conform de geldende veiligheidsnormen, uitvoering van het project, inclusief schriftelijke en mondelinge communicatie met Waterlink e/o onderaannemers etc. Minimumeisen: De inschrijver voegt een verklaring op eer toe dat de medewerkers, meer bepaald project verantwoordelijken en (werf)leiding de Nederlandse taal machtig zijn.

Critéar: Tagairtí ar sheachadtaí sonraithe

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: 2 referenties van leveringen die gedurende de laatste vijf (5) jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren met een RO van 50m³/h waarvan minimaal 1 voor de filtratie van oppervlaktewater. Minimumeisen: 2 referenties van leveringen die gedurende de laatste vijf (5) jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren met een RO van 50m³/h waarvan minimaal 1 voor de filtratie van oppervlaktewater.

Critéar: Tagairtí ar sheachadtaí sonraithe

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: 2 referenties van leveringen die gedurende de laatste vijf (5) jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren met een UF van 50m³/h waarvan minimaal 1 voor de filtratie van oppervlaktewater. Minimumeisen: 2 referenties van leveringen die gedurende de laatste vijf (5) jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren met een UF van 50m³/h waarvan minimaal 1 voor de filtratie van oppervlaktewater.

Critéar: Tagairtí ar sheachadtaí sonraithe

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: 2 referenties van leveringen die gedurende de laatste vijf (5) jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren met containerbouw in range 10 tot 40 ft containers. Minimumeisen: 2 referenties van leveringen die gedurende de laatste vijf (5) jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren met containerbouw in range 10 tot 40 ft containers.

Critéar: Riachtanais eacnamaíochta nó airgeadais eile

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Costas

Cur síos: zie bestek

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 1

5.1.11. Doiciméid soláthair

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí an nóis imeachta:

An dáta a mheastar a sheolfar na cuirí chun tairiscintí a chur isteach: 30/04/2026

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.publicprocurement.be>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Ollainnis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun iarrataí ar rannpháirtíocht a fháil: 23/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am

Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: nvt

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

An fhoirm dhlíthiúil nach mór do ghrúpa tairgeoirí ar a mbronntar conradh a ghlacadh: nvt

Socrú airgeadais: nvt

Socrú airgeadais: nvt

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Raad van State

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Organisatie die informatie verstrekt over

beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Raad van State

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Water-Link

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Raad van State

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Water-Link

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Water-Link

Uimhir chlárúcháin: 0204.923.881

Seoladh poist: Mechelsesteenweg 66

Baile: Antwerpen

Cód poist: 2018

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)

Tír: An Bheilg

Pointe teagmhála: Frank Ostermeier

R-phost: frank.ostermeier@water-link.be

Teil.: +32 486436468

Seoladh idirlín: <https://water-link.be/>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Raad van State

Uimhir chlárúcháin: 0931814266

Seoladh poist: Wetenschapsstraat 33

Baile: Brussel

Cód poist: 1040

Foroinn tíre (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Tír: An Bheilg

R-phost: info@raadvanstate.be

Teil.: +32 22349611

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

8.1. ORG-0003

Ainm oifigiúil: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services

Uimhir chlárúcháin: BE 0475.480.736

Baile: Antwerpen / Anvers

Cód poist: 2000

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)

Tír: An Bheilg

R-phost: info@3p.eu

Teil.: +32 3 294 30 51

Róil na heagraíochta seo:

Soláthraí seirbhísí an tsoláthair

8.1. ORG-0004

Ainm oifigiúil: FPS Policy and Support

Uimhir chlárúcháin: BE 0671.516.647

Baile: Brussels

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Tír: An Bheilg

R-phost: e.proc@publicprocurement.be

Teil.: +32 2 740 80 00

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 9278dab4-7d1a-4966-aca5-6d10d7bf9e90 - 01

Cineál na foirme: Iomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 17

Dáta seolta an fhógra: 23/03/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh
Iarthar na hEorpa
Dáta seolta an fhógra (eSender): 23/03/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am
Samhraidh Iarthar na hEorpa
Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Ollainnis
Uimhir foilseacháin an fhógra: 206086-2026
Uimhir eagráin IO S: 59/2026
Dáta foilsithe: 25/03/2026