

227283-2026 - Iomaíocht

An Pholainn – Financial leasing services – „Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej czołowo-przegubowej z ramieniem typu „High-Lift” w formie leasingu operacyjnego”

OJ S 65/2026 02/04/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Seirbhísí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o. o.

R-phost: biuro@zzo-czarnowko.pl

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Comhlacht dlí phoiblí

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Cosaint an chomhshaoil

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: „Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej czołowo-przegubowej z ramieniem typu „High-Lift” w formie leasingu operacyjnego”

Cur síos: 1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: 1) Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (dalej: „OPZ”); 2) Istotnych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 3 do SWZ (dalej: „IPU”). 2. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się następującymi kodami oraz nazwami określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 66114000-2 Usługi leasingu operacyjnego 43250000-0 Ładowarki czołowe 43261100-1 Ładowarki mechaniczne 43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany 3. Ubezpieczenie przedmiotu zamówienia leży po stronie Zamawiającego. 4. Zamawiający informuje, że przedmiot leasingu zostanie ubezpieczony zgodnie ze standardami rynkowymi w zakresie: a) specjalistycznego ubezpieczenia maszyn budowlanych, gdzie zakresem będą objęte wszelkie szkody polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego przyczyny (CASCO MASZYN CPM). b) obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm). 5. Zamawiający potwierdza wskazanie w zawartych umowach ubezpieczenia jako Ubezpieczonego, Finansującego będącego właścicielem pojazdu.

Aitheantóir an nós imeachta: f8bc48ab-5ee8-4922-b2b0-e66e742a45d7

Aitheantóir inmheánach: 3/3/2026/ładowarka

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

Príomhghnéithe an nós imeachta: Wymagania techn. dot. ładowarki (parametry niezbędne do spełnienia) 1. Pochodzenie podzespołów: podstawowe podzespoły takie jak: silnik, skrzynia biegów, rama przegubowa, układ hydrauliczny, układ napędowy oraz mosty napędowe powinny być wyprodukowane przez producenta maszyny. 2. Masa eksploatacyjna maszyny: z ewentualną dodatkową przeciwwagą, na oponach L5, bez wypełnienia łyżki w granicach 17 000 – 19 500 kg. 3. Wysokość do sworznia przegubu łyżki: min. 4 500mm. 4. Sprzęt wyposażony w łyżkę do odpadów: o poj. 3,8-4,0 m3 z przykręcaną krawędzią tnącą (wymieny lemiesz dwustronny) i posiadającą 2 kratki prześwitowe dla poprawienia widoczności w kierunku jazdy do przodu (gęstość odpadów do 800 kg/m3). 5. Wyklucza się

zastosowanie łyżki o dużej wysokości zrzutu. 6. Sposób mocowania łyżki: za pośrednictwem szybkozłącza hydraulicznego. 7. Maszyna ewentualnie wyposażona w odpowiednie przeciwcieżary. 8. Prędkość jazdy w przód i tył: min. 38 km/h. 9. Silnik: wysokoprężny, z wtryskiem bezpośrednim Common Rail, turbodoładowany, moc użyteczna: min. 120 kW, pojemność skokowa: maks. 7 100 cm³, spełniający normę emisji spalin EU Stage V lub nowszą, chłodzony cieczą, posiadający chłodzenie powietrza doładowującego, wentylator chłodnicy z funkcją automatycznej zmiany kierunku obrotu, f-cja automatycznego wyłączenia silnika, wstępny filtr powietrza, pełno-przepływowy filtr paliwa z separatorem wody, układ elektryczny 24 V, główny wyłącznik akumulatorów. 10. Ukł. hydrauliczny: ciśnienie robocze pompy hydraulicznej min. 285 kg/cm². 11. Napęd i podwozie: - ukł. napędowy hydrostat. y lub hydrokinet. z funkcją zmiany kierunku jazdy pod pełnym obciążeniem, - mosty napędowe: przedni i tylni wzmocnione o ograniczonym poślizgu wew. oraz blokadą typu LSD lub w pełni obciążone półosie z planetarnymi przekładniami redukcyjnymi w piastach i żeliwnymi obudowami. Stały przedni most i oscylacyjny tylny most. 100% blokada mechanizmu różnicowego na przednim moście. - ukł. napędu na 4 koła, - ukł. przeciwpoślizgowy, - automatyczny, centralny układ smarowania, - ukł. amortyzacji ramion łyżki, - automatyczna f-cja poziomowania łyżki, - minimalny prześwit pod maszyną – 410 mm, - przednie błotniki, - pełne błotniki tylnych kół, - opony bezdętkowe, twarde, odporne na ścieranie – L5 (skalne), tzw. marki premium. 12. Kabina i komfort pracy: kabina spełniająca europejskie normy: ROPS – ISO 3471 lub równoważne i FOPS – ISO 3449 lub równoważne, kabina 1os., kabina nadciśnieniowa, posiadająca obieg powietrza wyposażony w filtr przeciwpyłowy, automat. klimatyz., poziom hałasu w kabinie: maksymalnie 69 dB(A), fotel operatora podgrzewany, z zawieszeniem pneumatycznym, pas bezpieczeństwa. 13. Bezpieczeństwo i widoczność: wyposażona w monitor połączony z kamerą cofania, 2 światła robocze z przodu i z tyłu kabiny, 2 halogenowe reflektory główne z przodu kabiny, światło cofania, sygnał dźwiękowy cofania, dodatkowe oświetlenie na kabinie – 1 żółte, pulsacyjne światło ostrzegawcze. 14. Sterowanie i wyposażenie kabiny: regulowana kolumna kierownicy, sterowanie osprzętem roboczym poprzez joystick wielofunkcyjny, przednia szyba laminowana z wycieraczką, krata na przedniej szybie, lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie, 2 gniazdka elektryczne 12V (akceptowalne również USB), zainstalowane radio, zainstalowane radio CB, opisy na urządzeniu oraz menu wyświetlaczy na tablicy wskaźników w jęz. polskim lub piktogramy, fabryczny system zdalnego monitoringu pracy maszyny uwzględniający: czas pracy, wydajność pracy, pozycjonowanie, realne spalanie, autodiagnostykę. 15. Wyposażenie dodatkowe w ramach dostawy: gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, 2 klipy, zestaw narzędzi (klucz do kół, podstawowe klucze i wkręta umożliwiające wykonanie obsługi codziennej), lampa ostrzegawcza. 2) Warunki dostawy, gwarancji, serwisu i utrzymania (w cenie dostawy ładowarki) 1. Dostawa i koszty logistyczne: cena dostawy maszyny obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją dostawy, w tym w szczególności koszty załadunku i rozładunku, tranzytu/transportu, ubezpieczenia w transporcie, a także wszelkie koszty celne (jeżeli wystąpią). 2. Rękojmia i gwarancja: rękojmia i gwarancja bez wyłączeń na dostarczoną ładowarkę – min. 24 miesiące z limitem przebiegu co najmniej 3 000 mth, w zależności co nastąpi szybciej, okres liczony od daty podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu dostawy, gwarancja musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek powstałych w okresie gwarancyjnym, z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Zamawiającego, które zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 3. Przeglądy do 4 000 mth: w cenie należy uwzględnić koszt przeglądów do 4 000 mth zgodnie z instrukcją obsługi maszyny; 4. Koszty serwisów/przeglądów w cenie: w cenie należy uwzględnić koszty wszystkich serwisów i przeglądów zgodnie z DTR i instrukcją eksploatacji maszyny przez autoryzowany serwis producenta (w zakresie wymaganym dla zachowania gwarancji producenta). Koszty serwisów i przeglądów powinny zawierać wszelkie

koszty, które są celowe i niezbędne dla prawidłowego ich wykonania. 5. Dokumentacja: wszelka dokumentacja dot. przedm. zam. powinna być dostarczona Zam. w jęz. polskim lub z tłumaczeniem na jęz. polski. 6. Dostępność serwisu / czas reakcji: reakcja serwisu (rozumiana jako co najmniej kontakt z Zam., przyjazd serwisu do siedziby Zam., oględziny, diagnoza, wskazanie sposobu usunięcia usterki oraz przystąpienie do naprawy, albo rozpoczęcie czynności zmierzających bezpośrednio do jej wykonania) do 24h (poniedziałek–piątek, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia awarii, max termin usunięcia usterki wynosi do 10 dni kalendarzowych (z zastrzeżeniem zapisów IPU).

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 66114000 Financial leasing services

Aicmiú breise (cpv): 43250000 Front-end shovel loaders, 43261100 Mechanical shovel loaders, 43300000 Construction machinery and equipment

2.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Czarnówko 34

Baile: Nowa Wieś Lęborska

Cód poist: 84-351

Foroinn tíre (NUTS): Słupski (PL636)

Tír: An Pholainn

2.1.4. Eolas ginearálta

Eolas breise: ciąg dalszy Głównych aspektów procedury: 7. Przeglądy okresowe i naprawy w okresie gwarancji: o Wykon. zobowiązuje się do przeprowadzania okresowych przeglądów i napraw dostarczonego sprzętu na własny koszt, o koszty paliwa do ładowarki nie stanowią kosztów Wykon. 8. Harmonogram przeglądów: okresowe przeglądy będą wykonywane wg harmonogramów czasu pracy sprzętu będącego przedm. dostawy zawartych w DTR lub wskazań komputera pokładowego. 9. Ostatni przegląd gwar.: ostatni przegląd gwarancyjny wraz z wymianą wszystkich niezbędnych mater. i cz. eksploatacyjnych, przeprowadzony zostanie przez Wykon. w okresie ostatnich 14 dni obowiązywania okresu gwarancji jakości i /lub rękojmi. 3) Wymogi ogólne dotyczące przedm. umowy: Przedm. umowy musi być fabrycznie nowy, wyprod. nie później niż w 2025r., nie może stanowić prototypu, musi pochodzić z seryjnej produkcji, spełniać obow. na terytorium RP normy oraz przepisy prawa, być wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz prawnych. 4) Dokum. i certyfikaty dotyczące przedm. zam. Wraz z dostawą zestawu winny być dostarczone wszelkie wymagane prawem dokum. i certyfikaty sporządzone w jęz. polskim, a w szczególności: 1. deklaracja zgodności (oznaczenie znakiem CE), 2. dokumenty gwarancyjne, z wykazem serwisów gwarancyjnych i pogwar., 3. instrukcja obsługi – w 3 egz., 4. dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) – w 3 egz., zawierająca m.in.: listę części zamiennych i szybko zużywających się oraz materiałów eksploatacyjnych z podaniem ich typów i producentów, książkę eksploatacji, harmonogram serwisowania, wykaz czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, wykaz zalecanych smarów i ich zamienników poprzez podanie ich parametrów, 5. oświadczenie, że przedm. umowy jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2025r., nie stanowi prototypu, pochodzi z seryjnej produkcji, spełnia obow. na terytorium RP normy oraz przepisy prawa oraz jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz prawnych. II. WARUNKI LEASINGU OPERACYJNEGO 1. Rodzaj leasingu: leasing operacyjny; 2. Czas trwania leasingu: 48 następujących po sobie m-cy (4 lata), licząc od daty przekazania przedm. leasingu potwierdzonej protokołem zdawczo–odbiorczym; 3. Waluta rozliczeń: leasing rozliczany w polskich złotych (PLN); 4. Liczba rat leasingowych: 47; 5. Raty leasingowe: raty leasingowe

płatne miesięcznie. Oprocent. zmienne: WIBOR 1M + marża Wykon., przy czym marża jest stała w całym okresie obowiązywania umowy. Część odsetkowa raty ulega zmianie odpowiednio do zmian stawki WIBOR 1M w stosunku do stawki przyjętej do kalkulacji oferty. Wykon. w ofercie wskaże wysokość marży oraz przyjętą stawkę WIBOR 1M (z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę składania ofert), 6. Opłata wstępna: 10% ceny netto przedmiotu leasingu, powiększona o podatek VAT; 7. Wartość wykupu / opłaty końcowej (opcja wykupu): 10% ceny netto przedmiotu leasingu, powiększona o podatek VAT, przy czym wykup stanowi uprawnienie (opcję) Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Brak skorzystania z opcji wykupu nie stanowi naruszenia umowy i nie rodzi po stronie Zam. obowiązku zapłaty opłaty końcowej, ani innych opłat z tytułu wykupu; 8. Koszty leasingu w cenie oferty: Wykon. zobow. jest uwzględnić w cenie oferty całkowity koszt leasingu, obejmujący wszelkie opłaty, prowizje i inne należności wynikające z umowy leasingu oraz harmonogramu opłat – z zastrzeżeniem, że opłata końcowa (wykup) jest należna wyłącznie w przypadku skorzystania przez Zam. z opcji wykupu; 9. Harmonogram płatności: raty leasingowe uiszczane będą w terminach comiesięcznych, licząc od m-ca następującego po odbiorze przedm. leasingu. Zam. będzie uiszczać raty na podstawie harmonogramu finans. stanowiącego integralną część um. leasingowej; 10. Ubezpieczenie przedm. zam. leży po stronie Zam.

III. KRYTERIA RÓWNOWAŻNOŚCI

1. Kabina ROPS (ISO 3471 lub równoważne)

1) W przypadku, gdy w OPZ wskazano normę ISO 3471 (ROPS), Zam. dopuszcza zastosowanie normy/standardu równoważnego (w rozumieniu art. 101 P.z.p.), tj. takiego, który zapewnia poziom bezpiecz. nie niższy niż ISO 3471 dla kabiny ładowarki, w szczególności poprzez: a) weryfikację odporności/nośności konstrukcji ROPS na oddziaływania odpowiadające war. przewrócenia maszyny (badania/obliczenia wg przyjętej metody), oraz b) potw. zachowania przestrzeni ochronnej operatora (brak niedopuszczalnej deformacji naruszającej strefę bezp. operatora) – na poziomie nie niższym niż wymagany przez ISO 3471. 2) Zam. ocenia, czy z przedstawionych dokum. jednoznacznie wynika, że oferowana kabina/struktura ochronna: a) spełnia funkcję ROPS (ochrona operatora w razie wywrócenia), oraz b) zapewnia poziom ochrony nie niższy niż ISO 3471 w zakresie kluczowych kryteriów z pkt 1 dla oferowanego modelu ładowarki. 3) Na potwierdzenie spełnienia wymogu ROPS Wykon. przedłoży certyfik. lub sprawozdanie z badań (PŚD w rozumieniu art. 105 PZP) dot. oferowanej kabiny/ROPS, potwierdzające: a) zgodność z ISO 3471 albo z normą/standardem równoważnym, lub b) zakres badania/oceny umożliwiający weryfikację kryteriów wskazanych w pkt 1-2. 4) Zam. akceptuje certyfikaty/sprawozdania z badań wystawione przez jedn. oceniające zgodność (np. laboratoria badawcze/jednostki certyfikujące), o ile dokument pozwala na jednoznaczne potw. spełnienia wymagań. 5) Jeżeli Wykon. wykaże, że z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać certyfikatu /sprawozdania z badań w wymaganym terminie, Zam. dopuszcza przedstawienie innych równoważnych środków dowodowych (art. 105 PZP), w szczególności dokum. techn. producenta, raportów obliczeniowych lub innych dokum., które w sposób jednoznaczny potwierdzają spełnienie kryteriów równoważn. określonych w pkt 1-2.

2. Kabina FOPS (ISO 3449 lub równoważne)

1) W przypadku, gdy w OPZ wskazano normę ISO 3449 (FOPS), Zam. dopuszcza zastosowanie normy/standardu równoważnego (w rozumieniu art. 101 PZP), tj. takiego, który zapewnia poziom bezpieczeństwa nie niższy niż ISO 3449 dla kabiny ładowarki, w szczególności poprzez: a) weryfikację odporności/nośności konstrukcji FOPS na oddziaływania odpowiadające war. spadania przedm. (badania/obliczenia wg przyjętej metody), oraz b) potw. zachowania przestrzeni ochronnej operatora (brak niedopuszczalnej deformacji naruszającej strefę bezp. operatora) – na poziomie nie niższym niż wymagany przez ISO 3449. 2) Zam. ocenia, czy z przedstawionych dokumentów jednoznacznie wynika, że oferowana kabina/struktura ochronna: a) spełnia funkcję FOPS (ochrona operatora przed spadającymi przedmiotami), oraz b) zapewnia poziom ochrony nie niższy niż ISO 3449 w

zakresie kluczowych kryteriów z pkt 1 dla oferowanego modelu ładowarki. 3) Na potwierdzenie spełnienia wymogu FOPS Wykon. przedłoży certyfik. lub sprawozdanie z badań (PŚD w rozumieniu art. 105 PZP) dot. oferowanej kabiny/FOPS, potwierdzające: a) zgodność z ISO 3449 albo z normą/standardem równoważnym, lub b) zakres badania/oceny umożliwiający weryfik. kryteriów wskazanych w pkt 1-2. 4) Zam. akceptuje certyfikaty/sprawozdania z badań wystawione przez jedn. oceniające zgodność (np. laboratoria badawcze/jednostki certyfikujące), o ile dokument pozwala na jednoznaczne potw. spełnienia wymagań. 5) Jeżeli Wykon. wykaże, że z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać certyfikatu /sprawozdania z badań w wymaganym terminie, Zam. dopuszcza przedstawienie innych równoważnych środków dowodowych (art. 105 PZP), w szczególności dokum. techn. producenta, raportów obliczeniowych lub innych dokumentów, które w sposób jednoznaczny potwierdzają spełnienie kryteriów równoważności określonych w pkt 1-2. Wraz z ofertą Wykon. jest zobowiązany złożyć: 1) form. of. z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); 3) na podstawie art. 117 ust. 4 PZP - oświadczenie, z którego musi wynikać które usługi wykonają poszczególni wykon. wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. (w przyp. składania oferty wspólnej/Konsorcjum); 4) jeśli wynika to z treści oferty - zobow. zgodne z załącznikiem nr 3E lub inny PŚD potwierdzający, że wykon. realizując zam., będzie dysponował niezbędnymi zasobami podm. udostępniających zasoby. 5. Podpisy kwalifik. wykorzystywane przez wykon. do podpisywania plików muszą spełniać wymagania „Rozporz. Parlamentu Europ. i Rady w sprawie identyfi. elektron. i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektron. na rynku wew. (eIDAS) UE nr 910/2014 – od 01.07.2016r.”. 6. Zalecany format kwalifik. podpisu elektr.: 7. a) dokum. w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES; 8. b) dopuszcza się podpisanie dokum. w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES. 9. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewn. Zam. wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 10. Zgodnie z art. 18 ust.3 PZP, nie ujawnia się inform. stanowiących tajemnicę przedsiębior. w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2022.1233), jeżeli Wykon., wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą one być udostępn. oraz wykazał, iż zastrzeżone inform. stanowią tajemnicę przedsiębior. Na platf. w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębior. 11. Występuje limit obj. plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maks. wielkości 500MB. 12. W przyp. większych plików zalecamy skorzystać z instr. programu 7-Zip - Dokum. Google 13. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po stronie serwera oraz 14. W celu złożenia oferty należy <https://platformazakupowa.plzarejestrowac> (zalogować) się na Platformie użytkownika i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: „Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej czołowo-przegubowej z ramieniem typu „High-Lift” w formie leasingu operacyjnego”

Cur síos: 1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: 1) Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (dalej: „OPZ”); 2) Istotnych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 3 do SWZ (dalej: „IPU”). 2. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się następującymi kodami oraz nazwami określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 66114000-2 Usługi leasingu operacyjnego 43250000-0 Ładowarki czołowe 43261100-1 Ładowarki mechaniczne 43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany 3. Ubezpieczenie przedmiotu zamówienia leży po stronie Zamawiającego. 4. Zamawiający informuje, że przedmiot leasingu zostanie ubezpieczony zgodnie ze standardami rynkowymi w zakresie: a) specjalistycznego ubezpieczenia maszyn budowlanych, gdzie zakresem będą objęte wszelkie szkody polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego przyczyny (CASCO MASZYN CPM). b) obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm). 5. Zamawiający potwierdza wskazanie w zawartych umowach ubezpieczenia jako Ubezpieczonego, Finansującego będącego właścicielem pojazdu.
Aitheantóir inmheánach: 3/3/2026/ładowarka

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 66114000 Financial leasing services
Aicmiú breise (cpv): 43250000 Front-end shovel loaders, 43261100 Mechanical shovel loaders , 43300000 Construction machinery and equipment

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Czarnówko 34 Czarnówko 34
Baile: Nowa Wieś Lęborska
Cód poist: 84-351
Foroinn tíre (NUTS): Słupski (PL636)
Tír: An Pholainn

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá

Eolas breise: ciąg dalszy Głównych aspektów procedury: 15. Wykon. może przed upływem

terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub

wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod

adresem 16. Każdy z Wykon. może tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez

danego Wykon. 17. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykon., aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 18.

Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykon. powinny być w jęz. polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykon.

zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 19. Oświadczenia, o których mowa w

SWZ dotyczące wykonawcy na zasadach określonych w art. 118 uPzp oraz dotyczące

podwykon., składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których

mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykon., wykon. wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. publ., w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifik. podpisem elektr. przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 20. Zgodnie z definicją dokumentu elektr. z art.3 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. 2024.1557), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifik. podpisem elektr. jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykon. ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zam. albo przez podwykon. 21. Zam. informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem Uwaga: W przypadku przekazywania przez dokumentu w formacie poddającym dane kompresji, [/stronahttps://platformazakupowa.pl/45-instrukcjewykonawcyelektronicznegoopatrzenie](https://platformazakupowa.pl/45-instrukcjewykonawcyelektronicznegoopatrzenie) pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia albo przez podwykonawcę. 22. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębior. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022r. poz. 1233), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębior. Wykon. nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. 23. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2022.1233), które Wykon. zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 24. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 25. Wykon. po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 26. Wraz z ofertą zaleca się dołączyć dowód wniesienia wadium. 27. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 28. Zam. żąda wskazania w formularzu oferty oraz w JEDZ przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 29. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez pełnomocnika Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby wystawiającej dokument lub kopii pełnomocnictwa poświadczonej notarialnie i opatrzonej kwalifik. podpisem elektr. notariusza. 30. Podmiot. śr. dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na jęz. polski. 31. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zam. wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać

wszystkie informacje oraz dane w nich zawarte. 32. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykon. składający ofertę. Zam. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 33. Zam. udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 30.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu PARP(t. j. Dz. U. z 2025r. poz. 98 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 74 1020 2791 0000 7502 0280 8624 z dopiskiem: „WADIUM w postępowaniu nr 2/3/2026/spycharka”. Uwaga! Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest data i godzina zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zam. 4. Treść dokumentu wadialnego, w przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz (np. gwarancji, poręczenia) musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykon.), beneficjenta gwarancji /poręczenia (Zam.), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji /poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem –określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie pełnej kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zam. w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 P.z.p. 5) gwarancja/poręczenie, stanowiące wadium, nie może wygasać przed końcem okresu związania ofertą, 6) niedopuszczalne jest wprowadzanie w treści dokumentu wadialnego jakichkolwiek warunków ograniczających Zam. wypłacenie wadium. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (dokument wadialny) należy złożyć wraz z ofertą - jako załącznik do oferty - w oryginale wystawionym przez Gwaranta/Poręczyciela, w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia w imieniu Gwaranta/Poręczyciela. Terminy jak w rozdz. V SWZ: 1. Realizacja zamówienia obejmuje dwa etapy: 1) Etap I – dostawa: dostawa kompletnego przedmiotu zamówienia (zestawu) nastąpi w terminie 161 dni (czyli 23 tygodnie) liczonych od dnia zawarcia Umowy, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo–odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego, 2) Etap II – finansowanie: usługa finansowania w formule leasingu operacyjnego będzie świadczona przez okres 48 miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące gwarancji/rękojmi oraz obowiązków serwisowych obowiązują przez okresy przewidziane w OPZ i IPU, niezależnie od powyższego. 2. Za zakończenie realizacji zamówienia uznaje się upływ okresu 48 miesięcy finansowania oraz wykonanie rozliczeń końcowych wynikających z umowy.

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Pragas

Cur síos: cena brutto 100%

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Polainnis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1288598>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1288598>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Polainnis

Catalóg leictreonach: Ceadmhach

Tá gá le ríomhshíniú nó ríomhshéala ardleibhéil nó cáilithe (mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014)

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 07/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 07/05/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2026r. o godz. 13:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1288598>

Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o. o. w Czarnówku: Czarnówko 34, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska budynek administracyjny.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Tá gá le comhaontú neamhnochta: níl

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: tá

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Krajowa Izba Odwoławcza

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). Odwołanie w przypadkach innych niż w/w wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Krajowa Izba Odwoławcza

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o. o.

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí: Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o. o.

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o. o.

Uimhir chlárúcháin: 8411005374

Seoladh poist: Czarnówko Czarnówko 34

Baile: Nowa Wieś Lęborska

Cód poist: 84-351

Foroinn tíre (NUTS): Słupski (PL636)

Tír: An Pholainn

R-phost: biuro@zso-czarnowko.pl

Teil.: +48598624388

Seoladh idirlín: <https://zso-czarnowko.pl/>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Krajowa Izba Odwoławcza

Uimhir chlárúcháin: 5262239325

Seoladh poist: ul. Postępu 17A

Baile: Warszawa

Cód poist: 02-676

Foroinn tíre (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Tír: An Pholainn

Pointe teagmhála: Odwołania

R-phost: odwolania@uzp.gov.pl

Teil.: +48(22)4587801

Seoladh idirlín: <https://www.uzp.gov.pl/kio/strona-glowna>

Críochphointe malartaithe faisnéise (URL): <https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/odwołanie-do-krajowej-izby-odwoławczej/UZP>

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

8.1. ORG-0000

Ainm oifigiúil: Publications Office of the European Union

Uimhir chlárúcháin: PUBL

Baile: Luxembourg

Cód poist: 2417

Foroinn tíre (NUTS): Luxembourg (LU000)

Tír: Lucsamburg

R-phost: ted@publications.europa.eu

Teil.: +352 29291

Seoladh idirlín: <https://op.europa.eu>

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 17c6ca13-779c-43e9-9612-40523788eb1b - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le Conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 01/04/2026 12:04:48 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Polainnis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 227283-2026

Uimhir eagráin IO S: 65/2026

Dáta foilsithe: 02/04/2026