

228045-2026 - Iomaíocht

An Fhrainc – Inspection of ventilation system – DIVERS GROUPES DE DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT et copropriétés gérées par DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT agissant en sa qualité de syndic - Marché pour l'entretien et la maintenance des installations de ventilation sanitaire
OJ S 65/2026 02/04/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras - Fógra maidir le hathrú
Seirbhísí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: SAC Au Fil des Deux Fleuves

R-phost: aws_sac@deuxfleuves.fr

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Comhlacht dlí phoiblí atá faoi rialú údaráis áitiúil

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Tithíocht agus taitneamhachtaí pobail

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: DIVERS GROUPES DE DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT et copropriétés gérées par DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT agissant en sa qualité de syndic - Marché pour l'entretien et la maintenance des installations de ventilation sanitaire

Cur síos: Pouvoir adjudicateur : SAC au Fil des Deux Fleuves - 6, avenue Simone Veil - CS 90103 - 69530 BRIGNAIS Agissant au nom et pour le compte de : - Deux Fleuves Loire Habitat pour la tranche ferme, les tranches optionnelles 19 à 22 et 24 et la PSE si retenue ; - Deux Fleuves Loire Habitat agissant en sa qualité de syndic pour les tranches optionnelles n° 01 à 18 et 23. Le marché est alloti en 7 lots. Afin de préserver la libre concurrence et de satisfaire à la bonne exécution du présent marché, il ne pourra être attribué que 3 lots maximum pour chaque prestataire. Dans l'hypothèse où un candidat répondrait à plus de 3 lots et serait classé premier pour au moins 4 lots, il lui sera attribué les 3 lots selon l'ordre de préférence donné dans l'annexe à l'acte d'engagement. En cas d'absence ou d'incohérence de préférence, le pouvoir adjudicateur procédera lui-même à cette répartition (en fonction de l'importance des lots). Toutefois le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer un 4ème lot à un même candidat en cas d'absence de concurrence sur un lot. - Candidature :

Attestation QUALIBAT ou QUALIFEC Ventilation requise ou équivalent. - Offre : Habilitation électrique BC BR requise

Aitheantóir an nós imeachta: 8095e741-b41c-4adc-adbe-e8b193500de5

Aitheantóir inmheánach: SAC_Maintenance ventilation DFLH

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71315410 Inspection of ventilation system

Aicmiú breise (cpv): 71315410 Inspection of ventilation system

2.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Divers Groupes De Deux Fleuves Loire Habitat et copropriétés gérées par Deux Fleuves Loire Habitat agissant en sa qualité de syndic

Baile: St Etienne
Cód poist: 42000
Foroinn tíre (NUTS): Loire (FRK25)
Tír: An Fhrainc

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.5. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Líon uasta na luchtóg ar féidir le tairgeoir amháin tairiscintí a chur isteach ina leith: 7

Téarmaí an chonartha:

Líon uasta na luchtóg ar féidir conarthaí a dhámhachtain ina leith ar aon tairgeoir amháin: 3

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Forez

Cur síos: Marché pour l'entretien et la maintenance des installations de ventilation sanitaire

Aitheantóir inmheánach: 1

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71315410 Inspection of ventilation system

Aicmiú breise (cpv): 71315410 Inspection of ventilation system

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Divers Groupes De Deux Fleuves Loire Habitat et copropriétés gérées par Deux Fleuves Loire Habitat agissant en sa qualité de syndic

Baile: St Etienne

Cód poist: 42000

Foroinn tíre (NUTS): Loire (FRK25)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 15/05/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 31/12/2026

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 2

Tuilleadh eolais faoi athnuachain: Le marché est conclu pour une période allant de la date de la notification au 31 décembre 2026. Le marché est tacitement reconductible 2 fois par période de 12 mois, soit une fin au 31/12/2028 au plus tard. En cas de non-reconduction du marché, le titulaire sera informé au moins 2 mois à l'avance avant la fin de la période d'exécution en cours

5.1.6. Eolas ginearálta

Is soláthar athfhillteach é seo

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá
Eolas breise: - Candidature : Attestation Qualibat ou Qualifec Ventilation requise ou
équivalent. - Offre : Habilitation électrique Bc Br requise

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1788362>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1788362>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 02/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 02/04/2026 16:15:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: Brignais

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Lyon

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Se référer aux articles L551-1 et suivants, L551-13 et suivants et R421-1 du Code de Justice Administrative. Délai de recours contentieux : 2 mois à compter de la notification de la décision faisant grief ou à compter de la publication de l'avis d'attribution conformément aux arrêts du Conseil d'état n°291545 du 16/07/2007, Sté Tropic Travaux Signalisation et n°358994 du 04/04/2014, Département Tarn-et-Garonne

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: SAC Au fil des Deux Fleuves

5.1. Luchtóg: LOT-0002

Teideal: Gier Pilat

Cur síos: Marché pour l'entretien et la maintenance des installations de ventilation sanitaire

Aitheantóir inmheánach: 2

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71315410 Inspection of ventilation system

Aicmiú breise (cpv): 71315410 Inspection of ventilation system

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Divers Groupes De Deux Fleuves Loire Habitat et copropriétés gérées par Deux Fleuves Loire Habitat agissant en sa qualité de syndic

Baile: St Etienne

Cód poist: 42000

Foroinn tíre (NUTS): Loire (FRK25)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 15/05/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 31/12/2026

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 2

Tuilleadh eolais faoi athnuachain: Le marché est conclu pour une période allant de la date de la notification au 31 décembre 2026. Le marché est tacitement reconductible 2 fois par période de 12 mois, soit une fin au 31/12/2028 au plus tard. En cas de non-reconduction du marché, le titulaire sera informé au moins 2 mois à l'avance avant la fin de la période d'exécution en cours

5.1.6. Eolas ginearálta

Is soláthar athfhillteach é seo

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: - Candidature : Attestation Qualibat ou Qualifec Ventilation requise ou équivalent. - Offre : Habilitation électrique Bc Br requise

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1788362>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1788362>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 02/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 02/04/2026 16:15:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: Brignais

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Lyon

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Se référer aux articles L551-1 et suivants, L551-13 et suivants et R421-1 du Code de Justice Administrative. Délai de recours contentieux : 2 mois à compter de la notification de la décision faisant grief ou à compter de la publication de l'avis d'attribution conformément aux arrêts du Conseil d'état n°291545 du 16/07/2007, Sté Tropic Travaux Signalisation et n°358994 du 04/04/2014, Département Tarn-et-Garonne

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: SAC Au fil des Deux Fleuves

5.1. Luchtóg: LOT-0003

Teideal: Jacquard

Cur síos: Marché pour l'entretien et la maintenance des installations de ventilation sanitaire

Aitheantóir inmheánach: 3

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71315410 Inspection of ventilation system

Aicmiú breise (cpv): 71315410 Inspection of ventilation system

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Divers Groupes De Deux Fleuves Loire Habitat et copropriétés gérées par Deux Fleuves Loire Habitat agissant en sa qualité de syndic

Baile: St Etienne

Cód poist: 42000

Foroinn tíre (NUTS): Loire (FRK25)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 15/05/2026

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 2

Tuilleadh eolais faoi athnuachain: Le marché est conclu pour une période allant de la date de la notification au 31 décembre 2026. Le marché est tacitement reconductible 2 fois par période de 12 mois, soit une fin au 31/12/2028 au plus tard. En cas de non-reconduction du marché, le titulaire sera informé au moins 2 mois à l'avance avant la fin de la période d'exécution en cours

5.1.6. Eolas ginearálta

Is soláthar athfhillteach é seo

Rannpháirtíocht fhorchoimeádta:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: - Candidature : Attestation Qualibat ou Qualifec Ventilation requise ou équivalent. - Offre : Habilitation électrique Bc Br requise

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1788362>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1788362>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 02/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 02/04/2026 16:15:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: Brignais

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear fócaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Lyon

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Se référer aux articles L551-1 et suivants, L551-13 et suivants et R421-1 du Code de Justice Administrative. Délai de recours contentieux : 2 mois à compter de la notification de la décision faisant grief ou à compter de la publication de l'avis d'attribution conformément aux arrêts du Conseil d'état n°291545 du 16/07/2007, Sté Tropic Travaux Signalisation et n°358994 du 04/04/2014, Département Tarn-et-Garonne
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: SAC Au fil des Deux Fleuves

5.1. Luchtóg: LOT-0004

Teideal: Carnot

Cur síos: Marché pour l'entretien et la maintenance des installations de ventilation sanitaire

Aitheantóir inmheánach: 4

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71315410 Inspection of ventilation system

Aicmiú breise (cpv): 71315410 Inspection of ventilation system

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Divers Groupes De Deux Fleuves Loire Habitat et copropriétés gérées par Deux Fleuves Loire Habitat agissant en sa qualité de syndic

Baile: St Etienne

Cód poist: 42000

Foroinn tíre (NUTS): Loire (FRK25)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 15/05/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 31/12/2026

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 2

Tuilleadh eolais faoi athnuachain: Le marché est conclu pour une période allant de la date de la notification au 31 décembre 2026. Le marché est tacitement reconductible 2 fois par période de 12 mois, soit une fin au 31/12/2028 au plus tard. En cas de non-reconduction du marché, le titulaire sera informé au moins 2 mois à l'avance avant la fin de la période d'exécution en cours

5.1.6. Eolas ginearálta

Is soláthar athfhillteach é seo

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: - Candidature : Attestation Qualibat ou Qualifec Ventilation requise ou équivalent. - Offre : Habilitation électrique Bc Br requise

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1788362>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1788362>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 02/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 02/04/2026 16:15:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: Brignais

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Lyon

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Se référer aux articles L551-1 et suivants, L551-13 et suivants et R421-1 du Code de Justice Administrative. Délai de recours contentieux : 2 mois à compter de la notification de la décision faisant grief ou à compter de la publication de l'avis d'attribution conformément aux arrêts du Conseil d'état n°291545 du 16/07/2007, Sté Tropic Travaux Signalisation et n°358994 du 04/04/2014, Département Tarn-et-Garonne

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: SAC Au fil des Deux Fleuves

5.1. Luchtóg: LOT-0005

Teideal: Roannais

Cur síos: Marché pour l'entretien et la maintenance des installations de ventilation sanitaire

Aitheantóir inmheánach: 5

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71315410 Inspection of ventilation system
Aicmiú breise (cpv): 71315410 Inspection of ventilation system

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Divers Groupes De Deux Fleuves Loire Habitat et copropriétés gérées par Deux Fleuves Loire Habitat agissant en sa qualité de syndic

Baile: St Etienne

Cód poist: 42000

Foroinn tíre (NUTS): Loire (FRK25)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 15/05/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 31/12/2026

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 2

Tuilleadh eolais faoi athnuachain: Le marché est conclu pour une période allant de la date de la notification au 31 décembre 2026. Le marché est tacitement reconductible 2 fois par période de 12 mois, soit une fin au 31/12/2028 au plus tard. En cas de non-reconduction du marché, le titulaire sera informé au moins 2 mois à l'avance avant la fin de la période d'exécution en cours

5.1.6. Eolas ginearálta

Is soláthar athfhillteach é seo

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: - Candidature : Attestation Qualibat ou Qualifec Ventilation requise ou équivalent. - Offre : Habilitation électrique Bc Br requise

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1788362>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1788362>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 02/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 02/04/2026 16:15:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: Brignais

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear fócaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící**Creat-chomhaontú:**

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Lyon

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Se référer aux articles L551-1 et suivants, L551-13 et suivants et R421-1 du Code de Justice Administrative. Délai de recours contentieux : 2 mois à compter de la notification de la décision faisant grief ou à compter de la publication de l'avis d'attribution conformément aux arrêts du Conseil d'état n°291545 du 16/07/2007, Sté Tropic Travaux Signalisation et n°358994 du 04/04/2014, Département Tarn-et-Garonne

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: SAC Au fil des Deux Fleuves

5.1. Luchtóg: LOT-0006

Teideal: Ondaine

Cur síos: Marché pour l'entretien et la maintenance des installations de ventilation sanitaire

Aitheantóir inmheánach: 6

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71315410 Inspection of ventilation system

Aicmiú breise (cpv): 71315410 Inspection of ventilation system

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Divers Groupes De Deux Fleuves Loire Habitat et copropriétés gérées par Deux Fleuves Loire Habitat agissant en sa qualité de syndic

Baile: St Etienne

Cód poist: 42000

Foroinn tíre (NUTS): Loire (FRK25)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 15/05/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 31/12/2026

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 2

Tuilleadh eolais faoi athnuachain: Le marché est conclu pour une période allant de la date de la notification au 31 décembre 2026. Le marché est tacitement reconductible 2 fois par période

de 12 mois, soit une fin au 31/12/2028 au plus tard. En cas de non-reconduction du marché, le titulaire sera informé au moins 2 mois à l'avance avant la fin de la période d'exécution en cours

5.1.6. Eolas ginearálta

Is soláthar athfhillteach é seo

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: - Candidature : Attestation Qualibat ou Qualifec Ventilation requise ou équivalent. - Offre : Habilitation électrique Bc Br requise

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1788362>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1788362>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 02/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 02/04/2026 16:15:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: Brignais

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Lyon

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Se référer aux articles L551-1 et suivants, L551-13 et suivants et R421-1 du Code de Justice Administrative. Délai de recours contentieux : 2 mois à compter de la notification de la décision faisant grief ou à compter de la publication de l'avis d'attribution conformément aux arrêts du Conseil d'état n°291545 du 16/07/2007, Sté Tropic Travaux Signalisation et n°358994 du 04/04/2014, Département Tarn-et-Garonne
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: SAC Au fil des Deux Fleuves

5.1. Luchtóg: LOT-0007

Teideal: Plaine

Cur síos: Marché pour l'entretien et la maintenance des installations de ventilation sanitaire

Aitheantóir inmheánach: 7

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71315410 Inspection of ventilation system

Aicmiú breise (cpv): 71315410 Inspection of ventilation system

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Divers Groupes De Deux Fleuves Loire Habitat et copropriétés gérées par Deux Fleuves Loire Habitat agissant en sa qualité de syndic

Baile: St Etienne

Cód poist: 42000

Foroinn tíre (NUTS): Loire (FRK25)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 15/05/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 31/12/2026

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 2

Tuilleadh eolais faoi athnuachain: Le marché est conclu pour une période allant de la date de la notification au 31 décembre 2026. Le marché est tacitement reconductible 2 fois par période de 12 mois, soit une fin au 31/12/2028 au plus tard. En cas de non-reconduction du marché, le titulaire sera informé au moins 2 mois à l'avance avant la fin de la période d'exécution en cours

5.1.6. Eolas ginearálta

Is soláthar athfhillteach é seo

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: - Candidature : Attestation Qualibat ou Qualifec Ventilation requise ou équivalent. - Offre : Habilitation électrique Bc Br requise

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1788362>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1788362>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 02/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 02/04/2026 16:15:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: Brignais

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Lyon

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Se référer aux articles L551-1 et suivants, L551-13 et suivants et R421-1 du Code de Justice Administrative. Délai de recours contentieux : 2 mois à compter de la notification de la décision faisant grief ou à compter de la publication de l'avis d'attribution conformément aux arrêts du Conseil d'état n°291545 du 16/07/2007, Sté Tropic Travaux Signalisation et n°358994 du 04/04/2014, Département Tarn-et-Garonne

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: SAC Au fil des Deux Fleuves

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Avenue-Web Systèmes

Uimhir chlárúcháin: D0F4DE6D-9DE6-26B5-F05BD74024CEA21F

Baile: Seyssinet-Pariset

Cód poist: 38170

Foroinn tíre (NUTS): Isère (FRK24)

Tír: An Fhrainc

R-phost: publications-joue@aws-france.com

Teil.: +33480041260

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: SAC Au Fil des Deux Fleuves

Uimhir chlárúcháin: 88854

Seoladh poist: 6 rue Simone Veil

Baile: Brignais

Cód poist: 69530

Foroinn tíre (NUTS): Rhône (FRK26)

Tír: An Fhrainc

Pointe teagmhála: SAC Au Fil des Deux Fleuves

R-phost: aws_sac@deuxfleuves.fr

Teil.: 0482904000

Seoladh idirlín: <http://www.deuxfleuves.fr>

Próifíl an cheannaitheora: <https://www.marches-publics.info/accueil.htm>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

8.1. ORG-0003

Ainm oifigiúil: SAC Au fil des Deux Fleuves

Uimhir chlárúcháin: D0F4DEAD-BBB7-3878-AC4A73C283177901

Seoladh poist: 6 rue Simone Veil

Baile: Brignais

Cód poist: 69530

Foroinn tíre (NUTS): Rhône (FRK26)

Tír: An Fhrainc

R-phost: aws_sac@deuxfleuves.fr

Teil.: 0482904000

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

8.1. ORG-0004

Ainm oifigiúil: Tribunal administratif de Lyon

Uimhir chlárúcháin: D0F4DEC2-DB51-6A85-9398940EE8322F05

Seoladh poist: 184, rue Duguesclin

Baile: Lyon

Cód poist: 69433

Foroinn tíre (NUTS): Rhône (FRK26)

Tír: An Fhrainc

R-phost: greffe.ta-lyon@juradm.fr

Teil.: 0478141010

Facs: 0478141065

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

10. Athraigh

Leagan den fhógra roimhe seo atá le hathrú

:

d95d1a25-2f02-4d07-8c02-bbabea13a3bd-01

10.1. Athraigh

Aitheantóir rannáin: PROCEDURE

Cur síos ar na hathruithe: II.2.1: Au lieu de Roannais, lire Ondaine

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 9839317a-2ead-4107-a342-868793784400 - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le Conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 01/04/2026 10:10:57 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am

Samhraidh Lár na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Fraincis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 228045-2026

Uimhir eagráin IO S: 65/2026

Dáta foilsithe: 02/04/2026