

230844-2024 - Iomaíocht

An Fhrainc – Overhead travelling cranes – Appel d'Offres Ouvert - ETUDE ET REMPLACEMENT DES ENROULEURS DE CABLES DU PONT POLAIRE RMP DU REACTEUR JULES HOROWITZ (RJH)

OJ S 77/2024 18/04/2024

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Seirbhísí - Soláthairtí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives

R-phost: fabien.hersent@cea.fr

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Comhlacht dlí phoiblí

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Oideachas

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Appel d'Offres Ouvert - ETUDE ET REMPLACEMENT DES ENROULEURS DE CABLES DU PONT POLAIRE RMP DU REACTEUR JULES HOROWITZ (RJH)

Cur síos: Cet Appel d'Offres Ouvert porte sur l'étude, la fourniture, l'instrumentation et les travaux sur site concernant les enrouleurs de câbles de puissance et de commande du pont polaire RMP au sein du futur réacteur RJH, pour le compte du Laboratoire d'Exploitation du Hall et des Cellules chaudes (LEHC) du Service d'Exploitation du Réacteur Jules Horowitz du CEA de Cadarache.

Aitheantóir an nós imeachta: 27f42a9b-e289-449b-81a1-6984a7f6d3d0

An cineál nós imeachta: Oscailte

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Cineál breise an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 42414200 Overhead travelling cranes

2.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: DG/CEACAD/DSTG/SMA/BELP bâtiment 122

Baile: SAINT PAUL LEZ DURANCE

Cód poist: 13108

Foroinn tíre (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)

Tír: An Fhrainc

2.1.4. Eolas ginearálta

Eolas breise: La réglementation applicable à la présente procédure est définie par le code de la commande publique, livre Ier dispositions générales. Le Dossier de Consultation des Entreprises est accessible pour information des candidats, sur la plateforme PLACE

<https://www.marches-publics.gouv.fr>.

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.6. Forais eisiaimh

Éilliú: Les cas d'exclusion de la procédure sont prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique. Pour plus d'information, les opérateurs économiques sont invités à consulter les fiches techniques « Présentation des candidatures », « Examen des candidatures » et « Les exclusions de plein droit de la procédure prévues dans la réglementation de la commande publique – tableau d'information » disponibles sur le site internet de la DAJ

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Appel d'Offres Ouvert - Etude, fourniture, instrumentation et travaux sur site concernant les enrouleurs de câbles de puissance et de commande du pont polaire RMP au sein du futur réacteur RJH, pour le compte du Laboratoire d'Exploitation du Hall et des Cellules chaudes (LEHC) du Service d'Exploitation du Réacteur Jules Horowitz du CEA de Cadarache.

Cur síos: Part ferme Les prestations fermes et forfaitaires détaillées dans le CDC consistent notamment à : • Poste 1 : Etude Avant-Projet Sommaire (APS), • Poste 2 : Etude Avant-Projet Détaillé (APD), • Poste 3 : Approvisionnement des pièces et équipements, • Poste 4 : Pré-montage et tests en usine, • Poste 5 : Présence aux essais avant travaux du CEA sur site, • Poste 6 : Travaux et installation sur site, • Poste 7 : Essais après travaux sur site, • Poste 8 : Fourniture du dossier de fin d'affaire. Parts optionnelles • Option 1 : Démontage complet des anciens câbles de puissance et de commande, fourniture et installation sur site des nouveaux câbles de puissance et de commande, • Option 2 : Fourniture, installation et essais sur site des éléments d'instrumentation.

Aitheantóir inmheánach: B24-000662-FHT

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Cineál breise an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 42414200 Overhead travelling cranes

5.1.3. Fad measta

Fad ama eile: Anaithnid

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Critéar:

Cineál: Seasamh eacnamaíoch agus airgeadais

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Pour davantage d'informations, veuillez vous référer au dossier de consultation accessible sur <https://www.marchespublics.gouv.fr> avec la référence définie à la section 5.1 (identifiant interne).

Critéar:

Cineál: Cumas teicniúil agus gairmiúil

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Pour davantage d'informations, veuillez vous référer au dossier de consultation accessible sur <https://www.marchespublics.gouv.fr> avec la référence définie à la section 5.1 (identifiant interne).

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Tá gá le ríomhshíniú nó ríomhshéala ardleibhéal nó cáilithe (mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014)

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 12/06/2024 15:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 4 Míonna

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

Ceant leictreonach: níl

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal Administratif de Marseille

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Le référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché. Le référé contractuel peut être introduit dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du Code de justice administrative. Le recours en contestation de la validité du marché par un tiers peut être intenté dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées.

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Tribunal Administratif de Marseille

Uimhir chlárúcháin: 17130005600024

Seoladh poist: 31 Rue Jean François LECA

Baile: MARSEILLE CEDEX 02

Cód poist: 13002

Foroinn tíre (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)

Tír: An Fhrainc

R-phost: greffe.tamarseille@juradm.fr

Teil.: +33 491134813

Facs: +33 491811387

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbheithniúcháin

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives

Uimhir chlárúcháin: 77568501900587

Seoladh poist: CEA Cadarache Service des Marchés et Achats

Baile: Saint-Paul-lès-Durance

Cód poist: 13108

Foroinn tíre (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)

Tír: An Fhrainc

Pointe teagmhála: Fabien HERSENT

R-phost: fabien.hersent@cea.fr

Teil.: +33 4 42 25 43 82

Seoladh idirlín: www.cea.fr

Próifíl an cheannaitheora: <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 0b33ae48-8e7d-4fd6-bc4f-537bff020c46 - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le Conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 16/04/2024 13:26:01 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Fraincis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 230844-2024

Uimhir eagráin IO S: 77/2024

Dáta foilsithe: 18/04/2024