

329889-2026 - Iomaíocht

An Fhrainc – Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
– Maintenance préventive et corrective des moyens de secours des établissements du GHT

Yvelines Nord

OJ S 92/2026 13/05/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Seirbhísí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

R-phost: juliette.pelletier@ght-yvelinesnord.fr

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Comhlacht dlí phoiblí

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Sláinte

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Maintenance préventive et corrective des moyens de secours des établissements du GHT Yvelines Nord

Cur síos: La consultation a pour objet la maintenance préventive et corrective des moyens de secours des établissements du GHT Yvelines Nord.

Aitheantóir an nós imeachta: 1bb4da42-d758-4490-9409-7c1ac827393f

Aitheantóir inmheánach: 2600010

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 50710000 Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations

2.1.2. An áit feidhmíochta

Forinn tíre (NUTS): Yvelines (FR103)

Tír: An Fhrainc

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.5. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Líon uasta na luchtóg ar féidir le tairgeoir amháin tairiscintí a chur isteach ina leith: 3

Téarmaí an chonartha:

Líon uasta na luchtóg ar féidir conarthaí a dhámhachtain ina leith ar aon tairgeoir amháin: 3

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Maintenance préventive et corrective des extincteurs

Cur síos: Maintenance préventive et corrective des extincteurs

Aitheantóir inmheánach: 1

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 50710000 Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Yvelines (FR103)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 48 Míonna

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 2

Tuilleadh eolais faoi athnuachain: reconduction tacite : 2 x 12 mois

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/938872?orgAcronyme=a2k>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/938872?orgAcronyme=a2k>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 15/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear fócaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal Administratif de Versailles

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: voir documents de la consultation

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair: Centre Hospitalier Poissy /Saint-Germain-En-Laye

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

5.1. Luchtóg: LOT-0002

Teideal: Maintenance préventive et corrective des Robinets Incendies Armés, colonnes sèches, poteaux et bouches incendie

Cur síos: Maintenance préventive et corrective des Robinets Incendies Armés, colonnes sèches, poteaux et bouches incendie

Aitheantóir inmheánach: 2

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 50710000 Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Yvelines (FR103)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 48 Míonna

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 2

Tuilleadh eolais faoi athnuachain: reconduction tacite : 2 x 12 mois

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/938872?orgAcronym=a2k>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/938872?orgAcronym=a2k>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 15/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal Administratif de Versailles

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: voir documents de la consultation

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair: Centre Hospitalier Poissy /Saint-Germain-En-Laye

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

5.1. Luchtóg: LOT-0003

Teideal: Maintenance préventive et corrective des désenfumages naturels

Cur síos: Maintenance préventive et corrective des désenfumages naturels

Aitheantóir inmheánach: 3

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 50710000 Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Yvelines (FR103)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 48 Míonna

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 2

Tuilleadh eolais faoi athnuachain: reconduction tacite : 2 x 12 mois

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeádta:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/938872?orgAcronyme=a2k>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/938872?orgAcronyme=a2k>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 15/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal Administratif de Versailles

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: voir documents de la consultation

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair: Centre Hospitalier Poissy /Saint-Germain-En-Laye

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Centre Hospitalier Poissy/Saint-Germain-En-Laye

Uimhir chlárúcháin: 26780580200316

Seoladh poist: 10 rue du Champ Gaillard

Baile: Poissy

Cód poist: 78300

Foroinn tíre (NUTS): Yvelines (FR103)

Tír: An Fhrainc

Pointe teagmhála: PELLETIER Juliette

R-phost: juliette.pelletier@ght-yvelinesnord.fr

Teil.: +33 631484293

Seoladh idirlín: <https://www.ghyvelinesnord.fr/>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Tribunal Administratif de Versailles

Uimhir chlárúcháin: 17780005900012

Seoladh poist: 56 Avenue de Saint-Cloud

Baile: VERSAILLES

Cód poist: 78000

Foroinn tíre (NUTS): Yvelines (FR103)

Tír: An Fhrainc

Seoladh idirlín: <https://versailles.tribunal-administratif.fr/>

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 26deae35-5352-403e-8e00-c685613899e0 - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 12/05/2026 11:57:40 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am

Samhraidh Lár na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Fraincis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 329889-2026

Uimhir eagráin IO S: 92/2026

Dáta foilsithe: 13/05/2026