

342095-2026 - Iomaíocht

An Bheilg – Medical consumables – Levering van adembuizen voor testing van H2, CH4 en totale CO2

OJ S 95/2026 19/05/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras - Fógra maidir le hathrú
Soláthairtí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: UZ Leuven

R-phost: overheidsopdrachten.aankoop@uzleuven.be

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Gnóthas poiblí

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Sláinte

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Levering van adembuizen voor testing van H2, CH4 en totale CO2

Cur síos: Toelichting: Deze opdracht omvat de levering van op maat gelabelde en genummerde niet-vacuüm 12mL flat botem glazen buisjes voor collecteren van [C13]-CO2, H2, CH4 en totale CO2 voor afname van ademtesten (bv. ureumademtest). De nummering betreft 0 (witte dop), 00 (witte dop), 1 (blauwe dop) tot en met 16 (blauwe dop). De tubes moeten compatibel zijn met de reeds in het laboratorium aanwezige isotopenratiomassaspectrometer "Automated Breath CO2 Analyzer (ABCA)" van Sercon. Daarom dient de glazen tube de dimensies 101 mm hoogte (vial + cap) en vial diameter van 15.5 mm te hebben. De labels moeten naast een nummer ook het lotnummer (toegekend door de fabrikant), de tekst "ademtest" en het UZ Leuven logo (minstens zwart-wit afdruk) bevatten. De tubes moeten CE-IVD gecertificeerd zijn. De aanbesteder gaat uit van een vermoedelijke hoeveelheid van 150000 op maat gelabelde glazen tubes per jaar gedurende 4 jaren. De aanbesteder plaatst elk jaar 1 order voor de vermoedelijke jaarhoeveelheid die nodig wordt geacht. De gevraagde hoeveelheid per nummer is verschillend vanwege de verschillende aantallen per ademtest en samenstellingen per ademtest. - Samenstelling 1: 0, 00, 1 t/m 4 - Samenstelling 2: 0, 00, 1 t/m 8 - Samenstelling 3: 0, 00, 1 t/m 12 - Samenstelling 4: 0, 00, 1 t/m 16 Dit vertaalt zich in volgende vermoedelijke aantallen: - 0, 00, 1 t/m 4: 15 000 van elk nummer (i.e. 15 000 tubes van nummer 0, 15 000 tubes van nummer 00, 15 000 tubes van nummer 1, ...) - 5 t/m 8: 12 000 van elk nummer - 9 t/m 12: 2 000 van elk nummer - 13 t/m 16: 1 000 van elk nummer Indien de totale benodigde hoeveelheid tubes in bepaalde periodes groter is dan de bestelling van de jaarhoeveelheid, zal de inschrijver de aanbesteder kunnen voorzien van alternatieven om de nodige hoeveelheid tubes aan te kunnen bieden, bv. door het aanbieden van niet-gelabelde tubes of vacutainers. Bovendien moeten op afroep 5000 niet-vacuüm, niet gelabelde glazen tubes met een andere kleur dop voor kwaliteitscontroles voorzien kunnen worden (vermoedelijke hoeveelheid van +-1250 per jaar).

Aitheantóir an nós imeachta: 3bda88af-2ea0-4b54-84b6-5b1a279182cb

Aitheantóir inmheánach: PPP0WC-433/6280/P8829

An cineál nós imeachta: Idirbheartaíocht lena mbaineann foilsiú roimh ré glao ar iomaíocht / iomaíocht lena mbaineann idirbheartaíocht

Tá an nós imeachta á bhrostu: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33140000 Medical consumables

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Tír: An Bheilg

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Tír: An Bheilg

2.1.3. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 330 578,51 EUR

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Levering van adembuizen voor testing van H2, CH4 en totale CO2

Cur síos: Toelichting: Deze opdracht omvat de levering van op maat gelabelde en genummerde niet-vacuüm 12mL flat botem glazen buisjes voor collecteren van [C13]-CO2, H2, CH4 en totale CO2 voor afname van ademtesten (bv. ureumademtest). De nummering betreft 0 (witte dop), 00 (witte dop), 1 (blauwe dop) tot en met 16 (blauwe dop). De tubes moeten compatibel zijn met de reeds in het laboratorium aanwezige isotopenratiomassaspectrometer "Automated Breath CO2 Analyzer (ABCA)" van Sercon. Daarom dient de glazen tube de dimensies 101 mm hoogte (vial + cap) en vial diameter van 15.5 mm te hebben. De labels moeten naast een nummer ook het lotnummer (toegekend door de fabrikant), de tekst "ademtest" en het UZ Leuven logo (minstens zwart-wit afdruk) bevatten. De tubes moeten CE-IVD gecertificeerd zijn. De aanbesteder gaat uit van een vermoedelijke hoeveelheid van 150000 op maat gelabelde glazen tubes per jaar gedurende 4 jaren. De aanbesteder plaatst elk jaar 1 order voor de vermoedelijke jaarhoeveelheid die nodig wordt geacht. De gevraagde hoeveelheid per nummer is verschillend vanwege de verschillende aantallen per ademtest en samenstellingen per ademtest. - Samenstelling 1: 0, 00, 1 t/m 4 - Samenstelling 2: 0, 00, 1 t/m 8 - Samenstelling 3: 0, 00, 1 t/m 12 - Samenstelling 4: 0, 00, 1 t/m 16 Dit vertaalt zich in volgende vermoedelijke aantallen: - 0, 00, 1 t/m 4: 15 000 van elk nummer (i.e. 15 000 tubes van nummer 0, 15 000 tubes van nummer 00, 15 000 tubes van nummer 1, ...) - 5 t/m 8: 12 000 van elk nummer - 9 t/m 12: 2 000 van elk nummer - 13 t/m 16: 1 000 van elk nummer Indien de totale benodigde hoeveelheid tubes in bepaalde periodes groter is dan de bestelling van de jaarhoeveelheid, zal de inschrijver de aanbesteder kunnen voorzien van alternatieven om de nodige hoeveelheid tubes aan te kunnen bieden, bv. door het aanbieden van niet-gelabelde tubes of vacutainers. Bovendien moeten op afroep 5000 niet-vacuüm, niet gelabelde glazen tubes met een andere kleur dop voor kwaliteitscontroles voorzien kunnen worden (vermoedelijke hoeveelheid van +/-1250 per jaar).

Aitheantóir inmheánach: P8829_1

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

Aicmiú breise (cpv): 38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses), 33140000 Medical consumables

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Tír: An Bheilg

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 48 Míonna

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 330 578,51 EUR

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ní theastaítear

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Cóimheas airgeadais

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Om de financiële draagkracht van de kandidaat /inschrijver te controleren zal de Aanbesteder gebruik maken van de Creditsafe International Score. De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Het maakt een vergelijking van kredietrisico's mogelijk tussen bedrijven die in verschillende landen geregistreerd zijn. Meer info op <https://www.creditsafe.be>. Volgende scores zijn mogelijk: Score: Omschrijving Score A: Zeer laag risico Score B: Laag risico Score C: Gemiddeld risico Score D: Hoog risico Score E: Geen score Voor elke kandidaat/inschrijver zal de Aanbesteder zelf een Creditsafe rapport opvragen. Minimumeisen: Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient "A, B, of C" te zijn.

Úsáidfear na critéir chun na hiarrthóirí a roghnú a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an dara céim den nós imeachta

Critéar: Teastais ó institiúidí rialaithe cáilíochta

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: De hulpmiddelen voldoen aan de relevante EU-richtlijnen en zijn voorzien van een CE-IVD-markering Minimumeisen: De tubes dienen minimaal te voldoen aan de IVDR-wetgeving.

Úsáidfear na critéir chun na hiarrthóirí a roghnú a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an dara céim den nós imeachta

Critéar: Riachtanais eacnamaíochta nó airgeadais eile

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten

is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Úsáidfear na critéir chun na hiarrthóirí a roghnú a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an dara céim den nós imeachta

Eolas faoin dara céim de nós imeachta dhá chéim:

An líon íosta iarrthóirí a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an dara céim den nós imeachta: 3
Beidh an nós imeachta ar siúl i gcéimeanna comhleanúnacha. I ngach céim, d'fhéadfaí roinnt rannpháirtithe a dhíchur

Forchoimeádann an ceannaitheoir an ceart an Conradh a dhámhachtain ar bhonn na dtairiscintí tosaigh gan aon chaibidlíocht eile

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Costas

Cur síos: Prijs

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 25

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Analytische waarde

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 30

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Kwaliteit van de op maat gemaakte onderdelen

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 10

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Leveringsvoorwaarden & dienst na verkoop

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 35

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://cloud.3p.eu/Downloads/1/433/WC/2024>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.publicprocurement.be>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Ollainnis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun iarrataí ar rannpháirtíocht a fháil: 28/05/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am

Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht idirghabhála: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Organisatie die informatie verstrekt over

beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: UZ Leuven

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: UZ Leuven

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: UZ Leuven

Uimhir chlárúcháin: 0419.052.173

Seoladh poist: Herestraat 49

Baile: Leuven

Cód poist: 3000

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Tír: An Bheilg

Pointe teagmhála: Cel Overheidsopdrachten

R-phost: overheidsopdrachten.aankoop@uzleuven.be

Teil.: +32 16345253

Seoladh idirlín: <http://www.uzleuven.be/>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Ondernemingsrechtbank - afdeling Leuven

Uimhir chlárúcháin: 0308.357.753

Seoladh poist: Ferdinand Smoldersplein 5

Baile: Leuven

Cód poist: 3000

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Leuven (BE242)

Tír: An Bheilg

R-phost: info@just.fgov.be

Teil.: +32 25426511

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

Eagraíocht idirghabhála

8.1. ORG-0003

Ainm oifigiúil: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services

Uimhir chlárúcháin: BE 0475.480.736

Baile: Antwerpen / Anvers

Cód poist: 2000

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)

Tír: An Bheilg

R-phost: info@3p.eu

Teil.: +32 3 294 30 51

Róil na heagraíochta seo:

Soláthraí seirbhísí an tsoláthair

8.1. ORG-0004

Ainm oifigiúil: FPS Policy and Support

Uimhir chlárúcháin: BE 0671.516.647

Baile: Brussels

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Tír: An Bheilg

R-phost: e.proc@publicprocurement.be

Teil.: +32 2 740 80 00

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

10. Athraigh

Leagan den fhógra roimhe seo atá le hathrú

:

581984c2-b53d-483a-8d21-64b1f4b81975-01

An phríomhchúis leis an athrú

:

Faisnéis nuashonraithe

10.1. Athraigh

Aitheantóir rannáin: LOT-0001

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 10f6b582-7c1e-48d8-bb2a-549678b2c043 - 01

Cineál na foirme: Iomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 18/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am

Samhraidh Lár na hEorpa

Dáta seolta an fhógra (eSender): 18/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,

Am Samhraidh Lár na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Ollainnis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 342095-2026

Uimhir eagráin IO S: 95/2026

Dáta foilsithe: 19/05/2026

