

356589-2026 - Iomaíocht

An Ghearmáin – Construction work – Baumeister

OJ S 99/2026 26/05/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Stadt Olching

R-phost: gso@olching.de

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás áitiúil

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Baumeister

Cur síos: Rohbauarbeiten: Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer, Bauzaun, Baugrubenaushub, Z0: ca. 76 m³ Verfüllen von Arbeitsräumen: ca. 790 m³ Sauberkeitsschicht, C12/15, d=5cm ca. 770 m² Perimeterdämmung unter Bodenplatte, 140mm, WLG 040: ca. 770 m² Perimeterdämmung an Außenwänden, 140mm, WLG 040: ca. 475 m² Einblasdämmung, Hohlraumfüllung, d=8-24cm: ca. 50 m³ WU Beton Bodenplatte C30/37 XC3, WF: ca. 325 m³ WU Beton Außenwände C30/37 XC3, d=25cm: ca. 120 m³ Beschichtetes Fugenblech, h=167mm: ca. 250 m³ Ortbetonwände und Stützen C25/30 XC1 inkl. Schalung: ca. 610 m³ Ortbetondecken C 30/37 Decke inkl. Schalung: ca. 700 m³ Sichtbetonflächen SB2 ca. 1900 m² Fertigteiltreppe, C25/30 mit Treppenkantenprofil: ca. 11 St Stahlbeton-Fertigteil-Vordach, C25/30 XC3: 2 St Fertigteillichtschacht, Beton C30/37 WU 3 St Hochwasserdichtes Kellerfenster 2 St Betonstahl, BSt 500 S, Stäbe und Matten: ca. 215 t Rückbiegeanschluss HBT ca. 125 m Bewehrungs-Schraubanschluss und Dübelleisten: ca. 570 St Mauerarbeiten Untergeschoss HLz, Planziegel d=17,5-24cm: ca. 435 m² Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung: ca. 70 m² Umbaumaßnahmen im Bestand: Türöffnungen Herstellen ca. 9 St durch Abbruch Mauerwerk, Einbau HEA/HEB und Ziegelstürze Wandöffnungen ausmauern, KS ca. 60 m² Leibungen verputzen und egalisieren: ca. 40 m Elektro: Kunststoffwellrohr für Betoninstallation ca. 2100 m Geräteverbindungsdose ca. 280 St Doppel-Dichtpackung ca. 3 St Runddraht Rd 10, Werkstoff Edelstahl ca. 450 m Runddraht Rd 10 St/tZn ca. 1400 m Starkstromanlagen Außenbereich ca. 100 m Kanal- und Entwässerungsarbeiten: Aushub in Baugrube ca 100 m³ Einbringung Füllmaterial ca. 80 m³ Abwasserkanal aus PP Rohr bis OD 160 im Bereich Grundwasser ca. 150 m Bodeneinläufe ca 20 St Durchstichpunkte WU Bodenplatte mit Mauerkragen oder Rohrdurchführung mit Dichtungseinsatz: ca. 40 St Kernbohrungen durch WU Beton: ca. 5 St Rigole mit den Abmessungen von ca. 4m x 7,5 m H 0,6m Aushub für Rigole ca. 80 m³ Zufahrt über Geschossdecke PP Rohr bis OD 160 für Regenwasser: ca. 25 m

Aitheantóir an nós imeachta: b03013b3-bf11-4795-b1a7-83574bd23f15

Aitheantóir inmheánach: GSO

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45000000 Construction work

2.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Grundschule Olching, Martinstraße 7

Baile: Olching

Cód poist: 82140

Foroinn tíre (NUTS): Fürstenfeldbruck (DE21C)

Tír: An Ghearmáin

2.1.4. Eolas ginearálta

Eolas breise: Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen Bezug zu Russland hat. Dafür ist die "Eigenerklärung Bezug Russland" (FB 127/L127/III.127) auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Erklärung ist auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der Erklärung abzugeben.

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

vob-a-eu -

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Rohbauarbeiten

Cur síos: Rohbauarbeiten:Baustelleneinrichtung, Sanitärcontainer,

BauzaunBaugrubenaushub, Z0: ca. 76 m3Verfüllen von Arbeitsräumen: ca. 790

m3Sauberkeitsschicht, C12/15, d=5cm ca. 770m2Perimeterdämmung unter Bodenplatte, 140mm, WLG 040: ca. 770m2Perimeterdämmung an Außenwänden, 140mm, WLG 040: ca.

475 m2Einblasdämmung, Hohlraumfüllung, d=8-24cm: ca. 50m3WU Beton Bodenplatte C30 /37 XC3, WF: ca. 325 m3WU Beton Außenwände C30/37 XC3, d=25cm: ca. 120

m3Beschichtetes Fugenblech, h=167mm: ca. 250mOrtbetonwände und Stützen C25/30 XC1 inkl. Schalung: ca. 610 m3Ortbetondecken C 30/37 Decke inkl. Schalung: ca. 700

m3Sichtbetonflächen SB2 ca. 1900 m2Fertigteiltreppe, C25/30 mit Treppenkantenprofil: ca. 11 StStahlbeton-Fertigteil-Vordach, C25/30 XC3: 2 StFertigteillichtschacht, Beton C30/37 WU

3StHochwasserdichtes Kellerfenster 2 StBetonstahl, BSt 500 S, Stäbe und Matten: ca. 215 tRückbiegeanschluss HBT ca. 125 mBewehrungs-Schraubanschluss und Dübelleisten: ca.

570 StMauerarbeiten Untergeschoss HLz, Planziegel d=17,5-24cm: ca. 435

m2Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung: ca.

70m2Umbaumaßnahmen im Bestand: Türöffnungen Herstellen ca. 9 Stdurch Abbruch Mauerwerk, Einbau HEA/HEB und ZiegelstürzeWandöffnungen ausmauern, KS ca. 60

m2Leibungen verputzen und egalisieren: ca. 40m Elektro:Kunststoffwellrohr für

Betoninstallation ca. 2100mGeräteverbindungsdose ca. 280StDoppel-Dichtpackung ca. 3

StRunddraht Rd 10, Werkstoff Edelstahl ca. 450mRunddraht Rd 10 St/tZn ca.

1400mStarkstromanlagen Außenbereich ca. 100mKanal- und Entwässerungsarbeiten:Aushub in Baugrube ca 100 m³ Einbringung Füllmaterial ca.80 m³ Abwasserkanal aus PP Rohr bis OD

160 im Bereich Grundwasser ca. 150 m Bodeneinläufe ca 20 StDurchstichpunkte WU

Bodenplatte mit Mauerkragen oder Rohrdurchführung mit Dichtungseinsatz: ca. 40

StKernbohrungen durch WU Beton: ca. 5 St Rigole mit den Abmessungen von ca. 4mx7,5 m
H 0,6mAushub für Rigole ca. 80 m³ Zufahrt über Geschossdecke PP Rohr bis OD 160 für
Regenwasser: ca. 25 m
Aitheantóir inmheánach: GSO

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha
Príomhaicmiú (cpv): 45000000 Construction work

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Grundschule Olching, Martinstraße 7
Baile: Olching
Cód poist: 82140
Foroinn tíre (NUTS): Fürstenfeldbruck (DE21C)
Tír: An Ghearmáin

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 10/08/2026
Dáta deiridh an tréimhse: 30/04/2027

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): níl

5.1.7. Soláthar straitéiseach

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Clárú i gclár gairmiúil ábhartha

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekEigenUrl?z_param=326127

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Gearmáinis

Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 17/06/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekVuUrl?z_param=326127

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://staatsanzeiger-eservices.de>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Gearmáinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 24/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 59 Laethanta

Eolas is féidir a fhorlíonadh tar éis an spríodhata chun iarratas a dhéanamh:

Ní féidir aon doiciméid a chur isteach níos déanaí.

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 24/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: elektronisch

Eolas breise: elektronisch

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: tá

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

Ceant leictreonach: tá

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht idirghabhála: Stadt Olching

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Stadt Olching

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen

Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Stadt Olching

Uimhir chlárúcháin: ID 219312

Seoladh poist: Rebhuhnstraße 18

Baile: Olching

Cód poist: 82140

Forinn tíre (NUTS): Fürstenfeldbruck (DE21C)

Tír: An Ghearmáin

Pointe teagmhála: Amt für Bauen und Stadtentwicklung
R-phost: gso@olching.de
Teil.: +4981422001351
Facs: +4981422001410
Seoladh idirlín: <http://www.olching.de>
Próifíl an cheannaitheora: <https://www.staatsanzeiger-eservices.de>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Stadt Olching
Uimhir chlárúcháin: ID 219312
Seoladh poist: Rebhuhnstraße 18
Baile: Olching
Cód poist: 82140
Foroinn tíre (NUTS): Fürstenfeldbruck (DE21C)
Tír: An Ghearmáin
Pointe teagmhála: Amt für Bauen und Stadtentwicklung
R-phost: gso@olching.de
Teil.: 08142 2001351
Facs: 08142 2001410
Seoladh idirlín: <http://www.olching.de>
Róil na heagraíochta seo:
Eagraíocht athbhreithniúcháin

8.1. ORG-0003

Ainm oifigiúil: Stadt Olching
Uimhir chlárúcháin: ID 219312
Seoladh poist: Rebhuhnstraße 18
Baile: Olching
Cód poist: 82140
Foroinn tíre (NUTS): Fürstenfeldbruck (DE21C)
Tír: An Ghearmáin
Pointe teagmhála: Amt für Bauen und Stadtentwicklung
R-phost: gso@olching.de
Teil.: 08142 2001351
Facs: 08142 2001410
Seoladh idirlín: <http://www.olching.de>
Róil na heagraíochta seo:
Eagraíocht idirghabhála

8.1. ORG-0004

Ainm oifigiúil: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Uimhir chlárúcháin: 0204:994-DOEVD-83
Baile: Bonn
Cód poist: 53119
Foroinn tíre (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Tír: An Ghearmáin
R-phost: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Teil.: +49228996100

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: fe1a418a-0f3d-40d2-8022-f4e5e72d99d8 - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le Conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 22/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Gearmáinis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 356589-2026

Uimhir eagráin IO S: 99/2026

Dáta foilsithe: 26/05/2026