

365910-2026 - Iomaíocht

An Mholdóiv – Suction-sweeper vehicles – Maşină specială destinată pentru salubritatea străzilor în perioada de primăvară-toamnă

OJ S 101/2026 28/05/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras Soláthairtí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Direcția Generală Mobilitate Urbană

R-phost: dorina.lutenco@pmc.md

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás áitiúil

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Maşină specială destinată pentru salubritatea străzilor în perioada de primăvară-toamnă

Cur síos: Parametrii sasiului: Autocamion; Anul producerii – min. 2016 Volan pe dreapta.

Capacitatea de încărcare – 5 000 - 6 000 kg; Caroseria din spate pe pneumatică. Formula roților – 4x2; Cutia de viteze – min 8 trepte și micșorator de viteză Cabina – cu 2 uși, 2 locuri; Motor – diesel, minim 220 c.p. (min Euro-3); Pneuri – min. R19.5 (automobil cu parcurs: max.

180 mii km) Utilajul de salubritate: Utilajul se fixează pe carosiera camionului Capacitatea buncărului de acumulare: - min. 5 m³ Capacitatea rezervorului de apă: - min. 1000 litri

Materialul din care e confecționat buncărele – inox. Două unități de măturare și aspirare (stînga și dreapta). Indicator al nivelului apei în rezervor pe panoul de lucru al operatorului.

Diametrul furtunului de absorbție - min. 250 mm. Furtun de aspirație spate. Posibilitatea reglării vitezei de rotire a periilor laterale. Posibilitatea ieșirii unității de aspirație în lateral min.

650 mm. Oprirea automatizată a pompei în absența apei. Prezenta periei interaxale cu următorii parametri: Diametru- min.350 mm. Lungimea- max. 1500 mm. Acționare-hidraulică.

Prezenta periei cu disc, cu reglarea verticală a presiunii din cabina operatorului cu următorii parametri: Diametru – 500-700 mm Acționare – hidraulică Dotat cu pistol de spălare cu

presiune înaltă (Presiunea de 120 - 150 bar) cu lungimea furtunului de min. 15 m. Motorul auxiliar: Capacitate – 4200- 4700 cm³. Putere – min. 85 c.p. la 2500 r.m. Motorul este dotat cu turbocompresor. Modul de acționare a ventilatorului – hidraulic, de la motorul utilajului auxiliar.

Sistemul electric este format dintr-un demaror și un generator 24V. Turațiile motorului reglabile din cabina operatorului. Rezervor combustibil incorporat – min. 100 litri. Rezervor ulei hidraulic

min. 50 litri Termen de garanție- 6 luni.

Aitheantóir an nós imeachta: f8cb87c5-e6ae-4837-8314-fdc23749a244

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 34144431 Suction-sweeper vehicles

2.1.2. An áit feidhmíochta

Tír: An Mholdóiv

Eolas breise: Locul livrării: sediul Í.M. „EXDRUPO”, mun. Chişinău, str. Varniţa nr. 22, MD-2023.

2.1.3. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 5 000 000,00 MDL

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Maşină specială destinată pentru salubrizarea străzilor în perioada de primăvară-toamnă

Cur síos: Parametrii sasiului: Autocamion; Anul producerii – min. 2016 Volan pe dreapta.

Capacitatea de încărcare – 5 000 - 6 000 kg; Caroseria din spate pe pneumatică. Formula roţilor – 4x2; Cutia de viteze – min 8 trepte şi micşorator de viteză Cabina – cu 2 uşi, 2 locuri; Motor – diesel, minim 220 c.p. (min Euro-3); Pneuri – min. R19.5 (automobil cu parcurs: max. 180 mii km)

Utilajul de salubrizare: Utilajul se fixează pe carosiera camionului Capacitatea buncărului de acumulare: - min. 5 m³ Capacitatea rezervoarului de apă: - min. 1000 litri

Materialul din care e confecţionat buncărele – inox. Două unităţi de măturare şi aspirare (stînga şi dreapta). Indicator al nivelului apei în rezervor pe panoul de lucru al operatorului.

Diametrul furtunului de absorbţie - min. 250 mm. Furtun de aspiraţie spate. Posibilitatea reglării vitezei de rotire a periilor laterale. Posibilitatea ieşirii unităţii de aspiraţie în lateral min. 650 mm.

Oprirea automatizată a pompei în absenţa apei. Prezenta periei interaxale cu următorii parametri: Diametru- min.350 mm. Lungimea- max. 1500 mm. Acţionare-hidraulică.

Prezenta periei cu disc, cu reglarea verticală a presiunii din cabina operatorului cu următorii parametri: Diametru – 500-700 mm Acţionare – hidraulică Dotat cu pistol de spălare cu presiune înaltă (Presiunea de 120 - 150 bar) cu lungimea furtunului de min. 15 m.

Motorul auxiliar: Capacitate – 4200- 4700 cm³. Putere – min. 85 c.p. la 2500 r.m. Motorul este dotat cu turbocompresor. Modul de acţionare a ventilatorului – hidraulic, de la motorul utilajului auxiliar.

Sistemul electric este format dintr-un demaror si un generator 24V. Turaţiile motorului reglabile din cabina operatorului. Rezervor combustibil incorporat – min. 100 litri. Rezervor ulei hidraulic min. 50 litri Termen de garanţie- 6 luni.

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 34144431 Suction-sweeper vehicles

Cainníocht: 5 píosa

5.1.2. An áit feidhmíochta

Tír: An Mholdóiv

Eolas breise: Locul livrării: sediul Í.M. „EXDRUPO”, mun. Chişinău, str. Varniţa nr. 22, MD-2023

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 01/07/2026

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 5 000 000,00 MDL

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://achizitii.md/ro/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://achizitii.md/ro/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Rómáinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 19/06/2026 12:00:00 (UTC+03:00) Am Samhraidh Oirthear na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 45 Laethanta

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Direcția Generală Mobilitate Urbană

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Conform prevederilor art. 19 din Legea nr. 20 din 26 februarie 2026 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și de concesiune

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Direcția Generală Mobilitate Urbană

Uimhir chlárúcháin: 1007601009657

Baile: mun. Chișinău

Cód poist: MD-2004

Tír: An Mholdóiv
R-phost: dorina.lutenco@pmc.md
Teil.: 022204677
Róil na heagraíochta seo:
Ceannaitheoir
Eagraíocht athbhreithniúcháin

8.1. **ORG-0000**

Ainm oifigiúil: Publications Office of the European Union
Uimhir chlárúcháin: PUBL
Baile: Luxembourg
Cód poist: 2417
Foroinn tíre (NUTS): Luxembourg (LU000)
Tír: Lucsamburg
R-phost: ted@publications.europa.eu
Teil.: +352 29291
Seoladh idirlín: <https://op.europa.eu>
Róil na heagraíochta seo:
TED eSender

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 9609de23-1977-4d9c-9a97-e847fdd61cef - 01
Cineál na foirme: lomaíocht
Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Fochineál an fhógra: 16
Dáta seolta an fhógra: 26/05/2026 14:36:03 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT
Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Rómáinis
Uimhir foilseacháin an fhógra: 365910-2026
Uimhir eagráin IO S: 101/2026
Dáta foilsithe: 28/05/2026