

425558-2026 - Iomaíocht

An Fhrainc – Preventive maintenance services – Maintenance préventive, corrective et fourniture de pièces détachées pour les stations de traitement des effluents du CHU Amiens

OJ S 118/2026 22/06/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras - Fógra maidir le hathrú
Seirbhísí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: CHU AMIENS PICARDIE

R-phost: direction.achats-ght@chu-amiens.fr

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Comhlacht dlí phoiblí

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Sláinte

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Maintenance préventive, corrective et fourniture de pièces détachées pour les stations de traitement des effluents du CHU Amiens

Cur síos: Maintenance préventive, corrective et fourniture de pièces détachées pour les stations de traitement des effluents du CHU Amiens

Aitheantóir an nós imeachta: 08b2ff30-5af2-4937-8b4e-a2e6fb01602d

Aitheantóir inmheánach: 24TE0154

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 50324200 Preventive maintenance services

Aicmiú breise (cpv): 50511000 Repair and maintenance services of pumps, 50514200 Repair and maintenance services of reservoirs

2.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: CHU AMIENS PICARDIE rue du Campus

Baile: AMIENS

Cód poist: 80000

Foroinn tíre (NUTS): Somme (FRE23)

Tír: An Fhrainc

2.1.3. Luach

Uasluach an chreat-chomhaontaithe: 600 000,00 EUR

2.1.4. Eolas ginearálta

Eolas breise: Une visite des lieux est obligatoire et selon les modalités indiquées à l'article 3.2 du règlement de la consultation.

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.5. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Líon uasta na luchtóg ar féidir le tairgeoir amháin tairiscintí a chur isteach ina leith: 2

Téarmaí an chonartha:

Líon uasta na luchtóg ar féidir conarthaí a dhámhachtain ina leith ar aon tairgeoir amháin: 2

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Maintenance préventive, corrective et fourniture de pièces détachées pour les cuves de décroissance et de la cuve tampon dédiées au traitement des effluents radioactifs

Cur síos: Maintenance préventive, corrective et fourniture de pièces détachées pour les cuves de décroissance et de la cuve tampon dédiées au traitement des effluents radioactifs

Aitheantóir inmheánach: LOT 1

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 50324200 Preventive maintenance services

Aicmiú breise (cpv): 50511000 Repair and maintenance services of pumps, 50514200 Repair and maintenance services of reservoirs

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: CHU AMIENS PICARDIE rue du Campus

Baile: AMIENS

Cód poist: 80000

Foroinn tíre (NUTS): Somme (FRE23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta**Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:**

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12. Téarmaí soláthair**Téarmaí na haighneachta:**

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 22/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am

Samhraidh Iarthar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 180 Laethanta

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 99

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif d'Amiens

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Les délais et voies de recours sont indiqués à l'article 10.2 du règlement de la consultation.

5.1. Luchtóg: LOT-0002

Teideal: Maintenance préventive, corrective et fourniture de pièces détachées pour les cuves de traitement des effluents non radioactifs

Cur síos: Maintenance préventive, corrective et fourniture de pièces détachées pour les cuves de traitement des effluents non radioactifs

Aitheantóir inmheánach: LOT 2

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 50324200 Preventive maintenance services

Aicmiú breise (cpv): 50511000 Repair and maintenance services of pumps, 50514200 Repair and maintenance services of reservoirs

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: CHU AMIENS PICARDIE rue du Campus

Baile: AMIENS

Cód poist: 80000

Foroinn tíre (NUTS): Somme (FRE23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.gouv.fr>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 22/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 180 Laethanta

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 99

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif d'Amiens

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Les délais et voies de recours sont indiqués à l'article 10.2 du règlement de la consultation.

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: CHU AMIENS PICARDIE

Uimhir chlárúcháin: 26800014800125

Seoladh poist: 1 rond point du professeur Christian Cabrol

Baile: AMIENS CEDEX 1

Cód poist: 80054

Foroinn tíre (NUTS): Somme (FRE23)

Tír: An Fhrainc

Pointe teagmhála: Direction des Achats du GHT Somme Littoral Sud

R-phost: direction.achats-ght@chu-amiens.fr

Teil.: 0322088630

Seoladh idirlín: <https://www.chu-amiens.fr/>

Próifíl an cheannaitheora: <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Tribunal administratif d'Amiens

Uimhir chlárúcháin: 178 000 055 00016

Seoladh poist: 14 rue lemerchier - CS 81114

Baile: AMIENS CEDEX 01

Cód poist: 80011
Foroinn tíre (NUTS): Somme (FRE23)
Tír: An Fhrainc
R-phost: greffe.ta-amiens@juradm.fr
Teil.: 03 22 33 61 70
Seoladh idirlín: <https://amiens.tribunal-administratif.fr/>
Róil na heagraíochta seo:
Eagraíocht athbhreithniúcháin

10. Athraigh

Leagan den fhógra roimhe seo atá le hathrú
:
403ef9d0-70a6-4a0c-9485-522a84d9d38c-01

An phríomhchúis leis an athrú

:
Ceartúchán - ceannaitheoir
Cur síos

:
Après analyse d'une question d'un candidat reçue, il a été relevé plusieurs erreurs dans la rédaction de certaines pièces du D.C.E. en lien notamment avec une mauvaise articulation entre les prestations à prix forfaitaires et les prestations à prix unitaires. À cet effet, des corrections ont été apportées aux documents afin d'écarter toute difficulté éventuelle lors de l'analyse des offres. Ces modifications sont surlignées en jaune dans ces derniers et elles concernent le Règlement de la Consultation (R.C.) , le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et l'acte d'Engagement (A.E.) du LOT N°1. Par conséquent, il convient de reporter les date et heure limites de réception des offres, et de revoir en corrélation les date et heure limites pour obtenir des renseignements complémentaires.

10.1. Athraigh

Aitheantóir rannáin: LOT-0001

Cur síos ar na hathruithe: Les date et heures limites de réception des offres sont reportées au 10 juillet 2026 - 12h00. Les candidats peuvent obtenir des renseignements complémentaires sur le dossier jusqu'au 1er juillet 2026 - 12h00. Une réponse devra leur être apportée avant le 3 juillet 2026 - 12h00. Ainsi, la rubrique "Conditions du marché public - Date limite de réception des offres" de l'avis de publicité est modifiée.

Athraíodh na doiciméid soláthair an: 19/06/2026

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 1519dd9a-1cd9-4914-811d-4dfc496a91ed - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 19/06/2026 12:00:23 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Fraincis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 425558-2026

Uimhir eagráin IO S: 118/2026

Dáta foilsithe: 22/06/2026

