

439621-2026 - Iomaíocht

An Iodáil – Workstations – Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di attrezzature e strumentazione scientifica necessaria all'allestimento del laboratorio di ricerca EXWOOD EXtending the Service Life of Engineered WOOD and Bio-Based Materials under Multi-Hazards, finanziato dal Fondo Italiano per la Scienza Bando FIS 3

OJ S 121/2026 26/06/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Soláthairtí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

R-phost: protocollo@pec.univaq.it

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Comhlacht dlí phoiblí

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Oideachas

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di attrezzature e strumentazione scientifica necessaria all'allestimento del laboratorio di ricerca EXWOOD EXtending the Service Life of Engineered WOOD and Bio-Based Materials under Multi-Hazards, finanziato dal Fondo Italiano per la Scienza Bando FIS 3

Cur síos: Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di attrezzature e strumentazione scientifica necessaria all'allestimento del laboratorio di ricerca EXWOOD EXtending the Service Life of Engineered WOOD and Bio-Based Materials under Multi-Hazards, finanziato dal Fondo Italiano per la Scienza Bando FIS 3

Aitheantóir an nós imeachta: 345b3547-8cb4-46ea-93ba-e3fb9167bb66

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 30214000 Workstations

2.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: L'AQUILA L'AQUILA (AQ)

Foroinn tíre (NUTS): L'Aquila (ITF11)

Tír: An Iodáil

2.1.3. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 216 700,00 EUR

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

2.1.5. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Líon uasta na luchtóg ar féidir le tairgeoir amháin tairiscintí a chur isteach ina leith: 7

Téarmaí an chonartha:

Líon uasta na luchtóg ar féidir conarthaí a dhámhachtain ina leith ar aon tairgeoir amháin: 7

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Aonair Eorpach maidir le Soláthar (ESPD)

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Macchina per prove a fatica e pressa

Cur síos: Macchina per prove a fatica e pressa

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 38542000 Servo-hydraulic test apparatus

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): L'Aquila (ITF11)

Tír: An Iodáil

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 15/11/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 13/04/2027

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 130 000,00 EUR

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Aonair Eorpach maidir le Soláthar (ESPD)

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Attuatore idraulico: Capacità dinamica (CD) e statica (CS) dell'attuatore (valori della forza intesi sia in trazione che in compressione) 0 pt: se $|CS| = 30 \text{ kN}$ e $|CD| = 20 \text{ kN}$; 1 pt: se $> 30 \text{ kN} < |CS| < 40 \text{ kN}$; $20 \text{ kN} < |CD| < 30 \text{ kN}$ 4 pt: se $40 \text{ kN} < o = |CS| < 50 \text{ kN}$; $30 \text{ kN} < o = |CD| < 40 \text{ kN}$ 8 pt: se $|CS| > o = 50 \text{ kN}$; $|CD| > o = 40 \text{ kN}$

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 8

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Attuatore idraulico: Corsa 0 pt: se = 100 mm 0,5 pt: se > 100 mm e < 125 mm 1 pt: se > o = 125 mm e < 150 mm 2 pt: se > o = 150 mm

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 2

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Trasduttori macchina: Capacità nominale della cella di carico almeno classe 1 ISO 376 o migliore 0 pt: se = 30 kN 2 pt: se > 30 kN e < 40 kN; 4 pt: se > o = 40 kN

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 4

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Centrale idraulica: Portata 0 pt: se = 12 l/min 2 pt: se > 12 l/min e < 15 l/min; 4 pt: se > o = 15 l/min

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 4

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Centrale idraulica: Rumorosità 0 pt: se = 75 dB 1 pt: se < 75 dB e > o = 70 dB 2 pt: se < 70 dB

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 2

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Telaio di carico: Distanza utile tra le colonne 0 pt: se = 450 mm; 1 pt: se > 450 e < 510 mm; 2 pt: se > o = 510 mm

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 2

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Telaio di carico: Altezza utile per il campione 0 pt: se = 750 mm 1 pt: se > 750 e < 900 mm 2 pt: se > o = 900 mm

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 2

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Sistema di controllo e acquisizione: Frequenza di controllo del loop PID 0 pt: se = 1 kHz 2 pt: > 2 kHz e < 4 kHz 5 pt: > o = 4 kHz

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 5

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Sistema di controllo e acquisizione: Numero di canali analogici complessivi acquisibili 0 pt: se = 8 canali 2 pt: se da 9 a 15 canali 4 pt: se > o = 16 canali

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 4

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Sistema di controllo e acquisizione: Frequenza massima di acquisizione 0 pt: se = 1 kHz 2 pt: > 2 kHz

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 2

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Sistema di controllo e acquisizione: Funzione di salvataggio eventi tipo scatola nera

0 pt: se non presente 4 pt: se presente

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 4

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Workstation e servizi: Gestione remota della Macchina di prova a fatica 0 pt: se non presente 2 pt: se presente, comprensiva di monitoraggio e assistenza tecnica da remoto

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 2

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Accessori: Afferraggi meccanici per trazione 0 pt: se assenti 3 pt: fornitura completa di afferraggi per provini piatti e/o tondi, serraggio a vite, carico fino ai valori di capacità statica e dinamica forniti (v. punto 3a della presente tabella), larghezza afferrabile almeno 30 mm, con piastrine per piatti 010 mm e tondi 318 mm

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 3

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Accessori: Piastra di adattamento per sistema per prove di flessione a tre e quattro punti in allegato 0 pt: se assente 3 pt: se presente

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 3

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Accessori: Piatti di compressione 0 pt: se assenti 1 pt: se presenti piatti di compressione 3 pt: se presenti piatti di compressione con snodo sferico e diametro almeno 125 mm

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 3

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Workstation e servizi Taratura e formazione specialistica 0 pt: formazione iniziale conforme al requisito minimo (4 ore) 1 pt: formazione aggiuntiva rispetto al minimo e documentata 3 pt: taratura in precollaudo e formazione teorico-pratica aggiuntiva rispetto al minimo e documentata

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 3

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Idoneità documentata a prove creep o di lunga durata 0 pt: idoneità al mantenimento del carico conforme al requisito minimo 5 pt: sistema dedicato di mantenimento del carico con controllo/regolazione documentata 10 pt: sistema servoidraulico di mantenimento del carico con componenti/accessori specifici inclusi, stabilità del carico documentata e registrazione /monitoraggio dei parametri di prova

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 10

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Spessori/distanziali per prove su incollaggi e provini bassi 0 pt: Spessori/distanziali non presenti 1 pt: presenti fino ad almeno 2 configurazioni / spessori differenti 3 pt: presenti almeno 3 configurazioni / spessori differenti, documentati e inclusi in fornitura

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 3

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Schermatura/protezione area di prova 0 pt: predisposizione minima o protezione conforme ai requisiti minimi 4 pt: schermatura integrale con interblocco di sicurezza o sistema equivalente

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 4

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Il prezzo offerto deve essere espresso a corpo per l'intera fornitura comprensivo di tutte le prestazioni richieste. All'offerta economica più bassa, purché pari o inferiore all'importo posto a base di gara, è attribuito il punteggio massimo di 30.00 punti. Alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato secondo la seguente formula: $PE_i = 30.00 \times \frac{O_b}{O_e}$ dove: PE_i = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo; O_b = Offerta più bassa O_e = Offerta in esame

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 30

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G03926>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: <https://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G03926>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Iodáilis

Catalóg leictreonach: Ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 03/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 240 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 05/08/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear fócaíocht leictreonach: tá

Socrú airgeadais: Vedi documentazione di gara

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: 60 giorni

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

5.1. Luchtóg: LOT-0002

Teideal: Sistema di microscopia ottica

Cur síos: Sistema di microscopia ottica

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 38510000 Microscopes

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): L'Aquila (ITF11)

Tír: An Iodáil

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 15/11/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 13/04/2027

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 20 100,00 EUR

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Aonair Eorpach maidir le Soláthar (ESPD)

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Assistenza post-vendita migliorativa 0 pt: sola garanzia base 1 pt: assistenza remota o in presenza 12 mesi e <24 2 pt: assistenza remota o in presenza > o = 24 mesi

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 2

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: PC di controllo dedicato incluso 0 pt: assente o non dichiarato 1 pt: presente

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 1

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Il prezzo offerto deve essere espresso a corpo per l'intera fornitura comprensivo di tutte le prestazioni richieste. All'offerta economica più bassa, purché pari o inferiore all'importo posto a base di gara, è attribuito il punteggio massimo di 30.00 punti. Alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato secondo la seguente formula: $PE_i = 30.00 \times O_b / O_e$ dove: PE_i = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo; O_b = Offerta più bassa O_e = Offerta in esame

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 30

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Monitor/misura reale della diagonale 0 pt: = 24 2 pt: > 24 e < 27" 4 pt: >=27

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 4

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Frequenza di acquisizione full screen 0 pt: = 30 fps 2 pt: 40<60 fps 4 pt: > o = 60 fps

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 4

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Console/tastiera fisica dedicata al controllo del sistema 0 pt: assente 3 pt: presente

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 3

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Rotazione del piano XY manuale 0 pt: assente o non dichiarato <360° 7 pt: rotazione di 360°

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 7

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Inclinazione e regolazione dell'obiettivo per una osservazione angolata 0 pt: non dichiarato o fisso 2 pt: inclinazione regolabile fino a 60° 6 pt: inclinazione regolabile fino a 90°

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 6

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Funzione di scansione in Z per una composizione della profondità e rappresentazione 3D 0 pt: Assente 4 pt: Presente

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 4

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Funzione riproduzione rapida dei comandi: possibilità di far eseguire controlli e misure 2D/3D in maniera totalmente automatica 0 pt: assente 10 pt: presente

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 10

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Intervallo di ingrandimento in un solo corpo ottico 0 pt: se compreso tra 20x e 180x, estremi inclusi 6 pt: intervallo da 20x a valori > 180x

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 6

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Risoluzione nativa della camera 0 pt: valore = 2MP 2 pt: valore compreso tra 2MP e 3 MP, estremi esclusi 7 pt: valore >3 MP

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 7

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Software di analisi chimica degli elementi al momento della fornitura 0 pt: assente 10pt: presente

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 10

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Analisi con lente a contatto sul campione 0 pt: assenti 2 pt: presenti

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 2

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Accessori ottici per luce riflessa polarizzata 0 pt: assenti 2 pt: presenti

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 2

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Addestramento migliorativo 0 pt: 8 ore 1 pt: > 8 e <16 ore 2 pt: > o = 16 ore

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 2

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G03926>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: <https://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G03926>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Iodáilis

Catalóg leictreonach: Ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 03/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 240 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 05/08/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

Socrú airgeadais: Vedi documentazione di gara

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: 60 giorni

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

5.1. Luchtóg: LOT-0003

Teideal: Camera climatica e forno per condizionamento provini

Cur síos: Camera climatica e forno per condizionamento provini

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 38931000 Temperature humidity testers

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): L'Aquila (ITF11)

Tír: An Iodáil

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 15/11/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 13/04/2027

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 35 000,00 EUR

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Aonair Eorpach maidir le Soláthar (ESPD)

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Campo di temperatura complessivo 0 pt: se $-10\text{ °C} < o = T_c$ 100°C 1 pt: se $-20\text{ °C} < T_c < o = 100\text{ °C}$ 3 pt: se $-20\text{ °C} < o = T_c < o = 100\text{ °C}$

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 3

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Campo di umidità relativa controllata 0 pt: se $10\% < o = RH < o = 95\%$ 1 pt: se $10\% < o = RH < 98\%$ 2 pt: se $10\% < o = RH < o = 98\%$

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 2

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Volume utile interno 0 pt: se $V_{ui} = 110\text{ L}$ 2 pt: se $V_{ui} > 110\text{ L}$

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 2

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Tempo di riscaldamento a 150 °C 0 pt: se $< o = 25\text{ min}$ o non definito 1 pt: se $< o = 20\text{ min}$ 2 pt: se $< o = 18\text{ min}$

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 2

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Recovery time dopo apertura porta 30 s a 150 °C 0 pt: se $< o = 6\text{ min}$ o non definito 1 pt: se $< o = 5\text{ min}$ o non definito 3 pt: se $< o = 4\text{ min}$ o non definito

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 3

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Il prezzo offerto deve essere espresso a corpo per l'intera fornitura comprensivo di tutte le prestazioni richieste. All'offerta economica più bassa, purché pari o inferiore all'importo posto a base di gara, è attribuito il punteggio massimo di 30.00 punti. Alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato secondo la seguente formula: $PE_i = 30.00 \times O_b / O_e$ dove: PE_i = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo; O_b = Offerta più bassa O_e = Offerta in esame

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 30

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Uniformità temperatura in condizioni climatiche 0 pt: se valore non migliore di 0,5 K ad un set-point termoisgrometrico significativo o non documentato su due set-point 2 pt: se $< 0,5\text{ K}$ 4 pt: se $< o = 0,2\text{ K}$ sia a $25\text{ °C} / 60\% RH$, sia a $40\text{ °C} / 75\% RH$

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 4

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Fluttuazione temperatura in condizioni climatiche 0 pt: se valore non migliore di 0,3 K o non documentato su due set-point 2 pt: se $< 0,3$ K 4 pt: se $< 0 = 0,1$ K sia a 25 °C/60 % RH sia a 40 °C/75 % RH

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 4

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Rumorosità/consumi dichiarati 0 pt: valori non dichiarati 1 pt: se livello sonoro $< 0 = 43$ dB(A) oppure consumi dichiarati a 100 e 150 °C

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 1

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Volume utile interno 0 pt: se $V_{ui} = 240$ L 2 pt: se $240 < V_{ui} < 260$ L 6 pt: se $V_{ui} > 260$ L

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 6

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Fluttuazione umidità relativa 0 pt: se > 2 % RH o non dichiarata 1 pt: se $< 0 = 2$ % RH 3 pt: se $< 0 = 1$ % RH

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 3

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Recovery time (tempo di recupero) dopo apertura porta 30 s 0 pt: se prestazione non documentata oppure recovery time > 4 min 1 pt: se $< 0 = 4$ min a 40 °C/75 % RH 3 pt: se $< 0 = 2$ min a 25 °C/60 % RH e < 4 min a 40 °C/75 % RH

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 3

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Costruzione camera e usabilità 0 pt: se camera inox + 2 ripiani 2 pt: se dotata di porte interne vetrate di sicurezza oppure guide telescopiche 4 pt: se dotata di porte interne vetrate + guide telescopiche + foro accesso con tappo silicone + ruote con freno

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 4

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Sicurezza e diagnostica 0 pt: in caso di dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente di classe 3.1 o equivalente 2 pt: in caso di dispositivo di classe 3.3 con allarme visivo/acustico 3 pt: in caso di dispositivo di classe 3.3 con allarme visivo/acustico e self-test diagnostico

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 3

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Modulo fotostabilità UVA/VIS incluso 0 pt: nel caso di requisiti minimi (sola compatibilità e relative sorgenti UVA + VIS) 3 pt: aggiunta di modulo dedicato per prove di fotostabilità 6 pt: aggiunta di modulo dedicato con 1 cassetto VIS + 1 cassetto UVA + alimentazione indipendente

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 6

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Sistema preparazione/alimentazione acqua incluso 0 pt: in caso di kit minimo o semplice collegamento 1 pt: in caso di sistema incluso di preparazione/desalinizzazione o alimentazione esterna 6 pt: in caso di sistema completo con cartuccia/filtro e componenti di collegamento inclusi

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 6

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Tecnologia di raffreddamento/efficienza 0 pt: in caso di refrigerazione standard 1 pt: se dotata di inverter cooling oppure refrigerante a basso impatto 3 pt: se dotata di inverter cooling + refrigerante climate-neutral R-290 + consumi dichiarati a 25/60 e 40/75

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 3

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Campo di temperatura massimo 0 pt: se $T_{max} = 280\text{ °C}$ 1 pt: per $280 < T_{max} < 300\text{ °C}$ 2 pt: $> 300\text{ °C}$

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 2

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Uniformità temperatura a 150 °C 0 pt: se $UT = 2,5\text{ K}$ 2 pt: se $2\text{ K} < UT < 2,5\text{ K}$ 4 pt: se $1,7\text{ K} < UT < 2\text{ K}$

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 4

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Fluttuazione temperatura a 150 °C 0 pt: se $= 0,5\text{ K}$ 2 pt: se $< 0,3\text{ K} < 0,5\text{ K}$ 4 pt: se $< 0,3\text{ K}$

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 4

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Tasso di ricambio aria a 100 °C 0 pt: se $> 20\text{ x/h}$ o non definito 1 pt: se $> 25\text{ x/h}$ o non definito 2 pt: se $> 32\text{ x/h}$ o non definito

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 2

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Controller e scarico dati 0 pt: se controller digitale 1 pt: se display LCD 2 pt: se display LCD + porta USB per registrazione dati

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dámhachtana: 2

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Dotazione ripiani/carico 0 pt: se sono inclusi 2 soli ripiani 1 pt: se sono inclusi più di 2 ripiani utilizzabili con carico per ripiano > o = 30 kg

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dámhachtana: 1

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G03926>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: <https://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G03926>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Iodáilis

Catalóg leictreonach: Ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 03/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 240 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 05/08/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

Socrú airgeadais: Vedi documentazione di gara

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: 60 giorni

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

5.1. Luchtóg: LOT-0004

Teideal: Strumentazione per misure dinamiche e acquisizione dati

Cur síos: Strumentazione per misure dinamiche e acquisizione dati

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 38424000 Measuring and control equipment

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): L'Aquila (ITF11)

Tír: An Iodáil

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 15/11/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 13/04/2027

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 7 000,00 EUR

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeádta:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Aonair Eorpach maidir le Soláthar (ESPD)

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Il prezzo offerto deve essere espresso a corpo per l'intera fornitura comprensivo di tutte le prestazioni richieste. All'offerta economica più bassa, purché pari o inferiore all'importo posto a base di gara, è attribuito il punteggio massimo di 30.00 punti. Alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato secondo la seguente formula: $PE_i = 30.00 \times O_b / O_e$ dove: PE_i = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo; O_b = Offerta più bassa O_e = Offerta in esame

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 30

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Fornitura di n. 2 sensori laser di spostamento non a contatto 0 pt: assenti 10 pt: fornitura di 1 sensore completo 18 pt: fornitura di 2 sensori completi di elettronica, cablaggio e accessori di montaggio

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 18

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Prestazioni dei sensori laser di cui al punto precedente 0 pt: se con range < 50 mm, risoluzione > 10 m, rate < 1 kHz 6 pt: se con range > o = 50 mm, risoluzione < o = 10 m, rate > o = 1 kHz 11 pt: se con prestazioni equivalenti o superiori alla fascia Micro-Epsilon optoNCDT 1420

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 11

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Cablaggio dei sensori laser per acquisizione in tensione di cui al punto 1 0 pt: assente 7 pt: cablaggio/adattamento per uscita in tensione presente ma incompleto 14 pt: in caso di fornitura completa con adattamento da segnale in corrente 4-20 mA a segnale in tensione mediante resistenze integrate, con cavi e connessioni pronti all'uso

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 14

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Integrazione sincronizzata dei segnali nel sistema 0 pt: assente 5 pt: acquisizione separata 10 pt: acquisizione sincronizzata nel medesimo sistema di acquisizione con dataset unico

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 10

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Moduli IEPE aggiuntivi e capacita di acquisizione dinamica 0 pt: dotazione minima 8 pt: presenza di un modulo IEPE aggiuntivo rispetto alla dotazione minima 17 pt: presenza di almeno due moduli IEPE aggiuntivi rispetto alla dotazione minima

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 17

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G03926>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: <https://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G03926>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Iodáilis

Catalóg leictreonach: Ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 03/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 240 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 05/08/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

Socrú airgeadais: Vedi documentazione di gara

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: 60 giorni

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

5.1. Luchtóg: LOT-0005

Teideal: Utensileria e dotazioni di laboratorio per preparazione provini

Cur síos: Utensileria e dotazioni di laboratorio per preparazione provini

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 42642100 Machine tools for working wood

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): L'Aquila (ITF11)

Tír: An Iodáil

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 15/11/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 13/04/2027

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 8 000,00 EUR

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Aonair Eorpach maidir le Soláthar (ESPD)

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Macchina combinata prestazioni, sessione di addestramento 0 pt: requisiti minimi 30 pt: sessione di addestramento pari ad almeno 4 ore

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 30

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Macchina combinata - robustezza costruttiva e motorizzazione 0 pt: configurazione minima 20 pt: macchina a 3 motori con motore aggiuntivo non inferiore a 1,5 kW

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 20

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Cassetta/valigia portautensili - trasportabilità 0 pt: assortimento base 10 pt: trasporto facilitato tramite trolley con ruote

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 10

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Trapano-avvitatore - prestazioni, autonomia e dotazione 0 pt: requisiti minimi 10 pt: motore brushless, coppia maggiore di 100 Nm

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 10

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Il prezzo offerto deve essere espresso a corpo per l'intera fornitura comprensivo di tutte le prestazioni richieste. All'offerta economica più bassa, purché pari o inferiore all'importo posto a base di gara, è attribuito il punteggio massimo di 30.00 punti. Alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato secondo la seguente formula: $PE_i = 30.00 \times O_b / O_e$ dove: PE_i = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo; O_b = Offerta più bassa O_e = Offerta in esame

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 30

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G03926>

5.1.12. Téarmaí soláthair**Téarmaí na haighneachta:**

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: <https://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G03926>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Iodáilis

Catalóg leictreonach: Ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 03/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 240 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 05/08/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear fócaíocht leictreonach: tá

Socrú airgeadais: Vedi documentazione di gara

5.1.15. Teicnící**Creat-chomhaontú:**

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: 60 giorni

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

5.1. Luchtóg: LOT-0006

Teideal: Workstation ad alte prestazioni per calcolo scientifico

Cur síos: Workstation ad alte prestazioni per calcolo scientifico

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 30214000 Workstations

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): L'Aquila (ITF11)

Tír: An Iodáil

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 15/11/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 13/04/2027

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 14 500,00 EUR

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Aonair Eorpach maidir le Soláthar (ESPD)

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Workstation fissa - storage, ridondanza e connettività dati 0 pt: configurazione minima richiesta per storage e rete 5 pt: configurazione migliorativa con 4 TB < NVMe < 8 TB, e storage ridonato e rete almeno 2,5 GbE. 10 pt: configurazione eccellente con NVMe > o = 8 TB, storage ridonato > o = 12 TB utilizzabili e rete > o = 10 GbE o doppia interfaccia di rete
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 10

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Workstation fissa - affidabilità, continuità operativa e garanzia 0 pt: alimentazione, raffreddamento e garanzia conformi ai requisiti minimi 10 pt: alimentatore > o = 1350 W con certificazione Gold/Platinum o equivalente, gestione termica documentata per carichi prolungati e garanzia on-site > o = 60 mesi

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 10

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Notebook professionale - prestazioni CPU e GPU mobile workstation 0 pt: configurazione conforme ai requisiti minimi 5 pt: notebook con CPU ad alte prestazioni e GPU con 8 GB < VRAM < 12 GB 10 pt: configurazione eccellente con CPU mobile workstation top di gamma o equivalente e GPU con VRAM > o = 12 GB, idonea a calcolo scientifico e GPU computing

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 10

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Notebook professionale - memoria, storage e piattaforma hardware 0 pt: configurazione conforme ai requisiti minimi 4 pt: 64 GB < RAM < 96 GB e 2 TB < SSD < 4 TB, 8 pt: configurazione con RAM > o = 96 GB oppure piattaforma premium con 64 GB LPDDR5X ad alta velocità documentata e SSD > o = 4 TB

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 8

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Notebook professionale - portabilità, display e connettività avanzata 0 pt: conforme ai requisiti minimi 3 pt: configurazione caratterizzata da 1,8 Kg < peso < 2,3 kg, display con risoluzione superiore alla minima (1920x1200) o luminosità > o = 400 nit, Wi-Fi 7 o Connettività Thunderbolt/USB-C full feature o equivalente 6 pt: configurazione con peso 1,80 kg, display con risoluzione superiore e luminosità > o = 400 nit, Wi-Fi 7 e connettività Thunderbolt/USB-C full feature o equivalente

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 6

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Qualità complessiva della fornitura, monitor e supporto tecnico 0 pt: dotazione minima richiesta 6 pt: fornitura eccellente con monitor 27 pollici QHD a ergonomia completa, strumenti di monitoraggio/diagnostica/aggiornamento documentati e supporto tecnico prioritario con tempi migliorativi

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 6

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Il prezzo offerto deve essere espresso a corpo per l'intera fornitura comprensivo di tutte le prestazioni richieste. All'offerta economica più bassa, purché pari o inferiore all'importo posto a base di gara, è attribuito il punteggio massimo di 30.00 punti. Alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato secondo la seguente formula: $PE_i = 30.00 \times \frac{O_b}{O_e}$ dove: PE_i = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo; O_b = Offerta più bassa O_e = Offerta in esame

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dámhachtana: 30

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Workstation fissa - prestazioni computazionali CPU e memoria ECC 0 pt:

configurazione minima richiesta (CPU 24 core e RAM ECC 128 GB) 6 pt: configurazione

potenziata con 24 core < CPU < 32 core e 128 GB < RAM ECC < 256 GB 12 pt:

configurazione eccellente con CPU > o = 32 core e RAM ECC < o = 256 GB, documentata

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dámhachtana: 12

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Workstation fissa - GPU professionale per calcolo scientifico 0 pt: GPU professionale

con 16 GB VRAM 4 pt: GPU professionale con 16 GB < VRAM < 20 GB 8 pt: GPU

professionale con VRAM 20 GB e documentazione di compatibilità per GPU computing,

calcolo scientifico o machine learning

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dámhachtana: 8

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G03926>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: <https://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G03926>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Iodáilis

Catalóg leictreonach: Ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 03/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 240 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 05/08/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

Socrú airgeadais: Vedi documentazione di gara

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: 60 giorni

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

5.1. Luchtóg: LOT-0007

Teideal: Misuratore di umidità e termobilancia

Cur síos: Misuratore di umidità e termobilancia

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 38932000 Moisture meters

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): L'Aquila (ITF11)

Tír: An Iodáil

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 15/11/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 13/04/2027

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 2 100,00 EUR

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Aonair Eorpach maidir le Soláthar (ESPD)

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Campo di misura del legno strumento portatile 0 pt: fino a 70% di umidità 5 pt: umidità >70% e <100% 10 pt: > o = 100%

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 10

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Campo di temperatura termobilancia 0 pt: Tmax = 175°C 5 pt: 175°C < Tmax <200°C 10 pt: Tmax = 200°C

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 10

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Il prezzo offerto deve essere espresso a corpo per l'intera fornitura comprensivo di tutte le prestazioni richieste. All'offerta economica più bassa, purché pari o inferiore all'importo

posto a base di gara, è attribuito il punteggio massimo di 30.00 punti. Alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato secondo la seguente formula: $PE_i = 30.00 \times O_b / O_e$ dove: PE_i = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo; O_b = Offerta più bassa O_e = Offerta in esame

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 30

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Campo di misura della temperatura strumento portatile 0 pt: -20/+150°C 5 pt: campo più ampio ma inferiore a -50/+199,9°C 10 pt: > o = -50/+199,9°C

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 10

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Precisione/risoluzione di lettura dello strumento portatile 0 pt: non meglio definita 3 pt: visualizzazione digitale con decimali 7 pt: lettura con risoluzione 0,1% / 0,1 digit o equivalente documentata

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 7

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Correzione per specie legnose 0 pt: selezione base 5 pt: correzione per numero di specie compreso tra 21 e 300 10 pt: correzione automatica/documentata per oltre 300 specie legnose o equivalente

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 10

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Elettrodo ad infissione incluso 0 pt: elettrodo per spessori < o = 50 mm 7 pt: elettrodo per spessori >50 mm e <180 mm 14 pt: elettrodo per legname di spessore maggiore o uguale a 180 mm

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 14

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Portata massima termobilancia 0 pt: 50 g 5 pt: 50 g < portata massima <60 g 9 pt: 60 g < o = portata massima < o = 80 g

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 9

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G03926>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: <https://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G03926>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Iodáilis

Catalóg leictreonach: Ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 03/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 240 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 05/08/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

Socrú airgeadais: Vedi documentazione di gara

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: 60 giorni

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Università degli Studi dell'Aquila - Settore Acquisti, Contratti e Gare

Uimhir chlárúcháin: 01021630668

Seoladh poist: PIAZZA S. MARGHERITA n. 2

Baile: L'AQUILA (AQ)

Cód poist: 67100

Foroinn tíre (NUTS): L'Aquila (ITF11)

Tír: An Iodáil

R-phost: protocollo@pec.univaq.it

Teil.: 0862432249

Seoladh idirlín: www.univaq.it

Próifíl an cheannaitheora: www.univaq.it

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

Uimhir chlárúcháin: 93002040660

Seoladh poist: Via Salaria Antica Est n. 27

Baile: L'AQUILA (AQ)

Cód poist: 67100

Foroinn tíre (NUTS): L'Aquila (ITF11)

Tír: An Iodáil

R-phost: taaq-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Teil.: 08623477

Facs: +39 0862318578

Seoladh idirlín: <https://www.giustizia-amministrativa.it/tar-abruzzo-l-aquila>

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 2a048f0a-0428-42e1-9246-0cba579b602d - 01

Cineál na foirme: Iomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 25/06/2026 09:46:47 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am

Samhraidh Lár na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Iodáilis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 439621-2026

Uimhir eagráin IO S: 121/2026

Dáta foilsithe: 26/06/2026