

446989-2026 - Iomaíocht

An Fhrainc – Risk or hazard assessment for construction – Diagnostic en vue surveillance de la structure de la façade occidentale de la Cathédrale Saint-Etienne de Châlons-en-Champagne

OJ S 123/2026 30/06/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Seirbhísí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Direction régionale des affaires culturelles Grand Est

R-phost: mactar.mbengue@culture.gouv.fr

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás de chuid an rialtais láir

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Diagnostic en vue surveillance de la structure de la façade occidentale de la Cathédrale Saint-Etienne de Châlons-en-Champagne

Cur síos: D'une manière générale, la présente mission de surveillance a pour objectif de permettre à la maîtrise d'œuvre de se prononcer sur l'évolutivité des désordres constatés sur la cathédrale. Selon les résultats obtenus, la maîtrise d'œuvre préconisera au maître d'ouvrage des investigations complémentaires et/ou des mesures de confortation de la structure (hors présente mission de surveillance). Cette surveillance est prévue en continu par appareillage électronique. La durée de la mission est prévue en deux temps : • Période court terme (3 ans) pour appréhension du comportement saisonnier de la structure ; • Période long terme pour mise en évidence des mouvements lents présumés lors du diagnostic ; le suivi long terme sera défini et calibré suivant les résultats de la période court terme. La réalisation de relevés successifs et leur comparaison dans le temps vise à mettre en évidence une éventuelle évolutivité des désordres : • scans type nuage de points pour suivi d'évolution des déformations ; • relevé orthophotographique pour suivi d'évolution des fissures. Le cahier des clauses techniques précise la nature des relevés et la localisation des ouvrages concernés, ainsi que les informations attendues dans les rapports de relevé.

Aitheantóir an nós imeachta: 9f6a95af-6bb4-4205-b64c-b12e318eb20d

Aitheantóir inmheánach: DIAGSTRUCCATHSTE

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71313410 Risk or hazard assessment for construction

2.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Châlons-en-Champagne

Cód poist: 51000

Foroinn tíre (NUTS): Marne (FRF23)

Tír: An Fhrainc

2.1.4. Eolas ginearálta

Athsheolfar an nós imeachta sin

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.5. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Líon uasta na luchtóg ar féidir le tairgeoir amháin tairiscintí a chur isteach ina leith: 2

Téarmaí an chonartha:

Líon uasta na luchtóg ar féidir conarthaí a dhámhachtain ina leith ar aon tairgeoir amháin: 2

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Instrumentation de la structure

Cur síos: Cette surveillance est prévue en continu par appareillage électronique. La durée de la mission est prévue en deux temps : • Période court terme (3 ans) pour appréhension du comportement saisonnier de la structure ; • Période long terme pour mise en évidence des mouvements lents présumés lors du diagnostic ; le suivi long terme sera défini et calibré suivant les résultats de la période court terme

Aitheantóir inmheánach: Lot 1

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71313410 Risk or hazard assessment for construction

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Châlons-en-Champagne

Foroinn tíre (NUTS): Marne (FRF23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 8 Bliana

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ceanglas tairisceana

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Cur síos ar an modh atá le húsáid mura féidir an t-ualú a léiriú le critéir: CRITÈRE N°1 - Valeur technique pondéré à 70 % • Sous-critère n°1 : méthodologie pour l'exécution des prestations

(noté sur 50) Sous-critère n°2 : Les moyens humains et matériels : qualification et expérience de l'équipe affecté au projet (noté sur 30) Sous-critère n°3 : Les délais d'exécution des prestations (noté sur 20) CRITÈRE N°2 – Prix des prestations pondéré à 30 %

5.1.11. Doiciméid soláthair

Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 24/07/2026 16:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3028379&orgAcronyme=f5j>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeanach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3028379&orgAcronyme=f5j>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 30/07/2026 16:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: voir les documents de la consultation

Sonrascú leictreonach: Éigeanach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de STRASBOURG

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: En cas de contestation, vous pouvez exercer un recours en contentieux dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la lettre relative aux offres non retenues devant le tribunal administratif de Strasbourg.

5.1. Luchtóg: LOT-0002

Teideal: Relevé de la façade occidentale

Cur síos: La réalisation de relevés successifs et leur comparaison dans le temps vise à mettre en évidence une éventuelle évolutivité des désordres : • scans type nuage de points pour suivi d'évolution des déformations ; • relevé orthophotographique pour suivi d'évolution des fissures. Le cahier des charges précise la nature des relevés et la localisation des ouvrages concernés, ainsi que les informations attendues dans les rapports de relevé.

Aitheantóir inmheánach: Lot 2

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: la Cathédrale Saint-Etienne de Châlons-en-Champagne

Baile: Châlons-en-Champagne

Cód poist: 51000

Foroinn tíre (NUTS): Marne (FRF23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Bliana

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an Conradh a chomhlíonadh: Ceanglas tairisceana

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Cur síos ar an modh atá le húsáid mura féidir an t-ualú a léiriú le critéir: CRITÈRE N°1 - Valeur technique pondéré à 70 % • Sous-critère n°1 : méthodologie pour l'exécution des prestations (noté sur 50) Sous-critère n°2 : Les moyens humains et matériels : qualification et expérience de l'équipe affecté au projet (noté sur 30) Sous-critère n°3 : Les délais d'exécution des prestations (noté sur 20) CRITÈRE N°2 – Prix des prestations pondéré à 30 %

5.1.11. Doiciméid soláthair

Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 24/07/2026 16:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3028379&orgAcronym=f5j>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3028379&orgAcronym=f5j>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 30/07/2026 16:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: voir les documents de la consultation

Sonrascú leictreonach: Éigeantach
Úsáidfear ordú leictreonach: níl
Úsáidfear fócaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de STRASBOURG

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: En cas de contestation, vous pouvez exercer un recours en contentieux dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la lettre relative aux offres non retenues devant le tribunal administratif de Strasbourg.

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Direction régionale des affaires culturelles Grand Est

Uimhir chlárúcháin: 176704609

Seoladh poist: 2 place de la République

Baile: Strasbourg

Cód poist: 67000

Foroinn tíre (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)

Tír: An Fhrainc

R-phost: mactar.mbengue@culture.gouv.fr

Teil.: 07 60 92 62 67

Seoladh idirlín: <https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-grand-est>

Próifíl an cheannaitheora: <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Tribunal administratif de STRASBOURG

Uimhir chlárúcháin: 176700052

Seoladh poist: 31, avenue de la Paix – BP 51 038

Baile: Strasbourg Cedex

Cód poist: 67 070

Foroinn tíre (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)

Tír: An Fhrainc

R-phost: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

Teil.: 03 88 21 23 23

Seoladh idirlín: <https://strasbourg.tribunal-administratif.fr/>

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 3034116f-b8d6-4fbb-9661-2775c6214db6 - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le Conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 29/06/2026 11:55:16 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Fraincis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 446989-2026

Uimhir eagráin IO S: 123/2026

Dáta foilsithe: 30/06/2026