

471421-2026 - Iomaíocht

An Bheilg – Modular and portable buildings – MARCHÉ DE LOCATION DE CONTENEURS ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES - EXTENSION CUISINE - VÉSALE

OJ S 129/2026 08/07/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Soláthairtí - Oibreacha - Seirbhísí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: HUmani SC

R-phost: pierre.deschamps@humani.be

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás de chuid an rialtais láir

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Sláinte

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: MARCHÉ DE LOCATION DE CONTENEURS ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES - EXTENSION CUISINE - VÉSALE

Cur síos: Le Département Restauration d'HUmani prévoit, dans le cadre du présent marché public, les prestations suivantes : 1) La location de conteneurs temporaires, permettant l'extension de la cuisine centrale de Vésale, implantés en ZONE 1. 2) La location de 4 conteneurs de chambres froides, destinés au stockage des denrées alimentaires, répartis comme suit : o 1 conteneur implanté en ZONE 3 ; o 3 conteneurs implantés en ZONE 2 avec une liaison au bâtiment ;

Aitheantóir an nós imeachta: 8290ab01-f96b-4eb8-9679-f96188a7e98c

Aitheantóir inmheánach: P/24/00/30/24

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Cineál breise an chonartha: Oibreacha, Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 44211100 Modular and portable buildings

Aicmiú breise (cpv): 44212381 Cladding, 45232460 Sanitary works, 34221000 Special-purpose mobile containers, 45311200 Electrical fitting work

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)

Tír: An Bheilg

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.5. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Ní mór don tairgeoir tairiscintí a chur isteach do gach luchtóg

Téarmaí an chonartha:

Líon uasta na luchtóg ar féidir conarthaí a dhámhachtain ina leith ar aon tairgeoir amháin: 5

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: P/24/00/30/24 - 1 - Travaux préparatoires - Electricité

Cur síos: Ce lot concerne la réalisation des alimentations des différents containers des zones 1 et 2. Ces alimentations seront réalisées en câble souple H07RN-F résistant aux intempéries et aux UV. Un tableau divisionnaire externe sera réalisé afin de répartir l'alimentation sur 6 circuits 3x400+N+PE différents, chacun protégé par une protection différentielle de 30mA. Le tableau est composé de 3 départs de 25A, 2 départs de 16A et d'un départ de 100A. Un sectionneur général de 160A sera présent en tête de tableau ainsi que 3 témoins lumineux de présence tension, protégé par des fusibles de calibre adapté. L'alimentation du tableau divisionnaire externe est réalisé au départ du TGBT présent au rez-de-chaussée de l'hôpital. Une protection générale est à placer dans ce TGBT pour alimenter la colonne de départ vers le tableau divisionnaire.

Aitheantóir inmheánach: 1

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45311200 Electrical fitting work

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foíonn tíre (NUTS): Arr. Thuin (BE32D)

Tír: An Bheilg

5.1.3. Fad measta

Fad ama eile: Anaithnid

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/documents>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/general>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Tá gá le ríomhshíniú nó ríomhshéala ardleibhéil nó cáilithe (mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014)

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 02/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 250 Laethanta

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: HUmani SC

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: §1. Le marché doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. §2. Les parties s'obligent à remplir de bonne foi leurs engagements en vue d'assurer la bonne fin du marché. §3. En cas de litige, les parties se concerteront pour trouver une solution. A défaut d'accord, les tribunaux de Charleroi seront les seuls compétents. Dans le cas d'actions judiciaires, l'Article 73 de l'AR du 14/01/2013 est d'application.

5.1. Luchtóg: LOT-0002

Teideal: P/24/00/30/24 - 2 - Travaux préparatoires - Sanitaires

Cur síos: Les containers prévus au LOT 3, implantés en ZONE 1, nécessitent la réalisation des travaux préparatoires suivants : - La mise en place d'une alimentation en eau froide DN 25 mm, comprenant un robinet en façade équipé d'une protection antigel. Le piquage sera réalisé sur les installations existantes du sous-sol ; - La réalisation d'une évacuation au sol de diamètre DN 125 mm. Le raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées (sur séparateur de graisse) sera effectué via les conduites du sous-sol de la cuisine. Pour les raccordements à réaliser au sous-sol de la cuisine, le soumissionnaire devra prévoir l'ouverture d'une tranchée, le percement de la façade, ainsi que la remise en état de la tranchée à l'identique après travaux.

Aitheantóir inmheánach: 2

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45232460 Sanitary works

5.1.2. An áit feidhmíochta

Forinn tíre (NUTS): Arr. Thuin (BE32D)

Tír: An Bheilg

5.1.3. Fad measta

Fad ama eile: Anaithnid

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/documents>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/general>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Tá gá le ríomhshíniú nó ríomhshéala ardleibhéil nó cáilithe (mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014)

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 02/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 250 Laethanta

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: HUmani SC

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: §1. Le marché doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. §2. Les parties s'obligent à remplir de bonne foi leurs engagements en vue d'assurer la bonne fin du marché. §3. En cas de litige, les parties se concerteront pour trouver une solution. A défaut d'accord, les tribunaux de Charleroi seront les seuls compétents. Dans le cas d'actions judiciaires, l'Article 73 de l'AR du 14/01/2013 est d'application.

5.1. Luchtóg: LOT-0003

Teideal: P/24/00/30/24 - 3 - Location de conteneurs temporaires destinés à l'extension de la cuisine de Vésale (Zone 1)

Cur síos: Ce lot concerne la réalisation des alimentations des différents containers des zones 1 et 2. Ces alimentations seront réalisées en câble souple H07RN-F résistant aux intempéries et aux UV. Un tableau divisionnaire externe sera réalisé afin de répartir l'alimentation sur 6 circuits 3x400+N+PE différents, chacun protégé par une protection différentielle de 30mA. Le tableau est composé de 3 départs de 25A, 2 départs de 16A et d'un départ de 100A. Un

sectionneur général de 160A sera présent en tête de tableau ainsi que 3 témoins lumineux de présence tension, protégé par des fusibles de calibre adapté. L'alimentation du tableau divisionnaire externe est réalisé au départ du TGBT présent au rez-de-chaussée de l'hôpital. Une protection générale est à placer dans ce TGBT pour alimenter la colonne de départ vers le tableau divisionnaire.

Aitheantóir inmheánach: 3

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 44211100 Modular and portable buildings

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Thuin (BE32D)

Tír: An Bheilg

5.1.3. Fad measta

Fad ama eile: Anaithnid

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/documents>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/general>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Tá gá le ríomhshíniú nó ríomhshéala ardleibhéil nó cáilithe (mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014)

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 02/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 250 Laethanta

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: HUmani SC

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: §1. Le marché doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. §2. Les parties s'obligent à remplir de bonne foi leurs engagements en vue d'assurer la bonne fin du marché. §3. En cas de litige, les parties se concerteront pour trouver une solution. A défaut d'accord, les tribunaux de Charleroi seront les seuls compétents. Dans le cas d'actions judiciaires, l'Article 73 de l'AR du 14/01/2013 est d'application.

5.1. Luchtóg: LOT-0004

Teideal: P/24/00/30/24 - 4 - Location de conteneurs de chambres froides (Zones 2 et 3)

Cur síos: Ce lot concerne la réalisation des alimentations des différents containers des zones 1 et 2. Ces alimentations seront réalisées en câble souple H07RN-F résistant aux intempéries et aux UV. Un tableau divisionnaire externe sera réalisé afin de répartir l'alimentation sur 6 circuits 3x400+N+PE différents, chacun protégé par une protection différentielle de 30mA. Le tableau est composé de 3 départs de 25A, 2 départs de 16A et d'un départ de 100A. Un sectionneur général de 160A sera présent en tête de tableau ainsi que 3 témoins lumineux de présence tension, protégé par des fusibles de calibre adapté. L'alimentation du tableau divisionnaire externe est réalisé au départ du TGBT présent au rez-de-chaussée de l'hôpital. Une protection générale est à placer dans ce TGBT pour alimenter la colonne de départ vers le tableau divisionnaire.

Aitheantóir inmheánach: 4

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 44211100 Modular and portable buildings

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Thuin (BE32D)

Tír: An Bheilg

5.1.3. Fad measta

Fad ama eile: Anaithnid

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/documents>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/general>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Tá gá le ríomhshíniú nó ríomhshéala ardleibhéil nó cáilithe (mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014)

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 02/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 250 Laethanta

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: HUmani SC

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: §1. Le marché doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. §2. Les parties s'obligent à remplir de bonne foi leurs engagements en vue d'assurer la bonne fin du marché. §3. En cas de litige, les parties se concerteront pour trouver une solution. A défaut d'accord, les tribunaux de Charleroi seront les seuls compétents. Dans le cas d'actions judiciaires, l'Article 73 de l'AR du 14/01/2013 est d'application.

5.1. Luchtóg: LOT-0005

Teideal: P/24/00/30/24 - 5 - Bardage du conteneur (chambre froide) existant

Cur síos: Ce lot concerne la réalisation des alimentations des différents containers des zones 1 et 2. Ces alimentations seront réalisées en câble souple H07RN-F résistant aux intempéries et aux UV. Un tableau divisionnaire externe sera réalisé afin de répartir l'alimentation sur 6 circuits 3x400+N+PE différents, chacun protégé par une protection différentielle de 30mA. Le tableau est composé de 3 départs de 25A, 2 départs de 16A et d'un départ de 100A. Un sectionneur général de 160A sera présent en tête de tableau ainsi que 3 témoins lumineux de présence tension, protégé par des fusibles de calibre adapté. L'alimentation du tableau divisionnaire externe est réalisé au départ du TGBT présent au rez-de-chaussée de l'hôpital. Une protection générale est à placer dans ce TGBT pour alimenter la colonne de départ vers le tableau divisionnaire.

Aitheantóir inmheánach: 5

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 44211100 Modular and portable buildings

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Thuin (BE32D)

Tír: An Bheilg

5.1.3. Fad measta

Fad ama eile: Anaithnid

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeádta:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/documents>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/general>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Tá gá le ríomhshíniú nó ríomhshéala ardleibhéil nó cáilithe (mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014)

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 02/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 250 Laethanta

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: HUmani SC

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: §1. Le marché doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. §2. Les parties s'obligent à remplir de bonne foi leurs engagements en vue d'assurer la bonne fin du marché. §3. En cas de litige, les parties se concerteront pour trouver une solution. A défaut d'accord, les tribunaux de Charleroi seront les seuls compétents. Dans le cas d'actions judiciaires, l'Article 73 de l'AR du 14/01/2013 est d'application.

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: HUmani SC
Uimhir chlárúcháin: 0216377108_889
Seoladh poist: Boulevard Zoé Drion, 1
Baile: Charleroi
Cód poist: 6000
Foroinn tíre (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Tír: An Bheilg
R-phost: pierre.deschamps@humani.be
Teil.: +32 71920121
Seoladh idirlín: <http://www.chu-charleroi.be>
Próifíl an cheannaitheora: <https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=889&includeOrganisationChildren=true>
Róil na heagraíochta seo:
Ceannaitheoir
Eagraíocht athbhreithniúcháin

8.1. **ORG-0002**

Ainm oifigiúil: SPF Stratégie et Appui
Uimhir chlárúcháin: BE001
Seoladh poist: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Baile: Bruxelles
Cód poist: 1000
Foroinn tíre (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Tír: An Bheilg
R-phost: revise@publicprocurement.be
Teil.: +32 2 740 80 00
Seoladh idirlín: <https://bosa.belgium.be>
Róil na heagraíochta seo:
TED eSender

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: b6db3209-e446-42c8-a0cb-cef00d821b01 - 01
Cineál na foirme: Iomaíocht
Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Fochineál an fhógra: 16
Dáta seolta an fhógra: 06/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa
Dáta seolta an fhógra (eSender): 06/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa
Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Fraincis
Uimhir foilseacháin an fhógra: 471421-2026
Uimhir eagráin IO S: 129/2026
Dáta foilsithe: 08/07/2026