

488711-2026 - Iomaíocht

An Mhacadóin Thuaidh – Laboratory reagents – Reagents, tests and operating supplies - laboratory

OJ S 134/2026 15/07/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Soláthairtí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Public Health General Hospital Strumica

R-phost: snezanapetrova993@gmail.com

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás réigiúnach

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Sláinte

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Reagents, tests and operating supplies - laboratory

Cur síos: Supply of reagents, tests and operating supplies for the laboratory of PHI General Hospital Strumica, divided into 20 lots. Goods - deferred purchase payment. Estimated value: 19,000,000.00 MKD (denars) excluding VAT.

Aitheantóir an nós imeachta: f9de55bf-3978-4d28-8a12-142fc9230ed2

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Jygozapaden (MK003)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

2.1.3. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 19 000 000,00 MKD

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.5. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Líon uasta na luchtóg ar féidir le tairgeoir amháin tairiscintí a chur isteach ina leith: 20

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Fógra

Féimheacht:

5. Luchtóg

5.1. **Luchtóg: LOT-0001**

Teideal: PART 1 - Manual immunochromatographic semi-quantitative rapid test for assessment of tuberculosis (anti TBC - rapid test)

Cur síos: PART 1 - Manual immunochromatographic semi-quantitative rapid test for assessment of tuberculosis (anti TBC - rapid test). Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica. Goods - deferred purchase payment. Aitheantóir inmheánach: 1

5.1.1. **Cuspóir**

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. **An áit feidhmíochta**

Seoladh poist: Mladinska 2

Baile: Strumica

Cód poist: 2400

Foroinn tíre (NUTS): Jygozapaden (MK003)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. **Fad measta**

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. **Eolas ginearálta**

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. **Critéir roghnúcháin**

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. **Critéir dhámhachtana**

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Lowest price.

5.1.11. **Doiciméid soláthair**

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. **Téarmaí soláthair**

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,

Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87 /2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Public Health General Hospital Strumica

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

5.1. Luchtóg: LOT-0002

Teideal: PART 2 - Manual immunochromatographic semi-quantitative rapid test for assessment of HCG (Human Chorionic Gonadotropin)

Cur síos: PART 2 - Manual immunochromatographic semi-quantitative rapid test for assessment of HCG (Human Chorionic Gonadotropin). Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica. Goods - deferred purchase payment.

Aitheantóir inmheánach: 2

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Mladinska 2

Baile: Strumica

Cód poist: 2400

Foroinn tíre (NUTS): Југозападен (MK003)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Lowest price.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87 /2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:
Public Health General Hospital Strumica
Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

5.1. Luchtóg: LOT-0003

Teideal: PART 3 - Manual immunochromatographic semi-quantitative test for assessment of Benzedin

Cur síos: PART 3 - Manual immunochromatographic semi-quantitative test for assessment of Benzedin. Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica. Goods - deferred purchase payment.

Aitheantóir inmheánach: 3

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Mladinska 2

Baile: Strumica

Cód poist: 2400

Foroinn tíre (NUTS): Југозападен (MK003)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Lowest price.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87 /2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Public Health General Hospital Strumica

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

5.1. Luchtóg: LOT-0004

Teideal: PART 4 - Manual immunochromatographic rapid tests for assessment of Hepatitis A virus (anti HAV - rapid test)

Cur síos: PART 4 - Manual immunochromatographic rapid tests for assessment of Hepatitis A virus (anti HAV - rapid test). Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica. Goods - deferred purchase payment.

Aitheantóir inmheánach: 4

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Mladinska 2

Baile: Strumica

Cód poist: 2400

Foroinn tíre (NUTS): Jyгозападен (MK003)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Lowest price.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87

/2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Public Health General Hospital Strumica

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

5.1. Luchtóg: LOT-0005

Teideal: PART 5 - Manual immunochromatographic rapid tests for assessment of Hepatitis B virus (HbsAg - rapid test)

Cur síos: PART 5 - Manual immunochromatographic rapid tests for assessment of Hepatitis B virus (HbsAg - rapid test). Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica. Goods - deferred purchase payment.

Aitheantóir inmheánach: 5

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Mladinska 2

Baile: Strumica

Cód poist: 2400

Foroinn tíre (NUTS): Југозападен (MK003)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Lowest price.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87 /2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Public Health General Hospital Strumica

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

5.1. Luchtóg: LOT-0006

Teideal: PART 6 - Manual immunochromatographic rapid tests for assessment of Hepatitis C virus (Anti HCV - rapid test)

Cur síos: PART 6 - Manual immunochromatographic rapid tests for assessment of Hepatitis C virus (Anti HCV - rapid test). Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica. Goods - deferred purchase payment.

Aitheantóir inmheánach: 6

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Mladinska 2

Baile: Strumica

Cód poist: 2400

Foroinn tíre (NUTS): Југозападен (MK003)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Lowest price.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the

Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87 /2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).
Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:
Public Health General Hospital Strumica
Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

5.1. Luchtóg: LOT-0007

Teideal: PART 7 - Manual immunochromatographic rapid tests for assessment of HIV virus (HIV - rapid test)
Cur síos: PART 7 - Manual immunochromatographic rapid tests for assessment of HIV virus (HIV - rapid test). Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica. Goods - deferred purchase payment.
Aitheantóir inmheánach: 7

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí
Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Mladinska 2
Baile: Strumica
Cód poist: 2400
Foroinn tíre (NUTS): Jyгoзaпaдeн (MK003)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeádta:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.
Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra
Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh
Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas
Cur síos: Lowest price.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach
Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>
Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87 /2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Public Health General Hospital Strumica

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

5.1. Luchtóg: LOT-0008

Teideal: PART 8 - Three-fold plastic syringe 1cm³ without needle

Cur síos: PART 8 - Three-fold plastic syringe 1cm³ without needle. Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica. Goods - deferred purchase payment.

Aitheantóir inmheánach: 8

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Mladinska 2

Baile: Strumica

Cód poist: 2400

Foroinn tíre (NUTS): Југозападен (MK003)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Lowest price.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the

Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87 /2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).
Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:
Public Health General Hospital Strumica
Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

5.1. Luchtóg: LOT-0009

Teideal: PART 9 - Non-sterile plastic cups for urine with cover, minimum 90 ml
Cur síos: PART 9 - Non-sterile plastic cups for urine with cover, minimum 90 ml. Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica. Goods - deferred purchase payment.
Aitheantóir inmheánach: 9

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí
Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Mladinska 2
Baile: Strumica
Cód poist: 2400
Foroinn tíre (NUTS): Југозападен (MK003)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.
Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra
Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh
Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas
Cur síos: Lowest price.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach
Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>
Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87 /2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Public Health General Hospital Strumica

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

5.1. Luchtóg: LOT-0010

Teideal: PART 10 - Reagent for dilution applicable on haematology analyser with five-part differentiation of leucocytes Sysmex XN-330 or equivalent

Cur síos: PART 10 - Reagent for dilution applicable on haematology analyser with five-part differentiation of leucocytes Sysmex XN-330 or equivalent. Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica. Goods - deferred purchase payment.

Aitheantóir inmheánach: 10

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Mladinska 2

Baile: Strumica

Cód poist: 2400

Foroinn tíre (NUTS): Jyrozападеи (MK003)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Lowest price.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87 /2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Public Health General Hospital Strumica

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

5.1. Luchtóg: LOT-0011

Teideal: PART 11 - Tests for urine and consumables

Cur síos: PART 11 - Tests for urine and consumables. Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica. Goods - deferred purchase payment.

Aitheantóir inmheánach: 11

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Mladinska 2

Baile: Strumica

Cód poist: 2400

Foroinn tíre (NUTS): Југозападен (MK003)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Lowest price.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach
Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lár na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87 /2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Public Health General Hospital Strumica

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

5.1. Luchtóg: LOT-0012

Teideal: PART 12 - Closed blood collection system

Cur síos: PART 12 - Closed blood collection system. Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica. Goods - deferred purchase payment.

Aitheantóir inmheánach: 12

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Mladinska 2

Baile: Strumica

Cód poist: 2400

Foroinn tíre (NUTS): Jyrozападен (MK003)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Lowest price.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87 /2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Public Health General Hospital Strumica

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

5.1. Luchtóg: LOT-0013

Teideal: PART 13 - Reagents and consumables for biochemical analyses for biochemical analyser Beckman Coulter DXC 700, or equivalent

Cur síos: PART 13 - Reagents and consumables for biochemical analyses for biochemical analyser Beckman Coulter DXC 700, or equivalent. Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica. Goods - deferred purchase payment.

Aitheantóir inmheánach: 13

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Mladinska 2

Baile: Strumica

Cód poist: 2400

Foroinn tíre (NUTS): Југозападен (MK003)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Lowest price.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,

Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87 /2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Public Health General Hospital Strumica

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

5.1. Luchtóg: LOT-0014

Teideal: PART 14 - Tests, calibrators, controls and consumables applicable on immunoassay analyser Beckman Coulter DXI 800 or equivalent

Cur síos: PART 14 - Tests, calibrators, controls and consumables applicable on immunoassay analyser Beckman Coulter DXI 800 or equivalent. Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica. Goods - deferred purchase payment.

Aitheantóir inmheánach: 14

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Mladinska 2

Baile: Strumica

Cód poist: 2400

Foíneann tíre (NUTS): Jyгозападен (MK003)

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Lowest price.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriodcháta chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87 /2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Public Health General Hospital Strumica

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

5.1. Luchtóg: LOT-0015

Teideal: PART 15 - Reagents and consumables for Rida qLine Allergy System or equivalent

Cur síos: PART 15 - Reagents and consumables for Rida qLine Allergy System or equivalent.

Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica.

Goods - deferred purchase payment.

Aitheantóir inmheánach: 15

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Mladinska 2

Baile: Strumica

Cód poist: 2400

Foroinn tíre (NUTS): Југозападен (MK003)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Lowest price.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach
Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lár na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87 /2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Public Health General Hospital Strumica

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

5.1. Luchtóg: LOT-0016

Teideal: PART 16 - Tests, reagents and consumables for immunoassay analyser Immulite 2000 or equivalent

Cur síos: PART 16 - Tests, reagents and consumables for immunoassay analyser Immulite 2000 or equivalent. Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica. Goods - deferred purchase payment.

Aitheantóir inmheánach: 16

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Mladinska 2

Baile: Strumica

Cód poist: 2400

Foroinn tíre (NUTS): Југозападен (MK003)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Lowest price.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,

Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87 /2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Public Health General Hospital Strumica

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

5.1. Luchtóg: LOT-0017

Teideal: PART 17 - Reagents and consumables for biochemical analyser Dimension ExL or equivalent

Cur síos: PART 17 - Reagents and consumables for biochemical analyser Dimension ExL or equivalent. Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica. Goods - deferred purchase payment.

Aitheantóir inmheánach: 17

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Mladinska 2

Baile: Strumica

Cód poist: 2400

Foroinn tíre (NUTS): Југозападен (MK003)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeádta:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Lowest price.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,

Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87 /2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Public Health General Hospital Strumica

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

5.1. Luchtóg: LOT-0018

Teideal: PART 18 - Reagents and consumables for automated hematology counter MEDONIC M20 or equivalent

Cur síos: PART 18 - Reagents and consumables for automated hematology counter MEDONIC M20 or equivalent. Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica. Goods - deferred purchase payment.

Aitheantóir inmheánach: 18

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Mladinska 2

Baile: Strumica

Cód poist: 2400

Foroinn tíre (NUTS): Jyгозападен (MK003)

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Lowest price.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriodhata chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87 /2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Public Health General Hospital Strumica

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

5.1. Luchtóg: LOT-0019

Teideal: PART 19 - Reagents and consumables for apparatus RAPID POINT 500 or equivalent

Cur síos: PART 19 - Reagents and consumables for apparatus RAPID POINT 500 or equivalent. Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica. Goods - deferred purchase payment.

Aitheantóir inmheánach: 19

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Mladinska 2

Baile: Strumica

Cód poist: 2400

Foironn tíre (NUTS): Југозападен (MK003)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Lowest price.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach
Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lár na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87 /2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Public Health General Hospital Strumica

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

5.1. Luchtóg: LOT-0020

Teideal: PART 20 - Internal and external controllers

Cur síos: PART 20 - Internal and external controllers. Delivery to PHI General Hospital Strumica (hospital pharmacy), Mladinska Str. no. 2, Strumica. Goods - deferred purchase payment.

Aitheantóir inmheánach: 20

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33696500 Laboratory reagents

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Mladinska 2

Baile: Strumica

Cód poist: 2400

Foroinn tíre (NUTS): Jyrozападен (MK003)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Teicneoirí nó comhlachtaí teicniúla chun an obair a dhéanamh

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technicians or technical bodies to carry out the work

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Lowest price.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: PHI General Hospital Strumica, Mladinska Str. no. 2, 2400 Strumica, Republic of North Macedonia.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Public Health General Hospital Strumica

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Appeals may be lodged with the State Commission for Public Procurement Appeals (SCPPA) within the time-limits prescribed by Article 143 of the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia (Off. Gaz. RNM 24/2019, 87 /2021, 14/2025): 10 days for open procedures. Appeal fees pursuant to Article 165 of the LPP. Appeal has suspensive effect on contract conclusion (Article 157 of the LPP).

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Public Health General Hospital Strumica

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Health General Hospital Strumica

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Public Health General Hospital Strumica

Uimhir chlárúcháin: 2400

Seoladh poist: Mladinska 2

Baile: Strumica

Cód poist: 2400

Foroinn tíre (NUTS): Југозападен (MK003)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Pointe teagmhála: Snezhana Petrova Kocovski

R-phost: snezanapetrova993@gmail.com

Teil.: +389 78369016

Seoladh idirlín: <https://www.e-nabavki.gov.mk/>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

8.1. ORG-0000

Ainm oifigiúil: Publications Office of the European Union

Uimhir chlárúcháin: PUBL

Baile: Luxembourg

Cód poist: 2417

Foroinn tíre (NUTS): Luxembourg (LU000)

Tír: Lucsamburg

R-phost: ted@publications.europa.eu

Teil.: +352 29291

Seoladh idirlín: <https://op.europa.eu>

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: be4dd886-e624-4d83-9404-908f8902a212 - 01

Cineál na foirme: Iomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 14/07/2026 12:55:34 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Béarla

Uimhir foilseacháin an fhógra: 488711-2026

Uimhir eagráin IO S: 134/2026

Dáta foilsithe: 15/07/2026