

515893-2026 - Iomaíocht

An Ghearmáin – Construction work for water and sewage pipelines – Medienumverlegung -
ID26157_Kor
OJ S 142/2026 27/07/2026
Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 -
Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau - Referat V D
R-phost: vergabe-hochbau@senstadt.berlin.de
Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás réigiúnach
Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Medienumverlegung -ID26157_Kor
Cur síos: Für den Neubau einer Schwerpunktfeuerwache ist die Herstellung der Baufreiheit erforderlich. Dies beinhaltet den Rückbau aller Ver- und Entsorgungsanlagen (gesonderter Baumaßnahme „Baufeldfreimachung“). Für die zukünftige Ver- und Entsorgung der auf der Liegenschaft vorhandenen Gebäude und Anlagen sollen daher die Trinkwasserleitung sowie die Regen- und Schmutzwasserkanäle nach außerhalb des Baufeldes der geplanten Schwerpunktfeuerwache umverlegt werden. Dazu sind Kanal- und Leitungsbauarbeiten erforderlich. Diese beinhalten - Umschwenkarbeiten zur Trinkwasserringleitung, Trassenlänge 182 m, - Umschwenkarbeiten zum Regenwasserkanal, Trassenlänge 113 m, - Umschwenkarbeiten zum Schmutzwasserkanal, Trassenlänge 113 m.
Aitheantóir an nós imeachta: a0bb73bd-ed38-44c5-9e83-190b40bd3a1a
Aitheantóir inmheánach: VM_26157_VOB_O_Kor
An cineál nós imeachta: Oscailte
Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha
Príomhaicmiú (cpv): 45231300 Construction work for water and sewage pipelines
Aicmiú breise (cpv): 45232130 Storm-water piping construction work, 45232411 Foul-water piping construction work, 45332300 Drain-laying work, 45232150 Works related to water-distribution pipelines, 45000000 Construction work

2.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: AltFriedrichsfelde 60
Baile: Berlin
Cód poist: 10315
Foroinn tíre (NUTS): Berlin (DE300)
Tír: An Ghearmáin

2.1.4. Eolas ginearálta

Eolas breise: - Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000 € für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, eine Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) durchführen. - Der Auftraggeber wird auf der Grundlage der EU-Sanktionsverordnungen zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Durchsetzung von Embargos (EG) Nr. 881/2002 vom 27.05.2002, 753/2011 vom 01.08.2011 sowie 2580/2001 vom 27.12.2001 eine Abfrage in den Finanz-Sanktionslisten (<https://www.finanz-sanktionsliste.de/fisalis/>) veranlassen.

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Es bestehen gesonderte Anforderungen nach dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG), insbesondere im Hinblick auf die Abgabe von Erklärungen, siehe Vergabeunterlagen. Eine elektronische Rechnungsstellung ist zulässig, aber nicht erforderlich. Angebote können ausschließlich von registrierten Bewerbern über die Vergabeplattform (iTWOtender) in Textform eingereicht werden. Die Kommunikation (Fragen, Auskünfte) erfolgt ausschließlich über die Vergabeplattform. Dabei ist das Tool Frage stellen bzw. Fragen/Antworten zu verwenden.

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

vob-a-eu -

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Fógra

Rannpháirtíocht in eagraíocht choiriúil: Bildung krimineller Vereinigungen und alle weiteren Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A: - Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation - Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit des Bieters in Frage stellt - Angabe zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung - Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft bzw. die Durchführung von Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 6f EU VOB/A

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0000

Teideal: Medienumverlegung

Cur síos: 1) Erd- und Verbauarbeiten: Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 0,8m (11 m3), Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 1,75m (78 m3), Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 2-2,5m T bis 0,8m (67 m3), Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 2-2,5m T bis 2,5m (449 m3), Boden Suchgraben lösen lagern mit Gerät Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1m (20 m3), Boden Suchgraben lösen lagern von Hand Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1m (1 m3), Optische Inspektion Schacht Regenwasserkanal Sichtprüfung von Geländeoberkante Mauerwerk/Beton DN1000 T bis 2m (4 St), Optische Inspektion Schacht Schmutzwasserkanal Sichtprüfung von Geländeoberkante Mauerwerk/Beton DN1000 T bis 2m (3 St), Dokumentation Inspektionsdaten digital (7 St), Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen lagern (5 m3), Bodenhindernis Stahlbeton abbrechen lagern (5 m3), Waagerechter Normverbau Graben herstellen rückbauen H 1,5-1,75 m Sohlen-B bis 1m (221 m2), Waagerechter Normverbau Graben herstellen rückbauen H 2-2,5 m Sohlen-B 2-2,5m (510 m2), Untergrund verdichten Graben (318 m2), Boden seitlich gelagert einbauen verdichten DPr0,97 D 15-20cm (605 m3), Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa (318 m2), Liefern Boden (20 t) 2) Kanal- und Leitungsbau Trinkwasser: Druckrohr PE100 TW DN/OD110 SDR17 Graben verbaut Bettung Typ2 obere Schicht Sand T 1,25-1,75 m (182 m), Absperrschieber Spindelgewinde innen EN-GJL-250 Handbetätigung PN6 DN100 (4 St), Unterflurhydrant PN16 DN80 (4 St), Sickerstein Unterflurhydrant 2tlg Beton DN80 (4 St), GPE-F-Stück DN100 (8 St), Bogen 90Grad PE DN/OD110 SDR17 (2 St), T-Stück Guss

PN10 DN100x80 (4 St), Rohrschnitt Guss DN100 (7 St), Straßenkappe höhenverstellbar Wasserleitung Unterflurhydrant DN80 (4 St), Straßenkappe höhenverstellbar Wasserleitung Absperrarmatur Gr.1S (3 St), Druckprüfung Druckverlustverfahren Druckrohr Wasser DN /OD110 maximale Rohrlänge 182 m Wasser liefern ableiten (182 m), Hinweisschild Hydrant Form A Kunststoff (4 St), Hinweisschild Wasser Form B Kunststoff (4 St), Druckrohr spülen TW Wasser Wasserstoffperoxid DN110 (182 m) 3) Kanal- und Leitungsbau Abwasser /Regenwasser: Abwasserkanal PP homogen OD DN160 Graben verbaut T 1,75-4m Bettung Typ2 obere Schicht Sand (114 m), Abwasserkanal PP homogen OD DN315 Graben verbaut T 1,75-4m Bettung Typ2 obere Schicht Sand (74 m), Abwasserkanal PP homogen OD DN400 Graben verbaut T 1,75-4m Bettung Typ2 obere Schicht Sand (40 m), Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN160 SN8 (2 St), Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN315 SN8 (2 St), Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN400 SN8 (2 St), Berechnung Vorlage Rohrstatik (3 St), Schacht Kanal einbauen PP homogen bis DN250 (3 St), Schacht Kanal einbauen PP homogen DN315 (3 St), Abmauerung Abwasserkanal wasserdicht herstellen Kanalklinker D 11,5cm (2 m2), Provisorische Umleitung Abwasserkanal DN200 geschlossene Leitung (9 m), Provisorische Umleitung Abwasserkanal DN300 geschlossene Leitung (9 m), Absperren Anschluss DN200 Absperrelement im Kanal bis DN200 (3 St), Absperren Anschluss DN200-400 Absperrelement im Kanal DN200-400 (4 St), Schachtsohle ändern DN300 Auskleidung Kanalklinker (1 St), Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal PP DN150 Verfahren W (114 m), Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal PP DN300 Verfahren W (74 m), Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal PP DN400 Verfahren W (40 m), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD160 Zulauf DN/OD160 Einzelbauteile Steigleiter (3 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD160 Zulauf DN/OD160 2.Zulauf DN/OD160 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD315 Zulauf DN/OD200 2.Zulauf DN/OD315 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD315 Zulauf DN /OD315 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 1000 T 2-2,25m Ablauf DN/OD400 Zulauf DN/OD315 2.Zulauf DN/OD315 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 1000 T 2-2,25m Ablauf DN/OD400 Zulauf DN/OD400 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Schachtabdeckung Schachthals DN625 D400 rund Guss Einlage Lüftungsöffnung Rahmen rund Guss Beton setzen (8 St), Schmutzfänger Form F (8 St), Rohrschnitt Anfasen Regenwasserkanal PP DN200-400 (8 St), Rohrschnitt Anfasen Schmutzwasserkanal PP bis DN200 (8 St), Trasse einmessen einzeichnen in Lagepläne auf Datenträger (182 m) 4) Rückbau und Betonarbeiten Rückbau Fahrbahndecke Stahlbeton Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 D 30-40cm Geräteeinsatz mögliche Stoffe zerkleinern laden transportieren LKW AN entsorgen bis 10km AVV170101 Vergütung der Entsorgung durch AN (39 m3), Rückbau TS Beton Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 D 20-30cm Geräteeinsatz mögliche Stoffe laden transportieren LKW AN entsorgen bis 10km AVV170101 Vergütung der Entsorgung durch AN (77 m3), TS Beton Fahrbahn C12/15 D 25cm (203 m2), Fuge TS Beton D 25cm Scheinfuge Kerbe einschneiden (40 m), Fugenfüllung Betondecke Elastomer-Fugenprofil Härtekl.40 B/T 10/26mm (40 m), Betondecke ZTV Beton-StB Fahrbahn C30/37 D 40cm (111 m2)

Aitheantóir inmheánach: 0

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45231300 Construction work for water and sewage pipelines

Aicmiú breise (cpv): 45232130 Storm-water piping construction work, 45232411 Foul-water piping construction work, 45332300 Drain-laying work, 45232150 Works related to water-distribution pipelines, 45000000 Construction work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: nein

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Berlin

Cód poist: 10315

Foroinn tíre (NUTS): Berlin (DE300)

Tír: An Ghearmáin

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 120 Laethanta

5.1.6. Eolas ginearálta**Rannpháirtíocht fhorchoimeádta:**

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): níl

5.1.7. Soláthar straitéiseach

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

An cuspóir sóisialta atá á chur chun cinn: Comhionannas inscne

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Clárú i gclár gairmiúil ábhartha

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Eignung zur Berufsausübung: Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: -Eintragung in einem Präqualifikationsverzeichnis Amtliches Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) oder Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ) oder für nicht präqualifizierte Unternehmen ist die Eigenerklärung V 124.H F einzureichen: -Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder die Handwerksrolle des Sitzes oder Wohnsitzes bzw. bei der Industrie- und Handelskammer sowie Gewerbebeanmeldung.

Critéar: Riachtanais eacnamaíochta nó airgeadais eile

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: -Eintragung in einem Präqualifikationsverzeichnis Amtliches Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) oder Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ) oder für nicht präqualifizierte Unternehmen ist die Eigenerklärung V 124.H F einzureichen: -Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Weitere Unterlagen, welche mit dem Angebot einzureichen sind: -Nachweis betriebliche Haftpflichtversicherung Personenschäden: mind. 3,0 Mio EUR; Sachschäden: mind. 3,0 Mio EUR oder Vorlage einer Bereitschaftserklärung einer Versicherung zum Abschluss einer Versicherung mit den geforderten Mindestdeckungssummen im Auftragsfall.

Critéar: Tagairtí ar shaothair sonraithe

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: -Eintragung in einem Präqualifikationsverzeichnis Amtliches Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) oder Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ) oder für nicht präqualifizierte Unternehmen ist die Eigenerklärung V 124.H F einzureichen: - Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind (mindestens drei Referenznachweise mit den im Formblatt V 124.HF geforderten Mindestangaben), - Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert (bzw. extra) ausgewiesenem Leitungspersonal bzw. technischen Leitungspersonal; - Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt. -Weitere Unterlagen, welche mit dem Angebot einzureichen sind: Nachweis für zertifiziertes Bauunternehmen gemäß DVGW GW 301-W1

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Gearmáinis
Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 18/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/207354>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Gearmáinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 26/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 2 Míonna

Eolas is féidir a fhorlónadh tar éis an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh:

Faoi rogha an cheannaitheora, féadfar roinnt doiciméad ar iarraidh a bhaineann leis an tairgeoir a chur isteach níos déanaí.

Eolas breise: siehe Vergabeunterlagen

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 26/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Eolas breise: Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: 4AugenPrinzip nach § 14EU VOB/A: Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des öffentlichen Auftraggebers gemeinsam an einem Termin -Öffnungstermin- unverzüglich nach

Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. Bieter sind nicht zugelassen. Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist zugelassen.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea
Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: siehe Vergabeunterlagen. Eine
elektronische Rechnungsstellung ist zulässig, aber nicht erforderlich.

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: tá

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Vergabekammer des Landes Berlin

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von
Rechtsbehelfen: Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Im Übrigen
sind Verstöße gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen nach
Kenntnis gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Ein Nachprüfungsantrag ist innerhalb von 15
Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu
wollen, bei der zuständigen Vergabekammer zu stellen (§ 160 Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)). Die o.a. Fristen gelten nicht, wenn der Auftraggeber
gemäß § 135 Absatz 1 Nr. 2 GWB den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies
aufgrund Gesetzes gestattet ist. Setzt sich ein Auftraggeber über die Unwirksamkeit eines
geschlossenen Vertrages hinweg, indem er die Informations- und Wartepflicht missachtet (§
134 GWB) oder ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, kann die
Unwirksamkeit nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist 30
Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt
der Europäischen Union (§ 135 GWB).

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0029

Ainm oifigiúil: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 -

Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau - Referat V D

Uimhir chlárúcháin: 0204:11-1301250005-80

Roinn: Abteilung V - Hochbau - Referat V M, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen
Hochbau

Seoladh poist: Fehrbelliner Platz 4

Baile: Berlin
Cód poist: 10707
Foroinn tíre (NUTS): Berlin (DE300)
Tír: An Ghearmáin
Pointe teagmhála: SenStadt, Abteilung V - Hochbau - Referat V M, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau
R-phost: vergabe-hochbau@senstadt.berlin.de
Teil.: 000
Seoladh idirlín: <https://www.berlin.de/sen/sbw/>
Próifíl an cheannaitheora: <https://www.berlin.de/vergabepattform/>
Róil na heagraíochta seo:
Ceannaitheoir

8.1. ORG-0031

Ainm oifigiúil: Vergabekammer des Landes Berlin
Uimhir chlárúcháin: 0204:111300000V0074
Seoladh poist: Martin-Luther-Str. 105
Baile: Berlin
Cód poist: 10825
Foroinn tíre (NUTS): Berlin (DE300)
Tír: An Ghearmáin
Pointe teagmhála: Vergabekammer des Landes Berlin
R-phost: vergabekammer@senweb.berlin.de
Teil.: +49 3090138316
Facs: +49 3090137613
Seoladh idirlín: <https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/vergabekammer/>
Róil na heagraíochta seo:
Eagraíocht athbhreithniúcháin

8.1. ORG-0032

Ainm oifigiúil: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Uimhir chlárúcháin: 0204:994-DOEVD-83
Baile: Bonn
Cód poist: 53119
Foroinn tíre (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Tír: An Ghearmáin
R-phost: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Teil.: +49228996100
Róil na heagraíochta seo:
TED eSender

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: edba56df-5901-4f16-98cf-742afdc48e43 - 01
Cineál na foirme: lomaíocht
Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Fochineál an fhógra: 16
Dáta seolta an fhógra: 24/07/2026 14:19:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Gearmáinis
Uimhir foilseacháin an fhógra: 515893-2026
Uimhir eagráin IO S: 142/2026
Dáta foilsithe: 27/07/2026