

517083-2026 - Iomaíocht

An Bheilg – Medical equipments – Colonnes vidéo (opératoires) 4K mobiles

OJ S 142/2026 27/07/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras - Fógra maidir le hathrú
Soláthairtí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Centre Hospitalier Universitaire Dinant Godinne Sainte-Elisabeth - UCL Namur

R-phost: virginie.demarche@chuucnamur.uclouvain.be

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Gnóthas poiblí

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Sláinte

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Colonnes vidéo (opératoires) 4K mobiles

Cur síos: Le présent marché a pour objet la fourniture, l'installation matérielle et informatique, la mise en service, la garantie et la maintenance de colonnes vidéo (opératoires) 4K mobiles ainsi que des dispositifs médicaux, consommables et accessoires associés. Le marché comprend également la formation et l'accompagnement du personnel du CHU UCL Namur et la remise de la documentation requise.

Aitheantóir an nós imeachta: 7f32ebbe-9377-462f-9be4-b3b16a458371

Aitheantóir inmheánach: PPP0L3-478/6145/2026/CHU UCL Namur/DM/PO-05

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33100000 Medical equipments

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Dinant (BE351)

Tír: An Bheilg

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Dinant (BE351)

Tír: An Bheilg

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Namur (BE352)

Tír: An Bheilg

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Dinant (BE351)

Tír: An Bheilg

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Dinant (BE351)

Tír: An Bheilg

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Namur (BE352)

Tír: An Bheilg

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Dinant (BE351)

Tír: An Bheilg

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Dinant (BE351)

Tír: An Bheilg

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Namur (BE352)

Tír: An Bheilg

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.5. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Líon uasta na luchtóg ar féidir le tairgeoir amháin tairiscintí a chur isteach ina leith: 2

Téarmaí an chonartha:

Líon uasta na luchtóg ar féidir conarthaí a dhámhachtain ina leith ar aon tairgeoir amháin: 2

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Colonnes d'imagerie endoscopique 4 K mobiles multidisciplinaires

Cur síos: La solution proposée est multidisciplinaire et doit être destinée à un usage chez tout type de patients. Elle devra pouvoir notamment être utilisée pour les interventions diagnostiques ou thérapeutiques suivantes : Gynécologie - Laparoscopies : o Hystérectomie o Geste au niveau des annexes (annexectomie, kystectomie, salpingectomie) o Chirurgie oncologique avec repérage ganglion sentinelle o Statique pelvienne (promontofixation, ...) - Hystérectomie : o résection endométriale ORL - Chirurgie fonctionnelle endoscopique des sinus : méatotomie, ethmoïdectomie, frontotomie, sphénoïdectomie - Résection de tumeurs de l'hypophyse par voie transsphénoïdale - Chirurgie endoscopique des tumeurs de la base de crâne - Dacryocystorhinostomie (DCR) par voie endoscopique - Exploration endoscopique rigide des aérodigestives supérieures : nasopharynx, larynx, pharynx, trachée et oesophage - Microchirurgie laryngée, cordectomies endoscopiques - Traitement des sténoses laryngo-trachéales et oesophagiennes - Otoscopie, tympanoplastie Urologie - Endoscopie : o Vasectomie o Urétéroscopie o Résection de prostate, adenomectomie laser o Résection de vessie - Coelioscopie : o Prostactectomie o Néphrectomie o Promontofixations - Urgences urologiques (ex. : perforation de la vessie)

Aitheantóir inmheánach: A ajouter plus tard_1

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33100000 Medical equipments

Aicmiú breise (cpv): 33140000 Medical consumables

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Options exigées (voir CSC)

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Saint-Jacques 501

Baile: Dinant

Cód poist: 5500

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Dinant (BE351)

Tír: An Bheilg

Eolas breise: CHU UCL Namur - Site de Dinant

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Avenue G. Therasse, 1

Baile: Yvoir

Cód poist: 5530

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Dinant (BE351)

Tír: An Bheilg

Eolas breise: CHU UCL Namur - Site de Mont-Godinne

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Place Louise Godin 15

Baile: Namur

Cód poist: 5000

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Namur (BE352)

Tír: An Bheilg

Eolas breise: CHU UCL Namur - Site de Sainte-Elisabeth

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 60 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ní theastaítear

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Le présent marché public étant passé sous forme d'accord-cadre mono-attributaire, les quantités maximales pouvant être commandées dans ce cadre sont fixées au triple des quantités estimées mentionnées à l'inventaire.

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Tagairtí ar sheachadtaí sonraithe

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Le soumissionnaire décrit ses marchés/contrats de références similaires exécutés au cours des trois dernières années dans le DUME, partie IV.

Ces déclarations seront vérifiées par le pouvoir adjudicateur qui se réserve le droit à cet effet de prendre contact avec les clients de référence pour vérifier l'exactitude et la pertinence des marchés/contrats déclarés /décrits dans le DUME. Pour chaque référence, le soumissionnaire

mentionne au minimum : a. La mission ; b. La durée du contrat/marché en question ; c. Les coordonnées complètes (nom de contact, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail) de leurs destinataires publics ou privés. Il joint à son offre, pour chaque référence, une attestation de bonne exécution en utilisant idéalement le modèle repris en annexe F. Les soumissionnaires peuvent utiliser leur propre modèle d'attestation de bonne exécution pour autant que l'ensemble des informations sollicitées dans l'annexe F y soient mentionnées. Niveau(x) minimal(aux): Pour être sélectionné, le soumissionnaire doit disposer de minimum 3 références de marchés similaires émanant de 3 clients différents (hors CHU UCL Namur) et exécutés au cours des 3 dernières années précédant la date ultime d'introduction des offres. Par marchés similaires, on entend les marchés de fourniture, installation et mise en service de colonnes vidéo 4K mobiles, avec un minimum de 2 colonnes par référence.

Critéar: Teastais ó institiúidí rialaithe cáilíochta

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Le soumissionnaire enregistré à l'AFPMPS (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé) ou équivalent. Niveau(x) minimal(aux): Le soumissionnaire joindra à son offre le certificat AFPMPS ou équivalent attestant de son enregistrement en tant que distributeur de dispositifs médicaux. Pour être valable, le numéro d'enregistrement doit être clairement indiqué sur le document.

Critéar: Riachtanais eacnamaíochta nó airgeadais eile

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il ne se trouve pas dans une des situations d'exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016. L'article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s'applique. Pour les motifs d'exclusion visés à l'article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Costas

Cur síos: Prix

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 40

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Qualité technique

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 36

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Ergonomie

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 16

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Maintenance et service après-vente

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 8

5.1.11. Doiciméid soláthair

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.publicprocurement.be>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Cur síos ar an ráthaíocht airgeadais: Cautionnement (3 % sur les postes 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78; Les cautionnements sont libérés, défalcation faite des sommes dues éventuellement par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur, en 2 parties : • la première moitié après l'envoi du procès-verbal de réception provisoire portant sur la dernière colonne commandée sur l'accord-cadre ; • et la deuxième moitié après la réception définitive de cette dernière commande.)

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 24/08/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 300 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 24/08/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

An bonn cirt atá le fad an chreat-chomhaontaithe: Le CHU UCL Namur souhaite procéder au remplacement progressif de son parc de colonnes d'imagerie en fonction des besoins et de l'obsolescence progressive des équipements existants (remplacement échelonné). Le pouvoir adjudicateur souhaite par ailleurs faire correspondre la durée du marché à la durée de vie attendue des équipements et donc à l'accompagnement en termes de maintenance sur une période de 10 ans. Les dispositifs médicaux stérilisables, les consommables et les accessoires associés doivent également rester disponibles durant toute la durée de vie de l'équipement afin d'éviter toute obsolescence prématurée due à un manque de compatibilité ou à l'indisponibilité de pièces.

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal de Première Instance de l'arrondissement judiciaire de Namur

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Conformément à la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, les soumissionnaires non retenus disposent d'un délai de 15 jours à partir du jour suivant la date de l'avis de non

attribution, afin d'introduire éventuellement une demande de suspension auprès du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement de Namur. Ils peuvent également introduire un recours en annulation contre cette décision auprès du juge judiciaire du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement judiciaire de Namur. Ce recours doit être introduit sous peine d'irrecevabilité dans les 60 jours après l'avis de non attribution.

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Centre Hospitalier Universitaire Dinant Godinne Sainte-Elisabeth - UCL Namur

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Centre Hospitalier Universitaire Dinant Godinne Sainte-Elisabeth - UCL Namur

5.1. **Luchtóg: LOT-0002**

Teideal: Colonnes de coelioscopie 4K mobiles pour les services de chirurgie générale et digestive, avec mode de visualisation en 3D

Cur síos: La solution proposée doit être destinée à un usage chez tout type de patients. Les colonnes seront principalement utilisées pour les services de chirurgie générale et digestive. Elles devront pouvoir notamment être utilisées pour les interventions diagnostiques ou thérapeutiques suivantes : • Chirurgie bariatrique • Chirurgie pariétale (hernie, éventration) • Chirurgie colorectale • Chirurgie hépatobiliaire et pancréatique • Chirurgie gastrique (gastrectomies) • Chirurgie du reflux gastro-œsophagien (fundoplicature type Nissen) • Chirurgie œsophagienne • Chirurgie digestive en urgence

Aitheantóir inmheánach: A ajouter plus tard_2

5.1.1. **Cuspóir**

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 33100000 Medical equipments

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Options exigées (voir CSC)

5.1.2. **An áit feidhmíochta**

Seoladh poist: Rue Saint-Jacques 501

Baile: Dinant

Cód poist: 5500

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Dinant (BE351)

Tír: An Bheilg

Eolas breise: CHU UCL Namur - Site de Dinant

5.1.2. **An áit feidhmíochta**

Seoladh poist: Avenue G. Therasse, 1

Baile: Yvoir

Cód poist: 5530

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Dinant (BE351)

Tír: An Bheilg

Eolas breise: CHU UCL Namur - Site de Mont-Godinne

5.1.2. **An áit feidhmíochta**

Seoladh poist: Place Louise Godin 15

Baile: Namur

Cód poist: 5000

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Namur (BE352)

Tír: An Bheilg

Eolas breise: CHU UCL Namur - Site de Sainte-Elisabeth

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 60 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ní theastaítear

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Le présent marché public étant passé sous forme d'accord-cadre mono-attributaire, les quantités maximales pouvant être commandées dans ce cadre sont fixées au triple des quantités estimées mentionnées à l'inventaire.

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Teastais ó institiúidí rialaithe cáilíochta

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Le soumissionnaire enregistré à l'AFPMS (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé) ou équivalent. Niveau(x) minimal(aux):

Le soumissionnaire joindra à son offre le certificat AFMPS ou équivalent attestant de son enregistrement en tant que distributeur de dispositifs médicaux. Pour être valable, le numéro d'enregistrement doit être clairement indiqué sur le document.

Critéar: Riachtanais eacnamaíochta nó airgeadais eile

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il ne se trouve pas dans une des situations d'exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016. L'article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s'applique.

Pour les motifs d'exclusion visés à l'article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.

Critéar: Tagairtí ar sheachadtaí sonraithe

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Le soumissionnaire décrit ses marchés/contrats de références similaires exécutés au cours des trois dernières années dans le DUME, partie IV.

Ces déclarations seront vérifiées par le pouvoir adjudicateur qui se réserve le droit à cet effet de prendre contact avec les clients de référence pour vérifier l'exactitude et la pertinence des marchés/contrats déclarés /décrits dans le DUME. Pour chaque référence, le soumissionnaire mentionne au minimum : a. La mission ; b. La durée du contrat/marché en question ; c. Les coordonnées complètes (nom de contact, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail) de leurs destinataires publics ou privés. Il joint à son offre, pour chaque référence, une attestation de bonne exécution en utilisant idéalement le modèle repris en annexe F. Les

soumissionnaires peuvent utiliser leur propre modèle d'attestation de bonne exécution pour autant que l'ensemble des informations sollicitées dans l'annexe F y soient mentionnées.

Niveau(x) minimal(aux): Pour être sélectionné, le soumissionnaire doit disposer de minimum 3 références de marchés similaires émanant de 3 clients différents (hors CHU UCL Namur) et exécutés au cours des 3 dernières années précédant la date ultime d'introduction des offres.

Par marchés similaires, on entend les marchés de fourniture, installation et mise en service de colonnes vidéo mobiles avec mode de visualisation en 3D, avec un minimum d'1 colonne par référence.

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Costas

Cur síos: Prix

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 40

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Qualité technique

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 36

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Ergonomie

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 16

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Maintenance et service après-vente

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 8

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://cloud.3p.eu/Downloads/1/478/L3/2025>

5.1.12. Téarmaí soláthair**Téarmaí na haighneachta:**

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.publicprocurement.be>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Cur síos ar an ráthaíocht airgeadais: Cautionnement (3 % sur les postes 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 34; Les cautionnements sont libérés, défalcation faite des sommes dues éventuellement par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur, en 2 parties : • la première moitié après l'envoi du procès-verbal de réception provisoire portant sur la dernière colonne commandée sur l'accord-cadre ; • et la deuxième moitié après la réception définitive de cette dernière commande.)

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 24/08/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 300 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 24/08/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící**Creat-chomhaontú:**

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

An bonn cirt atá le fad an chreat-chomhaontaithe: Le CHU UCL Namur souhaite procéder au remplacement progressif de son parc de colonnes d'imagerie en fonction des besoins et de l'obsolescence progressive des équipements existants (remplacement échelonné). Le pouvoir adjudicateur souhaite par ailleurs faire correspondre la durée du marché à la durée de vie attendue des équipements et donc à l'accompagnement en termes de maintenance sur une période de 10 ans. Les dispositifs médicaux et accessoires associés doivent également rester disponibles durant toute la durée de vie de l'équipement afin d'éviter toute obsolescence prématurée due à un manque de compatibilité ou à l'indisponibilité de pièces.

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal de Première Instance de l'arrondissement judiciaire de Namur

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Conformément à la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, les soumissionnaires non retenus disposent d'un délai de 15 jours à partir du jour suivant la date de l'avis de non attribution, afin d'introduire éventuellement une demande de suspension auprès du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement de Namur. Ils peuvent également introduire un recours en annulation contre cette décision auprès du juge judiciaire du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement judiciaire de Namur. Ce recours doit être introduit sous peine d'irrecevabilité dans les 60 jours après l'avis de non attribution.

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Centre Hospitalier Universitaire Dinant Godinne Sainte-Elisabeth - UCL Namur

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Centre Hospitalier Universitaire Dinant Godinne Sainte-Elisabeth - UCL Namur

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Centre Hospitalier Universitaire Dinant Godinne Sainte-Elisabeth - UCL Namur

Uimhir chlárúcháin: CHU-UCL-Namur

Seoladh poist: Avenue Docteur G. Thérasse, 1

Baile: Yvoir

Cód poist: 5530

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Dinant (BE351)

Tír: An Bheilg

Pointe teagmhála: Virginie Demarche

R-phost: virginie.demarche@chuucnamur.uclouvain.be

Teil.: +32 81422416

Seoladh idirlín: <http://www.chuucnamur.be/>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Tribunal de Première Instance de l'arrondissement judiciaire de Namur

Uimhir chlárúcháin: 081830460

Seoladh poist: Place du Palais de Justice

Baile: Namur

Cód poist: 5000

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Namur (BE352)

Tír: An Bheilg

R-phost: greffecivil.namur@just.fgov.be

Teil.: +32 81251711

Seoladh idirlín: <https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/tribunal-de-premiere-instance-de-namur/>

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

8.1. ORG-0003

Ainm oifigiúil: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services

Uimhir chlárúcháin: BE 0475.480.736

Baile: Antwerpen / Anvers

Cód poist: 2000

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)

Tír: An Bheilg

R-phost: info@3p.eu

Teil.: +32 3 294 30 51

Róil na heagraíochta seo:

Soláthraí seirbhísí an tsoláthair

8.1. ORG-0004

Ainm oifigiúil: FPS Policy and Support

Uimhir chlárúcháin: BE 0671.516.647

Baile: Brussels

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Tír: An Bheilg

R-phost: e.proc@publicprocurement.be

Teil.: +32 2 740 80 00

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

10. Athraigh

Leagan den fhógra roimhe seo atá le hathrú

:

0dae5736-8114-4a6e-a5e1-1dbf2797ba22-01

An phríomhchúis leis an athrú

:

Faisnéis nuashonraithe

Cur síos

:

Les documents du marché ont été modifiés le 23/07/26.

10.1. Athraigh

Aitheantóir rannáin: LOT-0002
Aitheantóir rannáin: LOT-0001
Aitheantóir rannáin: PROCEDURE

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 52340191-fae7-4a11-b9a3-a5d0bc2482b5 - 01
Cineál na foirme: Iomaíocht
Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Fochineál an fhógra: 16
Dáta seolta an fhógra: 23/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa
Dáta seolta an fhógra (eSender): 23/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa
Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Fraincis
Uimhir foilseacháin an fhógra: 517083-2026
Uimhir eagráin IO S: 142/2026
Dáta foilsithe: 27/07/2026