

522673-2026 - Iomaíocht

An Ghearmáin – Plastering work – Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 29.3 – Innenputz Parkett bis 2. Rang, Rabitz-, Putz- und Stuckarbeiten | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU

OJ S 144/2026 29/07/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Stadtverwaltung Görlitz

R-phost: vergabestelle@goerlitz.de

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás áitiúil

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 29.3 – Innenputz Parkett bis 2. Rang, Rabitz-, Putz- und Stuckarbeiten | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU

Cur síos: Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 29.3 – Innenputz Parkett bis 2. Rang, Rabitz-, Putz- und Stuckarbeiten | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU

Aitheantóir an nós imeachta: 019fa2f6-3dbc-4083-8658-14dd678349c5

Aitheantóir inmheánach: 44-142/26

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

Príomhghnéithe an nós imeachta: Offenes Verfahren

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45410000 Plastering work

Aicmiú breise (cpv): 45454100 Restoration work

2.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Stadthalle Görlitz, Am Stadtpark 1, 02826 Görlitz

Baile: Görlitz

Cód poist: 02826

Foroinn tíre (NUTS): Görlitz (DED2D)

Tír: An Ghearmáin

2.1.4. Eolas ginearálta

Eolas breise: Information zu den geforderten Eignungskriterien in den Vergabeunterlagen (gemäß Formblatt 124 / Eigenerklärung zur Eignung): Eignung zur Berufsausübung: Vom Bieter einzureichende Unterlagen/ Erklärungen zum Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß VOB/A EU § 6a i. V. m. § 6b in Form eines Präqualifikationsnachweises oder in Form einer "Eigenerklärung zur Eignung", einer "Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung" (EEE) oder dem beigefügten Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung"; Registereintragungen: Angaben des Bieters ob dieser in das

Handelsregister; die Handwerksrolle; bei der Industrie- und Handelskammer, bzw. zu keiner Eintragung in die vorgenannten Register verpflichtet ist. Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, folgende Nachweise zur Bestätigung der Eigenerklärung einzureichen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer. Ausländische Bieter haben vergleichbare Nachweise ihres Herkunftslandes vorzulegen. Alle Nachweise müssen mind. zum Zeitpunkt der Angebotseinreichung gültig sein. Das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe wird Vertragsbestandteil. Vorstehendes gilt bei der Verwendung von Nachauftragnehmern. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit: Erklärung des Bieters, dass diesem die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenen Leitungspersonal zu den Eigenerklärungen vorzulegen. Erklärung des Bieters, dass dieser in den letzten fünf Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt hat. Ausländische Bieter haben vergleichbare Nachweise ihres Herkunftslandes vorzulegen. Alle Nachweise müssen mind. zum Zeitpunkt der Angebotseinreichung gültig sein. Das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe wird Vertragsbestandteil. Vorstehendes gilt bei der Verwendung von Nachauftragnehmern. 1. Qualifikation der fachlichen Leitung: Für die Ausführung der konservatorischen und restauratorischen Arbeiten an Wand- und Deckenflächen, Stuckelementen ist die besondere fachliche Eignung nachzuweisen. Die Arbeiten dürfen ausschließlich unter Leitung eines qualifizierten Restaurators durchgeführt werden. Als Qualifikation wird anerkannt: Akademischer Restaurator (Dipl.-Ing., M.A., M.Sc. oder gleichwertiger Abschluss); Restaurator im Handwerk; Gleichwertige, nachweislich vergleichbare Qualifikation im Bereich Restaurierung / Denkmalpflege Die Fachliche Leitung ist namentlich zu benennen und gilt für die gesamte Dauer der Ausführung als verantwortlich. 2. Regelmäßige Abstimmungen (zur Beachtung) Regelmäßige Konsultationen und Rücksprachen mit Bauherr, Architekt, Baustellenkoordination sowie dem fachplanerischen Restaurator sind im Rahmen von Baubesprechungen vor Ort durchzuführen. Bei fachtechnologischen oder konzeptionellen Entscheidungen werden Vertreter der Unteren Denkmalschutzbehörde Görlitz sowie Vertreter des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen hinzugezogen. 3. Nachweis der fachlichen Eignung: Die nachfolgend unter Pkt. 3.1 und 3.2 geforderten Nachweise stellen zwingende Mindestanforderungen an die fachliche Eignung dar. Die Unterlagen sind mit Angebotsabgabe vollständig vorzulegen. 3.1 Personelle Voraussetzungen: Benennung aller maßgeblich eingesetzten Mitarbeiter für die restauratorischen Arbeiten einschließlich: • Name • Qualifikation • Spezielle restauratorische Eignung • Funktion im Projekt 3.2 Referenznachweis: Nachweis von mindestens drei Referenzprojekten mit vergleichbarer Aufgabenstellung und Leistungsumfang im Bereich Restaurierung / Denkmalpflege: • Objektbezeichnung • Ort • Leistungszeitraum • Art und Umfang der ausgeführten Leistungen • Auftraggeber mit Ansprechpartner Die Referenzen müssen eindeutig, nachvollziehbar und für den Auftraggeber überprüfbar sein. 4. Eignungs- und Bewertungsgrundlage (zur Beachtung) • Die fachliche Eignung des Restaurators wird als Zugangsvoraussetzung zur Ausschreibung betrachtet. Subunternehmer, die restauratorische Leistungen ausführen, unterliegen denselben Nachweispflichten wie der Bieter selbst. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: Angabe des Bieters zu Umsätzen seines Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit diese Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren beantragt oder eröffnet wurde bzw. ob ein Antrag mangels

Masse abgelehnt wurde, bzw. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet. Angabe ob ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, auf Verlangen ist dieser den Eigenerklärungen beizufügen. Angabe des Bieters, dass dieser keine schweren Verfehlungen begangen hat. Angabe des Bieters, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e VOB/A EU vorliegen; Angabe des Bieters, dass dieser in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist; Angabe des Bieters, dass Zahlungsverpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen ordnungsgemäß erfüllt wurden. Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, zur Bestätigung der Eigenerklärung eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen. Angabe zur Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft, Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für den Bieter zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen. Ausländische Bieter haben vergleichbare Nachweise ihres Herkunftslandes vorzulegen. Alle Nachweise müssen mind. zum Zeitpunkt der Angebotseinreichung gültig sein. Das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe wird Vertragsbestandteil. Vorstehendes gilt bei der Verwendung von Nachauftragnehmern.

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

vob-a-eu - Offenes Verfahren gem. § 3 VOB/A EU

An dlí trasteorann is infheidhme: VOB/A EU, GWB, VgV

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Fógra

Sárú oibleagáidí arna socrú faoi fhorais eisiaimh náisiúnta amháin: Ausschlussgründe gemäß § 6e VOB/A EU: Bildung krimineller Vereinigungen; Bildung terroristischer Vereinigungen; krimineller und terroristischer Vereinigungen im Ausland; Terrorismusfinanzierung; Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte; Betrug; Subventionsbetrug; Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr; Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen; Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern; Vorteilsgewährung und Bestechung i. V. m. Ausländische und internationale Bedienstete; Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr; Menschenhandel; Zwangsprostitution; Zwangsarbeit; Ausbeutung der Arbeitskraft; Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung; Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des vorgenannten; Verhalten einer rechtskräftigverurteilten Person; Verstoß gegen Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung; Nachweislicher Verstoß gegen geltende umwelt-, sozial- und arbeitsrechtliche Verpflichtungen; Zahlungsunfähigkeit; Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit; Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs; ein Interessenkonflikt bei der Durchführung eines Vergabeverfahrens besteht; Wettbewerbsverzerrung; wesentliche Anforderung bei der Ausführung Erfüllung eines früheren öffentlichen Auftrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft; Schwerwiegende Täuschung; Täuschung oder unzulässige Beeinflussung des Vergabeverfahrens sowie die Zugehörigkeit zum in der Vorschrift Artikel 5k des EU Sanktionspaketes (Verordnung EU 2022/576) genannten Personenkreises bzw. Unternehmen.

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Gesamtsanierung Stadthalle | Los 29.3 – Innenputz Parkett bis 2. Rang, Rabitz-, Putz- und Stuckarbeiten

Cur síos: Innenputz abbrechen 250 m²; Profil-Eisenteile abbrechen 100 Stk ; Probeflächen 4 St; Bauteile schützen 1.000 m²; Reinigen des Untergrundes Mauerwerk 4.205 m²; Untergrundvorbereitung 500 m² + Untergrundaussgleich; Grundierung, Aufbrennsperre 4.205 m²; Ausgleichsputz 100 m²; Haftbrücke Betonbauteile andere nichtsaugende KG 150 m²; Vorspritzmörtel 4.205 m²; Putzarmierung, 750 m², teilflächig, 800 m, teilflächig, Stürze 46 m, vollflächig 1.900 m²; Zulage Leibungen bis 50 cm 150 m, 50 - 80 cm 75 m, 80 - 120 cm 170 m; Putzträger Metall, flächig 150 m², längenorientiert 100 m; Putzträgerplatten 50 m², HWL 40 mm 50 m²; Zulage unregelmässige Zuschnitte 50 m²; Ausmauerungen 5 m²; MZ 12/1,8 - MG II Mauerwerk aus Vollziegel 2 m³; HLS - Schächte zumauern 5 m²; Schlitzte schließen 50/50 mm 150 m, 100/50 mm 50 m; Schlitzte schließen 50 m, 200/50 mm 50 m; Betongrate entfernen 50 lfdm; Wandputz innen, Kalk-Putz, Unterputz Q3 , 3.750 m²; Kalk -Putzglätte , Q4 2.250 m²; Oberputz gefilzt Q4 1.500 m²; Kalk -Putz als Fliesenunterputz Q2 250 m²; Kalkgrundputz mit wenig Zementzusatz, Q3 500 m²; Oberputz gefilzt Q4 500 m² ; Mehrstärken Kalk- Putz 500 m²; Nachträgliches Verputzen Wandflächen 250 m²; Höhen Wandputz über 3,50 - 4,99 2.600 m², über 3,50 m, Treppenhäuser 350 m²; Kleinflächen Wandputz, bis 0,5 m² 25 m², bis 1,0 m² 20 m², bis 2,0 m² 15 m²; Wandnischen 20 m²; Leibungstiefe: bis 24 cm 80 m; Leibungen, T bis 36,5 cm 30 m, T bis 45 cm 25 m, T bis 55 cm 60 m, T bis 65 cm 120 m; Kantenausbildung ohne Kantenprofile 200 m; Wandoberseiten, bis 30 cm 80 m, bis 40 cm 60 m; Wandvorlagen, B bis 20 cm 20 m, B bis 30 cm 20 m; Putz abstellen, senkrecht 250 m ; Putz abstellen, waagrecht 100 m; Eckrundungen an Leibungen, 75 m; Eckschrägen an Leibungen herstellen 50 m; Putz an Unterzüge anarbeiten 25 Stk; Putz an Stahlträger anarbeiten 10 St ; Putz an Treppenstufen anarbeiten, 560 Stk; Putzschnitt, Kellenschnitt 1.000 m; Fugenband, Trennstreifen 500 m; Eckschienen, Kantenprofile aus verzinktem Stahl 250 m; Anschluss an Fenster und Türen mit Anputzleiste 80 lfdm; Schattennutprofil 5 mm 100 m; Putzabschlußprofil aus verzinktem Stahl, 150 m; Dehnfugenprofile 10 m; Schnellputzprofile, Putzlehren 350 m; Schlitzte schließen 50/50 mm 500 m, 100/50 mm 400 m, 150/50 mm 200 m, 200/150 mm 50 m, 50/50 mm 250 m, 100/50 mm 200 m; 150/50 mm 25 m; Zulage Schlitzte mit Armierungsgewebe, 250 m; 100 mm 200 m, 150 mm 25 m; Beiputzen Elt - Dosen 500 Stk ; längenorientiertes Beiputzen, 5-10 cm 150 m, nachträglich, 20 - 40 cm 100 m; Beiputzen von Installationsleitungen Dm 15 mm 75 Stk, nachträglich 10 Stk, Dm 150 mm 50 Stk, nachträglich 10 Stk; Kleinflächen verputzen, nachträglich, bis 0,5 m² 10 m²; Eingebaute Innenfensterbänke fachgerecht einputzen 200 lfm ; 40 m; Rostschutzanstrich 40 m; Brandschutz- Putz Unterzug Stahlträger, 3 seitig 40 m; Anarbeiten Brandschutzelemente 40 m²; GK-Verkleidung Unterzüge F 90 - dreiseitig 23 m; Freilegung Eckschutzleisten 250 Stk; Korrosionsschutzbehandlung 250 Stk; Teil-Rekonstruktion 50 Stk; Putzanarbeitung an sanierten Eckschutzleisten 250 Stk; Abklebarbeiten 50 m²; Putzanalyse 5 Stk; Salzanalyse 5 Stk Mauerwerksfehlstellen schließen 50 m²; auskratzen von mürben 250 m²; Untergrund trocken reinigen 250 m²; Saniervorspritz als Haftbrücke 250 m Verschließen Schlitzte - Wandausbrüche 50 m²; Unterputz Trass-Kalk grob 50 m² + Putzmehrstärken; Verputzen der Laibungen bis 25 50 lfdm, bis 40 cm 50 lfdm; Gewebespachtelung Armierungslage 250 m²; Kalkputz feine Oberfläche 250 m²; Sanierporengrundputz grob als hydrophoben Unterputz 100 m² + Putzmehrstärken ; Verputzen der Laibungen bis 25 cm 50 lfdm, bis 40 cm 20 lfdm; Deckenputz Prüfung und Beurteilung Standfestigkeit, 50 m²; Zulage Treppenläufe 5 m², 75m²; Abrissprobe Deckenputz 5 St; Deckenputz Bestand reinigen, 1.250 m²; Grundierung, Aufbrennsperre Decke 540 m²; Haftbrücke Betonbauteile 710 m², 50 m²; Putzarmierung, vollflächig 1.250 m²; Putz Decken, Kalk - Putz, Unterputz Q3, 1.250 m², abgezogen 50 m²; Kalk -Putzglätte Decken, Q4, geglättet

1.100 m²; Kalk -Putzglätte Decken, Q4, geglättet 50 m²; Putz Unterzüge 50 m²; Kalk - Putzglätte Unterzüge, Q4 , geglättet 50 m²;schräge Kantenausbildung Putz, Unterzüge 100 m, 50 m; Höhen Deckenputz über 3 ,50 m x 4 ,99 m 1.000 m², Unterzüge über 3,50 m - 4,50 m 250 m²; Zulage Ausbildung Vouten, Putz Unterzüge 100 m; Mehrstärken Putz Unterzüge 50 m²; Putz Decken Unterzüge, 50 m², Teilflächen bis 0,5 m² 50 m², bis 1,0 50 m² ; längenorientiertes Beiputzen, 250 m, 100 m; Kanten Putz Unterzüge ausbessern 100 m; Deckendurchbruch nachträglich verputzen, 10 Stk; Anarbeiten Brandschutzelemente 25 Stk, Putz Deckenfelder, Kleinstflächen bis 10x10cm 25 St; Putz Deckenfelder Rahmen, Teilflächen bis 0,1 m² 20 m²; Mehrstärken Putzspiegel 20 mm, Teilflächen bis 0,1 m² 10 m²; Putz Deckenfelder und Rahmen, Teilflächen bis 0,5 m² 10 m², Teilflächen bis 1,0 m² 10 m² ; Randfries erneuern, gerade, Ecke 100 m; Vouten Decke 100 m; längenorientiertes Beiputzen 500 m; Kanten rechtwinklig 250 m; Einputzen Anbauprofile Brandschutzelemente, Unterzüge, 150 m; Mauerwerk aufräsen Herstellen einer horizontalen Nut 250 lfdm; Fuge ausräumen vornässen Mauerwerksnut 250 lfdm; Einbau Spiralanker 250 lfdm; Risse schließen 2 cm breit 250 lfdm; Probeflächen 4 St; Ausgleichputz - Gipsmörtel an Deckenunterseiten 100 m²; Schadstoffgeprüfter, wässriger Acrylat-Tiefengrund 100 m²; organische Haftbrücke liefern auftragen 100 m²; Akustik-Spritzputz 100 m²; Schutzmaßnahmen / Abklebearbeiten 500 m²; Wandputzflächen abbeizen, 950 m²; Nachreinigung Neutralisation Wände 950 m²; Entfernen Schichten 350 m²; Leibungen abbeizen bis 10 cm, 50 m, 30 cm, 20 m, bis 100 cm, 112 m; abbeizen von gerundeten Wänden, 100 m²; Deckenputzflächen abbeizen, 360 m²; Entfernen von weiteren Schichten. 180 m² Rabbitzflächen mechanisch und Wasserreinigen 260 m² Aitheantóir inmheánach: LOT-0001

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45410000 Plastering work

Aicmiú breise (cpv): 45454100 Restoration work

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Stadthalle Görlitz, Am Stadtpark 1

Baile: Görlitz

Cód poist: 02826

Foroinn tíre (NUTS): Görlitz (DED2D)

Tír: An Ghearmáin

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 19/10/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 31/01/2028

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ceanglas tairisceana

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá

Eolas breise: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Soláthar straitéiseach

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Cur síos: Da in diesem Verfahren keine weiteren Zuschlagskriterien festgelegt ist, ist nur der Preis als alleiniges Zuschlagskriterium heranzuziehen. Der Preis (Gewichtung 100 %) wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen ohne Bedingungen (s. Formblatt 213, Pkt 4).

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teagacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Gearmáinis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.evergabe.de/unterlagen/019fa2f6-3dbc-4083-8658-14dd678349c5/zustellweg-auswaehlen>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.evergabe.de/unterlagen/019fa2f6-3dbc-4083-8658-14dd678349c5/zustellweg-auswaehlen>

Na teagacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Gearmáinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ceadmhach

Cur síos ar an ráthaíocht airgeadais: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme. Sofern zum Zeitpunkt der Abnahme noch keine Abschlagszahlungen geleistet werden konnten oder die geleisteten Zahlungen zur erwarteten Gesamtabrechnungssumme im Missverhältnis stehen würde, gilt als Bezugsgröße für die Höhe der Sicherheit der Mängelansprüche die erwartete Gesamtabrechnungssumme als vereinbart. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§17 Abs.8 Nr.2 VOB/B): Mit Ablauf der vereinbarten Mängelanspruchsfrist. Sicherheiten sind inkl. Umsatzsteuer zu stellen. (Vgl. WBVBs - Weitere Besondere Vertragsbedingungen Pkt. 7 - Ergänzung zu Ziffer 5 des FB 214 - Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B))

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 27/08/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 49 Laethanta

Eolas is féidir a fhorlíonadh tar éis an spríodhata chun iarratas a dhéanamh:

Faoi rogha an cheannaitheora, féadfar roinnt doiciméad ar iarraidh a bhaineann leis an tairgeoir a chur isteach níos déanaí.

Eolas breise: Klarstellung: Gemäß § 16a VOB/A EU werden durch den Auftraggeber vom Bieter fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen - insbesondere Erklärungen, Angaben oder Nachweise - nachgefordert, bzw. können diese durch den Bieter vervollständigt oder korrigiert werden. Weiterhin können durch den Auftraggeber vom Bieter fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen - insbesondere Erklärungen, Produkt- und sonstige Angaben oder Nachweise nachgefordert, bzw. vervollständigt werden. Mit Angebotsabgabe muss zwingend das verpreiste

Leistungsverzeichnis sowie das ausgefüllte Angebotsschreiben eingereicht werden. Angebote die diese Unterlagen nicht beinhalten werden von der Wertung ausgeschlossen. Des Weiteren gelten die Ausschlussgründe gem. § 16 VOB/A EU.

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 27/08/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: Stadtverwaltung Görlitz, Hauptverwaltung, Zentrale Vergabestelle, Untermarkt 6-8, 02826 Görlitz

Eolas breise: Gemäß § 55 Abs. 2 VgV i. V. m. § 14 VOB/A EU sind Bieter zum Öffnungstermin der Angebote nicht zugelassen.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: tá

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

An fhoirm dhlíthiúil nach mór do ghrúpa tairgeoirí ar a mbronntar conradh a ghlacadh: gesamtschuldnerisch haftend

Socrú airgeadais: Gemäß VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistung (Teil B)) sowie den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, sowie den Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen. Die Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen sowie die Zusätzlichen Vertragsbedingungen liegen den Ausschreibungsunterlagen bei.

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Leipzig

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Es gelten die Fristen gemäß § 134 GWB bzw. entsprechend § 155 ff. GWB. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Im Übrigen sind Verstöße gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen nach Kenntnis gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Ein Nachprüfungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der zuständigen Vergabekammer zu stellen (§ 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)).

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Stadtverwaltung Görlitz

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair: Stadtverwaltung Görlitz

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Leipzig

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Stadtverwaltung Görlitz
Uimhir chlárúcháin: USt-ID. DE140513837
Seoladh poist: Untermarkt 6-8
Baile: Görlitz
Cód poist: 02826
Foroinn tíre (NUTS): Görlitz (DED2D)
Tír: An Ghearmáin
Pointe teagmhála: Stadtverwaltung Görlitz, Dezernat I, Hauptverwaltung, Zentrale Vergabestelle
R-phost: vergabestelle@goerlitz.de
Teil.: 03581-671688
Seoladh idirlín: <https://www.goerlitz.de>
Próifíl an cheannaitheora: <https://www.goerlitz.de/Ausschreibungen-1.html>
Róil na heagraíochta seo:
Ceannaitheoir
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair
Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Leipzig
Uimhir chlárúcháin: keine Angabe
Seoladh poist: Braustraße 2, 04107 Leipzig
Baile: Leipzig
Cód poist: 04107
Foroinn tíre (NUTS): Görlitz (DED2D)
Tír: An Ghearmáin
R-phost: vergabekammer@lds.sachsen.de
Teil.: 0341 977 - 3800
Róil na heagraíochta seo:
Eagraíocht athbhreithniúcháin
Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

8.1. ORG-0003

Ainm oifigiúil: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Uimhir chlárúcháin: 0204:994-DOEVD-83
Baile: Bonn
Cód poist: 53119
Foroinn tíre (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Tír: An Ghearmáin
R-phost: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Teil.: +49228996100
Róil na heagraíochta seo:
TED eSender

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 019fa2fe-618a-4d5a-9e80-233ac5f8b335 - 01
Cineál na foirme: lomaíocht
Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 27/07/2026 16:13:29 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Gearmáinis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 522673-2026

Uimhir eagráin IO S: 144/2026

Dáta foilsithe: 29/07/2026