

528644-2026 - Iomaíocht

An Fhrainc – Technical testing, analysis and consultancy services – Accord-cadre pour la maintenance préventive et curative des équipement du process de dessalement eau de mer des centrales de Bellefontaine et Jarry

OJ S 145/2026 30/07/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Seirbhísí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: EDF Production Electrique Insulaire SAS (EDF PEI)

R-phost: maildefault@titulaire.fr

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Gnóthas poiblí

Gníomhaíocht an eintitis chonarthaigh: Gníomhaíochtaí a bhaineann leis an leictreachas

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Accord-cadre pour la maintenance préventive et curative des équipement du process de dessalement eau de mer des centrales de Bellefontaine et Jarry

Cur síos: Marché pour EDF PEI, constitué d'un seul lot d'une durée de 4 ans fermes et de 4 options de 1 an chacune.

Aitheantóir an nós imeachta: efd311c7-444d-4e31-8135-6a068f17d1ef

An fógra roimhe seo: 714784-2025

Aitheantóir inmheánach: AVIS027111

An cineál nós imeachta: Idirbheartaíocht lena mbaineann foilsiú roimh ré glao ar iomaíocht / iomaíocht lena mbaineann idirbheartaíocht

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

Príomhghnéithe an nós imeachta: La présente consultation est une procédure avec négociation passée en application de l'article L. 2124-3 et des articles R. 2124-4 ainsi que des articles R. 2161-21 et sv du CCP avec limitation du nombre de candidats admis à soumissionner, conformément aux dispositions des articles R. 2142-15, R2142-16 et R. 2142-18 du CCP (phase de présélection régie par le présent Avis de publicité à la rubrique 5.1.9 Critères de sélection - Autre. EDF se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base de (s) offre(s) initiale(s), sans négociation (article R. 2161-23 du CCP).

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71600000 Technical testing, analysis and consultancy services

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (FRZZZ)

Tír: An Fhrainc

Eolas breise: Les informations complémentaires sur le lieu d'exécution du marché sont précisées à chaque rubrique 5.1.2 Lieu d'exécution.

2.1.4. Eolas ginearálta

Eolas breise: Pour répondre au présent avis de marché, les candidats doivent se manifester sur le Portail Achats d'EDF <https://pha2.edf.com> . - Demande d'information AVIS N° tel qu' identifié à l'article 2.1 Procédure -Identifiant interne, et rattacher les documents demandés au présent avis de marché. Les candidats intéressés, non encore inscrits, s'auto-référenceront depuis la page d'accueil du Portail Achats sur le site <https://pha2.edf.com> à l'aide du lien placé dans l'encart : « Nouveau Fournisseur ? Se référencer ». Aucun envoi par e-mail n'est autorisé. Un document intitulé « Identification des membres du groupement et répartition des prestations » est disponible dans l'espace collaboratif dédié aux fournisseurs dans le Portail Achats. Dans le cadre de la dématérialisation de ses procédures, EDF SA informe l'ensemble des soumissionnaires que la signature électronique des marchés est privilégiée, que ceux-ci soient attribués à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises.

Bunús dlí:

Treoir 2014/25/AE

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Fógra

Sárú oibleagáidí arna socrú faoi fhorais eisiaimh náisiúnta amháin: Conformément aux réglementations relatives au devoir de vigilance et aux législations nationales ou locales relatives à la lutte contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme applicables à la relation d'affaires avec le groupe EDF, chaque candidat doit déclarer et signer un engagement au titre des exigences en matière de conformité (déclaration accessible sur le portail Achats au moment de la candidature). Chaque candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 (exclusions de plein droit) et L. 2141-7 à L. 2141-11 du CCP (exclusions à l'appréciation de l'acheteur). Cette déclaration est à produire par les candidats individuels et par chacun des membres d'un groupement candidat et, le cas échéant, par les sous-traitants présentés. Chaque soumissionnaire devra doit attester ne pas être dans l'un des cas prévus par le règlement n°2022/576 du 8 avril 2022 du Conseil de l'Union européenne concernant les mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (attestation accessible sur le portail Achats à la remise de la candidature).

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Lot 1 Dessalement DBB DJP 2

Cur síos: Le présent dossier concerne la mise en place d'un marché-cadre pluriannuel portant sur la maintenance des unités de traitement d'eau par osmose inverse des centrales thermiques EDF PEI de Bellefontaine (Martinique) et de Pointe Jarry (Guadeloupe). Pour le site de Bellefontaine, les prestations comprennent la maintenance préventive (y compris la fourniture des caisses de révision nécessaires aux visites majeures), la maintenance corrective ainsi que la fourniture de pièces de rechange. Pour le site de Pointe Jarry, les prestations concernent exclusivement la maintenance corrective et la fourniture des pièces de rechange associées. Le marché porte sur deux unités de traitement d'eau à Bellefontaine et deux unités de traitement d'eau à Pointe Jarry. En termes de volumétrie, le titulaire devra réaliser l'ensemble du programme de maintenance préventive défini au cahier des charges pour les installations de Bellefontaine et assurer une capacité d'intervention rapide sur les deux sites en cas de dysfonctionnement ou de défaillance des équipements. À titre indicatif, le volume maximal des prestations de maintenance préventive est le suivant : • Visites majeures (avec fourniture des kits de révision associés) : 2 visites par an, soit un maximum de 16 visites sur la durée du marché. En complément, les prestations comprennent les interventions de

maintenance corrective réalisées sur sollicitation d'EDF PEI ainsi que, le cas échéant, la fourniture des pièces de rechange nécessaires au maintien en condition opérationnelle des installations. Le volume maximal estimatif de maintenance corrective est le suivant : • Maintenance corrective : jusqu'à 100 interventions sur l'ensemble des deux sites sur une durée de 8 ans.

Aitheantóir inmheánach: AVIS027111

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71600000 Technical testing, analysis and consultancy services

Cainníocht: 1

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Le marché est d'une durée ferme de 4 ans, renouvelable 4 fois pour une période de 12 mois chacune, soit une durée totale maximum de 8 ans.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (FRZZZ)

Tír: An Fhrainc

Eolas breise: n'importe où dans le pays donné

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 01/01/2027

Fad ama: 4 Bliana

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 4

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ceanglas tairisceana

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá

Eolas breise: Les candidats doivent manifester leur intérêt à l'avis de marché en se connectant au Portail achats (« <https://pha2.edf.com> ») en accédant à la demande d'information AVIS027111 et, le cas échéant, aux autres modalités relatives au Portail achats. Indiquez le ou les lots auxquels vous candidatez.

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Cáilíochtaí oideachasúla agus gairmiúla ábhartha

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Définition des critères d'aptitude technique. (i) expérience avérée dans le domaine du traitement des eaux; le candidat doit justifier au moins 4 interventions significatives dans le domaine du traitement de l'eau, en osmose inverse ou compétence à démontrer par tout moyen à sa convenance. (ii) Réactivité opérationnelle sur les sites; organisation logistique adaptée, incluant la disponibilité de personnel qualifié et de matériel sur le territoire. Le candidat doit démontrer son organisation logistique adaptée pour répondre aux exigences d'intervention pour maintenance corrective en moins de 3 ou 5 jours à compter d'une panne détectée (selon criticité).(iii)Le candidat doit fournir la cartographie des compétences de ses équipes techniques incluant leurs habilitations et toute formation

spécifique à la manipulation de produits chimiques.(iv) Le candidat doit démontrer sa capacité à étalonner les capteurs utilisés dans les installations (débitmètres, capteurs de pression, sondes de ph...). Le candidat justifie qu'il dispose des capacités à réaliser le marché en fournissant (ainsi que pour tous les sous-traitants auxquels il est fait appel, s'ils souhaitent se prévaloir de ces capacités), la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Joindre des attestations de bonne exécution, ou une déclaration de l'opérateur économique. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Úsáidfear na critéir chun na hiarrthóirí a roghnú a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an dara céim den nós imeachta

Critéar: Riachtanais eacnamaíochta nó airgeadais eile

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Chiffre d'affaires annuel consolidé d'au moins 1 000 000 euros.

Úsáidfear na critéir chun na hiarrthóirí a roghnú a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an dara céim den nós imeachta

Eolas faoin dara céim de nós imeachta dhá chéim:

Beidh an nós imeachta ar siúl i gcéimeanna comhleanúnacha. I ngach céim, d'fhéadfaí roinnt rannpháirtithe a dhíchur

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Ainm: Critère prix

Cur síos: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution.

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Francis

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://pha2.edf.com>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://pha2.edf.com>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Tá gá le ríomhshíniú nó ríomhshéala ardleibhéil nó cáilithe (mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014)

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun iarrataí ar rannpháirtíocht a fháil: 30/08/2026 18:00:00 (UTC+02:00) Am

Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: Les conditions relatives à l'exécution du contrat sont précisées dans les documents de la consultation.

Tá gá le comhaontú neamhnócha: tá

Eolas breise faoin gcomhaontú neamhnochtá: Chaque candidat s'engage à ne pas divulguer, sans l'accord écrit et préalable de l'Entreprise, les informations confidentielles qui seront portées à sa connaissance du fait ou à l'occasion du déroulement de la présente affaire sur le Portail Achats EDF et à n'utiliser ces informations que dans le cadre de l'affaire.

Sonrascú leictreonach: Ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

Socrú airgeadais: Les offres doivent être exprimées en Euros. Les prix sont actualisables.

Financement sur ressources propres. Paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de facture et versement d'acomptes correspondants aux prestations réalisées. Paiement par virement selon les modalités prévues par les documents contractuels.

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal Judiciaire de Nanterre

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: sans objet

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: EDF Production Electrique Insulaire SAS (EDF PEI)

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair: EDF Production Electrique Insulaire SAS (EDF PEI)

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: EDF Production Electrique Insulaire SAS (EDF PEI)

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí: EDF Production Electrique Insulaire SAS (EDF PEI)

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: EDF Production Electrique Insulaire SAS (EDF PEI)

Uimhir chlárúcháin: 552081317

Roinn: Direction Achats et Contrats Industriels

Baile: MERIGNAC

Cód poist: 33700

Foroinn tíre (NUTS): Gironde (FRI12)

Tír: An Fhrainc

Pointe teagmhála: DACTREE

R-phost: maildefault@titulaire.fr

Teil.: 00 33 12 34 56 78

Seoladh idirlín: <http://www.edf.fr>

Críochphointe malartaithe faisnéise (URL): <https://pha2.edf.com>

Próifíl an cheannaitheora: <https://pha2.edf.com>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht
Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí

8.1. **ORG-0002**

Ainm oifigiúil: Tribunal Judiciaire de Nanterre

Uimhir chlárúcháin: 17780111500151

Roinn: Hauts de Seine

Seoladh poist: 179-191 avenue Joliot-Curie

Baile: Nanterre cedex

Cód poist: 92020

Foroinn tíre (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)

Tír: An Fhrainc

Seoladh idirlín: <https://www.cours-appel.justice.fr/versailles/tribunal-judiciaire-de-nanterre>

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

8.1. **ORG-0000**

Ainm oifigiúil: Publications Office of the European Union

Uimhir chlárúcháin: PUBL

Baile: Luxembourg

Cód poist: 2417

Foroinn tíre (NUTS): Luxembourg (LU000)

Tír: Lucsamburg

R-phost: ted@publications.europa.eu

Teil.: +352 29291

Seoladh idirlín: <https://op.europa.eu>

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 43be465a-abf5-4cc7-be5e-cfdf7512b4fd - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 17

Dáta seolta an fhógra: 29/07/2026 12:37:05 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Fraincis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 528644-2026

Uimhir eagráin IO S: 145/2026

Dáta foilsithe: 30/07/2026