

539662-2026 - Iomaíocht

An Bheilg – Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) – Raamovereenkomst voor de aankoop van 3 stollingsanalyzers inclusief reagentia en onderhoud

OJ S 148/2026 04/08/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Soláthairtí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: AZ Groeninge vzw

R-phost: thomas.vanhoutte@azgroeninge.be

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Comhlacht dlí phoiblí

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Sláinte

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Raamovereenkomst voor de aankoop van 3 stollingsanalyzers inclusief reagentia en onderhoud

Cur síos: Raamovereenkomst voor de aankoop van 3 stollingsanalyzers inclusief reagentia en onderhoud. Toelichting: De aanbesteding omvat zowel de toestellen met bijhorend onderhoud, het controlemateriaal, de reagentia als al hetgeen bij het toestel of materiaal hoort wat nodig is om onderstaande toepassingen voortdurend mogelijk te maken. Klinisch Laboratorium az groeninge: Routine en speciale stollingstesten aan de hand van twee identieke multi-parameter stollingsanalyzers. De stollingsanalyzers moeten gekoppeld kunnen worden aan het aanwezige Total Lab Automation (TLA)-systeem van Roche. Activiteitscentrum Sint-Jozefskliniek Izegem: Routine stollingstesten aan de hand van één multi-parameter stollingsanalyzer. Het toestel moet voor de gevraagde testen identieke meetprincipes, bedieningssoftware, reagentia en controlemateriaal hebben als de stollingsanalyzers aangeboden voor het Klinisch Laboratorium AZ Groeninge. Voorziene testen: Deze testen moeten een beeld geven voor de potentiële inschrijvers om te kunnen inschatten of ze een kandidatuurstelling willen indienen voor deze opdracht. In het bestek kan hier (licht) van afgeweken worden. Routine stollingstesten: • Geactiveerde partiële tromboplastinetijd (aPTT) • Protrombinetijd (PT, INR) • Fibrinogeen • D-dimeren Speciale stollingstesten: • Trombinetijd (TT) • Factor VIII • Factor IX • UFH (anti-Xa activiteit) • LMWH (anti-Xa activiteit) • Apixaban (anti-Xa activiteit) • Edoxaban (anti-Xa activiteit) • Rivaroxaban (anti-Xa activiteit) • Antitrombine activiteit • Proteïne C activiteit • Proteïne S antigeen vrij • Geactiveerde proteïne C (APC) resistentie • Lupus anticoagulans screening, mengtest en confirmatie • Von Willebrand Factor antigeen • Von Willebrand Factor activiteit Eventuele optionele testen: • Factor V, VII, X, IX, XII • HIT/ADAMTS13

Aitheantóir an nós imeachta: d993c196-cc10-4fec-86a8-c6c318b39039

Aitheantóir inmheánach: PPP0UV-867/6330/2026/903

An cineál nós imeachta: Idirbheartaíocht lena mbaineann foilsiú roimh ré glao ar iomaíocht / iomaíocht lena mbaineann idirbheartaíocht

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Kortrijk (BE254)

Tír: An Bheilg

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Kortrijk (BE254)

Tír: An Bheilg

2.1.3. Luach

Uasluach an chreat-chomhaontaithe: 2 505 000,00 EUR

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Raamovereenkomst voor de aankoop van 3 stollingsanalyzers inclusief reagentia en onderhoud

Cur síos: Raamovereenkomst voor de aankoop van 3 stollingsanalyzers inclusief reagentia en onderhoud. Toelichting: De aanbesteding omvat zowel de toestellen met bijhorend onderhoud, het controlemateriaal, de reagentia als al hetgeen bij het toestel of materiaal hoort wat nodig is om onderstaande toepassingen voortdurend mogelijk te maken. Klinisch Laboratorium az groeninge: Routine en speciale stollingstesten aan de hand van twee identieke multi-parameter stollingsanalyzers. De stollingsanalyzers moeten gekoppeld kunnen worden aan het aanwezige Total Lab Automation (TLA)-systeem van Roche. Activiteitscentrum Sint-Jozefskliniek Izegem: Routine stollingstesten aan de hand van één multi-parameter stollingsanalyzer. Het toestel moet voor de gevraagde testen identieke meetprincipes, bedieningssoftware, reagentia en controlemateriaal hebben als de stollingsanalyzers aangeboden voor het Klinisch Laboratorium AZ Groeninge. Voorziene testen: Deze testen moeten een beeld geven voor de potentiële inschrijvers om te kunnen inschatten of ze een kandidatuurstelling willen indienen voor deze opdracht. In het bestek kan hier (licht) van afgeweken worden. Routine stollingstesten: • Geactiveerde partiële tromboplastinetijd (aPTT) • Protrombinetijd (PT, INR) • Fibrinogeen • D-dimeren Speciale stollingstesten: • Trombinetijd (TT) • Factor VIII • Factor IX • UFH (anti-Xa activiteit) • LMWH (anti-Xa activiteit) • Apixaban (anti-Xa activiteit) • Edoxaban (anti-Xa activiteit) • Rivaroxaban (anti-Xa activiteit) • Antitrombine activiteit • Proteïne C activiteit • Proteïne S antigeen vrij • Geactiveerde proteïne C (APC) resistentie • Lupus anticoagulans screening, mengtest en confirmatie • Von Willebrand Factor antigeen • Von Willebrand Factor activiteit Eventuele optionele testen: • Factor V, VII, X, IX, XII • HIT/ADAMTS13
Aitheantóir inmheánach: 2026/903_1

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foireann tíre (NUTS): Arr. Kortrijk (BE254)

Tír: An Bheilg

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 120 Míonna

5.1.5. Luach

Uasluach an chreat-chomhaontaithe: 2 505 000,00 EUR

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ní theastaítear

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Een inschatting van de vermoedelijke hoeveelheden die, over maximaal 10 jaar, zullen afgenomen worden, vind je in "AZ Groeninge - bijlage C - geraamde bestelhoeveelheden". In deze bijlage worden ook de maximale afnames vastgelegd. Deze maximale bestelhoeveelheid is vastgesteld als een theoretische bovengrens die de opdrachtgever toelaat om gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst flexibel in te spelen op mogelijke evoluties en noden binnen de scope van de opdracht. Deze hoeveelheden dienen expliciet te worden begrepen als een maximale grens, en niet als een indicatie of suggestie van de geraamde hoeveelheden of het werkelijke verbruik binnen de looptijd van de raamovereenkomst. De uiteindelijke hoeveelheden binnen deze opdracht zijn afhankelijk van de daadwerkelijke behoeften van de opdrachtgever en kunnen aanzienlijk lager liggen dan de opgegeven maximale waarde.

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Cóimheas airgeadais

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Berekening van de Z-score (Altman) van de kandidaat.

Minimumeisen: De ondernemer moet een financieel gezonde firma zijn. Hiervoor moet hij een score hoger dan 1,8 behalen voor de Z-score (Altman). Berekeningswijze in geval private onderneming: $(0,717 \times \text{Werkkapitaal} / \text{Totale bezittingen}) + (0,847 \times \text{Totaal van ingehouden winsten} / \text{Totale bezittingen}) + (3,107 \times \text{Winst voor belastingen en interest} / \text{Totale bezittingen}) + (0,420 \times \text{Boekwaarde van de bezittingen} / \text{Boekwaarde van de schulden}) + (0,998 \times \text{Omzet} / \text{Totale bezittingen})$. Wanneer de score lager is een expliciete verklaring vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval dient ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te worden gegeven. De aanbestedende overheid heeft het recht om op basis van de gegeven verklaring de kandidaat al dan niet te weren. De aanbestedende overheid heeft tevens, bij vaststelling van een lagere score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Úsáidfear na critéir chun na hiarrthóirí a roghnú a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an dara céim den nós imeachta

Critéar: Tagairtí ar sheachadtaí sonraithe

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: De inschrijver voegt bij zijn offerte relevante referenties toe Minimumeisen: De inschrijver voegt minstens 3 referenties toe van ziekenhuizen of laboratoria waar een door hem geleverd stollingsplatform momenteel operationeel is. Voor elke referentie dient een jaarlijks geraamd volume aan stollingsanalyses aangetoond te worden dat minstens 50% bedraagt van het jaarlijks geraamde aantal stollingstesten zoals opgenomen in bijlage C van dit bestek. Elke referentie bevat minstens: • Naam van het ziekenhuis of klinisch laboratorium; • Contactgegevens van een bevoegde contactpersoon (naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres) voor verificatie van de referentie. • Omschrijving van de opdracht; • Jaarlijks geraamd volume aan stollingsanalyses; • Datum van ingebruikname van het systeem. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om voormalige opdrachtgevers te contacteren en indien nodig verduidelijking te vragen over hun bevindingen en deze mee te nemen in de beoordeling. Úsáidfear na critéir chun na hiarrthóirí a roghnú a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an dara céim den nós imeachta

Critéar: Teastais ó institiúidí rialaithe cáilíochta

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: FAGG-bewijs Minimumeisen: De inschrijver moet beschikken over een geldige erkenning door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) als verdeler/distributeur van medische hulpmiddelen. Úsáidfear na critéir chun na hiarrthóirí a roghnú a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an dara céim den nós imeachta

Critéar: Riachtanais eacnamaíochta nó airgeadais eile

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen. Úsáidfear na critéir chun na hiarrthóirí a roghnú a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an dara céim den nós imeachta

Eolas faoin dara céim de nós imeachta dhá chéim:

An líon íosta iarrthóirí a dtabharfar cuireadh dóibh chuig an dara céim den nós imeachta: 3 Beidh an nós imeachta ar siúl i gcéimeanna comhleanúnacha. I ngach céim, d'fhéadfaí roinnt rannpháirtithe a dhíchur

Forchoimeádann an ceannaitheoir an ceart an conradh a dhámhachtain ar bhonn na dtairiscintí tosaigh gan aon chaibidlíocht eile

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Costas

Cur síos: Prijs

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 50

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Kwaliteit

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 50

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://cloud.3p.eu/Downloads/1/867/UV/2026>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí an nóis imeachta:

An dáta a mheastar a sheolfar na cuirí chun tairiscintí a chur isteach: 01/10/2026

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.publicprocurement.be>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Ollainnis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun iarrataí ar rannpháirtíocht a fháil: 10/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am

Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear fócaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

An bonn cirt atá le fad an chreat-chomhaontaithe: Voor de aankoop van dit toestel moeten de bijhorende reagentia gedurende de volledige levensduur van het toestel kunnen worden afgenomen. De reagentia zijn namelijk specifiek afgestemd op het toestel en moeten gedurende de volledige levensduur beschikbaar blijven om de continuïteit van de diagnostische analyses te garanderen.

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, AFDELING KORTRIJK

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Voor een vordering tot schorsing in kader van een procedure in kort geding, binnen een termijn van 15 dagen na kennisgeving. Voor een beroep tegen de beslissing, binnen een termijn van 60 dagen na kennisgeving.

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: AZ Groeninge vzw

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, AFDELING KORTRIJK

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: AZ Groeninge vzw

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: AZ Groeninge vzw

Uimhir chlárúcháin: BE 0472.222.625

Seoladh poist: Pres. Kennedylaan 4

Baile: Kortrijk

Cód poist: 8500

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Kortrijk (BE254)
Tír: An Bheilg
Pointe teagmhála: Thomas Vanhoutte
R-phost: thomas.vanhoutte@azgroeninge.be
Teil.: +32 56636517
Seoladh idirlín: <http://www.azgroeninge.be/>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, AFDELING KORTRIJK

Uimhir chlárúcháin: 0308.357.753

Seoladh poist: BURGEMEESTER NOLFSTRAAT 10A

Baile: KORTRIJK

Cód poist: 8500

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Kortrijk (BE254)

Tír: An Bheilg

R-phost: onthaal@just.fgov.be

Teil.: +32 56269311

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

8.1. ORG-0003

Ainm oifigiúil: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services

Uimhir chlárúcháin: BE 0475.480.736

Baile: Antwerpen / Anvers

Cód poist: 2000

Foroinn tíre (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)

Tír: An Bheilg

R-phost: info@3p.eu

Teil.: +32 3 294 30 51

Róil na heagraíochta seo:

Soláthraí seirbhísí an tsoláthair

8.1. ORG-0004

Ainm oifigiúil: FPS Policy and Support

Uimhir chlárúcháin: BE 0671.516.647

Baile: Brussels

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Tír: An Bheilg

R-phost: e.proc@publicprocurement.be

Teil.: +32 2 740 80 00

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

Aitheantóir/leagan an fhógra: 4680c666-a2d7-4732-8ffb-2f086860fb69 - 01

Cineál na foirme: Iomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le Conradh nó Iomháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 31/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Dáta seolta an fhógra (eSender): 31/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Ollainnis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 539662-2026

Uimhir eagráin IO S: 148/2026

Dáta foilsithe: 04/08/2026