

545921-2026 - Iomaíocht

An Ghearmáin – Installation of doors and windows and related components – Neubau eines Busbetriebshofes

OJ S 150/2026 06/08/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH

R-phost: vergabe-versorgung@freisinger-stadtwerke.de

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Comhlacht dlí phoiblí atá faoi rialú údaráis áitiúil

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Neubau eines Busbetriebshofes

Cur síos: Das Leistungsverzeichnis umfasst die Metallbauarbeiten für die Überdachung der Busabstellplätze (Offene Großgarage) des neuen Busbetriebshofes mit Elektro-Ladeinfrastruktur in Freising. Die Leistungen beinhalten die Herstellung und Montage von Oberlichtverglasungen in Aluminium-Pfosten-Riegel-Konstruktion mit Verbundsicherheitsglas zur natürlichen Belichtung der Überdachungsfläche. Ergänzend sind Lamellen-Elemente zur natürlichen Be- und Entlüftung sowie zum Wärmeabzug einschließlich aller erforderlichen Anschluss- und Befestigungsarbeiten auszuführen. Die Arbeiten umfassen zudem die technische Bearbeitung, Werk- und Montageplanung sowie sämtliche für die dauerhafte Funktion und Witterungsbeständigkeit erforderlichen Nebenleistungen.

Aitheantóir an nós imeachta: d9a54352-6e96-4b85-950f-81b17f0e4d39

Aitheantóir inmheánach: 20260044

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45421100 Installation of doors and windows and related components

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Freising (DE21B)

Tír: An Ghearmáin

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

vob-a -

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Fógra

Sárú oibleagáidí arna socrú faoi fhorais eisiaimh náisiúnta amháin:

Sárú oibleagáide a bhaineann le rannfocaíochtaí slándála sóisialta a íoc:
Sárú oibleagáide a bhaineann le cánacha a íoc:
Cuirtear ar fionraí gníomhaíochtaí gnó:
Dócmhainneacht:
Sócmhainní atá á riaradh ag leachtaitheoir:
Cás cosúil le féimheacht faoin dlí náisiúnta:
Éilliú:
Calaois:
Sciúradh airgid nó maoiniú na sceimhlitheoireachta:
Fostú páistí agus cineálacha eile gáinneála ar dhaoine:
Rannpháirtíocht in eagraíocht choiriúil:
Cionta sceimhlitheoireachta nó cionta a bhaineann le gníomhaíochtaí sceimhlitheoireachta:
Sárú oibleagáidí i réimsí an dlí comhshaoil:
Sárú oibleagáidí i réimsí an dlí saothair:
Sárú oibleagáidí i réimsí an dlí shóisialta:
Comhaontuithe le hoibreoirí eacnamaíocha eile arb é is aidhm dóibh an iomaíocht a shaobhadh:
Mí#iompar gairmiúil tromchúiseach:
Mífhaisnéis, faisnéis a coinníodh siar, gan bheith in ann doiciméid riachtanacha a sholáthar nó faisnéis rúnda a fuarthas maidir leis an nós imeachta seo:
Coinbhleacht leasa mar gheall ar a rannpháirtíocht sa nós imeachta soláthair:
Rannpháirtíocht dhíreach nó indíreach in ullmhú an nós imeachta soláthair seo:
Foirceannadh luath, damáistí nó smachtbhannaí inchomparáide eile:

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Neubau eines Busbetriebshofes

Cur síos: Im Rahmen des Neubaus eines Busbetriebshofes mit Elektro-Ladeinfrastruktur in Freising umfasst das Los 7e sämtliche Metallbauarbeiten für die Überdachung der Busabstellplätze (Offene Großgarage). Die Leistungen beginnen mit der technischen Bearbeitung einschließlich Werk- und Montageplanung sowie gegebenenfalls erforderlicher ergänzender statischer Nachweise. Sämtliche Konstruktionen werden auf Grundlage der Ausführungs- und Detailplanung sowie der Genehmigungsstatik gefertigt, nachgewiesen und montiert. Einen wesentlichen Bestandteil des Loses bilden die Oberlichtverglasungen zur natürlichen Belichtung der Überdachungsfläche. Die Konstruktionen werden als geneigte Aluminium-Pfosten-Riegel-Systeme ausgeführt und in die Holztragkonstruktion der Überdachung integriert. Die Oberlichtelemente bestehen aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen und Verbundsicherheitsglas und werden entsprechend den Anforderungen an Überkopfverglasungen nach den einschlägigen Normen ausgeführt. Die Konstruktionen gewährleisten eine sichere Ableitung von Eigen-, Wind- und Schneelasten sowie eine dauerhaft regensichere Anbindung an die Dachabdichtung und die angrenzenden Holzbauteile. Zum Leistungsumfang gehören insgesamt zahlreiche Oberlichtelemente in unterschiedlichen Abmessungen mit Längen zwischen ca. 2,35 m und 2,95 m bei einer Höhe von ca. 0,89 m. Die Verglasungen werden einschließlich aller Tragprofile, Dichtungen, Befestigungsmittel, Anschlussbleche und Entwässerungsdetails geliefert und montiert. Besondere Anforderungen bestehen an die dauerhafte Dichtigkeit, die Aufnahme von Verformungen sowie die schadensfreie Einbindung in die Dachkonstruktion. Darüber hinaus umfasst das Los die Lieferung und Montage von Lamellen-Elementen als brandschutztechnische Kompensationsmaßnahme für Wärmeabzug und natürliche Entlüftung

der Überdachung. Die Elemente werden als vorgefertigte Lamellen-Lüftungsgitter mit umlaufenden Rahmenkonstruktionen und feststehenden Lamellen ausgeführt und in die bauseitigen Kastenträger integriert. Die Konstruktionen gewährleisten eine dauerhafte natürliche Durchlüftung sowie die Ableitung von warmer Luft und Rauch und reduzieren gleichzeitig den Eintrag von Niederschlagswasser. Gemäß den Anforderungen des Brandschutzkonzeptes ist ein freier Lüftungsquerschnitt von mindestens 20 % sowie die erforderliche freie Öffnungsfläche sicherzustellen. Die Lamellen-Elemente werden in mehreren Größen gefertigt und einschließlich aller Anschluss-, Befestigungs- und Abdeckbleche montiert. Die Konstruktionen sind dauerhaft regensicher auszubilden und an die Dachabdichtung anzuschließen. Sämtliche Bauteile sind auf eine Nutzungsdauer von mindestens 20 Jahren auszulegen und mit einem dauerhaft wirksamen Korrosionsschutz auszuführen. Darüber hinaus sind wartungsarme Systeme vorzusehen, die ohne regelmäßige Nachbeschichtungen auskommen und eine langfristig zuverlässige Funktion gewährleisten. Die Leistungen umfassen darüber hinaus sämtliche Befestigungs- und Verbindungsmittel, Abdichtungen, Anschlussarbeiten sowie Nebenleistungen. Alle Arbeiten werden unter Berücksichtigung hoher Anforderungen an Dauerhaftigkeit, Funktionalität, Witterungsbeständigkeit und Ausführungsqualität ausgeführt.
Aitheantóir inmheánach: 0001

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45421100 Installation of doors and windows and related components

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Freising (DE21B)

Tír: An Ghearmáin

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 07/09/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 30/10/2026

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ní theastaítear

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): níl

5.1.7. Soláthar straitéiseach

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra

Critéar: Clárú i gclár trádála

Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Eintragung im Handelsregister

5.1.10. Critéir dhámhachtana

An bonn cirt le gan ualú na gcritéar dámhachtana a léiriú: Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind in den Vergabeunterlagen aufgeführt

5.1.11. Doiciméid soláthair

Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Gearmáinis
Seoladh na ndoiciméad soláthair: [https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/
/dashboard_off/d9a54352-6e96-4b85-950f-81b17f0e4d39](https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/d9a54352-6e96-4b85-950f-81b17f0e4d39)

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: [https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/
/d9a54352-6e96-4b85-950f-81b17f0e4d39](https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/d9a54352-6e96-4b85-950f-81b17f0e4d39)

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Gearmáinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 20/08/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 61 Laethanta

Eolas is féidir a fhorlíonadh tar éis an spríodhata chun iarratas a dhéanamh:

Faoi rogha an cheannaitheora, féadfar gach doiciméad ar iarraidh a bhaineann leis an tairgeoir a chur isteach níos déanaí.

Eolas breise: Bitte beachten: Um einen eventuellen Ausschluss des Angebotes zu vermeiden, legen Sie bitte die geforderten Nachweise und Erklärungen dem Angebot unbedingt vollständig bei.

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber /Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen. (5) Der Antrag ist unzulässig, soweit ein offensichtlicher Missbrauch des Antrags- oder Beschwerderechts gemäß § 180 Absatz 2 vorliegt.

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH

Uimhir chlárúcháin: 8808

Seoladh poist: Wippenhauser Str.19

Baile: Freising

Cód poist: 85354

Foroinn tíre (NUTS): Freising (DE21B)

Tír: An Ghearmáin

R-phost: vergabe-versorgung@freisinger-stadtwerke.de

Teil.: +49 8161-183-331

Seoladh idirlín: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Próifil an cheannaitheora: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH

Uimhir chlárúcháin: 325b27f8-838e-4561-bd77-650eb2d24f28

Seoladh poist: Wippenhauser Str.19

Baile: Freising

Cód poist: 85354

Foroinn tíre (NUTS): Freising (DE21B)

Tír: An Ghearmáin

R-phost: vergabe-versorgung@freisinger-stadtwerke.de

Teil.: +49 8161183-331

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

8.1. ORG-0003

Ainm oifigiúil: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Uimhir chlárúcháin: 0204:994-DOEVD-83

Baile: Bonn

Cód poist: 53119

Foroinn tíre (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Tír: An Ghearmáin

R-phost: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Teil.: +49228996100

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: d9a54352-6e96-4b85-950f-81b17f0e4d39 - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 04/08/2026 15:41:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa
Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Gearmáinis
Uimhir foilseacháin an fhógra: 545921-2026
Uimhir eagráin IO S: 150/2026
Dáta foilsithe: 06/08/2026