

61615-2026 - Iomaíocht

An Mhacadóin Thuaidh – Repair and maintenance services – Maintenance and Repairs Services
OJ S 19/2026 28/01/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras - Fógra maidir le hathrú
Seirbhísí - Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: General Hospital Veles

R-phost: obveles@yahoo.com

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Comhlacht dlí phoiblí

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Sláinte

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Maintenance and Repairs Services

Cur síos: Maintenance and Repairs Services

Aitheantóir an nós imeachta: b186f7db-4438-4672-97d7-ae54bf0762bf

Aitheantóir inmheánach: Services for Maintenance and Repairs

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Cineál breise an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 50000000 Repair and maintenance services

2.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Veles

Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

2.1.3. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 9 700 000,00 MKD

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.5. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Líon uasta na luchtóg ar féidir le tairgeoir amháin tairiscintí a chur isteach ina leith: 5

Téarmaí an chonartha:

Líon uasta na luchtóg ar féidir conarthaí a dhámhachtain ina leith ar aon tairgeoir amháin: 5

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0009

Teideal: 1 AESCULAP 2 ALPINIONMEDICALSYSTEMS p 3 ARRIANE 4 ATMOS 5 AUTOREFIKERATOMETERJIAHE 6 BACKMANCOULTR 7 BICAKCILAR 8 BIOCARE 9 BIOMERIEUX 10 BISTOS

Cur síos: 1 AESCULAP surgical borer AESCULAP TIP GD665 2

ALPINIONMEDICALSYSTEMS portable echo machine – Alpinion i7 3 ARRIANE Inhaler ARRIANE 4 ATMOS surgical aspirator ATMOS C451 electrical power ATMOS C451 surgical aspirator surgical aspirator – ATMOS C451 5 AUTOREFIKERATOMETERJIAHE FA-8000K 6 BACKMANCOULTR immune chemical analyzer biochemical analyzer 7 BICAKCILAR aspirator model 080 8 BIOCARE LTF cardiograph BIOCARE iC 91 digital ECG - 1200 9 BIOMERIEUX immune chemical analyzer MINI VIDAS 10 BISTOS 5 patient monitors for various departments

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Cineál breise an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 50000000 Repair and maintenance services

Cainníocht: 10 píosa

5.1.2. An áit feidhmíochta

Aon áit

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 11/02/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 10/02/2027

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 1 000 000,00 MKD

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

5.1.11. Doiciméid soláthair

Spríoc-am chun eolas breise a iarraidh: 20/01/2026 15:30:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ní ceadmhach

An bonn cirt atá leis an bhfáth nach féidir an cur isteach leictreonach a dhéanamh: Uirlísí, gléasanna, nó formáidí comhaid nach bhfuil ar fáil go forleathan

Cur síos: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 28/01/2026 11:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 28/01/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission of Public Procurement Appeals

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: State Commission of Public Procurement Appeals

5.1. Luchtóg: LOT-0010

Teideal: 11 BTL 12 CenturionVisionSystem 13 CISA 14 ComboStik 15 CompactPlusW 16 DREGER 17 EDAN 18 ELECTRONICDESIGNMEDICAL 19 FUJI 20 GENERALELEKTRIK
Cur síos: 11 BTL electrotherapy apparatus BTL - 4000 Smart Series coronal stress test BTL 770 M ECG BTL - 08 SD ecg 12 - canal ECG apparatus BTL 08 MT PLUS ECG electrotherapy apparatus BTL - 4000 Smart SL 12 CenturionVisionSystem Faco Apparatus – Centurion Vision System 13 CISA sterilizer C3679 - HIF/1P CISA 6410 14 ComboStik combo stick R-300 set 15 CompactPlusW infusomat Compact Plus W 16 DREGER BABYTERM 8000 + 8004 machine for anesthesia ATLAN A350 machine for ventilation (respirator) SAVINA 300 17 EDAN LTT apparatus - cardiograph - fetal monitor Edan 18 ELECTRONICDESIGNMEDICAL apparatus for physical therapy with galvanic currencies EKOMEDICO apparatus for physical therapy with diadynamic current 19 FUJI mammography model AMULET F/S 20 GENERALELEKTRIC ECG 12 canal MAC 2000 anesthesia apparatus AVANCE CS2 Pro

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Cineál breise an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 50000000 Repair and maintenance services

Cainníocht: 10 píosa

5.1.2. An áit feidhmíochta

Aon áit

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 11/02/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 10/02/2027

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 1 000 000,00 MKD

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

5.1.11. Doiciméid soláthair

Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 20/01/2026 15:30:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ní ceadmhach

An bonn cirt atá leis an bhfáth nach féidir an cur isteach leictreonach a dhéanamh: Uirlísí, gléasanna, nó formáidí comhaid nach bhfuil ar fáil go forleathan

Cur síos: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 28/01/2026 11:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 28/01/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

5.1. **Luchtóg: LOT-0011**

Teideal: 21 GIMA 22 GINEVRI 23 HERAEUS 24 HIKONEBOxyBreath 25 HUMAN 26 ISKRAMEDICAL 27 KLSMARTIN 28 MALLINCKRODT 29 MEDILAND 30 MEDTRONIC
Cur síos: 21 GIMA aspirator 1Л MODEL 7310 aspirator AX2Л SUPER VEGA 22 GINEVRI mobile infant incubator GINEVRI 063 mobile heater GINEVRI IW509 mobile phototherapy lamp GINEVRI IP phototherapy lamp type GINEVRI D 23 HERAEUS operation light HANAULUX мод2004и+2003и 24 HIKONEBOxyBreath oxygen concentrate 10l 25 HUMAN hematological counter HUMACOUNT 80 TS HUMANCOUNT 5DIF CRP 26 ISKRAMEDICAL apparatus for physical therapy with ultra-sound 27 KLSMARTIN electrocounter with monopolar and bipolar cutting TYPE CF 28 MALLINCKRODT injector OPTIVANTAGE TM 29 MEDILAND surgical table 30 MEDTRONIC defibrillator LIFEPAK 12 apparatus FORCETRIAD (for coagulation) set with leather pedals COVIDIEN

5.1.1. **Cuspóir**

Cineál an chonartha: Seirbhísí
Cineál breise an chonartha: Oibreacha
Príomhaicmiú (cpv): 50000000 Repair and maintenance services
Cainníocht: 10 píosa

5.1.2. **An áit feidhmíochta**

Aon áit

5.1.3. **Fad measta**

Dáta tosaithe: 11/02/2026
Dáta deiridh an tréimhse: 10/02/2027

5.1.5. **Luach**

Luach measta gan CBL a áireamh: 1 000 000,00 MKD

5.1.6. **Eolas ginearálta**

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.
Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl
Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá

5.1.9. **Critéir roghnúcháin**

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. **Critéir dhámhachtana**

Critéar:

Cineál: Praghas

5.1.11. **Doiciméid soláthair**

Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 20/01/2026 15:30:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa
Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. **Téarmaí soláthair**

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ní ceadmhach

An bonn cirt atá leis an bhfáth nach féidir an cur isteach leictreonach a dhéanamh: Uirlísí, gléasanna, nó formáidí comhaid nach bhfuil ar fáil go forleathan

Cur síos: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 28/01/2026 11:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 28/01/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission of Public Procurement Appeals

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: State Commission of Public Procurement Appeals

5.1. Luchtóg: LOT-0012

Teideal: 31 MELAG 32 MINDRAY 33 Mobiakcare 34 NUVE 35 OLYMPUS 36

PPRIMAHLInternationalA.T.S APPLICA 37 PROGETI 38 PROview 39 RIMSA 40 SHIMADZU

Cur síos: 31 MELAG apparatus for sticking MELAseal 300 apparatus for sticking MELAseal

300 32 MINDRAY ultrasound echo color Doppler for gynecology and obstetricians Nueva I9

Mindray Resona 19 ECHO apparatus with sondas for echocardiography, vasculature DC - N6

defibrillator BeneHeart D3 ultrasound color doppler apparatus for cardiological examinations

Resona I9 Mindray ECHO apparatus MOBILE TROLLEY UMT-500 MINDRAY perfusion

MINDRAY- V 33 Mobiakcare oxygen concentrator – Mobiak Irene 34 NUVE laboratory

centrifugal NUVE NF400 centrifugal lab. NF400 35 OLYMPUS gastroscop OLYMPUS CV -

170 video processor OTV - SC halogen source of cold light CLK - 4 SSU-II suction pump video

colonoscope Optera CF-H170L video gastroscop GIF-H170 2.8 MONOPOLAR CUT BOWA

/ARC 250 microscope OLYMPUS BH-2 electrocoater with instruments OLYMPUS

laparoscopic chair OLYMPUS Surgical titanium laser 36 PPRIMAHLInternationalA.T.S APPLICA

mobile rentgen apparatus C-arm CYBERBLOC FR 37 PROGETI defibrillator PROGETTI

RESCUE 230 38 PROview patient monitor PROview 10 39 RIMSA cold light PRIMALED 40

SHIMADZU classical apparatus RAD SPEED FIT SHIMADZU

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Cineál breise an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 50000000 Repair and maintenance services

Cainníocht: 10 píosa

5.1.2. An áit feidhmíochta

Aon áit

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 11/02/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 10/02/2027

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 1 000 000,00 MKD

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

5.1.11. Doiciméid soláthair

Spríoc-am chun eolas breise a iarraidh: 20/01/2026 15:30:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ní ceadmhach

An bonn cirt atá leis an bhfáth nach féidir an cur isteach leictreonach a dhéanamh: Uirlísí, gléasanna, nó formáidí comhaid nach bhfuil ar fáil go forleathan

Cur síos: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spríocdháta chun tairiscintí a fháil: 28/01/2026 11:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 28/01/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission of Public Procurement Appeals

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: State Commission of Public Procurement Appeals

5.1. Luchtóg: LOT-0013

Teideal: 41 SIARE 42 SICOLABmed,DurrTechnik 43 SIEMENS 44 SmithNephew 45 STORZ 46 TOPCON 47 TRAUMARECON 48 TRUMPF 49 WOLF 50 Елмед 51 Искрамед
Cur síos: 41 SIARE patient monitor DAVID COMPACT 42 SICOLABmed,DurrTechnik Compressor for surgery room or intensive care 43 SIEMENS computer tomography for the whole body KT / SOMATOM GO NOW 32 44 SmithNephew arthroscopic chair with 4K resolution 45 STORZ KARL STORZ UNIDRIVE for SHAVER KARL STORZ pedals for SHAVER KARL STORZ light source for camera 2023R0 - 20 HENON NOVA source for cold light video laryngoscope STORZ C-MAC Bipolar resectoscope set Karl Storz TELEKAM 20212034 K BR main camera Telescope for visualization of field for open surgery with monitor sensible to touch for unit control for recording MODEL 26003VAA laparoscope KARL STORZ (set with console for cold light, console for diametric, console for laparoscope CO2-PNEU, console for camera, console for irritation and aspiration, console for monitoring, laparo pump) set for laparoscopic examination optics for laparoscopic examination 10mm 27000LK uretro- renoscope 7FR, 43cm 27005AA telescope, 4mm diameter, 30cm length 27001GH double gate for instrument for one 46 TOPCON biomicroscope SL1E test projector TOPCON ACP - 8 autorefractometer RM 8900 47 TRAUMARECON Battery borer with different plugs (Trauma Recon System) 48 TRUMPF surgical light HELION M/L ser.br. 100000008964/100000009425 universal surgical chair with accessories model SATURN 49 WOLF amnioscope WOLF 4015 set for endoscopy (urology) air compressor for WOLF LITHOCLASTER 50 ELHMED apparatus for physical therapy with ultrasound 51 ISCRAMED mediolaser laser shower 24 diodes magneto pulsar

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Cineál breise an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 50000000 Repair and maintenance services

Cainníocht: 10 píosa

5.1.2. An áit feidhmíochta

Aon áit

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 11/02/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 10/02/2027

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 1 500 000,00 MKD

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeádta:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): níl
Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

5.1.11. Doiciméid soláthair

Spríoc-am chun eolas breise a iarraidh: 20/01/2026 15:30:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ní ceadmhach

An bonn cirt atá leis an bhfáth nach féidir an cur isteach leictreonach a dhéanamh: Uirlísí, gléasanna, nó formáidí comhaid nach bhfuil ar fáil go forleathan

Cur síos: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spríocdháta chun tairiscintí a fháil: 28/01/2026 11:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 28/01/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission of Public Procurement Appeals

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: State Commission of Public Procurement Appeals

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: General Hospital Veles

Uimhir chlárúcháin: 86.10

Seoladh poist: Samoborska 12

Baile: Veles
Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
R-phost: obveles@yahoo.com
Teil.: +389043231322
Róil na heagraíochta seo:
Ceannaitheoir

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: State Commission of Public Procurement Appeals
Uimhir chlárúcháin: 84.11
Roinn: 84.11
Seoladh poist: Filip Vtori Makedonski br. 11
Baile: Skopje
Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
R-phost: contact@mioa.gov.mk
Teil.: +38923200870
Róil na heagraíochta seo:
Soláthraí seirbhísí an tsoláthair
Eagraíocht athbhreithniúcháin
Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

8.1. ORG-0000

Ainm oifigiúil: Publications Office of the European Union
Uimhir chlárúcháin: PUBL
Baile: Luxembourg
Cód poist: 2417
Foroinn tíre (NUTS): Luxembourg (LU000)
Tír: Lucsamburg
R-phost: ted@publications.europa.eu
Teil.: +352 29291
Seoladh idirlín: <https://op.europa.eu>
Róil na heagraíochta seo:
TED eSender

10. Athraigh

Leagan den fhógra roimhe seo atá le hathrú
:
869998-2025
An phríomhchúis leis an athrú
:
Ceartúchán - foilsitheoir

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 5ced7add-383c-405a-b260-87e2a4e63a7e - 01
Cineál na foirme: lomaíocht
Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 26/01/2026 15:11:40 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Béarla

Uimhir foilseacháin an fhógra: 61615-2026

Uimhir eagráin IO S: 19/2026

Dáta foilsithe: 28/01/2026