

737168-2026 - Iomaíocht

An Ghréig – Software package and information systems – Ap. Διακήρυξης 013/2026

OJ S 207/2026 26/10/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras - Fógra maidir le hathrú
Soláthairtí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

R-phost: pr@papageorgiou-hospital.gr

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Eintiteas a bhfuil cearta speisialta nó eisiacha aige

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Sláinte

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Ap. Διακήρυξης 013/2026

Cur síos: Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού συνολικής προϋπολογιστικής δαπάνης 126.654,00 € με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την παροχή αναβαθμισμένων ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών που αφορούν στο υποέργο με α/α 3 : «Σύστημα ασφάλειας ασθενών και διαχείρισης καροτσιών με τεχνολογίες RFID / BLE», (CPV: 48000000-8) της ενταγμένης στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» πράξης με τίτλο : «Αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου» και κωδικό ΟΠΣ 6019157(Αρ.Συστ.ΕΣΗΔΗΣ : 501254)

Aitheantóir an nós imeachta: 7c0cb0e9-511a-4ce2-af4d-6cd112c860b7

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 48000000 Software package and information systems

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Θεσσαλονίκη (EL522)

Tír: An Ghréig

2.1.3. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 102 140,32 EUR

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0003

Teideal: Τμήμα 1

Cur síos: Σύστημα ασφάλειας ασθενών και διαχείρισης καροτσιών με τεχνολογίες RFID / BLE
Aitheantóir inmheánach: Σύστημα ασφάλειας ασθενών και διαχείρισης καροτσιών με τεχνολογίες RFID / BLE

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 48000000 Software package and information systems

Cainníocht: 1 píosa

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Θεσσαλονίκη (EL522)

Tír: An Ghréig

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 6 Míonna

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 102 140,32 EUR

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Costas

Cur síos: Κριτήρια Αξιολόγησης 1 : 10%

Critéar:

Cineál: Costas

Cur síos: Κριτήρια Αξιολόγησης 2 : 55%

Critéar:

Cineál: Costas

Cur síos: Κριτήρια Αξιολόγησης 3 : 10%

Critéar:

Cineál: Costas

Cur síos: Κριτήρια Αξιολόγησης 4 : 25%

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeanach

Seoladh an chur isteach: <https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Gréigis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Cur síos ar an ráthaíocht airgeadais: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 2.042,81 € με ισχύ τουλάχιστον έως 30/04/2027, όπως προβλέπεται και στις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 29/10/2026 15:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 12 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 04/11/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Áit: Όπως προβλέπεται στη διακήρυξη

Eolas breise: Επιτροπή διαγωνισμού

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης

Sonrascú leictreonach: Éigeanach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ΕΑΔΗΣΥ

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: 15 ημέρες από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Uimhir chlárúcháin: 1015.E00152.0001

Seoladh poist: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Baile: ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Cód poist: 56403

Foroinn tíre (NUTS): Θεσσαλονίκη (EL522)

Tír: An Ghréig

Pointe teagmhála: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

R-phost: pr@papageorgiou-hospital.gr

Teil.: +302313323119

Facs: +302313323969

Seoladh idirlín: <https://www.papageorgiou-hospital.gr>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ΕΑΔΗΣΥ

Uimhir chlárúcháin: 1000.E00961.0001

Seoladh poist: ΔΩΡΟΥ 7-9

Baile: ΑΘΗΝΑ

Cód poist: 10432

Foroinn tíre (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Tír: An Ghréig

R-phost: grafeioproedrou@aepp-procurement.gr

Teil.: +302132141227

Facs: +302132141227

Seoladh idirlín: <https://www.eadhsy.gr>

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

8.1. ORG-0000

Ainm oifigiúil: Publications Office of the European Union

Uimhir chlárúcháin: PUBL

Baile: Luxembourg

Cód poist: 2417

Foroinn tíre (NUTS): Luxembourg (LU000)

Tír: Lucsamburg

R-phost: ted@publications.europa.eu

Teil.: +352 29291

Seoladh idirlín: <https://op.europa.eu>

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

10. Athraigh

Leagan den fhógra roimhe seo atá le hathrú: 652433-2026

An phríomhchúis leis an athrú: Faisnéis nuashonraithe

Cur síos: Θέμα Α – Περιοχή κάλυψης του υποσυστήματος εντοπισμού αμαξιδίων Ερωτήματα:

DOTSOFT 2 και 3 · ΜΠΟΡΕΑΛ 3 Α.1 Οριοθέτηση. Η ελάχιστη απαιτούμενη κάλυψη αφορά τους χώρους του ισογείου που ορίζει η τελευταία παράγραφος της παρ. 6.1.6 του

Παραρτήματος Ι (σελ. 61): από το κεντρικό σαλόνι έως το δυτικό άρθρο του Τμήματος

Επείγοντων Περιστατικών και της Ακτινοθεραπείας, συμπεριλαμβανομένου του χώρου των

Εξωτερικών Ιατρείων. Η ελάχιστη επιφάνεια είναι 27.000 m² (ΠΣ 3.3, σελ. 72) και η ελάχιστη

ακρίβεια εντοπισμού ≤10 m (ΠΣ 3.2). Α.2 Τι περιλαμβάνουν τα 27.000 m². Η τιμή αφορά το

εμβαδόν κάτοψης της ως άνω ζώνης, εντός της οποίας το σύστημα πρέπει να εντοπίζει τα

tags των αμαξιδίων με την απαιτούμενη ακρίβεια. Δεν περιορίζεται σε διαδρόμους και

διαδρομές κυκλοφορίας, αλλά περιλαμβάνει όλους τους δημόσιους και λειτουργικούς χώρους

της ζώνης (I-6.1.6) όπου κινούνται, χρησιμοποιούνται ή σταθμεύουν αμαξίδια: εισόδους,

σαλόνι, διαδρόμους, χώρους αναμονής, ιατρεία, χώρους εξέτασης και θεραπείας, βοηθητικούς χώρους. Τα ακριβή όρια σημειώνονται στην κάτοψη του Θέματος Β. Α.3 Τρόπος επίτευξης. Η κάλυψη δεν προϋποθέτει εγκατάσταση συσκευής σε κάθε χώρο. Το πλήθος, ο τύπος και οι θέσεις αναγνώστων, positioning locators και δρομολογητών πλέγματος (I-6.1.4, I-6.1.11) προτείνονται από τον προσφέροντα στο κεφάλαιο «Διαστασιολόγηση έργου» της τεχνικής προσφοράς (παρ. 2.4.3.2), με τήρηση των ΠΣ 1.1 και 1.2. Αξιολογούνται στην Ομάδα 1 («Διαστασιολόγηση») και στα Κριτήρια 2.2 και 4.1 (παρ. 2.3.1). Η κάλυψη τεκμηριώνεται με χάρτη κάλυψης (coverage heatmap) και έκθεση δοκιμής πεδίου (ΠΣ 3.3) και επαληθεύεται με μετρήσεις πεδίου κατά τις δοκιμές αποδοχής (ΠΣ 3.2, 6.2). Α.4 Εξωτερικοί χώροι. Οι εξωτερικοί χώροι δεν περιλαμβάνονται στην ελάχιστη κάλυψη των 27.000 m², η οποία αφορά χώρους του ισογείου (I-6.1.6, ΠΣ 3.3). Ο εξοπλισμός πρέπει πάντως να είναι κατάλληλος και για εξωτερική εγκατάσταση (I-6.1.6 για τους Controllers, I-6.1.9 για τις πύλες) και τα tags των αμαξιδίων να έχουν στεγανότητα τουλάχιστον IP65 (ΠΣ 3.6). Τυχόν προσφερόμενη κάλυψη όμορων εξωτερικών χώρων (π.χ. κύρια είσοδος, είσοδος ασθενοφόρων ΤΕΠ) είναι προαιρετική και αξιολογείται ως υπερκάλυψη στο Κριτήριο 2.2, το οποίο εξετάζει την ακρίβεια «σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους» (παρ. 2.3.1, 2.3.2). Θέμα Β – Κατόψεις χώρων εγκατάστασης Ερωτήματα: DOTSOFT 1 · ΜΠΟΡΕΑΛ 1 (α' σκέλος) και 3 Β.1 Η Αναθέτουσα Αρχή θα αναρτήσει, ως συμπληρωματική πληροφορία προς όλους τους φορείς, σε μορφή PDF (και DWG/DXF όπου διατίθεται): 1. κάτοψη του ισογείου με σήμανση των ορίων της ζώνης κάλυψης του Θέματος Α, των διαστάσεων, των διαδρόμων, των θυρών και των εισόδων· 2. κατόψεις της Ψυχιατρικής, της Νεογνολογικής και της Γυναικολογικής-Μαιευτικής Κλινικής, με σήμανση των εισόδων/εξόδων που θα επιτηρούνται και ένδειξη, για καθεμία, εάν διαθέτει ηλεκτρικά ελεγχόμενο μηχανισμό κλειδώματος (βλ. Θέμα Δ). Β.2 Τα σχέδια θα αναρτηθούν στο Portal του διαγωνισμού και παράλληλα θα αποσταλούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω του πεδίου "Επικοινωνία" του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 501254. Β.3 Λόγω της φύσης των χώρων (πρόληψη απαγωγής νεογνών και μη εξουσιοδοτημένης απομάκρυνσης ασθενών), τα σχέδια θα είναι απλοποιημένα: διάταξη, διαστάσεις, διάδρομοι, θύρες – επίπεδο λεπτομέρειας που κρίνεται επαρκές και στο ερώτημα 1 της DOTSOFT. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κατάρτιση προσφοράς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας της παρ. 2.1.2. Β.4 Τα σχέδια είναι ενδεικτικά της διάταξης. Η διαστασιολόγηση και η τεκμηρίωση της κάλυψης παραμένουν ευθύνη του προσφέροντος, ο οποίος μπορεί να επαληθεύσει τα στοιχεία με αυτοψία (Θέμα Γ). Τα οριστικά στοιχεία αποτυπώνονται στη Μελέτη Εφαρμογής (I-6.3.1). Θέμα Γ – Επιτόπια αυτοψία Ερώτημα: DOTSOFT 4 Γ.1 Επιτρέπεται προαιρετική επιτόπια αυτοψία. Δεν αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής, δεν απαιτείται βεβαίωση αυτοψίας και η μη πραγματοποίησή της δεν επηρεάζει το παραδεκτό ή την αξιολόγηση της προσφοράς. Γ.2 Δύναται να πραγματοποιηθεί επιτόπια αυτοψία την Τρίτη 27/10/2026 και ώρα 11:30:00 π.μ. . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2313 323126 με την υπεύθυνη επικοινωνίας κα Καλλίνου Ειρήνη και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Γ.3 Η αυτοψία γίνεται με συνοδεία στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Πληροφορικής. Επιτρέπονται η εξέταση των διαθέσιμων σχεδίων, μη παρεμβατικές μετρήσεις διαστάσεων και μετρήσεις ραδιοσυχνοτήτων (RF/BLE site survey) με φορητό εξοπλισμό. Δεν επιτρέπονται επεμβάσεις σε εγκαταστάσεις, φωτογράφιση ασθενών ή προσωπικού και διατάραξη της λειτουργίας των τμημάτων· η πρόσβαση στη Νεογνολογική και στην Ψυχιατρική Κλινική περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο, κατά τους κανόνες των κλινικών. Γ.4 Προφορικές πληροφορίες κατά την αυτοψία δεν δεσμεύουν την Αναθέτουσα Αρχή. Διευκρινίσεις παρέχονται μόνο εγγράφως. Θέμα Δ – Μηχανισμοί κλειδώματος θυρών Ερώτημα: ΜΠΟΡΕΑΛ 1 (β' σκέλος) Δ.1 Σχετικές διατάξεις. I-6.1.2: η κίνηση εκτός ασφαλούς ζώνης «θα ενεργοποιεί έναν συναγερμό ή θα κλειδώνει μια έξοδο». I-6.1.6: θύρες I/O των αναγνώστων για έλεγχο ψηφιακών εξόδων και διασύνδεση με I/O Boxes. Κριτήριο 2.1: αυτόματη ενεργοποίηση φυσικών εμποδίων. ΠΣ 2.3: ενεργοποίηση

συναγερμού και κλειδώματος μέσω I/O trigger σε ≤ 5 s. ΠΣ 4.2: ελεγχόμενο I/O. Η συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικείμενου (παρ. 1.3.2) δεν περιλαμβάνει μηχανισμούς κλειδώματος. Δ.2 Περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του αναδόχου: η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού διασύνδεσης (έξοδοι I/O, I/O Boxes, ρελέ/ξηρές επαφές), η καλωδίωση από τον εξοπλισμό του συστήματος έως το σημείο διασύνδεσης με τον μηχανισμό της θύρας, η παραμετροποίηση των σεναρίων συναγερμού/κλειδώματος και οι δοκιμές FAT /SIT με τις θύρες (ΠΣ 2.3). Δ.3 Δεν περιλαμβάνονται: η προμήθεια και εγκατάσταση νέων ηλεκτρομηχανικών μηχανισμών κλειδώματος (π.χ. ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές) και οι επεμβάσεις στα κουφώματα.

10.1. Athraith

Aitheantóir rannáin: LOT-0003

Cur síos ar na hathruithe: Δ.4 Στις εξόδους που διαθέτουν ηλεκτρικά ελεγχόμενο κλείδωμα, το σύστημα ενεργοποιεί το κλείδωμα μέσω I/O. Στις λοιπές, το σενάριο είναι συναγερμός (τοπική ηχητική/οπτική σήμανση και ειδοποίηση προσωπικού), σύμφωνα με τη διατύπωση «συναγερμό ή κλείδωμα» της I-6.1.2. Δ.5 Κάθε λειτουργία κλειδώματος συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας. Οι θύρες οδεύσεων διαφυγής απασφαλίζονται αυτόματα με σήμα του συστήματος πυρανίχνευσης και σε διακοπή τροφοδοσίας· η λογική του συστήματος RTLS δεν επιτρέπεται να αναιρεί την απασφάλιση. Θέμα Ε – Πλήθος παρακολουθούμενων ασθενών και ποσότητες tags Ερώτημα: ΜΠΟΡΕΑΛ 2 Ε.1 Η διακήρυξη ορίζει ήδη: τουλάχιστον 50 asset tags αμαξιδίων, με στόχο ≥ 100 (παρ. 1.3.2· ΠΣ 1.5, 3.1), και χωρητικότητα συστήματος >500 ταυτόχρονα ενεργών tags, με στόχο >1.000 (ΠΣ 8.1). Ο ακριβής αριθμός ασθενών οριστικοποιείται στη Μελέτη Εφαρμογής (I-6.3.1). Ε.2 Ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονα παρακολουθούμενων ατόμων αντιστοιχεί στη δυναμικότητα των τριών κλινικών (κλίνες, λίκνα, θερμοκοιτίδες) και περιλαμβάνει τις μητέρες, λόγω της σύζευξης μητέρας–βρέφους (I-6.1.5· ΠΣ 2.1). Ε.3 Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 500 ταυτόχρονα ενεργά tags (ΠΣ 8.1). Θέμα ΣΤ – Δικτυακές και ηλεκτρικές υποδομές Ερώτημα: ΜΠΟΡΕΑΛ 4 ΣΤ.1 Γενική αρχή. Το έργο παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο, παραμετροποιημένο και σε πλήρη λειτουργία (παρ. 6.1.2, σελ. 53). Η τιμή προσφοράς καλύπτει κάθε δαπάνη για την ολοκληρωμένη παράδοση (παρ. 2.4.4) και ο ανάδοχος βαρύνεται με το κόστος εγκατάστασης και παραμετροποίησης εξοπλισμού και εφαρμογών (I-6.3.4). Κατά την παραλαβή ελέγχονται η σύνδεση όλων των συσκευών στο δίκτυο και η τακτοποιημένη όδευση καλωδίων (παρ. 6.3.3 περ. γ'). ΣΤ.2 Το Νοσοκομείο διαθέτει: 1. σύνδεση στο υφιστάμενο τοπικό δίκτυο (LAN) σε υφιστάμενα σημεία διανομής, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θυρών, σε διακριτό VLAN, με διευθυνσιοδότηση και κανόνες firewall που ορίζει το Τμήμα Πληροφορικής· 2. εικονικούς πόρους εξυπηρετητή (VM) στο κέντρο δεδομένων του, εφόσον ο προσφέρων επιλέξει εγκατάσταση σε εξυπηρετητές του Νοσοκομείου (I-6.3.4)· ο προσφέρων δηλώνει τους απαιτούμενους πόρους (vCPU, RAM, αποθηκευτικό χώρο) και το λογισμικό συστήματος, ενώ τυχόν απαιτούμενες άδειες λειτουργικού συστήματος και βάσης δεδομένων περιγράφονται και περιλαμβάνονται στην προσφορά (παρ. 2.4.3.2)· 3. ηλεκτρική τροφοδοσία από τους υφιστάμενους ρευματοδότες και κυκλώματα των χώρων. ΣΤ.3 Στο αντικείμενο του αναδόχου περιλαμβάνεται κάθε υλικό και εργασία μεταξύ των συσκευών του και των υφιστάμενων σημείων δικτύου και ρεύματος: τοπική καλωδίωση, διατάξεις PoE (switches/injectors), τροφοδοτικά, κανάλια όδευσης, στηρίγματα, σήμανση, καθώς και τυχόν ασύρματη διασύνδεση ή δίκτυο πλέγματος (I-6.1.11). Τυχόν επέκταση της δομημένης καλωδίωσης ή νέα ηλεκτρικά σημεία που απαιτεί η προτεινόμενη αρχιτεκτονική περιγράφονται στη «Διαστασιολόγηση έργου» και περιλαμβάνονται στην τιμή. Οι ηλεκτρολογικές εργασίες εκτελούνται από αδειούχους εγκαταστάτες, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. ΣΤ.4 Η χρήση του υφιστάμενου ασύρματου δικτύου (Wi-Fi) του Νοσοκομείου για τη διασύνδεση συσκευών δεν αποτελεί

εγγυημένη παροχή. Ο προσφέρων που την προβλέπει τη δηλώνει ρητά· η τελική διάταξη οριστικοποιείται στη Μελέτη Εφαρμογής (I-6.3.1). ΣΤ.5 Σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας του Νοσοκομείου (I-6.2), οι συσκευές συνδέονται μόνο στο διακριτό VLAN που θα οριστεί και η απομακρυσμένη υποστήριξη παρέχεται αποκλειστικά μέσω του μηχανισμού απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN) του Νοσοκομείου.

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 2c2ff7ec-835b-4545-8d6b-9c9a58151c6d - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 23/10/2026 11:52:03 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Gréigis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 737168-2026

Uimhir eagráin IO S: 207/2026

Dáta foilsithe: 26/10/2026