

131267-2026 - Nadmetanje

Hrvatska – Građevinski radovi na cjevovodu za navodnjavanje – Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač

OJ S 39/2026 25/02/2026

Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim - Obavijest o promjeni
Radovi

1. Kupac

1.1. Kupac

Službeno ime: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

E-pošta: marko.bosnjak@vpz.hr

Pravni oblik kupca: Regionalno tijelo

Djelatnost javnog naručitelja: Opće javne usluge

2. Postupak

2.1. Postupak

Naslov: Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač

Opis: Na području obuhvaćenom Projektom predviđa se izgradnja sustava za navodnjavanje površine obuhvata 447 ha, čime će se omogućiti priključenje korisnika na javni sustav navodnjavanja Lukač na području Virovitičko-podravske županije (VPŽ), odnosno na području Općine Lukač. SN Lukač se sastoji od sljedećih objekata: • Obaloutvrda oko ulazne građevine u koritu rijeke Drave; • Zahvat vode iz rijeke Drave; • Građevina crpne stanice s pratećim objektima; • Mreža tlačnih distribucijskih cjevovoda s zasunskim oknima i priključcima za navodnjavanje. Potrebne količine vode za navodnjavanje su osigurane direktnim zahvatom vode iz rijeke Drave. Zahvaćanje se vrši u vegetacijskom periodu (travanj-rujan), tada su na raspolaganju i najveće količine vode. Prema Agronomskoj osnovi (F. Bašić i sur., listopad 2015.) izračunati su mjesečni hidromoduli navodnjavanja prema kulturama. Budući da je predviđena rotacija plodoreda na poljoprivrednim površinama, zahvat i distribuciju vode za navodnjavanje potrebno je dimenzionirati na potrebne količine najzahtjevnijih kultura u plodoredu (rajčica i paprika). Maksimalni bruto radni hidromodul u mjesecu srpnju i pripadajuća navodnjavana površina daju potrebni maksimalni kapacitet sustava od 290 l/s. Zahvaćena voda iz rijeke Drave ulazi u okno zahvata vode u kojem su smještene niskotlačne crpke ukupnog kapaciteta 300 l/s i visine dizanja 13 m. Ispred okna zahvata vode nalazi se ulazna građevina uklopljena u obaloutvrdnu. Dovodni cjevovod unutarnjeg promjera 500 mm i dužine 33 m povezuje okno zahvata vode i bazen za umirivanje vode. Bazen za umirivanje vode je radnog volumena 140 m³, služi taloženju čestica suspendiranog nanosa. Preko oštrobridnog preljeva voda se preljeva iz bazena za umirivanje u kompenzacijski bazen. Kompenzacijski bazen služi akumuliranju vode, čime se osigurava potopljenost usisa crpki i usklađenje rada s crpkama koje se nalaze u oknu zahvata vode. Radni volumen kompenzacijskog bazena iznosi 250 m³. Pražnjenje kompenzacijskog bazena u rijeku Dravu moguće je preko muljnog ispusta. Crpna stanica je postavljena uz kompenzacijski bazen, tako da se usisi crpki nalaze u bazenu. Ukupni kapacitet ugrađenih crpki iznosi 300 l/s, a visina dizanja vode 86 m. Crpna stanica osigurava minimalni radni tlak u distribucijskom sustavu od 5,5 bara. Sa zapadne strane crpne stanice smještena je trafostanica u kojoj se nalaze transformatori i upravljački ormari. Za pristup i povezivanje objekata zahvata sa crpnom stanicom na okolnu putnu mrežu biti će uređen makadamski pristup put širine 6,5 m i ukupne

dužine od 770 m. Voda do krajnjih korisnika se distribuira preko tlačnih cjevovoda ukupne dužine 16.781 m. Duž distribucijskog sustav je predviđeno izvesti 38 regulacijsko-zasunskih okana, a za potrebe priključenja opreme za navodnjavanje biti će izvedeno 218 priključnih okana. Zahvatom vode i crpnom stanicom će se upravljati putem nadzorno upravljačkog sustava. Priključak objekata sustava navodnjavanje na elektroenergetsku mrežu izvest će se prema Elaboratu optimalnog tehničkog rješenja priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu (EOTRP) broj 4020-70152679-400000096, svibanj 2023. „HEP – ODS d.o.o., Elektra Virovitica“, te prema elektrotehničkom projektu (mapa br. 6 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt“). Priključak je snage 520 kW na mrežu HEP-ODS-a. Predviđena je izgradnja priključnog dalekovoda i trafostanice. Projektiranje i gradnja priključnog dalekovoda je u nadležnosti HEP-ODS d.o.o. i nije predmet ovog projekta. Trafostanica je smještena u sklopu objekta crpne stanice Lukač, te je i predmet ovog projekta, u skladu s Posebnim uvjetima HEP-ODS d.o.o. Elektra Virovitica br. 4020/1258/18LC od 28.05.2018 (mapa br. 7 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt transformatorske stanice“).
Identifikacijska oznaka postupka: aeb5e5cd-f449-41ed-b635-8ccc676d6570
Interna identifikacijska oznaka: 30/25 VV
Vrsta postupka: Otvoren
Postupak je ubrzan: ne
Glavna obilježja postupka: Otvoreni postupak

2.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45232121 Građevinski radovi na cjevovodu za navodnjavanje

2.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Virovitičko-podravska županija (HR022)

Zemlja: Hrvatska

Dodatne informacije: Predmetno područje sustava javnog navodnjavanja Lukač administrativno se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području Općine Lukač, u katastarskim općinama k.o. Turanovac i k.o. Gornje Bazje.

2.1.3. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 9 000 000,00 EUR

2.1.4. Opće informacije

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.6. Razlozi za isključenje

Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi, Obavijest

Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji: Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

Korupcija: Korupcija

Prijevarena: Prijevarena

Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima: Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

Pranje novca ili financiranje terorizma: Pranje novca ili financiranje terorizma

Dječji rad i drugi oblici trgovanja ljudima: Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Kršenje obveze plaćanja poreza: Plaćanje poreza

Kršenje obveze plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje: Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Stečaj: Stečaj

Nesolventnost: Nesolventnost

Imovinom subjekta upravlja stečajni upravitelj: Imovinom subjekta upravlja stečajni upravitelj
Nagodba s vjerovnicima: Nagodba s vjerovnicima
Suspendirane poslovne aktivnosti: Suspendirane poslovne aktivnosti
Situacije istovrsne stečaju prema nacionalnim zakonima: Situacije istovrsne stečaju prema nacionalnim zakonima

5. Grupa

5.1. Grupa: LOT-0000

Naslov: Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač

Opis: Na području obuhvaćenom Projektom predviđa se izgradnja sustava za navodnjavanje površine obuhvata 447 ha, čime će se omogućiti priključenje korisnika na javni sustav navodnjavanja Lukač na području Virovitičko-podravске županije (VPŽ), odnosno na području Općine Lukač. SN Lukač se sastoji od sljedećih objekata: • Obaloutvrda oko ulazne građevine u koritu rijeke Drave; • Zahvat vode iz rijeke Drave; • Građevina crpne stanice s pratećim objektima; • Mreža tlačnih distribucijskih cjevovoda s zasunskim oknima i priključcima za navodnjavanje. Potrebne količine vode za navodnjavanje su osigurane direktnim zahvatom vode iz rijeke Drave. Zahvaćanje se vrši u vegetacijskom periodu (travanj-rujan), tada su na raspolaganju i najveće količine vode. Prema Agronomskoj osnovi (F. Bašić i sur., listopad 2015.) izračunati su mjesečni hidromoduli navodnjavanja prema kulturama. Budući da je predviđena rotacija plodoreda na poljoprivrednim površinama, zahvat i distribuciju vode za navodnjavanje potrebno je dimenzionirati na potrebne količine najzahtjevnijih kultura u plodoredu (rajčica i paprika). Maksimalni bruto radni hidromodul u mjesecu srpnju i pripadajuća navodnjavana površina daju potrebni maksimalni kapacitet sustava od 290 l/s. Zahvaćena voda iz rijeke Drave ulazi u okno zahvata vode u kojem su smještene niskotlačne crpke ukupnog kapaciteta 300 l/s i visine dizanja 13 m. Ispred okna zahvata vode nalazi se ulazna građevina uklopljena u obaloutvrdu. Dovodni cjevovod unutarnjeg promjera 500 mm i dužine 33 m povezuje okno zahvata vode i bazen za umirivanje vode. Bazen za umirivanje vode je radnog volumena 140 m³, služi taloženju čestica suspendiranog nanosa. Preko oštrobriđnog preljeva voda se preljeva iz bazena za umirivanje u kompenzacijski bazen. Kompenzacijski bazen služi akumuliranju vode, čime se osigurava potopljenost usisa crpki i usklađenje rada s crpkama koje se nalaze u oknu zahvata vode. Radni volumen kompenzacijskog bazena iznosi 250 m³. Pražnjenje kompenzacijskog bazena u rijeku Dravu moguće je preko muljnog ispusta. Crpna stanica je postavljena uz kompenzacijski bazen, tako da se usisi crpki nalaze u bazenu. Ukupni kapacitet ugrađenih crpki iznosi 300 l/s, a visina dizanja vode 86 m. Crpna stanica osigurava minimalni radni tlak u distribucijskom sustavu od 5,5 bara. Sa zapadne strane crpne stanice smještena je trafostanica u kojoj se nalaze transformatori i upravljački ormari. Za pristup i povezivanje objekata zahvata sa crpnom stanicom na okolnu putnu mrežu biti će uređen makadamski pristup put širine 6,5 m i ukupne dužine od 770 m. Voda do krajnjih korisnika se distribuira preko tlačnih cjevovoda ukupne dužine 16.781 m. Duž distribucijskog sustav je predviđeno izvesti 38 regulacijsko-zasunskih okana, a za potrebe priključenja opreme za navodnjavanje biti će izvedeno 218 priključnih okana. Zahvatom vode i crpnom stanicom će se upravljati putem nadzorno upravljačkog sustava. Priključak objekata sustava navodnjavanje na elektroenergetsku mrežu izvest će se prema Elaboratu optimalnog tehničkog rješenja priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu (EOTRP) broj 4020-70152679-400000096, svibanj 2023. „HEP – ODS d.o.o., Elektra Virovitica“, te prema elektrotehničkom projektu (mapa br. 6 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt“). Priključak je snage 520 kW na mrežu HEP-ODS-a. Predviđena je izgradnja priključnog dalekovoda i trafostanice. Projektiranje i gradnja priključnog dalekovoda je u nadležnosti HEP-ODS d.o.o. i nije predmet ovog projekta. Trafostanica je smještena u

sklopu objekta crpne stanice Lukač, te je i predmet ovog projekta, u skladu s Posebnim uvjetima HEP-ODS d.o.o. Elektra Virovitica br. 4020/1258/18LC od 28.05.2018 (mapa br. 7 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt transformatorske stanice“).
Interna identifikacijska oznaka: 30/25 VV

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45232121 Građevinski radovi na cjevovodu za navodnjavanje

5.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Virovitičko-podravska županija (HR022)

Zemlja: Hrvatska

Dodatne informacije: Predmetno područje sustava javnog navodnjavanja Lukač administrativno se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području Općine Lukač, u katastarskim općinama k.o. Turanovac i k.o. Gornje Bazje.

5.1.3. Očekivano trajanje

Datum početka: 01/04/2026

Trajanje: 30 Mjeseci

5.1.4. Obnova

Maksimalan broj obnavljanja: 0

5.1.5. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 9 000 000,00 EUR

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave u cijelosti se ili djelomično financira sredstvima EU-a

Podaci o fondovima Europske unije:

Program financijskih sredstava EU-a: Europski fond za jamstva u poljoprivredi (nakon prijenosa između EFJP-a i EPFRR-a) (2014/2020)

Identifikator fondova EU-a: Provedba Intervencije 74.01. "Potpora za sustave javnog navodnjavanja" iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Dodatne pojedinosti o financijskim sredstvima EU-a: SN Lukač se sastoji od sljedećih objekata: • Obaloutvrda oko ulazne građevine u koritu rijeke Drave; • Zahvat vode iz rijeke Drave; • Građevina crpne stanice s pratećim objektima; • Mreža tlačnih distribucijskih cjevovoda s zasunskim oknima i priključcima za navodnjavanje.

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

Ova javna nabava prikladna je i za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi): da

5.1.8. Kriteriji pristupačnosti

Uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom nisu uzeti u obzir jer javna nabava nije namijenjena fizičkim osobama

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Obavijest, Dokumentacija o nabavi

Kriterij: Upis u trgovački registar

Opis kriterija odabira: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriterij: Ukupni godišnji promet

Opis kriterija odabira: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriterij: Reference na određene radove

Opis kriterija odabira: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriterij: Relevantne obrazovne i profesionalne kvalifikacije

Opis kriterija odabira: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

5.1.10. Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Naziv: Cijena ponude

Opis: Cijena ponude

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 80

Kriterij:

Vrsta: Kvaliteta

Naziv: Stručno iskustvo ključnog stručnjaka

Opis: Boduje se iskustvo ključnog stručnjaka - inženjera gradilišta, na projektima građenja građevine kao tehničke, odnosno tehnološke cjeline, koja uključuje tlačni distribucijski cjevovod ukupne duljine minimalno 9 km (na koje upućuje članak 25. stavak 1. točka 3. važećeg Zakona o vodama) u kojima je nominirani stručnjak imao ulogu inženjera gradilišta ili glavnog inženjera gradilišta, budući da predmetno iskustvo može značajno utjecati na razinu uspješnosti izvršenja ugovora, kao i samu kvalitetu izvedbe cjelokupnog projekta. Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju, razrađena je u niže navedenoj tablici.

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 20

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://eojn.hr/tender-eo/67094>

Ad hoc komunikacijski kanal:

Naziv: <https://eojn.hr/>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://eojn.hr/tender-eo/67094>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: hrvatski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Varijante: Nije dopušteno

Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Nije dopušteno

Opis financijskog jamstva: Gospodarski subjekt je u ponudi obvezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude, a Naručitelj ga je ovlašten naplatiti, za slučaj ako: - odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti; - ne dostavi ažurirane popratne dokumente sukladno članku 263. ZJN 2016; - ne prihvati ispravak računske pogreške, - odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi; - ne dostavi traženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Oblik jamstva: Neopoziva i bezuvjetna bankarska garancija na "prvi poziv" i "bez prigovora" koja glasi na Naručitelja. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude: minimalno 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.), a što se ne odnosi na uvezivanje od strane javnog bilježnika ili ovlaštenog sudskog tumača. Jamstvo za ozbiljnost ponude, dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom

obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj je obavezno naznačiti: Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica, „Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač“, DIO PONUDE KOJI SE DOSTAVLJA ODVOJENO, NE OTVARAJ. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti dostavljeno Naručitelju najkasnije u roku za dostavu ponuda. Ukoliko je ponuditelj jamstvo za ozbiljnost ponude uplatio u obliku novčanog pologa u traženom iznosu, dužan je u e-ponudi dostaviti dokaz o uplati traženog novčanog pologa (npr. preslika potvrde banke o izvršenom plaćanju). Na temelju dostavljenog dokaza o plaćanju pologa, naručitelj provjerava izvršenje uplate na računu naručitelja.

Rok za zaprimanje ponuda: 06/03/2026 13:00:00 (UTC+01:00) srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 90 Dani

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 06/03/2026 13:00:00 (UTC+01:00) srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

Mjesto: Prostorije Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica

Dodatne informacije: Na početku javnog otvaranja ponuda navodi se predmet nabave, ime i prezime nazočnih članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu, te ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Obvezno se sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda koji se odmah uručuje svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju ponuda, a ostalima na pisani zahtjev. Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju imati pismeno ovlaštenje za sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda, potpisano od strane osobe ovlaštene za zastupanje Ponuditelja, i predati ga neposredno prije otvaranja ponuda.

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: Nije definirano

Elektroničko izdavanje računa: Obvezno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: da

Financijski aspekti: Na zaprimanje, obradu i plaćanje računa primjenjuje se važeći Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Detalji o rokovima, načinu i uvjetima plaćanja definirani su i dani u Nacrtu Ugovora o javnoj nabavi. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, u svojstvu ponuditelja, Naručitelj neposredno plaća svakom gospodarskom subjektu iz zajednice za onaj dio Ugovora koji je on izvršio, ako zajednica ne odredi drugačije. Ako se dio Ugovora daje u podugovor, tada za dio Ugovora koje će izvesti podugovaratelj, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju na temelju računa podugovaratelja priloženih uz situaciju odabranog ponuditelja/Izvođača, a koje je isti prethodno potvrdio. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, u svojstvu ponuditelja, situacije gospodarskih subjekata iz zajednice i podugovaratelja, objedinjuje i dostavlja vodeći gospodarski subjekt iz zajednice gospodarskih subjekata /Glavni izvođač/. Isključeno je plaćanje predujma.

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Službeno ime: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Registracijski broj: 93362201007

Poštanska adresa: Trg Ljudevita Patačića 1

Grad: Virovitica

Poštanski broj: 33000

Zemlja – podregija (NUTS): Virovitičko-podravska županija (HR022)

Zemlja: Hrvatska

Kontaktna točka: Marko Bošnjak

E-pošta: marko.bosnjak@vpz.hr

Tel.: +385 033743124

Internet: <https://www.vpz.hr>

Profil kupca: <https://www.vpz.hr>

Uloge ove organizacije:

Kupac

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite)

8.1. ORG-0002

Službeno ime: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Registracijski broj: 95857869241

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Grad: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Zemlja – podregija (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Zemlja: Hrvatska

Kontaktna točka: Kontakt

E-pošta: dkom@dkom.hr

Tel.: +385 14559 930

Internet: <https://www.dkom.hr/>

Uloge ove organizacije:

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

8.1. ORG-0003

Službeno ime: Narodne novine d.d.

Registracijski broj: TED94

Registracijski broj: HR64546066176

Poštanska adresa: Savski gaj XIII. 6

Grad: Zagreb

Poštanski broj: 10020

Zemlja – podregija (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Zemlja: Hrvatska
Kontaktna točka: EOJN Helpdesk
E-pošta: eojn@nn.hr
Tel.: +385 16652889
Internet: <https://www.nn.hr/>
Uloge ove organizacije:
TED eSender

10. Promjena

Verzija prethodne obavijesti koja se mijenja
:
b239e804-eb57-4bf5-84ae-60f908dbb9fa-01
Glavni razlog promjene
:
Ažurirane informacije
Opis
:
Primjedbe gospodarskih subjekata.

10.1. Promjena

Identifikator odjeljka: LOT-0000
Opis promjena: Izmjena troškovnika - Izmjena troškovnika sukladno primjedbama gospodarskih subjekata.
Datum izmjene dokumentacije o nabavi: 25/02/2026

10.1. Promjena

Identifikator odjeljka: LOT-0000
Opis promjena: Ostalo - Izmjena nacrtu ugovora sukladno primjedbama gospodarskih subjekata.
Datum izmjene dokumentacije o nabavi: 25/02/2026

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: b4a7cfd7-4f59-4048-a02d-a11e855f06a1 - 01
Vrsta obrasca: Nadmetanje
Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Podvrsta obavijesti: 16
Datum slanja obavijesti: 23/02/2026 18:00:00 (UTC+01:00) srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme
Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: hrvatski
Broj objave obavijesti: 131267-2026
Broj izdanja SL S-a: 39/2026
Datum objave: 25/02/2026