

406985-2026 - Nadmetanje

Švicarska – Građevinski radovi – Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben
OJ S 113/2026 15/06/2026
Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Radovi

1. Kupac

1.1. Kupac

Službeno ime: Tiefbauamt des Kantons Bern

E-pošta: beschaffungen.tba@be.ch

Pravni oblik kupca: Tijelo koje se uređuje javnim pravom, koje nadzire regionalno tijelo

Djelatnost javnog naručitelja: Opće javne usluge

2. Postupak

2.1. Postupak

Naslov: Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben

Opis: Das Projekt sieht eine umfassende strukturelle Ertüchtigung des bestehenden Bauwerks

vor: * Erstellung einer neuen Pfahlfundation, um die künftig höheren Lasten aus den Murgangablagerungen sicher in den Untergrund abtragen zu können. * Einbau einer neuen Bodenplatte, welche das Bauwerk aussteift und gegen Erddruck sichert. * Vorsetzen neuer Ort betonwände vor die bestehenden Galerieaussenwände zur Aufnahme der horizontalen und vertikalen Kräfte. * Erstellen einer neuen, verstärkten Galeriedecke. * Neuordnung der Werkleitungen im Strassenkörper sowie Verbesserung der Entwässerung. * Sohlensicherung im Bachgerinne mittels Blockteppich und Mikropfahlriegel zum Schutz der Galeriedecke vor Blockschlägen. Hauptkubaturen: * Abbruch Belag (Aufbruch/Fräsen): ca. 1000 t *

Aushubarbeiten: ca. 10'000 m³ * Temporäre Anker Baugrubensicherung: ca. 1'920 m *

Verrohrte gebohrte Mikropfähle: ca. 4'800 m * Schalungen: ca. 3'600 m² * Bewehrungen: ca. 730 t * Beton: ca. 4'450 m³ * Abdichtungen PMMA / PBD: je ca. 1'550 m² * Abwasserleitungen: ca. 500 m * Kabelschutzrohre: ca. 1'760 m * Belag (Walzasphalt, Gussasphalt: ca. 860 t

Identifikacijska oznaka postupka: 267623dc-49a8-4a54-a202-f20f0cbf272b

Vrsta postupka: Otvoreni

Postupak je ubrzan: ne

2.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45000000 Građevinski radovi

2.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja: Švicarska

Bilo gdje u određenoj zemlji

Dodatne informacije: KS Nr. 6, Spreitgrabengalerie Guttannen

2.1.4. Opće informacije

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.6. Razlozi za isključenje

5. Grupa

5.1. Grupa: LOT-0000

Naslov: Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben

Opis: Das Projekt sieht eine umfassende strukturelle Ertüchtigung des bestehenden Bauwerks vor: * Erstellung einer neuen Pfahlfundation, um die künftig höheren Lasten aus den Murgangablagerungen sicher in den Untergrund abtragen zu können. * Einbau einer neuen Bodenplatte, welche das Bauwerk aussteift und gegen Erddruck sichert. * Vorsetzen neuer Ort betonwände vor die bestehenden Galerieaussenwände zur Aufnahme der horizontalen und vertikalen Kräfte. * Erstellen einer neuen, verstärkten Galeriedecke. * Neuordnung der Werkleitungen im Strassenkörper sowie Verbesserung der Entwässerung. * Sohlensicherung im Bachgerinne mittels Blockteppich und Mikropfahlriegel zum Schutz der Galeriedecke vor Blockschlägen. Hauptkubaturen: * Abbruch Belag (Aufbruch/Fräsen): ca. 1000 t * Aushubarbeiten: ca. 10'000 m³ * Temporäre Anker Baugrubensicherung: ca. 1'920 m * Verroht gebohrte Mikropfähle: ca. 4'800 m * Schalungen: ca. 3'600 m² * Bewehrungen: ca. 730 t * Beton: ca. 4'450 m³ * Abdichtungen PMMA / PBD: je ca. 1'550 m² * Abwasserleitungen: ca. 500 m * Kabelschutzrohre: ca. 1'760 m * Belag (Walzasphalt, Gussasphalt: ca. 860 t

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45000000 Građevinski radovi

5.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja: Švicarska

Bilo gdje u određenoj zemlji

Dodatne informacije: KS Nr. 6, Spreitgrabengalerie Guttannen

5.1.3. Očekivano trajanje

Datum početka: 02/11/2026

Datum završetka trajanja: 31/12/2030

5.1.4. Obnova

Maksimalan broj obnavljanja: 0

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Moraju se navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja angažiranog za izvršenje ugovora: Još nije poznato

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Obavijest

Kriterij: Ostali ekonomski ili financijski zahtjevi

Opis kriterija odabira: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

Kriterij: Upis u trgovački registar

Opis kriterija odabira: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

Kriterij: Relevantne obrazovne i profesionalne kvalifikacije

Opis kriterija odabira: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

5.1.10. Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Naziv: ZK1 Angebotspreis

Opis: Angebotspreis inkl. MWSt. in CHF Das Honorarangebot ist gemäss Formular D "Angebotszusammenfassung und Selbstdeklaration", Kapitel 2 auszufüllen.

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (postotak, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 30

Kriterij:

Vrsta: Kvaliteta

Naziv: ZK2 Fachkompetenz Schlüsselpersonen

Opis: ZK2.1 Schlüsselperson 1: Bauführer/-in Angaben zur Ausbildung und Berufserfahrung (Lebenslauf) sowie maximal 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbare Referenzprojekte nicht älter als 10 Jahre. ZK2.2 Schlüsselperson 2: Polier Betonbau Angaben zur Ausbildung und Berufserfahrung (Lebenslauf) sowie maximal 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbare Referenzprojekte nicht älter als 10 Jahre. Schlüsselperson 2: Polier Betonbau

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (postotak, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 10

Kriterij:

Vrsta: Kvaliteta

Naziv: ZK3 Auftragsanalyse

Opis: ZK3.1 Projektherausforderungen, Chancen und Risiken Aufzeigen der wesentlichsten, projektspezifischen Herausforderungen/Risiken und Massnahmen zu deren Beherrschung bzw. Minimierung. Welche Chancen bietet das Projekt und wie können diese gestärkt werden?

Umfang: max. 2 A4 Seiten

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (postotak, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 20

Kriterij:

Vrsta: Kvaliteta

Naziv: ZK4 Baustellenlogistik, Ressourcenplanung, Organisation

Opis: ZK4.1 Detaillierter Beschrieb Bauphase 2.1 (Plan Nr. 4315-17A) Erläutern sie im Detail die Bauphase 2.1 (Mikropfähle und Bodenplatte, ohne BSA). Folgende Themen müssen behandelt werden: Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Geräte- / Maschineneinsätze, Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm, Betonieretappen. Der Nachweis des Platzbedarfes muss für die Bauphasen 2.1 und 3 erbracht werden (darstellen in Situation und Querprofilen). Spezifische Fragen zu den Pfählen: Wie steht das Bohrgerät in der Galerie? Welche Leistung wird angenommen? Wie gross ist die Anzahl der Maschinen / Gruppen? Wie kann der Abstand der Pfähle zur Aussenwand von 50 cm eingehalten werden (z.B. Abgabe eines Maschinenplanes mit Vermassung und Beschrieb)? Die dem Verkehr zur Verfügung stehende Strassenbreite ist aufgrund der Kurvenverbreiterung sowie des Quergefälles variabel. Im Profil 4 (Gerade) beträgt sie 3.50 m. Im Profil 10 beträgt sie 4.25 m respektive 3.99 m (abhängig von der Fahrtrichtung. Die Strassenbreite und die lichte Höhe von 4.50 m müssen gewährleistet werden, wobei das Quergefälle der Strasse berücksichtigt werden muss > der benötigte und verbleibende Platzbedarf während der Arbeiten ist in den Querprofilen und der Situation darzustellen.

Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan, Bauablaufplan, Querprofilplan, Bauablaufplan Profile 4 & 10. ZK4.2 Detaillierter Beschrieb Bauphase 2.3 (Plan Nr. 4315-17A) Erläutern sie im Detail die Bauphase 2.3 (Vorbeton). Folgende Themen müssen behandelt werden: Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Geräte- / Maschineneinsätze, Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm, Betonieretappen, Verankerung der einhäutigen Schalung, Nachweis Platzbedarf. Spezifische Fragen zu den Betonarbeiten: Welches Schalungssystem wird eingesetzt? Wie wird die Schalung verankert, wie werden die Bindstellen kontrolliert? Wie sehen die Abschalungen aus? Wie viele Elemente sind vorgesehen, wie werden diese verschoben und wie sieht der Arbeitstakt aus unter Berücksichtigung der Ausschalfristen? Wie werden die Bewehrungen angeliefert, zwischengelagert und eingebaut? Wie wird der Beton angeliefert und in die Schalung eingebracht? Wie wird betoniert und gewährleistet, dass der Beton bis UK Decke eingefüllt und vibriert ist? Wie wird die Nachbehandlung über 7 Tage gewährleistet? Wie viele Equipen sind vorgesehen und wie gross ist deren Leistung angenommen? Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan, Bauablaufplan, Querprofilplan. ZK4.3 Detaillierter Beschrieb Bauphasen 5.1 - 5.3 (Plan Nr. 4315-17A) Erläutern sie im Detail die Bauphase 5.1 – 5.3 (Abdichtung und zwei Belagsschichten). Folgende Themen müssen behandelt werden: Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Geräte- / Maschineneinsätze, Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm, Nachweis Platzbedarf. Falls es die Möglichkeit gibt, die obere Belagsschicht in einer Etappe während einer Sperrphase einzubauen, so soll diese durch den Unternehmer aufgezeigt und beschrieben werden – Allfällige Kostenfolgen (geschätzte Mehr- oder Minderkosten) und der erforderliche Zeitbedarf für die Totalsperrung sind separat anzugeben. Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan, Querprofilplan. ZK4.4 Bauprogramm Darstellung und Erläuterung des Bauprogrammes, gegliedert nach Bauphasen mit dem vorgesehenen Personal- und Inventareinsatz sowie der Equipenplanung. Voraussichtliche Reservezeitfenster sind klar auszuweisen. Die Termine des abgegebenen Bauprogrammes sind einzuhalten, insbesondere unter Berücksichtigung der Naturgefahrensituation (Beilage C14). Können die Meilensteine nicht eingehalten werden, ist dies explizit zu erwähnen und zu begründen. ZK4.5 Installationskonzept Beschreiben sie das Installationskonzept unter Berücksichtigung des Sicherheitskonzeptes Naturgefahren, der ökologischen und bodenkundlichen Rahmenbedingungen sowie des approximativen Bauprogrammes (Beilagen C3, C4, C5, C14). Folgende Themen müssen behandelt werden: Welche Installationen und Geräte sind in den verschiedenen Bauphasen unter Berücksichtigung der Gefahrenbereiche Lawine und Murgang vorgesehen? Wo sind fixe Installationen geplant, wo bewegliche? Ausserhalb der Arbeitszeit: Wie werden die beweglichen Installationen aus der Gefahrenzone verschoben und wo werden sie «zwischengelagert»? Welche Materiallager- und Umschlagplätze sind vorgesehen unter Berücksichtigung der Gefahrenbereiche Lawine und Murgang? Was passiert mit den Installationen während der Sperrzeiten Murgang und Lawine? Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan (-plänen)

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (postotak, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 40

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Pristup nekim dokumentima javne nabave je ograničen

Informacije o dokumentima s ograničenim pristupom dostupne su ovdje: [https://www.simap.ch/de/redirect?](https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0klIpudWxsLCJwcm9qZWNO0SWQ)

[context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0klIpudWxsLCJwcm9qZWNO0SWQ](https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0klIpudWxsLCJwcm9qZWNO0SWQ)

Ad hoc komunikacijski kanal:

Naziv: Simap.ch

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Dopusšteno

Adresa za podnošenje: <https://www.simap.ch>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: njemački

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Varijante: Dopusšteno

Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Nije dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 14/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 180 Dani

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Još nije poznato

Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf [simap.ch](https://www.simap.ch)

Elektroničko izdavanje računa: Obvezno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: da

Financijski aspekti: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf [simap.ch](https://www.simap.ch)

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Bundesverwaltungsgericht

Informacije o rokovima za preispitivanje: Rechtsmittelbelehrung Diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit ihrer Publikation auf www.simap.ch mit Beschwerde bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern, Reiterstrasse 11, 3013 Bern, angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine rechtsgültige Unterschrift enthalten. Die angefochtene Ausschreibung und greifbare Beweismittel sind beizulegen

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Tiefbauamt des Kantons Bern

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Službeno ime: Tiefbauamt des Kantons Bern

Registracijski broj: 14d34e8f-a675-484c-a8df-5a8e2544a246

Poštanska adresa: Reiterstrasse 11

Grad: Bern

Poštanski broj: 3013

Zemlja – podregija (NUTS): Bern / Berne (CH021)

Zemlja: Švicarska

E-pošta: beschaffungen.tba@be.ch

Tel.: +41316333511

Internet: <https://www.be.ch/tba>

Uloge ove organizacije:

Kupac

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave

8.1. ORG-0002

Službeno ime: Bundesverwaltungsgericht

Registracijski broj: BVGER

Poštanska adresa: Postfach

Grad: St. Gallen

Poštanski broj: 9023

Zemlja – podregija (NUTS): St. Gallen (CH055)

Zemlja: Švicarska

E-pošta: info@bvger.admin.ch

Tel.: +41584652626

Internet: <https://www.bvger.ch>

Uloge ove organizacije:

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

8.1. ORG-0003

Službeno ime: Simap.ch

Registracijski broj: CH001

Poštanska adresa: Holzikofenweg 36

Grad: Bern

Poštanski broj: 3003

Zemlja – podregija (NUTS): Bern / Berne (CH021)

Zemlja: Švicarska

E-pošta: support@simap.ch

Tel.: +41584646388

Internet: <https://www.simap.ch>

Uloge ove organizacije:

TED eSender

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: db28f920-96d5-498d-86a3-c488d1192964 - 01

Vrsta obrasca: Nadmetanje

Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Podvrsta obavijesti: 16

Datum slanja obavijesti: 12/06/2026 02:26:09 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: njemački

Broj objave obavijesti: 406985-2026

Broj izdanja SL S-a: 113/2026

Datum objave: 15/06/2026