

423716-2026 - Nadmetanje

Poljska – Usluge tehničkog nadzora – „Okresowa kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych podległych Zarządowi Zlewni w Nysie - przeglądy roczne i pięcioletnie 2026 r. cz. 1-5"

OJ S 117/2026 19/06/2026

Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Usluge

1. Kupac

1.1. Kupac

Službeno ime: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

E-pošta: kamil.sobczak@wody.gov.pl

Pravni oblik kupca: Tijelo koje se uređuje javnim pravom

Djelatnost javnog naručitelja: Zaštita okoliša

2. Postupak

2.1. Postupak

Naslov: „Okresowa kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych podległych Zarządowi Zlewni w Nysie - przeglądy roczne i pięcioletnie 2026 r. cz. 1-5"

Opis: Predmetom zamówienia jest Okresowa kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych podległych Zarządowi Zlewni w Nysie - przeglądy roczne i pięcioletnie 2026 r. w podziale na 5 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1.

Załącznik Nr 2a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1, 2, 3. 2. Załącznik Nr 2b do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4, 5

Identifikacijska oznaka postupka: 645cd081-cd15-4471-bd81-7e46b9e1feef

Interna identifikacijska oznaka: V.ROZ.270.2.89.2026

Vrsta postupka: Otvoren

Postupak je ubrzan: ne

2.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Usluge

Glavna klasifikacija (cpv): 71356100 Usluge tehničkog nadzora

2.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Nyski (PL523)

Zemlja: Poljska

Dodatne informacije: Zarząd Zlewni Nysa

2.1.4. Opće informacije

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.5. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Maksimalan broj grupa za koje jedan ponuditelj može dostaviti ponude: 5

2.1.6. Razlozi za isključenje

Izvori razloga za isključenje: Obavijest

Izravno ili neizravno sudjelovanje u pripremi ovog postupka javne nabave: art. 108 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp
Korupcija: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Prijevarena: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Kršenje obveza u području radnog prava: art. 108 ust 1 pkt 1 H i 2 ustawy Pzp
Sporazumi s drugim gospodarskim subjektima u cilju narušavanja tržišnog natjecanja: art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp
Dječji rad i drugi oblici trgovanja ljudima: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Pranje novca ili financiranje terorizma: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Prijevremeni raskid, naknada štete ili druge usporedive sankcije: art. 109 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp
Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Lažno prikazivanje, prikrivanje informacija, nemogućnost podnošenja traženih dokumenata ili prikupljanje povjerljivih informacija o ovom postupku: art. 109 ust 1 pkt 8-10 ustawy Pzp
Kršenje obveze plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje: art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp
Kršenje obveze plaćanja poreza: art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp

5. Grupa

5.1. Grupa: LOT-0001

Naslov: Cz. 1 – kontrole 5-cio letnie stopnie wodne, budowle hydrotechniczne na terenie ZZ Nysa

Opis: Cz. 1 – kontrole 5-cio letnie stopnie wodne, budowle hydrotechniczne na terenie ZZ Nysa Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych powinna składać się z części opisowej i części graficznej odrębnie dla każdej budowli. Część opisowa powinna zawierać: 1. Podstawy opracowania. 2. Cel i zakres opracowania. 3. Wykorzystane materiały. 4. Lokalizacja budowli, jej parametry techniczne oraz właściciel lub użytkownik. 5. Dotychczasowa eksploatacja budowli, w tym protokoły okresowych kontroli (roczne) dokonywane przez służby eksploatacyjne od ostatniej kontroli 5 letniej. 6. Pozwolenie wodnoprawne oraz jego respektowanie przez służby eksploatacyjne. 7. Zakres wykonywanych pomiarów, badań specjalistycznych i prac inwentaryzacyjnych. o 7.1 Pomiary geodezyjne: a) dokonać pomiaru geodezyjnego profilu rzeki, na której zlokalizowany jest obiekt na długości 0,30 km tj. 150 m powyżej piętrzenia i 150 m poniżej piętrzenia i przedstawić go w skali 1 : 100 /1000. b) wykonać 2 przekroje poprzeczne koryta rzeki – 1 przekrój powyżej i 1 przekrój poniżej budowli, 15 m w górę oraz w dół budowli (w uzgodnieniu podczas wizji terenowej z Zamawiającym), oznaczyć ich lokalizację na profilu podłużnym oraz przedstawić je w skali 1: 100/100. c) uzyskać wypisy z ewidencji gruntów wraz z wrysem map ewidencyjnych działek w obrębie poszczególnych budowli (rzeka i przyległe działki) w skali 1: 5000 (lub innej) ze Starostwa Powiatowego. o 7.2 Wykonać badania wytrzymałości betonu poszczególnych elementów budowli przy pomocy metody nieniszczącej (np. młotek Schmidta). o 7.3 Dokonać Inwentaryzacji budowli i urządzeń towarzyszących (zamknięcia, mechanizmy wyciągowe, umocnienia) w rejonie budowli, a także sporządzić dokumentację fotograficzną. o 7.4 Dokonać analizy w zakresie bezpieczeństwa obiektu pod kontem statyki obiektu i zjawisk filtracji wód pod i w otoczeniu obiektu (analiza w oparciu o rozpoznanie terenowe). 8. Wyniki prac terenowych i wykonanych badań oraz ich interpretacja. 9. Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli, dokonana oddzielnie dla każdego obiektu w zakresie hydrotechnicznym, mechanicznym, elektrycznym i mostowym (o ile występują) oraz w zakresie umocnień i koryta rzeki w obrębie budowli. 10. Podsumowanie i wnioski, w tym

dotyczące ewentualnych dodatkowych badań lub robót remontowych zapewniających dalszą bezpieczną eksploatację budowli. 11. Protokół kontroli 5-letniej, jako oddzielny załącznik do dokumentacji dla każdej budowli odrębnie. 12. Przedmiar robót na usunięcie ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budowli w wersji edytowalnej w formacie programu Excel lub Norma. Część graficzna powinna zawierać: 1. Mapę poglądową w skali 1: 25 000. 2. Mapę ewidencji gruntów obrębu, na którym zlokalizowany jest obiekt budowlany w skali 1 : 5000 wraz z naniesieniem miejsc lokalizacji przedmiotowych budowli. 3. Przekrój podłużny i rzut poziomy budowli w skali 1: 50 wraz z naniesionymi miejscami badań sklerometrycznych, miejscami wykonach zdjęć i uszkodzeń. 4. Profil podłużny rzeki w skali 1: 100/1000. 5. Przekroje poprzeczne koryta rzeki w skali 1: 100/100 w ilości 2 szt. 6. Oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (poszczególnych specjalności) oraz należących do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 7. Opracowania (odrębnie dla każdej budowli) wraz z protokołami kontroli 5-letniej stanowiącymi oddzielne załączniki powinny zostać opracowane w 2 egz. i przekazane Zamawiającemu w terminie do 30 listopada 2026 r.

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Usluge

Glavna klasifikacija (cpv): 71356100 Usluge tehničkog nadzora

5.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Nyski (PL523)

Zemlja: Poljska

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 120 Dani

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Obavijest

Kriterij: Relevantne obrazovne i profesionalne kvalifikacije

Opis kriterija odabira: dla części 1 - co najmniej trzy dokumentacje polegających na wykonaniu ocen stanu technicznego - kontroli 5-letnich obiektów hydrotechnicznych, kontroli bezpiecznego użytkowania lub ekspertyz technicznych w zakresie obiektów piętrzących lub murów oporowych/wałowych, w tym minimum 1 obiekt o III klasie ważności budowli hydrotechnicznej

Kriterij: Relevantne obrazovne i profesionalne kvalifikacije

Opis kriterija odabira: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług Dla części 1 • Inżynierem (w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej): posiadający min. 5 letni staż pracy w wykonawstwie, posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie* bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej (projektowania lub

/i kierowania), oraz zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. z dnia 23 marca 2023 r. Dz. U. z 2023 r., poz. 551 ze zm.) hydrotechnicznej

5.1.10. Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Opis: Maksimalną ilość punktów – 60 uzyska oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg wzoru: $\text{Cena najniższa (zł)} \times \text{Ilość punktów za cenę oferty} = \text{-----} \times 60 \text{ pkt}$ Cena oferty badanej (zł)

Kriterij:

Vrsta: Kvaliteta

Opis: Maksimalną ilość punktów może uzyskać najdłuższy okres udzielonej gwarancji oceniany w następujący sposób: I wariant: 40 pkt Skrócenie terminu o 30 dni II wariant: 20 pkt Skrócenie terminu o 15 dni III wariant: 0 pkt Wykonanie zadania w podstawowym terminie

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: poljski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 90 Dani

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 24/07/2026 09:05:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Elektroničko izdavanje računa: Dopušteno

Naručivanje će biti elektroničko: da

Plaćanje će biti elektroničko: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokovima za preispitivanje: 1Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 2

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są: Odwołanie. Skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

5.1. Grupa: LOT-0002

Naslov: Cz. 2 - kontrole 5-cio letnie wały przeciwpowodziowe na terenie ZZ Nysa

Opis: Cz. 2 - kontrole 5-cio letnie wały przeciwpowodziowe na terenie ZZ Nysa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pięcioletnich kontroli obiektów budowlanych (wałów przeciwpowodziowych), polegających na ocenie stanu technicznego, bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych wraz z urządzeniami integralnie związanymi z tymi obiektami, a także na ocenie estetyki obiektów budowlanych oraz ich otoczenia na terenie ZZ w Nysa. Dla każdego obiektu budowlanego (wał przeciwpowodziowego) należy wykonać odrębne opracowanie. Zakres okresowej pięcioletniej kontroli każdego wału przeciwpowodziowego powinien zawierać: 1. Część informacyjną 2. Podstawowe dane techniczne 3. Opis międzywała 4. Ocenę stanu technicznego obiektu budowlanego w zakresie spełnienia wymogów 5. Ocenę stanu technicznego podłoża obiektu budowlanego w zakresie spełnienia wymogów 6. Ocenę realizacji zaleceń z poprzednich kontroli rocznych i pięcioletnich 7. Część graficzną 8. Dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej kontroli obiektu Sporządzenie protokołu przeglądu pięcioletniego kontroli stanu technicznego wału przeciwpowodziowego, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Usluge

Glavna klasifikacija (cpv): 71356100 Usluge tehničkog nadzora

5.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Nyski (PL523)

Zemlja: Poljska

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 120 Dani

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Obavijest

Kriterij: Relevantne obrazovne i profesionalne kvalifikacije

Opis kriterija odabira: Dla części 2 co najmniej trzy dokumentacje polegające na wykonaniu ocen stanu technicznego- kontroli 5-letnich obiektów hydrotechnicznych, kontroli bezpiecznego użytkowania lub ekspertyz technicznych w zakresie wałów przeciwpowodziowych lub korpusów zapór ziemnych, na łącznym odcinku nie mniejszym niż 10km, w tym minimum 1 obiekt o II klasie ważności budowli hydrotechnicznej

Kriterij: Relevantne obrazovne i profesionalne kvalifikacije

Opis kriterija odabira: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług Dla części 2 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług. • Inżynierem (w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej): posiadający min. 5 letni staż pracy w projektowaniu lub/i wykonawstwie, posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie* bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej (projektowania lub/i kierowania), oraz zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. z dnia 23 marca 2023 r. Dz. U. z 2023 r., poz. 551 ze zm.), • geolog: posiadający uprawnienia geologiczne kategorii V lub VI. Wymieniona wyżej kategoria powinna być zgodna z art. 50 ust. 2 ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2024 poz. 1290 ze zm.).

5.1.10. Kryteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Opis: Maksymalną ilość punktów – 60 uzyska oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg wzoru: $Cena\ najniższa\ (zł) \times Ilość\ punktów\ za\ cenę\ oferty = \dots \times 60\ pkt\ Cena\ oferty\ badanej\ (zł)$

Kriterij:

Vrsta: Kvaliteta

Opis: Maksymalną ilość punktów może uzyskać najdłuższy okres udzielonej gwarancji oceniany w następujący sposób: I wariant: 40 pkt Skrócenie terminu o 30 dni II wariant: 20 pkt Skrócenie terminu o 15 dni III wariant: 0 pkt Wykonanie zadania w podstawowym terminie

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: poljski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 90 Dani

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 24/07/2026 09:05:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Elektroničko izdavanje računa: Dopušteno

Naručivanje će biti elektroničko: da

Plaćanje će biti elektroničko: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Krajova Izba Odvolawcza

Informacije o rokovima za preispitivanje: 1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są: Odwołanie. Skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

5.1. Grupa: LOT-0003

Naslov: Cz. 3 - kontrole 5-cio letnie hydrowęzeł Lewin Brzeski oraz jazy na rzece Nysie Kłodzkiej

Opis: Cz. 3 - kontrole 5-cio letnie hydrowęzeł Lewin Brzeski oraz jazy na rzece Nysie Kłodzkiej

1. Pomiary geodezyjne 2. Sprawdzenie stanu technicznego elementów konstrukcyjno-budowlanych 3. Sprawdzenie stanu technicznego elementów stalowych wyposażenia obiektu 4. Sprawdzenie stanu elementy konstrukcji zamknięć remontowych jazu i przepławki dla ryb 5. Sprawdzenie stanu urządzeń sterowniczych i pomiarowych jazu 6. Sprawdzenie stanu instalacji zasilania, sygnalizacji, oświetlenia, łączności 7. Sprawdzenie stanu technicznego elementów konstrukcyjno- budowlanych elementów pod wodą 8. Sprawdzenie stanu technicznego przepławki dla ryb 9. Sprawdzenie stanu progu dennego jazu wraz z wybojem, ubezpieczeniem dna i poszurem 10. Sprawdzenie stanu przyczółków wraz z wlotem do przepławki dla ryb i skarp powyżej 11. Sprawdzenie stanu technicznego zamknięć klapowych 12. Wykonać badania wytrzymałości betonów poszczególnych elementów budowli 13. Inwentaryzacja budowli i urządzeń towarzyszących 14. Wykonać profile podłużne co 100m, na łukach zagałęścić w miejscach wyznaczonych przez oceniającego 15. Wykonać przekroje obwałowań w częstotliwości min. co 200m w miejscach wyznaczonych przez oceniającego oraz w miejscach charakterystycznych np. wyloty, przejazdy, przepusty etc. 16. Wykonać niwelację korony obwałowań z określeniem 17. Wykonać badania geotechniczne

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Usluge

Glavna klasifikacija (cpv): 71356100 Usluge tehničkog nadzora

5.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Nyski (PL523)

Zemlja: Poljska

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 120 Dani

5.1.6. Opće informacije**Rezervirano sudjelovanje:**

Sudjelovanje nije rezervirano.

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Obavijest

Kriterij: Relevantne obrazovne i profesionalne kvalifikacije

Opis kriterija odabira: Dla części 3 • co najmniej 2 (dwie) dokumentacje polegających na wykonaniu ocen stanu technicznego, kontroli 5-letnich obiektów hydrotechnicznych, kontroli bezpiecznego użytkowania lub ekspertyz technicznych w zakresie obiektów piętrzących (jazów ruchomych – klapowych lub segmentowych lub zbiorników wyposażonych w budowę zrzutową z zamknięciem ruchomym – klapowym lub segmentowym), w tym każdy z obiektów powinien posiadać III klasę ważności budowli hydrotechnicznej. • co najmniej 1 (jedną) dokumentację polegającą na wykonaniu ocen stanu technicznego, kontroli 5-letnich obiektów hydrotechnicznych, kontroli bezpiecznego użytkowania lub ekspertyz technicznych w zakresie wałów przeciwpowodziowych lub korpusów zapór ziemnych, na odcinku łącznym wałów nie mniejszym niż 1km, w tym musi on dotyczyć obiektu o min. IV klasie ważności budowli hydrotechnicznej

Kriterij: Relevantne obrazovne i profesionalne kvalifikacije

Opis kriterija odabira: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług Dla części 3 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług. • Inżynierem (w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej): posiadający min. 5 letni staż pracy w projektowaniu lub/i wykonawstwie, posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie* bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej (projektowania lub/i kierowania), oraz zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. z dnia 23 marca 2023 r. Dz. U. z 2023 r., poz. 551 ze zm.), • geolog: posiadający uprawnienia geologiczne kategorii V lub VI. Wymieniona wyżej kategoria powinna być zgodna z art. 50 ust. 2 ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2024 poz. 1290 ze zm.).

5.1.10. Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Opis: Maksymalną ilość punktów – 60 uzyska oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg wzoru: $Cena\ najniższa\ (zł) \times Ilość\ punktów\ za\ cenę\ oferty = \dots \times 60\ pkt$ Cena oferty badanej (zł)

Kriterij:

Vrsta: Kvaliteta

Opis: Maksymalną ilość punktów może uzyskać najdłuższy okres udzielonej gwarancji oceniany w następujący sposób: I wariant: 40 pkt Skrócenie terminu o 30 dni II wariant: 20 pkt Skrócenie terminu o 15 dni III wariant: 0 pkt Wykonanie zadania w podstawowym terminie

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: poljski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 90 Dani

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 24/07/2026 09:05:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Elektroničko izdavanje računa: Dopušteno

Naručivanje će biti elektroničko: da

Plaćanje će biti elektroničko: da

5.1.15. Tehnike**Okvirni sporazum:**

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokovima za preispitivanje: 1Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są: Odwołanie. Skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

5.1. Grupa: LOT-0004

Naslov: Cz. 4 – kontrole roczne jazy, zbiorniki będące w administracji ZZ Nysa

Opis: Cz. 4 - Kontrole roczne jazy, zbiorniki będące w administracji ZZ Nysa W Protokole z kontroli rocznej stanu technicznego oraz bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznej należy zawrzeć następujące informacje: 1. Podstawowe dane o obiekcie • Nazwa obiektu budowlanego • Klasa obiektu, budowli hydrotechnicznej • Data kontroli wykonanej w dniu /dniah • Nazwa rzeki oraz kilometraż • Właściciel/ zarządca obiektu budowlanego • Adres właściciela/zarządcy • Miejscowość, gmina, powiat, województwo • współrzędne geograficzne 2. Zakres kontroli Zakres kontroli dotyczy sprawdzenia stanu technicznego oraz bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych pod względem: • elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania; • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; • instalacji gazowych, przewodów kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) – jeżeli występują • stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego; • estetyki obiektu

budowlanego oraz jego otoczenie; • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji aparatów – jeżeli występują 3. Materiały wykorzystywane przy kontroli • Dokumentacja powykonawcza • Wytyczne wykonywania badań, pomiarów, ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę, IMGW PIB CTKZ (red. E.Sieński, P.Śliwiński), Warszawa, 2020 r. • Książka obiektu budowlanego • Protokoły okresowej kontroli stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego (kontrola roczna oraz kontrola pięcioletnia) • Pozwolenie wodnoprawne oraz instrukcja gospodarowania wodą, instrukcja eksploatacji (jeżeli są wymagane); • Ewentualne informacje pochodzące z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego m.in. od administratora obiektu 4. Informacje ogólne o budowl i podstawowe dane techniczne • Pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie wodnoprawne • Rok budowy, data przekazania do eksploatacji • Data ostatniego remontu/ przebudowy • Krótki opis obiektu budowlanego wraz z parametrami 5. Kontrola 5.1 Opis obiektu budowlanego w dniu/dniach kontroli (ogłędziny) 5.2 Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego na podstawie przeprowadzonych badań i oględzin 5.3 Stan instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska – jeżeli występują 5.4 Stan instalacji gazowych, przewodów kominowych – jeżeli występują 5.5 Estetyka obiektu budowlanego oraz jej otoczenia (opis) 5.6 Badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów – jeżeli występują 5.7 Urządzenia i wyposażenie podlegające UDT wpływające na bezpieczeństwo obiektu budowlanego – jeżeli występuje 6. Ustalenia końcowe i wnioski 6.1 Stwierdzone nieprawidłowości (uszkodzenia/braki i inne) o Nieprawidłowości, które mogą powodować lub powodują zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, niebezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem lub inne 6.2 Zalecenia wynikające z poprzedniej kontroli 6.3 Zalecenia wynikające z bieżącej kontroli 6.4 Zalecenia ograniczające użytkowanie obiektu budowlanego 6.5 Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa.

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Usluge

Glavna klasifikacija (cpv): 71356100 Usluge tehničkog nadzora

5.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Nyski (PL523)

Zemlja: Poljska

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 90 Dani

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Obavijest

Kriterij: Relevantne obrazovne i profesionalne kvalifikacije

Opis kriterija odabira: Dla części 4 w okresie 3-ch lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał następujące prace tj. wykonał kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych dla co

najmniej 5 obiektów hydrotechnicznych klasy I, w tym m.in. wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości nie mniejszej aniżeli 2 km wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz których usługi te zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

Kriterij: Relevantne obrazovne i profesionalne kvalifikacije

Opis kriterija odabira: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług Dla części 4 Wykonawca winien dysponować osobą pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych, spełniającą następujące wymagania: przynajmniej 1 osobą odpowiedzialną za wykonanie zadania, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 poz. 418 z póź. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej lub konstrukcyjno - budowlanej albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień oraz należącymi do izby samorządu zawodowego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Wymaga się, również aby przedmiotowa osoba wykonała kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych dla co najmniej 10 obiektów hydrotechnicznych klasy II lub III lub IV.

5.1.10. Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Opis: Maksymalną ilość punktów – 60 uzyska oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg wzoru: $\text{Cena najniższa (zł)} \times \text{Ilość punktów za cenę oferty} = \text{-----} \times 60 \text{ pkt}$ Cena oferty badanej (zł)

Kriterij:

Vrsta: Kvaliteta

Opis: Maksymalną ilość punktów może uzyskać najdłuższy okres udzielonej gwarancji oceniany w następujący sposób: I wariant: 40 pkt Skrócenie terminu o 15 dni II wariant: 20 pkt Skrócenie terminu o 7 dni III wariant: 0 pkt Wykonanie zadania w podstawowym terminie.

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: poljski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 90 Dani

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 24/07/2026 09:05:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Elektroničko izdavanje računa: Dopušteno

Naručivanje će biti elektroničko: da

Plaćanje će biti elektroničko: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Krajowa Izba Odwoławcza

Informacije o rokovima za preispitivanje: 1Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są: Odwołanie. Skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

5.1. Grupa: LOT-0005

Naslov: Cz. 5 – kontrole roczne wały przeciwpowodziowe będące w administracji ZZ Nysa

Opis: Cz. 5 - wały przeciwpowodziowe będące w administracji ZZ Nysa W Protokole z kontroli rocznej stanu technicznego oraz bezpieczeństwa budowli piętrzących należy zawrzeć następujące informacje: 1. Podstawowe dane o obiekcie • Nazwa obiektu budowlanego • Klasa obiektu budowlanego – wału • Data kontroli wykonanej w dniu/dniach • Kilometraż rzeki od do • Kilometraż wału od do • Długość wału w km • Wał prawy/lewy • Nr ewidencyjny • Miejscowość, gmina, powiat, województwo • Współrzędne geograficzne • Właściciel/ zarządca obiektu budowlanego • Adres właściciela/zarządcy 2. Zakres kontroli Zakres kontroli dotyczy sprawdzenia stanu technicznego oraz bezpieczeństwa następujących elementów: • elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania; • stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego; • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenie; 3. Materiały wykorzystywane przy kontroli • Dokumentacja powykonawcza • Wytyczne wykonywania badań, pomiarów, ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę, IMGW PIB CTKZ (red. E.Sieński, P. Śliwiński), Warszawa, 2020 r. • Książka obiektu budowlanego • Protokoły okresowej kontroli stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego (kontrola roczna oraz kontrola pięcioletnia) • Pozwolenie wodnoprawne oraz instrukcja gospodarowania wodą, instrukcja eksploatacji (jeżeli są wymagane); • Ewentualne informacje pochodzące z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego m.in. od administratora obiektu • Inne 4. Informacje ogólne o budowl i podstawowe dane techniczne • Klasa obiektu budowlanego • Pozwolenie na budowę,

pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie wodnoprawne • Rok budowy, data przekazania do eksploatacji • Data ostatniego remontu/ przebudowy • Krótki opis obiektu budowlanego wraz z parametrami 5. Kontrola a) Opis obiektu budowlanego w dniu/dniach kontroli - oględziny (estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenie (zakrzaczenie oraz zadrzewienie wału oraz międzywała) b) Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego na podstawie przeprowadzonych badań i oględzin o podłoże wału w tym: zjawiska filtracyjne – przecieki, sufozje, przebicia hydrauliczne o korpus/konstrukcja wału w tym: poziom wody podczas kontroli – w korycie lub w międzywał; wymiary geometryczne wału niespełniające wymogów; uszkodzenia, przerwania, całkowite lub częściowe zniszczenia wału; lokalne obniżenia korony wału, zjawiska filtracyjne obserwowane w trakcie piętrzenia wody – przecieki, sufozja i przebicia hydrauliczne, uszkodzenia i zamulenia rowów przewałowych i drenaży oraz zagęszczenie siedlisk zwierząt drążących nory o stan budowli wbudowanych w korpus o urządzenia przeciwfiltracyjne, drenażowe, drogi wałowe, umocnienia skarp i korony wału, aparatura kontrolno – pomiarowa na wale 6. Ustalenia końcowe i wnioski 6.1 Stwierdzone nieprawidłowości (uszkodzenia/braki i inne) o Nieprawidłowości, które mogą powodować lub powodują zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, niebezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem lub inne 6.2 Zalecenia wynikające z poprzedniej kontroli 6.3 Zalecenia wynikające z bieżącej kontroli 6.4 Zalecenia ograniczające użytkowanie obiektu budowlanego 6.5 Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa.

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Usluge

Glavna klasifikacija (cpv): 71356100 Usluge tehničkog nadzora

5.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Nyski (PL523)

Zemlja: Poljska

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 90 Dani

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Obavijest

Kriterij: Relevantne obrazovne i profesionalne kvalifikacije

Opis kriterija odabira: Dla części 5 w okresie 3-ch lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał następujące prace tj. wykonał kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych dla co najmniej 5 obiektów hydrotechnicznych klasy I, w tym m.in. wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości nie mniejszej aniżeli 2 km wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz których usługi te zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

Kriterij: Relevantne obrazovne i profesionalne kvalifikacije

Opis kriterija odabira: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług Dla części 5 Wykonawca winien dysponować osobą pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych, spełniającą następujące wymagania: przynajmniej 1 osobą odpowiedzialną za wykonanie zadania, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 poz. 418 z póź. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej lub konstrukcyjno - budowlanej albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień oraz należącymi do izby samorządu zawodowego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Wymaga się, również aby przedmiotowa osoba wykonała kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych dla co najmniej 10 obiektów hydrotechnicznych klasy II lub III lub IV.

5.1.10. Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Opis: Maksimalną ilość punktów – 60 uzyska oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg wzoru:
$$\text{Cena najniższa (zł)} \times \frac{\text{Ilość punktów za cenę oferty}}{\text{Cena oferty badanej (zł)}} \times 60 \text{ pkt}$$

Kriterij:

Vrsta: Kvaliteta

Opis: Maksimalną ilość punktów może uzyskać najdłuższy okres udzielonej gwarancji oceniany w następujący sposób: I wariant: 40 pkt Skrócenie terminu o 15 dni II wariant: 20 pkt Skrócenie terminu o 7 dni III wariant: 0 pkt Wykonanie zadania w podstawowym terminie.

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: poljski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 24/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 90 Dani

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 24/07/2026 09:05:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Elektroničko izdavanje računa: Dopušteno

Naručivanje će biti elektroničko: da

Plaćanje će biti elektroničko: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o rokovima za preispitivanje: 1Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są: Odwołanie. Skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Službeno ime: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Registracijski broj: 368302575

Odjel: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Poštanska adresa: ul. Tytusa Chałubińskiego 8

Grad: Warszawa

Poštanski broj: 00-613

Zemlja – podregija (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Zemlja: Poljska

Kontaktna točka: Wydział Zamówień Publicznych w WZGW w Warszawie

E-pošta: kamil.sobczak@wody.gov.pl

Tel.: +48 (71) 337 89 15

Internet: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie>

Krajnja točka za razmjenu informacija (URL): <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/>

Profil kupca: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Uloge ove organizacije:

Kupac

8.1. ORG-0002

Službeno ime: Krajowa Izba Odwoławcza

Registracijski broj: 5262239325

Poštanska adresa: ul. Postępu 17a

Grad: Warszawa

Poštanski broj: 02-676

Zemlja – podregija (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Zemlja: Poljska

E-pošta: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 22 4587800

Internet: www.uzp.gov.pl

Uloge ove organizacije:

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

8.1. ORG-0000

Službeno ime: Publications Office of the European Union

Registracijski broj: PUBL

Grad: Luxembourg

Poštanski broj: 2417

Zemlja – podregija (NUTS): Luxembourg (LU000)

Zemlja: Luksemburg

E-pošta: ted@publications.europa.eu

Tel.: +352 29291

Internet: <https://op.europa.eu>

Uloge ove organizacije:

TED eSender

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 88a0e06e-9f55-40a3-a1c0-7d3a09be2f38 - 01

Vrsta obrasca: Nadmetanje

Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Podvrsta obavijesti: 16

Datum slanja obavijesti: 18/06/2026 12:16:17 (UTC+00:00) zapadnoeuropsko vrijeme, GMT

Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: poljski

Broj objave obavijesti: 423716-2026

Broj izdanja SL S-a: 117/2026

Datum objave: 19/06/2026