

## 429694-2026 - Nadmetanje

Francuska – Naprave za venepunkciju i uzimanje krvi – FOURNITURE DE DISPOSITIFS DE DIAGNOSTIC IN VITRO POUR LE RECUEIL D'ECHANTILLONS BIOLOGIQUES HUMAINS DESTINES AUX ETABLISSEMENTS DE L'AP HP

OJ S 119/2026 24/06/2026

Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Roba

### 1. Kupac

---

#### 1.1. Kupac

Službeno ime: AGEPS APHP

E-pošta: [eps-logistique-achats-conso@aphp.fr](mailto:eps-logistique-achats-conso@aphp.fr)

Pravni oblik kupca: Tijelo koje se uređuje javnim pravom

Djelatnost javnog naručitelja: Zdravlje

### 2. Postupak

---

#### 2.1. Postupak

Naslov: FOURNITURE DE DISPOSITIFS DE DIAGNOSTIC IN VITRO POUR LE RECUEIL D'ECHANTILLONS BIOLOGIQUES HUMAINS DESTINES AUX ETABLISSEMENTS DE L'AP HP

Opis: FOURNITURE DE DISPOSITIFS DE DIAGNOSTIC IN VITRO POUR LE RECUEIL D'ECHANTILLONS BIOLOGIQUES HUMAINS DESTINES AUX ETABLISSEMENTS DE L'AP HP

Identifikacijska oznaka postupka: a79e9f31-56c8-4226-afbf-3eb7161deae1

Interna identifikacijska oznaka: AGEPS-AO-27-01L

Vrsta postupka: Otvoren

Postupak je ubrzan: ne

##### 2.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 33141300 Naprave za venepunkciju i uzimanje krvi

##### 2.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Paris (FR101)

Zemlja: Francuska

##### 2.1.3. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 13 380 743,00 EUR

##### 2.1.4. Opće informacije

Ovaj postupak ponovno će se pokrenuti

**Pravna osnova:**

Direktiva 2014/24/EU

##### 2.1.6. Razlozi za isključenje

Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi

### 5. Grupa

---

### 5.1. Grupa: LOT-0001

Naslov: FOURNITURE DE DISPOSITIFS DE DIAGNOSTIC IN VITRO POUR LE RECUEIL D' ECHANTILLONS BIOLOGIQUES HUMAINS DESTINES AUX ETABLISSEMENTS DE L'AP HP - 41 lots

Opis: FOURNITURE DE DISPOSITIFS DE DIAGNOSTIC IN VITRO POUR LE RECUEIL D' ECHANTILLONS BIOLOGIQUES HUMAINS DESTINES AUX ETABLISSEMENTS DE L'AP HP - 41 lots

Interna identifikacijska oznaka: AGEPS\_AO\_27-01L

#### 5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 33141300 Naprave za venepunkciju i uzimanje krvi

#### 5.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Paris (FR101)

Zemlja: Francuska

#### 5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 48 Mjeseci

#### 5.1.6. Opće informacije

##### Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

Ova javna nabava prikladna je i za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi): da

Dodatne informacije: Descriptif des lots, les quantités sont détaillées dans l'annexe 2 du DCE : Lot 1 Tubes primaires heparine de sodium 13x100 mm, vide ~ 7ML, en verre sous vide pour le dosage d'oligo-éléments , Quantités annuelles estimées : 12800 Lot 2 Tubes primaires Acide citrique, citrate et dextrose (ACD) en PET sous vide selon articles ci-dessous , Quantités annuelles estimées : 35850 Lot 3 Tubes primaires Citrate de sodium à 3,2% (0,109M) 13x75 mm, double paroi, en PET sous vide selon articles ci-dessous , Quantités annuelles estimées : 1381450 Lot 4 Tubes primaires Citrate de sodium, théophylline, adénosine et dipyridamole (CTAD) 13x75 mm en PET sous vide selon articles ci-dessous , Quantités annuelles estimées : 204150 Lot 5 Tubes primaires EDTA à 1,8 mg/ mL en PET sous vide selon articles ci-dessous , Quantités annuelles estimées : 5086800 Lot 6 Tubes primaires EDTA avec aprotinine 13x75 mm, vide ~ 4 ML en PET sous vide , Quantités annuelles estimées : 22650 Lot 7 Tubes primaires Fluorure de sodium avec oxalate de potassium, 13x75 mm en PET sous vide selon articles ci-dessous , Quantités annuelles estimées : 443800 Lot 8 Tubes primaires Héparine de lithium sans Séparateur (par gel ou autre) en PET sous vide selon article ci-dessous , Quantités annuelles estimées : 2173700 ; Lot 9 Tubes primaires Héparine de lithium avec Séparateur (par gel ou autre) 13x75 mm en PET sous vide selon article ci-dessous , Quantités annuelles estimées : 1192900 ; Lot 10 Tubes primaires Héparine de sodium sèche sans Séparateur (par gel ou autre), 13x100 mm, vide ~ 6 mL en PET sous vide , Quantités annuelles estimées : 4100 ; Lot 11 Tubes primaires sérum avec activateur de la coagulation (microparticules de silice) sans séparateur (par gel ou autre) selon article ci-dessous , Quantités annuelles estimées : 1259500 ; Lot 12 Tubes primaires sérum avec activateur de la coagulation (microparticules de silice) et séparateur (par gel ou autre) en PET sous vide selon article ci-dessous , Quantités annuelles estimées : 2483200 ; Lot 13 Tubes primaires oligo-éléments avec faible contamination métallique contrôlée, 13x100 mm en PET

sous vide selon article ci-dessous , Quantités annuelles estimées : 55400 ; Lot 14 Tubes primaires sans additif pour purge ou recueil de liquide biologique autre que le sang, 13x75 mm, vide ~ 3 ML en PET sous vide , Quantités annuelles estimées : 1694000 ; Lot 15 Tubes primaires type streck avec stabilisation des cellules et de l'ADN libre circulant (cfDNA), permettant le transport différé des échantillons pour analyses de biologie moléculaire, vide ~ 10 ML , Quantités annuelles estimées : 11500 ; Lot 16 Tubes primaires type Paxgene ou équivalent avec agent stabilisant pour l'extraction de l'ARN intracellulaire, destinés aux analyses de biologie moléculaire, volume nominal ~ 2,5 ML , Quantités annuelles estimées : 14140 ; Lot 17 Tubes primaires pédiatriques en polypropylène selon articles ci-dessous , Quantités annuelles estimées : 476800 ; Lot 18 Tubes primaires pédiatriques 13x75 mm, en polypropylène, avec bouchon perforable et porte tube intégré pour volume inférieur à 1 mL , pour chargement direct et passage en mode tubes bouchés à bord des automates en parc à l'AP-HP, type Abbott, Beckman, Roche, Siemens, ..., selon les articles ci-dessous , Quantités annuelles estimées : 120600 ; Lot 19 Tubes primaires pour prélèvement de sang par aspiration avec ou sans Séparateur (par gel ou autre) selon les articles ci-dessous , Quantités annuelles estimées : 1313720 ; Lot 20 Système clos pour le transfert des urines d'un pot de recueil stérile avec système de transfert intégré dans un tube primaire à urines non percutable (par aspiration) , Quantités annuelles estimées : 2054372 ; Lot 21 Système clos pour le transfert des urines d'un pot de recueil stérile avec système de transfert intégré dans un tube primaire à urines percutable (sous vide) , Quantités annuelles estimées : 206000 ; Lot 22 Kit urines (un tube primaire à urines avec un système de transfert intégré) en emballage unitaire stérile , Quantités annuelles estimées : 319500 ; Lot 23 Flacons PEHD naturel carré ou rectangulaire 250 ML à 2500 ML large ouverture bouchon vissant jointé ou avec obturateur monté non stériles , Quantités annuelles estimées : 135880 ; Lot 24 Flacons PEHD naturel carré ou rectangulaire 250 ML à 2500 ML large ouverture bouchon vissant jointé ou avec obturateur monté stériles , Quantités annuelles estimées : 54660 ; Lot 25 Flacons ou pots droits 40, 60 et 180 ML en polypropylène translucide cape à vis, non stériles , Quantités annuelles estimées : 140592 ; Lot 26 Flacons ou pots droits 40, 60, 120, 125 et 180 ML en polypropylène translucide, cape à vis, avec ou sans spatule intégrée, stériles , Quantités annuelles estimées : 776812 ; Lot 27 Pots tronconiques et seaux en polypropylène translucide ou opaque fermeture cape à pression stériles et non stériles , Quantités annuelles estimées : 145160 ; Lot 28 Flacons droits en polypropylène translucide cape à vis rouge montée stériles unitaires sous double emballage pelable , Quantités annuelles estimées : 47460 ; Lot 29 Flacons PEHD gradués ~ 3L de recueil des urines de 24 heures, large ouverture D ~ 80 mm, cape à vis, montés avec acide chlorhydrique pour analyses chimiques, gobelet de collecte et de transvasement des urines et tube de transport des urines ~ 30 mL , Quantités annuelles estimées : 2550 ; Lot 30 Flacon de recueil salivaire en polypropylène ~30 mL fond conique à jupe ~24,5 X 93 mm bouchon blanc non stérile pour prélèvement de salive à des fins de techniques de biochimie, génétique et virologie , Quantités annuelles estimées : 44800 ; Lot 31 Dispositif Haemo-Diff ou équivalent pour la réalisation de frottis sanguins sur tube primaire (système fermé) avec ou sans étaleur , Quantités annuelles estimées : 32000 ; Lot 32 Systèmes de prélèvement capillaire à usage unique avec capillaire de prélèvement et réservoir de diluant , Quantités annuelles estimées : 4700 ; Lot 33 Flacons en polypropylène avec billes en acier inoxydable à usage unique stériles, en emballage unitaire, sans milieu de transport, compatibles avec les broyeurs IKA en parc à l'AP-HP , Quantités annuelles estimées : 32025 ; Lot 34 Flacons en polypropylène avec billes en acier inoxydable, cape à vis avec milieu de transport ~ 10 mL, stériles à usage unique, double emballage, compatibles avec les broyeurs RETSCH ou équivalent en parc à l'AP-HP , Quantités annuelles estimées : 10600 ; Lot 35 Réceptacle simple gradué stérile emballage unitaire pour le recueil de sperme ~56x113 mm , Quantités annuelles estimées : 9390 ; Lot 36 Tube primaire en polypropylène

gradu  ~10 mL, ~15X92 mm, plage d' criture, cape   vis mont e st rile en emballage unitaire pour le recueil du Liquide C phalo Rachidien (LCR) , Quantit s annuelles estim es : 16000 ; Lot 37 Ecouvillons secs non s cables dans un emballage unitaire st rile sous blister ou en tube plastique selon articles ci-dessous , Quantit s annuelles estim es : 173100 ; Lot 38 Ecouvillons floqu s secs st riles, tige plastique s cable, embout nylon, avec ou sans tube primaire, selon les articles ci-dessous , Quantit s annuelles estim es : 67700 ; Lot 39 Ecouvillons floqu s st riles, tige plastique s cable et milieu virologique avec ou sans inactivant, tube primaire ~ 13x80 mm, ~2 mL et ~ 3 mL, en sachet pelable unitaire, selon les articles ci-dessous , Quantit s annuelles estim es : 261800 ; Lot 40 Ecouvillons floqu s st riles, tige plastique s cable, embout nylon et tube primaire ~ 13x80 mm avec milieu AMIES 1 mL, en sachet pelable unitaire, selon articles ci-dessous , Quantit s annuelles estim es : 296100 ; Lot 41 Ecouvillons floqu s type embout standard, tige plastique s cable 80 mm et milieu CARY BLAIR 2 mL, tube primaire ~ 13x80 mm, en sachet pelable unitaire , Quantit s annuelles estim es : 28700

#### **5.1.9. Kriteriji za odabir**

Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

#### **5.1.10. Kriteriji za dodjelu**

Opis metode koja se primjenjuje ako se ponderiranje ne mo e izraziti na temelju kriterija : •  
Crit re : Qualit  60% 4 Sous crit res de choix sont d finis avec les pond rations suivantes : 1) La qualit  technique, pond ration 30% 2) Les prestations du candidat, pond ration 11% 3) L'adaptation   l'usage hospitalier, pond ration 11% 4) D veloppement durable, pond ration 8%  
• Crit re : Le prix, pond ration de 40%

#### **5.1.11. Dokumentacija o nabavi**

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3023874&orgAcronyme=x7c>

#### **5.1.12. Uvjeti nabave**

##### **Uvjeti podno enja:**

Elektroni ko podno enje: Obvezno

Adresa za podno enje: <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3023874&orgAcronyme=x7c>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski

Elektroni ki katalog: Nije dopu teno

Varijante: Nije dopu teno

Rok za zaprimanje ponuda: 04/09/2026 16:00:00 (UTC+01:00) srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 9 Mjeseci

##### **Uvjeti ugovora:**

Ugovor se mora izvr iti u okviru programa za ti enih radnih mjesta: Ne

Elektroni ko izdavanje ra una: Obvezno

Naru ivanje  e biti elektroni ko: da

Plaanje  e biti elektroni ko: da

#### **5.1.15. Tehnike**

##### **Okvirni sporazum:**

Okvirni sporazum bez ponovne provedbe nadmetanja

Maksimalan broj sudionika: 200

##### **Informacije o dinami kom sustavu nabave:**

Nema dinami kog sustava nabave

#### 5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal Administratif de Paris  
Informacije o rokovima za preispitivanje: Référé précontractuel Avant la conclusion du marché, toute personne ayant un intérêt à le conclure et qui est susceptible d'être lésée par un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, peut former un référé précontractuel dans les conditions prescrites par les articles L.551.1 et suivants et R.551-1 et suivants du code de justice administrative. A cette fin, l'AP-HP suspend la signature du marché pendant un délai de 11 jours à compter de la date d'envoi de la présente. Recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable Toute personne ayant qualité lui donnant intérêt à agir peut saisir la juridiction compétente d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, et en tout état de cause avant la conclusion du marché. Une requête en référé suspension peut être introduite contre l'acte détachable sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Référé contractuel Une fois le marché conclu, toute personne ayant intérêt à conclure le contrat qui s'estime lésée par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, peut former un référé contractuel dans les conditions prescrites par les articles L.551-13 et suivants, et R.551-7 et suivants du code de justice administrative. La juridiction compétente peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication de l'avis d'attribution du marché public concerné. Recours en contestation de la validité du contrat Tout concurrent évincé dispose d'un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat, pour contester la validité du marché signé dans le cadre d'un recours de pleine juridiction.

## 8. Organizacije

---

### 8.1. ORG-0001

Službeno ime: AGEPS APHP  
Registracijski broj: 26750045200672  
Poštanska adresa: 7 rue du Fer à Moulin  
Grad: PARIS  
Poštanski broj: 75005  
Zemlja – podregija (NUTS): Paris (FR101)  
Zemlja: Francuska  
E-pošta: [eps-logistique-achats-conso@aphp.fr](mailto:eps-logistique-achats-conso@aphp.fr)  
Tel.: 0146691334  
Profil kupca: <https://www.marches-publics.gouv.fr/>  
**Uloge ove organizacije:**  
Kupac

### 8.1. ORG-0002

Službeno ime: Tribunal Administratif de Paris  
Registracijski broj: 17750005500013  
Grad: PARIS  
Poštanski broj: 75004  
Zemlja – podregija (NUTS): Paris (FR101)  
Zemlja: Francuska  
E-pošta: [greffe.ta-paris@juradm.fr](mailto:greffe.ta-paris@juradm.fr)  
Tel.: 0144594400

**Uloge ove organizacije:**

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

**Informacije o obavijesti**

---

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 0702705d-8966-4860-9e67-04def9692a65 - 01

Vrsta obrasca: Nadmetanje

Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Podvrsta obavijesti: 16

Datum slanja obavijesti: 22/06/2026 10:44:47 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: francuski

Broj objave obavijesti: 429694-2026

Broj izdanja SL S-a: 119/2026

Datum objave: 24/06/2026