

578409-2026 - Nadmetanje

Francuska – Klimatizacijski uređaji – Remplacement des équipements de production de froid de l'unité de production culinaire du CHRU de Nancy

OJ S 161/2026 21/08/2026

Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim - Obavijest o promjeni

Roba

1. Kupac

1.1. Kupac

Službeno ime: Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy

E-pošta: i.langbour@chru-nancy.fr

Pravni oblik kupca: Tijelo koje se uređuje javnim pravom

Djelatnost javnog naručitelja: Zdravlje

2. Postupak

2.1. Postupak

Naslov: Remplacement des équipements de production de froid de l'unité de production culinaire du CHRU de Nancy

Opis: Remplacement des équipements de production de froid de l'unité de production culinaire du CHRU de Nancy : Le présent marché concerne la fourniture et la mise en place d'une centrale frigorifique CO2 ainsi que le démontage et l'évacuation des installations existantes. Le délai global de l'opération de mise en conformité des installations de l'UPC, incluant les délais d'exécution des marchés de travaux (7 corps d'état) attribués à l'issue de procédures publiées en parallèle de cet appel d'offres, est estimé à 7 mois à compter du 02/11/2026 (date prévisionnelle).

Identifikacijska oznaka postupka: f411d3f5-b3e8-4aca-8dde-758e649127d8

Interna identifikacijska oznaka: AO_2026_129

Vrsta postupka: Otvoren

Postupak je ubrzan: ne

2.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 42512000 Klimatizacijski uređaji

2.1.2. Mjesto izvršenja

Poštanska adresa: Rue Charles Welche

Grad: Nancy

Poštanski broj: 54000

Zemlja – podregija (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)

Zemlja: Francuska

2.1.3. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 250 000,00 EUR

2.1.4. Opće informacije

Dodatne informacije: - Visite obligatoire du site aux fins de permettre aux candidats d'apprécier l'étendue des prestations demandées et les contraintes d'exécution : 21/08/2026 ou

28/08/2026 ou 04/09/2026 à 09h00 (cf art 6 du règlement de consultation) - Les candidats peuvent obtenir les renseignements techniques complémentaires jugés nécessaires pour l'établissement de leur proposition en transmettant leurs questions, au plus tard le 09/09/2026 à 16h00, en cliquant sur le lien "Poser une question" disponible dans le bloc "Question" de la plate-forme <https://www.marches-publics.gouv.fr>. Une réponse sera alors adressée, via la plate-forme, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier de consultation en précisant leurs coordonnées, au plus tard le 11/09/2026

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.6. Razlozi za isključenje

Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi

5. Grupa

5.1. Grupa: LOT-0001

Naslov: Remplacement des équipements de production de froid de l'unité de production culinaire du CHRU de Nancy

Opis: Les prestations visées concernent la fourniture et la mise en place d'une centrale frigorifique CO2 ainsi que le démontage et l'évacuation des installations existantes. Les candidats devront également formuler une offre pour les prestations supplémentaires éventuelles obligatoires : - PSEO 01 : Récupération de chaleur pour ECS - PSEO 02 : Parois frigorifiques

Interna identifikacijska oznaka: 2026129000

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 42512000 Klimatizacijski uređaji

5.1.2. Mjesto izvršenja

Poštanska adresa: Rue Charles Welche

Grad: Nancy

Poštanski broj: 54000

Zemlja – podregija (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)

Zemlja: Francuska

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 7 Mjeseci

5.1.5. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 250 000,00 EUR

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.10. Kriteriji za dodjelu

Opis metode koja se primjenjuje ako se ponderiranje ne može izraziti na temelju kriterija: Le marché sera attribué au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse déterminée sur la base des critères de choix suivants : 1 - Prix : 40 points ; 2 - Valeur technique de l'offre appréciée au regard des sous critères - Qualité du matériel proposé : 30 points et - Méthodologie mise en oeuvre pour la pose : 10 points ; 3 - Consommation énergétique et pollution sonore : 20 points

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 09/09/2026 16:00:00 (UTC+01:00) srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3053474&orgAcronyme=x7c>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3053474&orgAcronyme=x7c>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Varijante: Dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 18/09/2026 16:00:00 (UTC+01:00) srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 180 Dani

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Elektroničko izdavanje računa: Dopušteno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal Administratif de Nancy

Informacije o rokovima za preispitivanje: Le référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA) peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat.- Le référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA peut être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.- Le recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence "Tarn-Et-Garonne", peut être exercé par les tiers au contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées.

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Službeno ime: Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy

Registracijski broj: 20004216600013

Poštanska adresa: 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - CO 60034
Grad: Nancy cedex
Poštanski broj: 54035
Zemlja – podregija (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Zemlja: Francuska
Kontaktna točka: Direction des Achats du GHT Hôpitaux Sud Lorraine
E-pošta: i.langbour@chru-nancy.fr
Tel.: +33 3 83 85 10 91
Internet: <https://www.chu-nancy.fr>
Profil kupca: <https://www.marches-publics.gouv.fr>
Uloge ove organizacije:
Kupac

8.1. ORG-0002

Službeno ime: Tribunal Administratif de Nancy
Registracijski broj: 17540005000019
Poštanska adresa: 5 place de la Carrière - CO 20038
Grad: Nancy cedex
Poštanski broj: 54036
Zemlja – podregija (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Zemlja: Francuska
Kontaktna točka: Greffe du Tribunal Administratif de Nancy
E-pošta: greffe-ta-nancy@juradm.fr
Tel.: +33 3 83 17 43 43
Internet: <https://nancy.tribunal-administratif.fr>
Uloge ove organizacije:
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

10. Promjena

Verzija prethodne obavijesti koja se mijenja
:
ea054680-5628-4983-bb5c-fab65c591f51-01
Glavni razlog promjene
:
Ažurirane informacije
Opis
:
Ajout de la proposition d'une troisième date de visite de site

10.1. Promjena

Identifikator odjeljka: LOT-0001
Opis promjena: 2.1.4 Informations générales : Informations complémentaires: - Visite obligatoire du site aux fins de permettre aux candidats d'apprécier l'étendue des prestations demandées et les contraintes d'exécution : 21/08/2026 ou 28/08/2026 ou 04/09/2026 à 09h00 (cf art 6 du règlement de consultation)

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 14840808-9ce7-4b56-beb3-30bc45394f0e - 01

Vrsta obrasca: Nadmetanje

Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Podvrsta obavijesti: 16

Datum slanja obavijesti: 19/08/2026 19:26:40 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme,
srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: francuski

Broj objave obavijesti: 578409-2026

Broj izdanja SL S-a: 161/2026

Datum objave: 21/08/2026