

582657-2026 - Nadmetanje

Njemačka – Postavljanje ugradbenog namještaja – Sanierung Rathaus Schloss Geyerswörth - Tischlerarbeiten Einbaumöbel

OJ S 162/2026 24/08/2026

Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Radovi

1. Kupac

1.1. Kupac

Službeno ime: Stadt Bamberg / Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle im Auftrag des Immobilienmanagement / Abt. Hochbau

E-pošta: vergabestelle@Stadt.Bamberg.de

Pravni oblik kupca: Lokalno tijelo

Djelatnost javnog naručitelja: Opće javne usluge

2. Postupak

2.1. Postupak

Naslov: Sanierung Rathaus Schloss Geyerswörth - Tischlerarbeiten Einbaumöbel

Opis: Leistungsgegenstand: - Tischlerarbeiten Einbaumöbel Leistungsumfang: - Feste Einbauten Teeküchen 4 St. - Möbel (Einzelmöbel, Einbauschränk) 4 St. - Feste Einbauten Sanitärmöbel 15 St.

Identifikacijska oznaka postupka: d76e5c99-7f24-4be7-ba1f-ab41344f5813

Interna identifikacijska oznaka: 6A-232-059/2025

Vrsta postupka: Otvoren

Postupak je ubrzan: ne

2.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45421153 Postavljanje ugradbenog namještaja

Dodatna klasifikacija (cpv): 45420000 Radovi na ugradnji stolarije, 45421000 Stolarski radovi, 45422000 Tesarski radovi

2.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Bamberg, Kreisfreie Stadt (DE241)

Zemlja: Njemačka

2.1.4. Opće informacije

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

vob-a -

2.1.6. Razlozi za isključenje

Izvori razloga za isključenje: Obavijest

Kršenje obveza utvrđenih na temelju isključivo nacionalnih osnova za isključenje:

5. Grupa

5.1. Grupa: LOT-0001

Naslov: Sanierung Rathaus Schloss Geyerswörth - Tischlerarbeiten Einbaumöbel
Opis: Allgemeine Qualitäts- und Ausführungsanforderungen: Einbauküchen Als Arbeitsplatten werden Mineralstoffplatten, d=20mm Leitfabrikat: Dekton Bromo oder glw eingesetzt Für sichtbare Front- und Seitenplatten der Korpusteile sind Echtholz- Furnierplatten Eiche 20mm, oberflächenfertig, matt zu verwenden Für innenliegende Einlegeböden und Trennwände sind Möbelbauplatten allseitig mit HPL Schichtstoffoberfläche, unifarben, nach Bemusterung aus Standardpalette Hersteller zu verwenden V20 oder V100 kochfest verleimt Fronten mit aufgesetzten Folien sind wegen der geringen mechanischen Beanspruchbarkeit nicht zulässig. Auf die saubere Ausführung von Schnitt und Bekantung sog. Dick- oder Stoßkante (Mindeststärke 0,8 mm, besser 1,5 mm) ist zu achten (umlaufende Dick- oder Stoßkante). Das gleiche gilt für Schubladen. Alle verwendeten Metallteile für Beschläge, Griffe, Auszüge usw. müssen aus Edelstahl und zugelassen für den Objektbereich für starker Belastungen ausgelegt sein. Hänge- und Unterschränke sind von den Platzverhältnissen/Teilungen in gleich auszuführen. Bei der Auswahl des Schrankformats ist zu berücksichtigen, dass bei doppelseitiger Aufhängung der Schränke übereinander, sich auch die oberen Schränke in angemessener Höhe befinden. Eine ausreichende Belüftung des Schrankinneren ist zu gewährleisten. Farben nach Bemusterung durch den Auftraggeber Der Bieter hat die nachstehenden Vorgaben zu übernehmen und beschafft Handmuster zu Vorlage vor dem AG Für die Arbeitsplatten der Einbauküchen sind hochstrapazierfähige Mineralstoffplatten Dekton Bromo 20mm zu verwenden Die Türen liegen im geschlossenen Zustand am Korpus an. Sie schließen ca. 15° (bzw. 10 cm) vor dem geschlossenen Zustand selbständig und besitzen Anschlagdämpfer "soft close" Die Anschlagdämpfer an den Türen sind eingelassen (eingebohrt) zu montieren. Die Rückwand ist eingenetet und vorgezogen (Hinterlüftung) in den Korpus einzulassen. Die Schubladenkästen und Auszüge bestehen aus Stahlzargen mit ca. 15 mm starker HPL beschichteter Bodenplatte und millimetergenauer Justierbarkeit in Höhe und Breite. Die Schubladen sind mit einem kugelgelagerten geräuscharmen Schienen- oder Rollensystem auszuführen und gegen unbeabsichtigtes vollständiges Herausziehen zu sichern (Vollauszug, endarretiert). Die Ausführung erfolgt mit Schließautomatik und Einzugsdämpfung (Systembelastbarkeit mind. 30 kg). Für Griffe an Türen und Schüben von Schränken sollen, wenn nicht anders angegeben, verwendet werden: Griffleisten aus Edelstahl, eloxiert, an den Enden abgerundet, oder sonstige ausreichend große und stabile Griffe, bei aufgesetzter Montage durchgeschraubt und gekontert. Griffe müssen leicht zu reinigen sein (Oberflächen und Kubatur). Auswahl erfolgt nach Bemusterung Als Türbänder sind Schnäpperbänder / Topfbänder zu verwenden, die mit höchstens 80 cm Abstand zu montieren sind. Die Höhe der Arbeitsfläche soll 90 cm betragen. 10 cm hoher Sockel / Sockelblende höhenverstellbar und abnehmbar mit Dichtlippe gem. Ausschreibung / Bemusterung. Schnittkanten sind gegen Aufquellen durch Wischwasser zu sichern. Sockelelemente sind durchgehend als Bestandteil der Unterschränke zu kalkulieren und im Einheitspreis anzubieten. Alternativ in der Ausführung zulässig sind variabel höhenverstellbare Metallfüße. Die Türöffnungswinkel betragen > 100° Arbeitsplatten für Ceran-Kochstelle, Spüleinsätze, Spülarmaturen sind mit Laser nach Schablone herzustellen. Die Spülen sind fugenlos, mit gesicktem Rand, in die Arbeitsplatte zu integrieren. Übergänge und Anschlüsse sind verblendet und verklebt herzustellen. Wand- und Unterteilanschlüsse sind verklebt und mit Aufkantung und Abkantung oder mit entsprechendem Profil herzustellen. Der Anbieter hat dem Angebot ein Prospekt mit detaillierten Materialangaben und Darstellungen sowie Prüfzeugnisse über die Einhaltung der vorgeschriebenen Qualität beizufügen. Die Bemusterung ist vor Beginn der Fertigung abzuschließen und zu dokumentieren. Beim Einbau elektrischer Unterbaugeräte ist darauf zu achten, dass der Umbau einen hinreichenden Abzug der Aggregatwärme gewährleistet (v.a. bei Kühlschränken).

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45422000 Tesarski radovi

Dodatna klasifikacija (cpv): 45420000 Radovi na ugradnji stolarije, 45421000 Stolarski radovi, 45421153 Postavljanje ugradbenog namještaja

5.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Bamberg, Kreisfreie Stadt (DE241)

Zemlja: Njemačka

5.1.3. Očekivano trajanje

Datum početka: 19/10/2026

Datum završetka trajanja: 14/02/2027

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Moraju se navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja angažiranog za izvršenje ugovora:

Obvezno za ponudu

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

Ova javna nabava prikladna je i za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi): ne

5.1.7. Strateška nabava

Cilj strateške nabave: Nema strateške nabave

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Obavijest

Kriterij: Ukupni godišnji promet

Opis kriterija odabira: Die Eignung ist für die zu vergebende Leistung durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifizierung von Bauunternehmen e.V. oder vorläufig durch die ausgefüllte Eigenerklärung zur Eignung gem. FB 124 oder durch die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl sind die im FB 124 oder der EEE genannten Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter auf die Fähigkeiten anderer Bieter zur Erfüllung des Auftrags, so ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder die Erklärung nach FB 124 oder EEE auch für diese Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in deutscher Sprache beizufügen. Das FB 124 liegt den Ausschreibungsunterlagen bei. Die EEE kann über den Link ([www.evergabe-online.info/e-Vergabe/DE/5 Service/EEE/node_EEE.html](http://www.evergabe-online.info/e-Vergabe/DE/5_Service/EEE/node_EEE.html)) online ausgefüllt werden.

5.1.10. Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Naziv: Preiskriterium

Opis: Preis

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 100

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Jezici na kojima je dokumentacija o nabavi službeno dostupna: njemački

Adresa dokumentacije o nabavi: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/d76e5c99-7f24-4be7-ba1f-ab41344f5813

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/d76e5c99-7f24-4be7-ba1f-ab41344f5813

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: njemački

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Varijante: Nije dopušteno

Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Nije dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 21/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 30 Dani

Informacije koje se mogu dopuniti nakon roka za podnošenje:

Ovisno o volji kupca, svi nedostajući dokumenti povezani s ponuditeljem mogu se dostaviti kasnije.

Dodatne informacije: Bitte beachten: Um einen eventuellen Ausschluss des Angebotes zu vermeiden, legen Sie bitte die geforderten Nachweise und Erklärungen dem Angebot unbedingt vollständig bei.

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Elektroničko izdavanje računa: Obvezno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: ne

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken

Informacije o rokovima za preispitivanje: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber /Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen. (5) Der Antrag ist unzulässig, soweit ein offensichtlicher Missbrauch des Antrags- oder Beschwerderechts gemäß § 180 Absatz 2 vorliegt.

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Službeno ime: Stadt Bamberg / Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle im Auftrag des
Immobilienmanagement / Abt. Hochbau

Registracijski broj: 3441

Poštanska adresa: Untere Sandstraße 34

Grad: Bamberg

Poštanski broj: 96049

Zemlja – podregija (NUTS): Bamberg, Kreisfreie Stadt (DE241)

Zemlja: Njemačka

E-pošta: vergabestelle@Stadt.Bamberg.de

Tel.: +49 951871213

Internet: <https://www.stadt.bamberg.de/>

Profil kupca: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Uloge ove organizacije:

Kupac

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave

8.1. ORG-0002

Službeno ime: Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken

Registracijski broj: 69d7a524-3dfe-47e6-8451-784d0d7aca0f

Poštanska adresa: Promenade 27

Grad: Ansbach

Poštanski broj: 91522

Zemlja – podregija (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)

Zemlja: Njemačka

E-pošta: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de

Tel.: +49 981531277

Uloge ove organizacije:

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

8.1. ORG-0003

Službeno ime: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

Registracijski broj: 0204:994-DOEVD-83

Grad: Bonn

Poštanski broj: 53119

Zemlja – podregija (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Zemlja: Njemačka

E-pošta: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Tel.: +49228996100

Uloge ove organizacije:

TED eSender

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: d76e5c99-7f24-4be7-ba1f-ab41344f5813 - 01

Vrsta obrasca: Nadmetanje

Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Podvrsta obavijesti: 16

Datum slanja obavijesti: 21/08/2026 10:01:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: njemački

Broj objave obavijesti: 582657-2026

Broj izdanja SL S-a: 162/2026

Datum objave: 24/08/2026