

353138-2026 - Verseny

Görögország – Építőanyagok – Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων Μ6-Μ7, Μ7-Μ8 και Μ8- Μ9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου».

OJ S 98/2026 22/05/2026

Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
Árubeszerzés

1. Vevő

1.1. Vevő

Hivatalos név: ΥΠ.ΠΟ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

E-mail-cím: efales@culture.gr

Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Központi kormányzati szerv

Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Szabadidő, kultúra és vallás

2. Eljárás

2.1. Eljárás

Cím: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων Μ6-Μ7, Μ7-Μ8 και Μ8- Μ9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου».

Leírás: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων Μ6-Μ7, Μ7-Μ8 και Μ8- Μ9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου». Τεχνικές προδιαγραφές υλικών 1. Ρευστοποιητής σε δοχεία των 20kg Υγρό πρόσμικτο που θα δρα ως υπερρευστοποιητής ευρέως φάσματος (σύμφωνα με την ειδική προδιαγραφή ΣΚ-308 "Χημικά πρόσθετα σκυροδέματος" και την προδιαγραφή ASTM C-494: τύπος Α , F). Θα είναι πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως ισχυρός μειωτής νερού-υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο EN 934-2:T3.1 και T3.2, θα είναι ελεύθερο χλωριδίων και με μέγιστη περιεκτικότητα σε αλκάλια $\leq 4,0 \%$ κατά βάρος. 2. Φυσική Ποζολάνη «Θηραϊκή γη» (πούδρα): Η ποζολάνη «θηραϊκή γη» θα είναι φυσική, λεπτοαλεσμένη (μέγιστου κόκκου 75μm και με το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκων μικρότερο από 45μm.). Η απόχρωση της θα είναι υπόλευκο-μπεζ και θα έχει δείκτη ποζολανικότητας τουλάχιστον 5MPa. Το υλικό θα είναι απαλλαγμένο από υδατοδιαλυτά αλκάλια, ενώ τα διαθέσιμα αλκάλια δεν θα υπερβαίνουν το 2%. Θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 20kg. ή 25kg. 3. Υδραυλική Άσβεστος NHL 3.5: Ξηρό μίγμα για κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα. Ικανοποιεί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο κανονισμό UNI EN 459-1 (> 3.5 Mpa στις 28 ημέρες) και διαθέτει τη σήμανση συμμόρφωσης CE. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους 25kg. 4. Χρωστικές: Σε αποχρώσεις ώχρα, σιέννα ωμή, μαύρο, μπλε ultramarine, ανόργανης προέλευσης, σε μορφή πούδρας. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 5 kg. 5. Φυσική υδράσβεστος σε σκόνη (CL90): Ξηρή υδράσβεστος σε σκόνη κατηγορίας CL90 σύμφωνα με το EN459-1. 6. Σωληνίσκοι ενεμάτων εξωτερικής διαμέτρου Φ18: Οι σωληνίσκοι θα χρησιμοποιηθούν για την εισπίεση στις τοιχοποιίες ενέματος υδραυλικής ασβέστου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι διάφανοι, εύκαμπτοι, τύπου «αλφαδολάστιχου», αντοχής >10 bar και εξωτερικής διαμέτρου Φ18. 7. Φύλλο μολύβδου (Ρολά 0,5Χ5 μέτρων πάχους 1,5χιλ): Το

φύλλο μολύβδου θα είναι άριστης ποιότητας με υψηλή (>95%) περιεκτικότητα σε μολύβι, πλάτους 50 εκ, συσκευασμένο σε ρολά μήκους 5 μέτρων. 8. Μαύρο τσιμέντο σε σακιά των 25 kg Το τσιμέντο θα είναι CEM II 42,5 N, πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. Θα παραδίνεται στο εργοτάξιο σε ανθεκτικούς, καλοκατασκευασμένους χάρτινους σάκους, σφραγισμένους στο εργοστάσιο, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές από κακή αποθήκευση. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 40kg. 9. Κοιλοδοκοί 60X120X3 mm (τεμάχια μήκους 6m): Κοιλοδοκοί διαμορφωμένοι εν' ψυχρώ από έλασμα θερμής έλασης, Ποιότητας Χάλυβα S235, κατά EN10025 10. Ράβδοι οπλισμού ανοξείδωτες, διαμέτρου Φ12: σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος (KTX 2008) 11, 12. Οικοδομική ξυλεία – μαδέρια (διαστάσεις 47x245mm/ 4m) & λατάκια (διαστάσεις 75X75mm/3.60m): Οι τάβλες και τα λατάκια θα είναι από ξυλεία ξηραντηρίου ελάτης Βόρειας Ευρώπης, άριστης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4) απλάνιστη, χωρίς ρόζους, σχισίματα και στρεβλώσεις. Για την πιστοποίηση της ξυλείας οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε Πιστοποιητικό Ποιότητας της ξυλείας, είτε Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986), στην οποία θα δηλώνουν τη χώρα προέλευσης και ότι η ξυλεία είναι κατάλληλη για την κατασκευή καλουπιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή : ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-04-00-00 : «Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα». Τα μαδέρια θα είναι από ελάτη ξηραντηρίου κεντρικής ή βόρειο-ευρωπαϊκής προέλευσης (Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία), πιστής ορθογωνικής διατομής πλάτους 25 (±5%) εκ. πάχους 4,5 έως 5,0 εκ. ανώτερης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4). Θα παραδοθούν σε μήκη 4,0μ. Θα είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε ξυλοτύπους χυτών τοίχων ή μικροκατασκευών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 44111000-1/ Οικοδομικά Υλικά . Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο γιατί: Σε περίπτωση διαίρεσης της σύμβασης σε διαφορετικά τμήματα, ο συντονισμός πολλών διαφορετικών αναδόχων για την επίτευξη ολοκληρωμένου αποτελέσματος θα είναι περισσότερο δυσχερής, ενώ ενδεχόμενη αδυναμία, ή αστοχία ενός αναδόχου ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο ή και αδυναμία εκτέλεσης των δράσεων άλλων αναδόχων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (60.341,88€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %, {εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (70.600,00 €), ΦΠΑ: δέκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών(10.258,12€)}. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. Eljárásazonosító: d577e2d8-bd52-490a-9295-6298acbd86d4 Belső azonosító: 11/2026 Az eljárás típusa: Nyitott Az eljárás gyorsított: nem

2.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 44111000 Építőanyagok

2.1.2. A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS): Λέσβος, Λήμνος (EL411)
Ország: Görögország

2.1.3. Érték

A becsült érték héa (áfa) nélkül: 60 341,88 EUR

2.1.4. Általános információk

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

2.1.6. Kizárási okok

Indokok kizárási forrása: Egységes európai közbeszerzési dokumentum iránti kérelem, Hirdetmény

Csalás:

Fizetéseképtelenség:

Korrupció:

Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása:

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái:

Csőd:

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény:

Bűnszervezetben való részvétel:

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001

Cím: Antikeείμενο της σύμβασηςείναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων Μ6-Μ7, Μ7-Μ8 και Μ8- Μ9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου».

Leírás: Antikeείμενο της σύμβασηςείναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων Μ6-Μ7, Μ7-Μ8 και Μ8- Μ9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου». Τεχνικές προδιαγραφές υλικών 1. Ρευστοποιητής σε δοχεία των 20kg Υγρό πρόσμικτο που θα δρα ως υπερρευστοποιητής ευρέως φάσματος (σύμφωνα με την ειδική προδιαγραφή ΣΚ-308 "Χημικά πρόσθετα σκυροδέματος» και την προδιαγραφή ASTM C-494: τύπος Α , F). Θα είναι πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως ισχυρός μειωτής νερού-υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο EN 934-2:T3.1 και T3.2, θα είναι ελεύθερο χλωριδίων και με μέγιστη περιεκτικότητα σε αλκάλια $\leq 4,0 \%$ κατά βάρος. 2. Φυσική Ποζολάνη «Θηραϊκή γη» (πούδρα): Η ποζολάνη «θηραϊκή γη» θα είναι φυσική, λεπτοαλεσμένη (μέγιστου κόκκου 75μm και με το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκων μικρότερο από 45μm.). Η απόχρωση της θα είναι υπόλευκο-μπεζ και θα έχει δείκτη ποζολανικότητας τουλάχιστον 5MPa. Το υλικό θα είναι απαλλαγμένο από υδατοδιαλυτά αλκάλια, ενώ τα διαθέσιμα αλκάλια δεν θα υπερβαίνουν το 2%. Θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 20kg. ή 25kg. 3. Υδραυλική Άσβεστος NHL 3.5: Ξηρό μίγμα για κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα. Ικανοποιεί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο κανονισμό UNI EN 459-1 (> 3.5 Mpa στις 28 ημέρες) και διαθέτει τη σήμανση συμμόρφωσης CE. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους 25kg. 4. Χρωστικές: Σε αποχρώσεις ώχρα, σιέννα ωμή, μαύρο, μπλε ultramarine, ανόργανης προέλευσης, σε μορφή πούδρας. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 5 kg. 5. Φυσική υδράσβεστος σε σκόνη (CL90): Ξηρή υδράσβεστος σε σκόνη κατηγορίας CL90 σύμφωνα με το EN459-1. 6. Σωληνίσκοι ενεμάτων εξωτερικής διαμέτρου Φ18: Οι σωληνίσκοι θα χρησιμοποιηθούν για την εισπίεση στις τοιχοποιίες ενέματος υδραυλικής ασβέστου. Για το

λόγο αυτό θα πρέπει να είναι διάφανοι, εύκαμπτοι, τύπου «αλφαδολάστιχου», αντοχής >10 bar και εξωτερικής διαμέτρου Φ18. 7. Φύλλο μολύβδου (Ρολά 0,5Χ5 μέτρων πάχους 1,5χιλ): Το φύλλο μολύβδου θα είναι άριστης ποιότητας με υψηλή (>95%) περιεκτικότητα σε μολύβι, πλάτους 50 εκ, συσκευασμένο σε ρολά μήκους 5 μέτρων. 8. Μαύρο τσιμέντο σε σακιά των 25 kg Το τσιμέντο θα είναι CEM II 42,5 N, πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. Θα παραδίνεται στο εργοτάξιο σε ανθεκτικούς, καλοκατασκευασμένους χάρτινους σάκους, σφραγισμένους στο εργοστάσιο, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές από κακή αποθήκευση. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 40kg. 9. Κοιλοδοκοί 60Χ120Χ3 mm (τεμάχια μήκους 6m): Κοιλοδοκοί διαμορφωμένοι εν' ψυχρώ από έλασμα θερμής έλασης, Ποιότητας Χάλυβα S235, κατά EN10025 10. Ράβδοι οπλισμού ανοξείδωτες, διαμέτρου Φ12: σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΚΤΧ 2008) 11, 12. Οικοδομική ξυλεία – μαδέρια (διαστάσεις 47x245mm/ 4m) & λατάκια (διαστάσεις 75X75mm/3.60m): Οι τάβλες και τα λατάκια θα είναι από ξυλεία ξηραντηρίου ελάτης Βόρειας Ευρώπης, άριστης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4) απλάνιστη, χωρίς ρόζους, σχισίματα και στρεβλώσεις. Για την πιστοποίηση της ξυλείας οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε Πιστοποιητικό Ποιότητας της ξυλείας, είτε Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986), στην οποία θα δηλώνουν τη χώρα προέλευσης και ότι η ξυλεία είναι κατάλληλη για την κατασκευή καλουπιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή : ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-04-00-00 : «Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα». Τα μαδέρια θα είναι από ελάτη ξηραντηρίου κεντρικής ή βόρειο-ευρωπαϊκής προέλευσης (Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία), πιστής ορθογωνικής διατομής πλάτους 25 (±5%) εκ. πάχους 4,5 έως 5,0 εκ. ανώτερης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4). Θα παραδοθούν σε μήκη 4,0μ. Θα είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε ξυλοτύπους χυτών τοίχων ή μικροκατασκευών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 44111000-1/ Οικοδομικά Υλικά . Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο γιατί: Σε περίπτωση διαίρεσης της σύμβασης σε διαφορετικά τμήματα, ο συντονισμός πολλών διαφορετικών αναδόχων για την επίτευξη ολοκληρωμένου αποτελέσματος θα είναι περισσότερο δυσχερής, ενώ ενδεχόμενη αδυναμία, ή αστοχία ενός αναδόχου ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο ή και αδυναμία εκτέλεσης των δράσεων άλλων αναδόχων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (60.341,88€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %, {εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (70.600,00 €), ΦΠΑ: δέκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών(10.258,12€)}. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. Belső azonosító: 11/2026

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 44111000 Építőanyagok

5.1.2. A teljesítés helye

Város: ΜΟΛΥΒΟΣ ν. Λέσβου
Ország alegysége (NUTS): Λέσβος, Λήμνος (EL411)
Ország: Görögország

További információk: Όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη

5.1.3. **Becsült időtartam**

Időtartam: 3 Hónapok

5.1.6. **Általános információk**

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Részben vagy egészben uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.9. **Alkalmassági követelmények**

Selektációs kritériumok forrásai: Egységes európai közbeszerzési dokumentum iránti kérelem, Hirdetmény

Kritérium: Bejegyzés a cégregisterbe

Kiválasztási kritérium leírása: Όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη

Kritérium: Bejegyzés egy releváns szakmai nyilvántartásba

Kiválasztási kritérium leírása: Όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη

Kritérium: Alvállalkozási arány

Kiválasztási kritérium leírása: Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

5.1.10. **Odaítelési szempontok**

Kritérium:

Τίπος: Άρ

Leírás: Χαμηλότερη τιμή

5.1.11. **Κözbeszerzési dokumentumok**

A közbeszerzési dokumentumok címe: www.promitheus.gov.gr

5.1.12. **A közbeszerzésre irányadó feltételek**

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Kötelező

A benyújtásra használható cím: www.promitheus.gov.gr

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: görög

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

A pénzügyi biztosíték ismertetése: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ποσού χιλίων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ (1.412,00 €)

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 29/06/2026 15:00:00 (UTC+03:00) Nyári időszámítás szerinti kelet-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 12 Hónapok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Hely: Μυτιλήνη στην έδρα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, οδός Σαπφούς 22 Τ.Κ. 81131

Τονάββι infοrμάciók: Η αποσφράγιση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

Elektronikus számlázás: Kötelező

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további infοrμάciót nyújtó szervezet: ΥΠ.ΠΟ.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

A felülvizsgálati eljárásokról további infοrμάciókát nyújtó szervezet: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Résztvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: ΥΠ.ΠΟ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001

Hivatalos név: ΥΠ.ΠΟ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Regisztrációs szám: 1022.0000000000.0079

Postacím: Σαπφούς 22

Város: Μυτιλήνη

Irányítószám: 81131

Ország alegysége (NUTS): Λέσβος, Λήμνος (EL411)

Ország: Görögország

Kapcsolattartó pont: Β. Αβαγιανός, Δ. Ασβεστάς

E-mail-cím: efales@culture.gr

Telefonszám: +30 2251022087

Fax: +30 2251020745

Internetcím: <https://www.efales.gr>

E szervezet szerepei:

Vevő

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további infοrμάciót nyújtó szervezet

Résztvételi jelentkezéseket fogadó szervezet

8.1. ORG-0002

Hivatalos név: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Regisztrációs szám: 1000.E00961.0001

Postacím: ΔΩΡΟΥ 7-9

Város: Αθήνα

Irányítószám: 104 32

Ország alegysége (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Ország: Görögország

Telefonszám: 2132141227

Fax: +30 2132141227

Internetcím: <https://www.eadhsy.gr>

E szervezet szerepei:

Felülvizsgálati szervezet

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1. ORG-0000

Hivatalos név: Publications Office of the European Union

Regisztrációs szám: PUBL

Város: Luxembourg

Irányítószám: 2417

Ország alegysége (NUTS): Luxembourg (LU000)

Ország: Luxemburg

E-mail-cím: ted@publications.europa.eu

Telefonszám: +352 29291

Internetcím: <https://op.europa.eu>

E szervezet szerepei:

TED eSender

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: d73f1c34-1ad5-4ccf-b0d5-add371af264a - 01

Hirdetményminta típusa: Verseny

A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

A hirdetmény altípusa: 16

A hirdetmény megküldésének dátuma: 21/05/2026 09:37:12 (UTC+00:00) Nyugat-európai idő, GMT

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: görög

A hirdetmény közzétételi száma: 353138-2026

HL S kiadás száma: 98/2026

A közzététel dátuma: 22/05/2026