

406985-2026 - Verseny

Svájc – Építési munkák – Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben

OJ S 113/2026 15/06/2026

Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

Építési beruházás

1. Vevő

1.1. Vevő

Hivatalos név: Tiefbauamt des Kantons Bern

E-mail-cím: beschaffungen.tba@be.ch

Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Regionális szerv által ellenőrzött közjogi intézmény

Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások

2. Eljárás

2.1. Eljárás

Cím: Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben

Leírás: Das Projekt sieht eine umfassende strukturelle Ertüchtigung des bestehenden Bauwerks vor: * Erstellung einer neuen Pfahlfundation, um die künftig höheren Lasten aus den Murgangablagerungen sicher in den Untergrund abtragen zu können. * Einbau einer neuen Bodenplatte, welche das Bauwerk aussteift und gegen Erddruck sichert. * Vorsetzen neuer Ortbetonwände vor die bestehenden Galerieaussenwände zur Aufnahme der horizontalen und vertikalen Kräfte. * Erstellen einer neuen, verstärkten Galeriedecke. * Neuordnung der Werkleitungen im Strassenkörper sowie Verbesserung der Entwässerung. * Sohlensicherung im Bachgerinne mittels Blockteppich und Mikropfahlriegel zum Schutz der Galeriedecke vor Blockschlägen. Hauptkubaturen: * Abbruch Belag (Aufbruch/Fräsen): ca. 1000 t * Aushubarbeiten: ca. 10'000 m³ * Temporäre Anker Baugrubensicherung: ca. 1'920 m * Verrohrt gebohrte Mikropfähle: ca. 4'800 m * Schalungen: ca. 3'600 m² * Bewehrungen: ca. 730 t * Beton: ca. 4'450 m³ * Abdichtungen PMMA / PBD: je ca. 1'550 m² * Abwasserleitungen: ca. 500 m * Kabelschutzrohre: ca. 1'760 m * Belag (Walzasphalt, Gussasphalt: ca. 860 t
Eljárásazonosító: 267623dc-49a8-4a54-a202-f20f0cbf272b

Az eljárás típusa: Nyitott

Az eljárás gyorsított: nem

2.1.1. Cél

A szerződés jellege: Építési beruházás

Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák

2.1.2. A teljesítés helye

Ország: Svájc

Bárhol az adott országban

További információk: KS Nr. 6, Spreitgrabengalerie Guttannen

2.1.4. Általános információk

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

2.1.6. Kizárási okok

Indokok kizáráásra forrása: Hirdetmény

A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0000

Cím: Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben

Leírás: Das Projekt sieht eine umfassende strukturelle Ertüchtigung des bestehenden Bauwerks vor: * Erstellung einer neuen Pfahlfundation, um die künftig höheren Lasten aus den Murgangablagerungen sicher in den Untergrund abtragen zu können. * Einbau einer neuen Bodenplatte, welche das Bauwerk aussteift und gegen Erddruck sichert. * Vorsetzen neuer Ort betonwände vor die bestehenden Galerieaussenwände zur Aufnahme der horizontalen und vertikalen Kräfte. * Erstellen einer neuen, verstärkten Galeriedecke. * Neuordnung der Werkleitungen im Strassenkörper sowie Verbesserung der Entwässerung. * Sohlensicherung im Bachgerinne mittels Blockteppich und Mikropfahlriegel zum Schutz der Galeriedecke vor Blockschlägen. Hauptkubaturen: * Abbruch Belag (Aufbruch/Fräsen): ca. 1000 t * Aushubarbeiten: ca. 10'000 m³ * Temporäre Anker Baugrubensicherung: ca. 1'920 m * Verrohrt gebohrte Mikropfähle: ca. 4'800 m * Schalungen: ca. 3'600 m² * Bewehrungen: ca. 730 t * Beton: ca. 4'450 m³ * Abdichtungen PMMA / PBD: je ca. 1'550 m² * Abwasserleitungen: ca. 500 m * Kabelschutzrohre: ca. 1'760 m * Belag (Walzasphalt, Gussasphalt: ca. 860 t

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Építési beruházás

Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák

5.1.2. A teljesítés helye

Ország: Svájc

Bárhol az adott országban

További információk: KS Nr. 6, Spreitgrabengalerie Guttannen

5.1.3. Becsült időtartam

Kezdő időpont: 02/11/2026

Időtartam befejezésének dátuma: 31/12/2030

5.1.4. Megújítás

A megújítások maximális száma: 0

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Még nem ismert

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Hirdetmény

Kritérium: Egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények

Kiválasztási kritérium leírása: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

Kritérium: Bejegyzés a cégregiszterbe

Kiválasztási kritérium leírása: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

Kritérium: Releváns oktatási és szakmai képesítések

Kiválasztási kritérium leírása: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

5.1.10. Odaítélési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Megnevezés: ZK1 Angebotspreis

Leírás: Angebotspreis inkl. MWSt. in CHF Das Honorarangebot ist gemäss Formular D "Angebotszusammenfassung und Selbstdeklaration", Kapitel 2 auszufüllen.

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 30

Kritérium:

Típus: Minőség

Megnevezés: ZK2 Fachkompetenz Schlüsselpersonen

Leírás: ZK2.1 Schlüsselperson 1: Bauführer/-in Angaben zur Ausbildung und Berufserfahrung (Lebenslauf) sowie maximal 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbare Referenzprojekte nicht älter als 10 Jahre. ZK2.2 Schlüsselperson 2: Polier Betonbau Angaben zur Ausbildung und Berufserfahrung (Lebenslauf) sowie maximal 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbare Referenzprojekte nicht älter als 10 Jahre. Schlüsselperson 2: Polier Betonbau

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 10

Kritérium:

Típus: Minőség

Megnevezés: ZK3 Auftragsanalyse

Leírás: ZK3.1 Projektherausforderungen, Chancen und Risiken Aufzeigen der wesentlichsten, projektspezifischen Herausforderungen/Risiken und Massnahmen zu deren Beherrschung bzw. Minimierung. Welche Chancen bietet das Projekt und wie können diese gestärkt werden?

Umfang: max. 2 A4 Seiten

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 20

Kritérium:

Típus: Minőség

Megnevezés: ZK4 Baustellenlogistik, Ressourcenplanung, Organisation

Leírás: ZK4.1 Detaillierter Beschrieb Bauphase 2.1 (Plan Nr. 4315-17A) Erläutern sie im Detail die Bauphase 2.1 (Mikropfähle und Bodenplatte, ohne BSA). Folgende Themen müssen behandelt werden: Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Geräte- / Maschineneinsätze, Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm, Betonieretappen. Der Nachweis des Platzbedarfes muss für die Bauphasen 2.1 und 3 erbracht werden (darstellen in Situation und Querprofilen). Spezifische Fragen zu den Pfählen: Wie steht das Bohrgerät in der Galerie? Welche Leistung wird angenommen? Wie gross ist die Anzahl der Maschinen / Gruppen? Wie kann der Abstand der Pfähle zur Aussenwand von 50 cm eingehalten werden (z.B. Abgabe eines Maschinenplanes mit Vermassung und Beschrieb)? Die dem Verkehr zur Verfügung stehende Strassenbreite ist aufgrund der Kurvenverbreiterung sowie des Quergefälles variabel. Im Profil 4 (Gerade) beträgt sie 3.50 m.

Im Profil 10 beträgt sie 4.25 m respektive 3.99 m (abhängig von der Fahrtrichtung. Die Strassenbreite und die lichte Höhe von 4.50 m müssen gewährleistet werden, wobei das Quergefälle der Strasse berücksichtigt werden muss > der benötigte und verbleibende Platzbedarf während der Arbeiten ist in den Querprofilen und der Situation darzustellen. Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan, Bauablaufplan, Querprofilplan, Bauablaufplan Profile 4 & 10. ZK4.2 Detaillierter Beschrieb Bauphase 2.3 (Plan Nr. 4315-17A) Erläutern sie im Detail die Bauphase 2.3 (Vorbeton). Folgende Themen müssen behandelt werden: Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Geräte- / Maschineneinsätze, Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm, Betonieretappen, Verankerung der einhäutigen Schalung, Nachweis Platzbedarf. Spezifische Fragen zu den Betonarbeiten: Welches Schalungssystem wird eingesetzt? Wie wird die Schalung verankert, wie werden die Bindstellen kontrolliert? Wie sehen die Abschalungen aus? Wie viele Elemente sind vorgesehen, wie werden diese verschoben und wie sieht der Arbeitstakt aus unter Berücksichtigung der Ausschalfristen? Wie werden die Bewehrungen angeliefert, zwischengelagert und eingebaut? Wie wird der Beton angeliefert und in die Schalung eingebracht? Wie wird betoniert und gewährleistet, dass der Beton bis UK Decke eingefüllt und vibriert ist? Wie wird die Nachbehandlung über 7 Tage gewährleistet? Wie viele Equipen sind vorgesehen und wie gross ist deren Leistung angenommen? Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan, Bauablaufplan, Querprofilplan. ZK4.3 Detaillierter Beschrieb Bauphasen 5.1 - 5.3 (Plan Nr. 4315-17A) Erläutern sie im Detail die Bauphase 5.1 – 5.3 (Abdichtung und zwei Belagsschichten). Folgende Themen müssen behandelt werden: Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Geräte- / Maschineneinsätze, Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm, Nachweis Platzbedarf. Falls es die Möglichkeit gibt, die obere Belagsschicht in einer Etappe während einer Sperrphase einzubauen, so soll diese durch den Unternehmer aufgezeigt und beschrieben werden – Allfällige Kostenfolgen (geschätzte Mehr- oder Minderkosten) und der erforderliche Zeitbedarf für die Totalsperrung sind separat anzugeben. Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan, Querprofilplan. ZK4.4 Bauprogramm Darstellung und Erläuterung des Bauprogrammes, gegliedert nach Bauphasen mit dem vorgesehenen Personal- und Inventareinsatz sowie der Equipenplanung. Voraussichtliche Reservezeitfenster sind klar auszuweisen. Die Termine des abgegebenen Bauprogrammes sind einzuhalten, insbesondere unter Berücksichtigung der Naturgefahrensituation (Beilage C14). Können die Meilensteine nicht eingehalten werden, ist dies explizit zu erwähnen und zu begründen. ZK4.5 Installationskonzept Beschreiben sie das Installationskonzept unter Berücksichtigung des Sicherheitskonzeptes Naturgefahren, der ökologischen und bodenkundlichen Rahmenbedingungen sowie des approximativen Bauprogrammes (Beilagen C3, C4, C5, C14). Folgende Themen müssen behandelt werden: Welche Installationen und Geräte sind in den verschiedenen Bauphasen unter Berücksichtigung der Gefahrenbereiche Lawine und Murgang vorgesehen? Wo sind fixe Installationen geplant, wo bewegliche? Ausserhalb der Arbeitszeit: Wie werden die beweglichen Installationen aus der Gefahrenzone verschoben und wo werden sie «zwischengelagert»? Welche Materiallager- und Umschlagplätze sind vorgesehen unter Berücksichtigung der Gefahrenbereiche Lawine und Murgang? Was passiert mit den Installationen während der Sperrzeiten Murgang und Lawine? Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan (-plänen)

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 40

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Egyes közbeszerzési dokumentumok esetében a hozzáférés korlátozva van

A korlátozott hozzáférésű dokumentumokra vonatkozó információk elérhetők itt: <https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0lkjpudWxsLCJwcm9qZWNO0SWQ>

Ad hoc kommunikációs csatorna:

Megnevezés: Simap.ch

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Megengedett

A benyújtásra használható cím: <https://www.simap.ch>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: német

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Megengedett

Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 14/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Jelenleg ismeretlen

A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

Elektronikus számlázás: Kötelező

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

Pénzügyi megállapodás: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Bundesverwaltungsgericht

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Rechtsmittelbelehrung Diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit ihrer Publikation auf www.simap.ch mit Beschwerde bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern, Reiterstrasse 11, 3013 Bern, angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine rechtsgültige Unterschrift enthalten. Die angefochtene Ausschreibung und greifbare Beweismittel sind beizulegen
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Tiefbauamt des Kantons Bern

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001

Hivatalos név: Tiefbauamt des Kantons Bern

Regisztrációs szám: 14d34e8f-a675-484c-a8df-5a8e2544a246

Postacím: Reiterstrasse 11

Város: Bern

Irányítószám: 3013

Ország alegysége (NUTS): Bern / Berne (CH021)

Ország: Svájc

E-mail-cím: beschaffungen.tba@be.ch

Telefonszám: +41316333511

Internetcím: <https://www.be.ch/tba>

E szervezet szerepei:

Vevő

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet

8.1. ORG-0002

Hivatalos név: Bundesverwaltungsgericht

Regisztrációs szám: BVGER

Postacím: Postfach

Város: St. Gallen

Irányítószám: 9023

Ország alegysége (NUTS): St. Gallen (CH055)

Ország: Svájc

E-mail-cím: info@bvger.admin.ch

Telefonszám: +41584652626

Internetcím: <https://www.bvger.ch>

E szervezet szerepei:

Felülvizsgálati szervezet

8.1. ORG-0003

Hivatalos név: Simap.ch

Regisztrációs szám: CH001

Postacím: Holzikofenweg 36

Város: Bern

Irányítószám: 3003

Ország alegysége (NUTS): Bern / Berne (CH021)

Ország: Svájc

E-mail-cím: support@simap.ch

Telefonszám: +41584646388

Internetcím: <https://www.simap.ch>

E szervezet szerepei:

TED eSender

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: db28f920-96d5-498d-86a3-c488d1192964 - 01

Hirdetményminta típusa: Verseny

A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

A hirdetmény altípusa: 16

A hirdetmény megküldésének dátuma: 12/06/2026 02:26:09 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Azok a nyelvek, amelyekben ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: német

A hirdetmény közzétételi száma: 406985-2026

HL S kiadás száma: 113/2026

A közzététel dátuma: 15/06/2026