

574283-2025 - Eredmény

Bulgária – Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek) – „Доставка и монтаж на електрохимични клетки и постояннотокови лабораторни захранвания – по 2 (две) обособени позиции”

OJ S 168/2025 03/09/2025

Tájékoztató az eljárás eredményéről vagy koncesszió odaítéléséről – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

Árubeszerzés

1. Vevő

1.1. Vevő

Hivatalos név: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

E-mail-cím: dimidimitrov@iees.bas.bg

Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Közjogi intézmény

Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Oktatás

2. Eljárás

2.1. Eljárás

Cím: „Доставка и монтаж на електрохимични клетки и постояннотокови лабораторни захранвания – по 2 (две) обособени позиции”

Leírás: Обект на обществената поръчка е: доставка чрез покупко-продажба по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка: „Доставка и монтаж на електрохимични клетки и постояннотокови лабораторни захранвания – по 2 (две) обособени позиции” Предметът на обществената поръчка е разделен на 2 (две)

обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: „Електрохимични клетки за тестване на мембранни електродни пакети” – включваща в обхвата си следните номенклатурни единици: 1.1. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип – 1 бр. 1.2. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 50см² от алкален тип – 1 бр.

1.3. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип с възможност за интегриране на пакетна конструкция – 1 бр., съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията; 2. Обособена позиция № 2: „Постояннотокови лабораторни захранвания” – включваща в обхвата си следните номенклатурни единици: 2.1. Постояннотоково захранване /мощност: $\geq 1500W$ - 1 бр. 2.2. Постояннотоково захранване /мощност $\geq 180W$ - 2 бр. 2.3. Постояннотоково захранване /мощност $\geq 360W$ - 1 бр., съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията. В обхвата на поръчката са включени следните дейности и отговорности на избрания изпълнител: а) Доставка и монтаж на артикулите, описани в Техническата спецификация (по съответната обособена позиция), б) Гаранционна отговорност в рамките на предложения гаранционен срок (минимум 12 месеца). Място на изпълнение: гр. София, ул. „Акад. Бончев”, бл. 10, в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – Българска академия на науките (ИЕЕС-БАН). Срокове: Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. Участниците могат да подават

оферти за една или за повече обособени позиции. Участието по всяка отделна обособена позиция е комплексно - за всички номенклатурни единици от обхвата ѝ (където са посочени такива). На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор (т.нар. обърнат ред). След декриптиране от председателя на комисията на офертите, подадени чрез платформата, ценовите предложения се отварят заедно със заявлението за участие и техническото предложение. Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП извършва съответните действия съгласно чл. 61 от ППЗОП. Обществената поръчка се финансира със средства по: ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № ПБУ-48 от 06.12.2024 г. / BG-RRP-2.017-0027-C01, сключен между Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване („СНД“) по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241, в Българска академия на науките, от една страна, и Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ – БАН, в качеството му на краен получател на средства за изпълнение на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПБУ), C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели [код Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии – 2] във връзка с инвестиция № BG-RRP-2.017-0027 „Водороден генератор в пакетна конструкция от Zero-Gap тип“ от ПБУ, финансиран по МВУ

Eljárásazonosító: c0035861-6d5b-4a79-bb4f-4021a4026523

Előző hirdetmény: e8e57975-8399-487c-a0b0-cca5bb444a99-01

Belső azonosító: 513163

Az eljárás típusa: Nyitott

Az eljárás legfontosabb jellemzői: С оглед прогнозната стойност на поръчката в размер на 152 400,00 лв. без ДДС Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „открита“ по вид процедура – на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП във вр. с чл. 73, ал. 1, предл. първо от ЗОП. Откритата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта, с което се осигурява в максимална степен конкурентното начало при провеждането на настоящата процедура.

2.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 38000000 Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)

2.1.2. A teljesítés helye

Postacím: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10

Város: гр. София

Irányítószám: 1113

Ország alegysége (NUTS): София (столица) (BG411)

Ország: Bulgária

2.1.3. Érték

A becsült érték héa (áfa) nélkül: 152 400,00 BGN

2.1.4. Általános információk

Ezt az eljárást újra fogják indítani

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП във вр. с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП

5. Rész**5.1. Rész: LOT-0001**

Cím: „Електрохимични клетки за тестване на мембранни електродни пакети”

Leírás: Предмет на обособената позиция: „Електрохимични клетки за тестване на мембранни електродни пакети” – включваща в обхвата си следните номенклатурни единици: 1.1. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип – 1 бр. 1.2. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 50см² от алкален тип – 1 бр. 1.3.

Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип с възможност за интегриране на пакетна конструкция – 1 бр. - съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията. В обхвата на поръчката са включени следните дейности и отговорности на избрания изпълнител: а) Доставка и монтаж на артикулите, описани в Техническата спецификация б)

Гаранционна отговорност в рамките на предложени гаранционен срок (минимум 12 месеца). Място на изпълнение: гр. София, ул. „Акад. Бончев”, бл. 10, в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – Българска академия на науките (ИЕЕС-БАН). Срокове: Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор (т.нар. обърнат ред). След декриптиране от председателя на комисията на офертите, подадени чрез платформата, ценовите предложения се отварят заедно със заявлението за участие и техническото предложение. Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП извършва съответните действия съгласно чл. 61 от ППЗОП. Обществената поръчка се финансира със средства по: ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № ПБУ-48 от 06.12.2024 г. / BG-RRP-2.017-0027-C01, сключен между Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване („СНД“) по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241, в Българска академия на науките, от една страна, и Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски” – БАН, в качеството му на краен получател на средства за изпълнение на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПБУ), C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии” по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели [код Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии – 2] във връзка с инвестиция № BG-RRP-2.017-0027 „Водороден генератор в пакетна конструкция от Zero-Gap тип” от ПБУ, финансиран по МВУ.

Belső azonosító: 513189

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 38000000 Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)

Mennyiség: 3 darab

5.1.2. A teljesítés helye

Postacím: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10

Város: гр. София

Ирányítószám: 1113

Ország alegysége (NUTS): София (столица) (BG411)

Ország: Bulgária

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 8 Hónapok

5.1.4. Megújítás

A megújítások maximális száma: 0

5.1.5. Érték

A becsült érték héa (áfa) nélkül: 140 100,00 BGN

5.1.6. Általános információk

Újból sor kerül majd e törölt vagy sikertelen eljárásra vagy annak egy részére

Részben vagy egészben uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem

További információk: ПОЯСНЕНИЕ КЪМ РАЗДЕЛ "Планиран срок. Начална дата(ВТ-536-Lot)": Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора,

но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. Основания и

мотиви за прекратяване на процедурата: Правно основание: чл. 110, ал. 1, т. 5 и т. 9 от ЗОП, а именно: са установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които същата е обявена (т. 5) и са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица (т. 9).

Мотиви за прекратяване на процедурата: при направена служебна проверка от страна на Възложителя на условията, при които е открита и се провежда процедурата и в частност на прогнозната стойност на същата е установено следното: Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗОП – чрез проведена пазарна консултация. Същата е обявена в ЦАИС ЕОП на ел. адрес:

<https://app.eop.bg/today/500367>, където са публикувани покана, техническа спецификация и образец на индикативно ценово предложение, а впоследствие на същия адрес са публикувани и резултатите от пазарната консултация. При изчисление на прогнозната стойност на всяка от обособените позиции Възложителят е приложил правилото за „най-ниската стойност“, от което следва, че прогнозната стойност на обособените позиции и на поръчката са съответно: - прогнозна стойност на Обособена позиция № 1 – в размер на 176 100,00 лв. без ДДС; - прогнозна стойност на Обособена позиция № 2 – в размер на 12 300,00 лв. без ДДС; - обща прогнозна стойност на обществената поръчка – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. При изготвяне на доклада от проведената пазарна консултация, е допусната техническа грешка, както следва: Относно индикативната ценова оферта на „ИноваКомерс“ ЕООД по номенклатурна единица 1 „Електро-химична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см2 от алкален тип“ от обхвата на Обособена позиция № 1 вместо 40 000 лв. е посочено (поради коментираната техническа грешка) – 4 000 лв., т.е. налице е занижение на прогнозната стойност с 36 000 лв. без ДДС. Доколкото индикативното ценово предложение на „ИноваКомерс“ ЕООД е на по-ниска стойност и оттук –

определящо за изчисляване на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1 по правилото за „най-ниската стойност“ – поради допуснатата техническа грешка, индикативната прогнозна стойност по Обособена позиция № 1 е неправилно изчислена на 140 100,00 лв. без ДДС, вместо коректната 176 100,00 лв. без ДДС. Оттук и прогнозната стойност на обществената поръчка е изчислена погрешно на 152 400,00 лв. без ДДС, вместо коректното – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. От една страна, допуснатата техническа грешка при определяне на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1, а оттук – и на общата прогнозна стойност на поръчката като цяло, представлява нарушение при откриването и провеждането на процедурата, което не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП. От друга страна, установяването на цитираната техническа грешка обосновава необходимостта от съществени промени в условията на обявената процедура, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

5.1.7. Stratégiai közbeszerzés

A stratégiai közbeszerzés célja: A környezeti hatások csökkentése

Leírás: При изпълнението на договора следва да се направи самооценка и съответно да бъде спазен принципът за „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на чл. 5, пар. 2 във връзка с чл. 2, т. 6 от Регламент (ЕС) 2021/241, по отношение на всяка от шестте екологични цели, определени в член 9 на Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции (Регламент за таксономията), а именно: а) смекчаване на изменението на климата; б) адаптиране към изменението на климата; в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси; г) преход към кръгова икономика; д) предотвратяване и контрол на замърсяването; е) защита и възстановяване на водното биоразнообразие и на водните екосистеми, в съответствие с Техническите насоки на ЕК „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

A környezeti hatások csökkentését célzó módszer: Egyéb

Zöld közbeszerzési kritériumok: Egyéb zöld közbeszerzésre vonatkozó kritériumok

5.1.8. Akadálymentesítési kritériumok

A fogyatékkal élő személyekre vonatkozó, akadálymentesítési kritériumok nincsenek beépítve, mivel a beszerzést nem fogják természetes személyek használni

5.1.10. Odaítélési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Megnevezés: Настоящата обществена поръчка (обособена позиция) се възлага въз основа на икономически най- изгодната оферта. Тя се определя базирано на следния критерий за възлагане: „Най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП.

Leírás: Обществената поръчка (обособената позиция) се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“ в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Критерият за възлагане се прилага, като се сравнява предложената от участниците обща цена за изпълнение на поръчката (обособената позиция). При условие че офериранияте от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki: При условие че оферираниите от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Комисия за защита на конкуренцията

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Решението за определяне на изпълнител подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневния срок по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. д) от ЗОП (от връчването на решението за прекратяване на процедурата). Действия или бездействия на възложителя по чл. 196, ал. 5 от ЗОП подлежат на обжалване в рамките на 10-дневния срок по чл. 197, ал. 2 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чийто акт, действие или бездействие се обжалва.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

5.1. Rész: LOT-0002

Cím: „Постоянно токови лабораторни захранвания”

Leírás: Предмет на обособената позиция: „Постоянно токови лабораторни захранвания” – включваща в обхвата си следните номенклатурни единици: 1.1. Постоянно токово захранване /мощност: $\geq 1500W$ - 1 бр. 1.2. Постоянно токово захранване /мощност $\geq 180W$ - 2 бр. 1.3. Постоянно токово захранване /мощност $\geq 360W$ - 1 бр. - съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията. В обхвата на поръчката са включени следните дейности и отговорности на избрания изпълнител: а) Доставка и монтаж на артикулите, описани в Техническата спецификация б) Гаранционна отговорност в рамките на предложени гаранционен срок (минимум 12 месеца). Място на изпълнение: гр. София, ул. „Акад. Бончев”, бл. 10, в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – Българска академия на науките (ИЕЕС-БАН). Срокове: Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор (т.нар. обърнат ред). След декриптиране от председателя на комисията на офертите, подадени чрез платформата, ценовите предложения се отварят заедно със заявлението за участие и техническото предложение. Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП извършва съответните действия съгласно чл. 61 от ППЗОП. Обществената поръчка се финансира със средства по: ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № ПВУ-48 от 06.12.2024 г. / BG-RRP-2.017-0027-C01, сключен между Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване („СНД”) по

Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241, в Българска академия на науките, от една страна, и Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ – БАН, в качеството му на краен получател на средства за изпълнение на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели [код Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии – 2] във връзка с инвестиция № BG-RRP-2.017-0027 „Водороден генератор в пакетна конструкция от Zero-Gap тип“ от ПВУ, финансиран по МВУ.

Belső azonosító: 513644

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 38000000 Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)

Mennyiség: 4 darab

5.1.2. A teljesítés helye

Postacím: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10

Város: гр. София

Ирányítószám: 1113

Ország alegysége (NUTS): София (столица) (BG411)

Ország: Bulgária

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 8 Hónapok

5.1.4. Megújítás

A megújítások maximális száma: 0

5.1.5. Érték

A becsült érték héa (áfa) nélkül: 12 300,00 BGN

5.1.6. Általános információk

Újból sor kerül majd e törölt vagy sikertelen eljárásra vagy annak egy részére

Részen vagy egészben uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem

További információk: ПОЯСНЕНИЕ КЪМ РАЗДЕЛ "Планиран срок. Начална дата(ВТ-536-Lot)": Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. Основания и мотиви за прекратяване на процедурата: Правно основание: чл. 110, ал. 1, т. 5 и т. 9 от ЗОП, а именно: са установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които същата е обявена (т. 5) и са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица (т. 9).

Мотиви за прекратяване на процедурата: при направена служебна проверка от страна на Възложителя на условията, при които е открита и се провежда процедурата и в частност на прогнозната стойност на същата е установено следното: Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗОП – чрез

проведена пазарна консултация. Същата е обявена в ЦАИС ЕОП на ел. адрес: <https://app.eop.bg/today/500367>, където са публикувани покана, техническа спецификация и образец на индикативно ценово предложение, а впоследствие на същия адрес са публикувани и резултатите от пазарната консултация. При изчисление на прогнозната стойност на всяка от обособените позиции Възложителят е приложил правилото за „най-ниската стойност“, от което следва, че прогнозната стойност на обособените позиции и на поръчката са съответно: - прогнозна стойност на Обособена позиция № 1 – в размер на 176 100,00 лв. без ДДС; - прогнозна стойност на Обособена позиция № 2 – в размер на 12 300,00 лв. без ДДС; - обща прогнозна стойност на обществената поръчка – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. При изготвяне на доклада от проведената пазарна консултация, е допусната техническа грешка, както следва: Относно индикативната ценова оферта на „ИноваКомерс“ ЕООД по номенклатурна единица 1 „Електро-химична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип“ от обхвата на Обособена позиция № 1 вместо 40 000 лв. е посочено (поради коментираната техническа грешка) – 4 000 лв., т.е. налице е занижение на прогнозната стойност с 36 000 лв. без ДДС. Доколкото индикативното ценово предложение на „ИноваКомерс“ ЕООД е на по-ниска стойност и оттук – определящо за изчисляване на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1 по правилото за „най-ниската стойност“ – поради допуснатата техническа грешка, индикативната прогнозна стойност по Обособена позиция № 1 е неправилно изчислена на 140 100,00 лв. без ДДС, вместо коректната 176 100,00 лв. без ДДС. Оттук и прогнозната стойност на обществената поръчка е изчислена погрешно на 152 400,00 лв. без ДДС, вместо коректното – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. От една страна, допуснатата техническа грешка при определяне на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1, а оттук – и на общата прогнозна стойност на поръчката като цяло, представлява нарушение при откриването и провеждането на процедурата, което не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП. От друга страна, установяването на цитираната техническа грешка обосновава необходимостта от съществени промени в условията на обявената процедура, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

5.1.7. Stratégiai közbeszerzés

A stratégiai közbeszerzés célja: A környezeti hatások csökkentése

Leírás: При изпълнението на договора следва да се направи самооценка и съответно да бъде спазен принципът за „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на чл. 5, пар. 2 във връзка с чл. 2, т. 6 от Регламент (ЕС) 2021/241, по отношение на всяка от шестте екологични цели, определени в член 9 на Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции (Регламент за таксономията), а именно: а) смекчаване на изменението на климата; б) адаптиране към изменението на климата; в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси; г) преход към кръгова икономика; д) предотвратяване и контрол на замърсяването; е) защита и възстановяване на водното биоразнообразие и на водните екосистеми, в съответствие с Техническите насоки на ЕК „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

A környezeti hatások csökkentését célzó módszer: Egyéb

Zöld közbeszerzési kritériumok: Egyéb zöld közbeszerzésre vonatkozó kritériumok

5.1.8. Akadálymentesítési kritériumok

A fogyatékossgal élő személyekre vonatkozó, akadálymentesítési kritériumok nincsenek beépítve, mivel a beszerzést nem fogják természetes személyek használni

5.1.10. Odaítélési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Megnevezés: Настоящата обществена поръчка (обособена позиция) се възлага въз основа на икономически най- изгодната оферта. Тя се определя базирано на следния критерий за възлагане: „Най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП.

Leírás: Обществената поръчка (обособената позиция) се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“ в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Критерият за възлагане се прилага, като се сравнява предложената от участниците обща цена за изпълнение на поръчката (обособената позиция). При условие че офериранияте от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki: При условие че офериранияте от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Комисия за защита на конкуренцията

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Решението за определяне на изпълнител подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневния срок по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. д) от ЗОП (от връчването на решението за прекратяване на процедурата). Действия или бездействия на възложителя по чл. 196, ал. 5 от ЗОП подлежат на обжалване в рамките на 10-дневния срок по чл. 197, ал. 2 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чийто акт, действие или бездействие се обжалва.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

6. Eredmények

6.1. Eredmény – részazonosító: LOT-0001

Van-e nyertes kiválasztva?: A győztes nem került kiválasztásra, a verseny lezárult.

Annak oka, hogy miért nem választották ki a nyertest: A vevő döntése technikai vagy eljárási problémák miatt, nem az ajánlattevőnek az odaítélés felülvizsgálatára vonatkozó kérelmét követően

6.1.4. Statisztikai információk

Beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések:

A benyújtott beadványok típusa: Ajánlatok

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 0

A benyújtott beadványok típusa: Elektronikusan benyújtott ajánlatok

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 0

A benyújtott beadványok típusa: A vevőtől eltérő EGT-országban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 0

A benyújtott beadványok típusa: Mikro-, kis- vagy középvállalkozások ajánlatai

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 0

A benyújtott beadványok típusa: Az EGT-n kívüli országokban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 0

6.1. Eredmény – részazonosító: LOT-0002

Van-e nyertes kiválasztva?: A győztes nem került kiválasztásra, a verseny lezárult.

Annak oka, hogy miért nem választották ki a nyertest: A vevő döntése technikai vagy eljárási problémák miatt, nem az ajánlattevőnek az odaítélés felülvizsgálatára vonatkozó kérelmét követően

6.1.4. Statisztikai információk

Beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések:

A benyújtott beadványok típusa: Ajánlatok

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 0

A benyújtott beadványok típusa: Elektronikusan benyújtott ajánlatok

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 0

A benyújtott beadványok típusa: A vevőtől eltérő EGT-országban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 0

A benyújtott beadványok típusa: Mikro-, kis- vagy középvállalkozások ajánlatai

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 0

A benyújtott beadványok típusa: Az EGT-n kívüli országokban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 0

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001

Hivatalos név: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Regisztrációs szám: 000662089

Postacím: ул. АКАД.Г.БОНЧЕВ, блок 10

Város: гр.София

Irányítószám: 1113

Ország alegysége (NUTS): София (столица) (BG411)

Ország: Bulgária

Kapcsolattartó pont: Dimitar Georgiev Dimitrov

E-mail-cím: dimidimitrov@iees.bas.bg

Telefonszám: +359 888547450

Internetcím: <https://iees.bas.bg/bg>

Az ajánlatkérő szervezet profilja: <https://app.eop.bg/buyer/25778>

E szervezet szerepei:

Vevő

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet

A közbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzáférést biztosító szervezet

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1. ORG-0002

Hivatalos név: Комисия за защита на конкуренцията

Regisztrációs szám: 000698612

Postacím: бул. Витоша № 18

Város: София

Irányítószám: 1000

Ország alegysége (NUTS): София (столица) (BG411)

Ország: Bulgária

Kapcsolattartó pont: Комисия за защита на конкуренцията

E-mail-cím: delovodstvo@cpc.bg

Telefonszám: +359 29356113

Fax: +359 29807315

Internetcím: <http://www.cpc.bg>

E szervezet szerepei:

Felülvizsgálati szervezet

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: f628e0fc-de39-4e07-bf41-ef9b4862b0d2 - 01

Hirdetményminta típusa: Eredmény

A hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről vagy koncesszió odaítéléséről – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

A hirdetmény altípusa: 29

A hirdetmény megküldésének dátuma: 01/09/2025 19:34:25 (UTC+03:00) Nyári időszámítás szerinti kelet-európai idő

Azok a nyelvek, amelyekben ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: bolgár

A hirdetmény közzétételi száma: 574283-2025

HL S kiadás száma: 168/2025

A közzététel dátuma: 03/09/2025