

**Germania-Erfurt: Lavori di costruzione di edifici universitari**  
**OJ S 55/2021 19/03/2021**  
**Bando di gara**  
**Lavori**

**Base giuridica:**  
Direttiva 2014/24/UE

---

**Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice**

**I.1. Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr  
Indirizzo postale: Europaplatz 3  
Città: Erfurt  
Codice NUTS: DEG01 Erfurt, Kreisfreie Stadt  
Codice postale: 99091  
Paese: Germania  
Persona di contatto: Weitere Auskünfte erteilen: TLBV, Referat 21 – Grundsatz, Recht und Vergabe Hochbau/Liegenschaften, Europaplatz 3, 99091 Erfurt; weitere Hinweise siehe Ziffer VI.3)  
E-mail: [hochbau.vergabe@tlbv.thueringen.de](mailto:hochbau.vergabe@tlbv.thueringen.de)  
Fax: +49 361-574156570  
**Indirizzi Internet:**  
Indirizzo principale: <http://www.thueringen.de/th9/tlbv/>  
Indirizzo del profilo di committente: <http://www.evergabe-online.de>

**I.3. Comunicazione**

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=382156>  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopra indicato  
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=382156>

**I.4. Tipo di amministrazione aggiudicatrice**

Autorità regionale o locale

**I.5. Principali settori di attività**

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

---

**Sezione II: Oggetto**

**II.1. Entità dell'appalto**

**II.1.1. Denominazione**

Fassadenarbeiten  
Numero di riferimento: 0190-21-B-EO-21

**II.1.2. Codice CPV principale**

45214400 Lavori di costruzione di edifici universitari

**II.1.3.**

## **Tipo di appalto**

Lavori

### **II.1.4. Breve descrizione**

Bauhaus – Universität Weimar,  
Standortentwicklung Coudraystraße 7-13,  
Modernisierung Fakultätsgebäude C7.

### **II.1.5. Valore totale stimato**

### **II.1.6. Informazioni relative ai lotti**

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

## **II.2. Descrizione**

### **II.2.3. Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: DEG05 Weimar, Kreisfreie Stadt

Luogo principale di esecuzione: Bauhaus – Universität Weimar Coudraystraße 7-13 99423 Weimar

### **II.2.4. Descrizione dell'appalto**

Fassadenarbeiten:

- 1 psch Vermessungsleistung ÖbVI / 3D-Laserscanning,
- 10 St. Dübel-Auszugsversuche am Bestand,
- 1 psch Baustelleneinrichtung Hauptposition,
- 2689 m2 Fassadengerüst, Arbeitsgerüst, LK3, W09, H1 – Gebäude gesamt,
- 46 m Gerüsttreppe, vorgebaut,
- 1 271 m Gerüstverbreiterung innen, Einfachkonsole,
- 1 476 m Absturzsicherung/Innengeländer,
- 231 m2 Traggerüst/Lastabtragung Fassadengerüst, h bis 5 m,
- 1246 m2 Außenwand Holzrahmenmodul, Süd- und Nordfassade,
- 434 m2 Außenwand Holzrahmenmodul, West- und Ostfassade,
- 187 m2 Außenwand Holzrahmenaußenwand, Ostfassade, Fertigung und Montage vor Ort,
- 1 867 m2 Fassadenbahn auf Holzrahmenmodul, diffusionsoffen,
- 110 St. Aussparung Fensteröffnung, rechteckig, 2 400 x 1 650 mm, Längsfassaden, OGs,
- 768 m Befestigungsmittel, Fassadenelemente,
- 124 m Ausbildung Attikaabschluss,
- 919 m Anschluss vertikal, Bestandsstütze, luftdicht,
- 953 m Anschluss horizontal, Deckenplatte, luftdicht,
- 1 162 m Anschluss umlaufend, Fenster, Türelemente,
- 1 psch messtechnischer Nachweis der Luftdichtheit des Gebäudes,
- 18 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 4.-5.OG, Absturzsicherung, 2 400 x 1 650 mm,
- 11 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 5.OG, Absturzsicherung, 2 400 x 1 650 mm,
- 44 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 1.OG-4.OG, 2 400 x 1 650 mm,
- 27 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 1.OG-3.OG, 2 400 x 1 650 mm,
- 2 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, EG, RC2, Absturzsicherung, 2 400 x 2 090 mm,
- 5 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 2-flügelig, Festverglasung, UG, RC2, 3 300 x 1 250 mm,
- 3 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 1-flügelig, Festverglasung, Glas-Paneelfeld, UG, RC2, 3 300 x 1 250 mm,
- 5 St. Alu-Tür-Element, 1-teilig, 1-flügelig, Festfeld, Paneelfeld, 1.OG-5.OG, NA, RC2, 2 380 x 3 300 mm,
- 1 St. Alu-Tür-Element, 1-teilig, 1-flügelig, UG, NA, RC2, 1 150 x 2 200 mm,

- 291 m Fensterbank innen, Multiplex/HPL, auf Holz-AW, bis 330 mm,
- 34 m2 Ergänzung Perimeterdämmung, d=100 mm, PS-Hartschaumplatten,
- 128 m2 Fassaden-Dämmplatten, Glaswolle, d=100 mm, WLG 040, mechanisch befestigt,
- 82 m2 Alu-UK für großformatige Faserzementplatten, nicht sichtbar befestigt, a= 150 mm, auf Holz-AW, mit Agraffen, EG Nord,
- 77 m2 Alu-UK für großformatige Faserzementplatten, nicht sichtbar befestigt, a= 115 mm, auf Holz-AW, geklebt, EG Giebelseiten,
- 273 m2 Alu-UK für großformatige Verbundplatten, genietet, a= 75 mm, auf Holz-AW, zwischen Fenstern, OGs,
- 888 m2 Alu-UK für großformatige Faserzementplatten, genietet, a= 150 mm, auf Holz- AW, Längsfassaden,
- 508 m2 Alu-UK für großformatige Faserzementplatten, genietet, a= 115 mm, auf Holz- AW, Giebfassaden,
- 416 m Alu-Unterkonstruktion für Ausbildung der Laibungen, b bis 75 mm,
- 275 m Ausbildung Stahl-Lüftungsprofil, bis 235 mm, zweiteilig, Brandsperre,
- 1395 m2 geschliffene und oberflächengefräste Faserzement-Fassadentafel, OGs,
- 236 m2 Faserzement Fassadentafel, mit permanentem Graffitienschutz, UG-EG,
- 26 m Fenster- und Türleibungen aus Tafelstreifen, bis 150 mm, EG Nord,
- 278 m2 Fassadenbekleidung mit Aluminium-Verbundplatte, genietet, anthrazit, OGs,
- 416 m Ausbildung Laibungsbekleidung, bis 90 mm, gekantet, Alu-Verbundplatte,
- 115 m Ausbildung Sockel, Aluminium-Lochblech, b bis 165 mm,
- 150 m Ausbildung Sturzbekleidung, Aluminium-Blech, pulverbeschichtet, bis 210 mm, gekantet, Nord, Fenster ohne Sonnenschutz,
- 73 m Aluminium-Profil, 1-tlg., pulverbeschichtet, Übergang Sockelbereich zu OGs,
- 449 m Außenfensterbank, Aluminium, pulverbeschichtet, bis 260 mm, durchgehend,
- 55 St. außenliegender textiler Sonnenschutz, 2.400 x 1.650 (BxH),
- 5 St. außenliegender textiler Sonnenschutz, 1.500 x 1.650 (BxH),
- 10 St. Verdunklungsanlage innen, Besprechungsräume, OGs, motorisch, 2 400 x 1 650 mm,
- 5 St. Verdunklungsanlage innen, Laborräume, UG Süd, motorisch, 3 300 x 1.250 mm,
- 4 St. Verdunklungsanlage innen, Seminarräume, EG Nord, motorisch, 2 085 x 2 240 mm,
- 4 St. Verdunklungsanlage innen, Seminarräume, EG Süd, motorisch, 2 530 x 2 240 mm.

#### **II.2.5. Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

#### **II.2.6. Valore stimato**

#### **II.2.7. Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Inizio: 01/07/2021 Fine: 01/04/2022

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

#### **II.2.10. Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

#### **II.2.11. Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

#### **II.2.13. Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì  
 Numero o riferimento del progetto: 2018HSB0021

## II.2.14. Informazioni complementari

### Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

---

#### III.1. Condizioni di partecipazione

##### III.1.1. Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ werden folgende Angaben verlangt:

- Registereintragungen,
- Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt,
- Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ steht unter dem in I.3) genannten Zugang uneingeschränkt und vollständig zur Verfügung.

##### III.1.2. Capacità economica e finanziaria

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ werden folgende Angaben verlangt:

- Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen in Euro,
- Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation,
- Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ steht unter dem in I.3) genannten Zugang uneingeschränkt und vollständig zur Verfügung.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  
Siehe III.1.2)

### **III.1.3. Capacità professionale e tecnica**

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ werden folgende Angaben verlangt:

— Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind und in den letzten 5 Kalenderjahren ausgeführt wurden

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ steht unter dem in I.3) genannten Zugang uneingeschränkt und vollständig zur Verfügung.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  
Siehe III.1.3).

### **III.2. Condizioni relative al contratto d'appalto**

#### **III.2.2. Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto**

Siehe Vergabeunterlagen.

## **Sezione IV: Procedura**

---

### **IV.1. Descrizione**

#### **IV.1.1. Tipo di procedura**

Procedura aperta

#### **IV.1.3. Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**

#### **IV.1.8. Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

### **IV.2. Informazioni di carattere amministrativo**

#### **IV.2.2. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**

Data: 20/04/2021 Ora locale: 05:00

#### **IV.2.3. Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**

#### **IV.2.4. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione**

Tedesco

#### **IV.2.6. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**

L'offerta deve essere valida fino al: 18/06/2021

#### **IV.2.7. Modalità di apertura delle offerte**

Data: 20/04/2021 Ora locale: 05:00

Luogo:

Anschrift siehe I.1)

### **Sezione VI: Altre informazioni**

---

#### **VI.1. Informazioni relative alla rinnovabilità**

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

#### **VI.2. Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici**

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica

#### **VI.3. Informazioni complementari**

Fehlende Erklärungen oder Nachweise werden gemäß § 16a EU VOB/A durch den Auftraggeber nachgefordert und können bis zum Ablauf der dort genannten Frist nachgereicht werden.

Eine Versendung der Vergabeunterlagen in Papierform oder per E-mail oder per Fax erfolgt nicht.

Es sind mehrere Hauptangebote zugelassen, wobei jedes Hauptangebot aus sich heraus zuschlagsfähig sein muss. Alle Hauptangebote die nicht aus sich heraus zuschlagsfähig sind, werden aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen.

Vom Bestbieter werden gemäß § 12a ThürVgG die Erklärungen und Nachweise (ILO, Tarif) innerhalb von 5 Werktagen auf Verlangen der Vergabestelle abgefordert.

#### **VI.4. Procedure di ricorso**

##### **VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Denominazione ufficiale: Vergabekammer beim Thüringer Landesverwaltungsamt

Indirizzo postale: Jorge-Semprún-Platz 4

Città: Weimar

Codice postale: 99423

Paese: Germania

Tel.: +49 361-57-3321254

Fax: +49 361-57-3321059

##### **VI.4.3. Procedure di ricorso**

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Für den Fall der Nichtabhilfe einer Rüge kann innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der entsprechenden Mitteilung beantragt werden, ein Nachprüfungsverfahren einzuleiten. Der Antrag ist zu richten an die Vergabekammer beim Thüringer Landesverwaltungsamt, Jorge-Semprún-Platz 4, 99423 Weimar.

##### **VI.4.4. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**

Denominazione ufficiale: Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr

Indirizzo postale: Europaplatz 3

Città: Erfurt

Codice postale: 99091

Paese: Germania

E-mail: [hochbau.vergabe@tlbv.thueringen.de](mailto:hochbau.vergabe@tlbv.thueringen.de)

Fax: +49 361-57-4156570

**VI.5. Data di spedizione del presente avviso**

16/03/2021