

163963-2026 - Gara

**Francia – Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione – 26.14.007
PRESTATION DE REMISE A NIVEAU (RETROFIT) D'UN EQUIPEMENT DE DEPOT SOUS VIDE
PAR PULVERISATION CATHODIQUE (LOT 1) ET FOURNITURE DE POMPES TURBO
MOLECULAIRES (LOT2) POUR LE COMPTE DU LAAS-CNRS**

OJ S 48/2026 10/03/2026

Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Servizi - Forniture

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: CNRS - Délégation Occitanie Ouest

E-mail: dr14.liste.cellule-achat@dr14.cnrs.fr

Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Istruzione

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: 26.14.007 PRESTATION DE REMISE A NIVEAU (RETROFIT) D'UN EQUIPEMENT DE DEPOT SOUS VIDE PAR PULVERISATION CATHODIQUE (LOT 1) ET FOURNITURE DE POMPES TURBO MOLECULAIRES (LOT2) POUR LE COMPTE DU LAAS-CNRS

Descrizione: La présente consultation est pour le compte du Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes (LAAS) -CNRS et allotie en deux lots : Le Lot n° 1 a pour objet une prestation de remise à niveau (retrofit) d'un équipement de dépôt sous vide par pulvérisation cathodique (OERLIKON UNIVEX 450C) (marché de service). L'équipement de dépôt sous vide par pulvérisation cathodique (OERLIKON UNIVEX 450C) est dans les locaux du LAAS-CNRS. Les spécifications techniques sont précisées dans le CCP n°26071 commun aux deux lots. Le lot n° 2 a pour objet la fourniture de pompes turbo moléculaires neuves pour l'équipement de dépôt sous vide par pulvérisation cathodique (OERLIKON UNIVEX 450C) (marché de fourniture). Les spécifications techniques sont précisées dans le CCP n°26071 commun aux deux lots.

Identificativo della procedura: 2eea8f83-f142-4b4a-836c-60e765611ac2

Identificativo interno: 26.14.007

Tipo di procedura: Aperta

La procedura è accelerata: no

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Natura aggiuntiva dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 50411000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione

Classificazione aggiuntiva (cpv): 42122450 Pompe a vuoto

2.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes (LAAS) -CNRS 7 avenue du Colonel Roche

Località: TOULOUSE

Codice postale: 31400

Suddivisione del paese (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)

Paese: Francia

Informazioni supplementari: Dispositions communes aux deux lots : Aucune caution, ni garantie ne sont exigées. Financement sur le budget de l'établissement (ANR RTB). Paiement à 30 jours conformément à l'article R.2192-10 du code de la commande publique. Prix est ferme. Concernant le lot 1 : Une avance pourra être versée au titulaire conformément à l'article R.2191-3 du code de la commande publique. Son montant sera égal à 5% du montant TTC du montant du marché notifié (ou 10% pour les PME/TPE). Une avance de 31% est versée sous réserve de la réception d'une garantie à première demande. Un acompte de 30% est versé à l'admission provisoire de la prestation. Paiement du solde après admission définitive de la prestation. Concernant le lot 2 : Une avance pourra être versée au titulaire conformément à l'article R.2191-3 du code de la commande publique. Son montant sera égal à 5% du montant TTC du montant du marché notifié (ou 10% pour les PME/TPE). Un acompte de 40% est versé à l'admission provisoire de la prestation. Paiement du solde après admission définitive de la prestation. Les candidats peuvent présenter leur offre sous forme de groupement conjoint ou solidaire, conformément aux dispositions des articles R2142-19 et R2142-20 du code de la commande publique. Les conditions d'accès aux sites classés en Zone à Régime Restrictif (ZRR, article R.413 et suivants du code pénal, décret n°2011-1425 du 2 novembre 2011) font l'objet de dispositions particulières dans les documents de la consultation. À ce titre les candidats sont informés que le Titulaire du marché pourra être soumis aux procédures correspondantes d'autorisation préalables d'accès lorsque les prestations sont susceptibles de concerner les informations relevant de telles zones. Le candidat peut répondre à un lot, plusieurs lots ou tous les lots.

2.1.4. Informazioni generali

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

2.1.5. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Numero massimo di lotti per i quali un offerente può presentare offerte: 2

Condizioni contrattuali:

Numero massimo di lotti per i quali può essere aggiudicato un appalto a un offerente: 2

2.1.6. Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara

4. Gruppo di lotti

4.1. Gruppo di lotti: GLO-0001

Lotti inclusi: LOT-0001, LOT-0002

Identificativo interno: 26.14.007

4.1.2. Informazioni generali

L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): sì

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0001

Titolo: LOT n°1 : Prestation de remise à niveau (retrofit) d'un équipement de dépôt sous vide par pulvérisation cathodique (OERLIKON UNIVEX 450C)

Descrizione: Le lot n°1 a pour objet une prestation de remise à niveau (retrofit) d'un équipement de dépôt sous vide par pulvérisation cathodique (OERLIKON UNIVEX 450C). L'équipement est actuellement au LAAS-CNRS. Les spécifications techniques sont indiquées dans le CCP n°26071. La prestation se déroule sur site du LAAS-CNRS. Une visite des locaux est obligatoire. Le Règlement de la consultation (RC) n°26070 indique les dates proposées. Concernant le lot n°2, pas de visite des locaux.

Identificativo interno: 26.14.006

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 50411000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione

5.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: 7 avenue du Colonel Roche

Località: TOULOUSE

Codice postale: 31400

Suddivisione del paese (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)

Paese: Francia

Informazioni supplementari: La prestation se déroule sur site du LAAS-CNRS.

5.1.3. Durata stimata

Durata: 30 Settimane

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): sì

Informazioni supplementari: Le lot n° 1 fait l'objet d'une visite obligatoire. Pour effectuer la visite, les candidats doivent suivre les modalités suivantes: Le nombre de personnes maximum pouvant se présenter à la visite est de 3 par candidat. Les candidats doivent s'inscrire sur la plate-forme de dématérialisation des achats (PLACE), sur la consultation. Lors de l'inscription, le candidat indique les informations suivantes : - La date de la visite qu'ils souhaitent parmi la liste des dates listées à l'article 5.1 du RC n°26070. - Le candidat précise obligatoirement le nom, le prénom et la qualité des personnes qui seront présentes à la visite. Les candidats devront se présenter à l'adresse indiquée dans le message de confirmation de la visite, munis de leur pièce d'identité A l'issue, les candidats seront informés individuellement par le CNRS de la date de visite au moins 3 jours ouvrés avant celle-ci, dans la mesure où la demande a été faite en temps utile. Dans le cadre des visites, il ne sera répondu à aucune question. Les questions doivent être posées via la plate-forme de dématérialisation des achats (PLACE) en utilisant le module de questions de la plate-forme uniquement. Aucune réponse orale à des questions écrites ne sera donnée lors de la visite. Les offres remises par les candidats qui n'ont pas effectué la visite obligatoire seront jugées irrégulières, sous réserve que le candidat ne soit pas en mesure de prouver qu'il avait une parfaite connaissance de lieu et installation de l'équipement. Condition de remise des plis : les documents de la consultation sont téléchargeables par voie dématérialisée sur le profil acheteur : <https://www.marches-publics.gouv.fr>. Les candidatures et les offres sont transmises par voie dématérialisée. Pour la

copie de sauvegarde, il faut indiquer sur le pli la mention suivante "Copie de sauvegarde - NE PAS OUVRIR » AOO – Prestation de rétrofit et fourniture de pompes pour le compte du LAAS - Lot X" La copie de sauvegarde est adressée par voie postale : CNRS - Délégation régionale Occitanie Ouest - Pôle achats 16 avenue Edouard Belin BP24367 31055 TOULOUSE CEDEX 4 Le CNRS se réserve la possibilité, conformément aux dispositions de l'article R.2161-4 du code de la commande publique, d'examiner les offres avant les candidatures.

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Critère Valeur technique

Descrizione: Critère Valeur technique décomposé comme suit : Sous-critère n°1 : Appréciation de l'organisation mise en œuvre par le titulaire pour exécuter la prestation (20 points), Sous-critère n°2 : Appréciation de l'équipe dédiée à l'exécution de la prestation (15 points) Sous-critères appréciés sur la base de la réponse du soumissionnaire dans 26.14.007

_LOT1_Annexe 1 ATTRI_Offre financière et délai

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 35

Criterio:

Tipo: Prezzo

Nome: Critère Prix

Descrizione: Prix

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 35

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Critère Délai

Descrizione: Délai d'exécution (Apprécié sur la base de la réponse du soumissionnaire dans 26.14.007_LOT1_Annexe 1 ATTRI_Offre financière et délai

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 10

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Critère Appréciation de l'offre pour la garantie et le service après-vente

Descrizione: Appréciation de l'offre pour la garantie et le service après-vente (Apprécié sur la base de la réponse du soumissionnaire dans le Cadre de réponse technique (document 26.14.007_Annexe 2 à l'ATTRI_Lot 1_Cadre de Réponse Technique (CRT))

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 10

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Critère Démarche environnementale

Descrizione: Appréciation de l'offre de démarche environnementale (Apprécié sur la base de la réponse du soumissionnaire dans le Cadre de réponse technique (document 26.14.007_Annexe 2 à l'ATTRI_Lot 1_Cadre de Réponse Technique (CRT))

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 10

5.1.11. Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: francese

Termine per la richiesta di informazioni supplementari: 17/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2953523&orgAcronyme=f2h>

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2953523&orgAcronyme=f2h>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: francese

Catalogo elettronico: Non consentita

Varianti: Non consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: 23/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 2 Mesi

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Informazioni supplementari: L'ouverture des plis n'est pas publique, les candidats ne peuvent y assister.

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione di mediazione: CNRS - Délégation Occitanie Ouest - Tribunal Administratif de Toulouse

Organizzazione competente per i ricorsi: CNRS - Délégation Occitanie Ouest - Tribunal Administratif de Toulouse

Informazioni sui termini per il riesame: Référé précontractuel prévu aux articles L. 5511 à L. 55112 du code de justice administrative (CJA), pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché, — référé contractuel prévu aux articles L. 55113 à L. 55123 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 5517 du CJA, — recours de pleine juridiction contestant la validité du marché dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées au sens de la décision département de Tarn et Garonne (CE, Ass., 4.4.2014, n° 358994). Ce recours en contestation de validité peut être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 5211 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: CNRS - Délégation Occitanie Ouest - Tribunal Administratif de Toulouse

5.1. Lotto: LOT-0002

Titolo: LOT n°2 : Fourniture de pompes turbo moléculaires neuves pour l'équipement de dépôt sous vide par pulvérisation cathodique (OERLIKON UNIVEX 450C)

Descrizione: Le lot n°2 a pour objet la fourniture de pompes turbo moléculaires neuves pour l'équipement de dépôt sous vide par pulvérisation cathodique (OERLIKON UNIVEX 450C) Les spécifications techniques sont indiquées dans le CCP n°26071. L

Identificativo interno: 26.14.007

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Fourniture

Classificazione principale (cpv): 42122450 Pompe a vuoto

5.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: 7 avenue du Colonel Roche

Località: TOULOUSE

Codice postale: 31400

Suddivisione del paese (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)

Paese: Francia

5.1.3. Durata stimata

Durata: 3 Mesi

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): sì

Informazioni supplementari: Condition de remise des plis : les documents de la consultation sont téléchargeables par voie dématérialisée sur le profil acheteur : <https://www.marches-publics.gouv.fr>. Les candidatures et les offres sont transmises par voie dématérialisée. Pour la copie de sauvegarde, il faut indiquer sur le pli la mention suivante "Copie de sauvegarde - NE PAS OUVRIR » AOO – Prestation de rétrofit et fourniture de pompes pour le compte du LAAS - Lot X" La copie de sauvegarde est adressée par voie postale : CNRS - Délégation régionale Occitanie Ouest - Pôle achats 16 avenue Edouard Belin BP24367 31055 TOULOUSE CEDEX 4 Le CNRS se réserve la possibilité, conformément aux dispositions de l'article R.2161-4 du code de la commande publique, d'examiner les offres avant les candidatures.

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Prezzo

Nome: Prix

Descrizione: Prix (Apprécié sur la base de la réponse du soumissionnaire dans 26.14.007 _LOT2_Annexe 1 ATTRI_Offre financière et délai)

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 35

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Délai livraison

Descrizione: Délai livraison (Apprécié sur la base de la réponse du soumissionnaire dans 26.14.007_LOT2_Annexe 1 ATTRI_Offre financière et délai)

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 25

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Critère Délai

Descrizione: Appréciation de la méthodologie pour installer les pompes sur l'équipement OERLIKON (Apprécié sur la base de la réponse du soumissionnaire dans le Cadre de réponse technique (document 26.14.007_Annexe 2 à l'ATTRI_Lot 2_Cadre de Réponse Technique (CRT))

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 20

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Critère Appréciation de l'offre pour la garantie et le service après-vente

Descrizione: Appréciation de l'offre pour la garantie et le service après-vente (Apprécié sur la base de la réponse du soumissionnaire dans le Cadre de réponse technique (document 26.14.007_Annexe 2 à l'ATTRI_Lot 2_Cadre de Réponse Technique (CRT))

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 10

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: Critère Démarche environnementale

Descrizione: Appréciation de l'offre de démarche environnementale (Apprécié sur la base de la réponse du soumissionnaire dans le Cadre de réponse technique (document 26.14.007_Annexe 2 à l'ATTRI_Lot 2_Cadre de Réponse Technique (CRT))

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 10

5.1.11. Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: francese

Termine per la richiesta di informazioni supplementari: 17/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2953523&orgAcronyme=f2h>

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2953523&orgAcronyme=f2h>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: francese

Catalogo elettronico: Non consentita

Varianti: Non consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: 23/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 2 Mesi

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Informazioni supplementari: L'ouverture des plis n'est pas publique, les candidats ne peuvent y assister.

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione di mediazione: CNRS - Délégation Occitanie Ouest - Tribunal Administratif de Toulouse

Organizzazione competente per i ricorsi: CNRS - Délégation Occitanie Ouest - Tribunal Administratif de Toulouse

Informazioni sui termini per il riesame: Référé précontractuel prévu aux articles L. 5511 à L. 5512 du code de justice administrative (CJA), pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché, — référé contractuel prévu aux articles L. 55113 à L. 55123 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 5517 du CJA, — recours de pleine juridiction contestant la validité du marché dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées au sens de la décision département de Tarn et Garonne (CE, Ass., 4.4.2014, n° 358994). Ce recours en contestation de validité peut être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 5211 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: CNRS - Délégation Occitanie Ouest - Tribunal Administratif de Toulouse

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001

Nome ufficiale: CNRS - Délégation Occitanie Ouest

Numero di registrazione: 18008901300676

Indirizzo postale: 16, avenue Edouard Belin BP 24367

Località: TOULOUSE

Codice postale: 31055

Suddivisione del paese (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)

Paese: Francia

Referente: <https://www.marchespublics.gouv.fr>

E-mail: dr14.liste.cellule-achat@dr14.cnrs.fr

Telefono: +33 561336100

Fax: +33 562172901

Indirizzo internet: <https://www.cnrs.fr/fr>

Profilo del committente: <https://www.marches-publics.gouv.fr>

Altri referenti:

Nome ufficiale: Tribunal Administratif de Toulouse

Servizio: 31

Indirizzo postale: 68 rue RAYMOND IV
Località: TOULOUSE
Codice postale: 31000
Suddivisione del paese (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)
Paese: Francia
Referente: toulouse@juradm.fr
E-mail: toulouse@juradm.fr
Telefono: 0562735757
Indirizzo internet: <https://toulouse.tribunal-administratif.fr/>
Indirizzo per lo scambio di informazioni (URL): <https://toulouse.tribunal-administratif.fr/>

Ruoli di questa organizzazione:

Committente
Organizzazione competente per i ricorsi
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso
Organizzazione di mediazione

8.1. ORG-0000

Nome ufficiale: Publications Office of the European Union
Numero di registrazione: PUBL
Località: Luxembourg
Codice postale: 2417
Suddivisione del paese (NUTS): Luxembourg (LU000)
Paese: Lussemburgo
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefono: +352 29291
Indirizzo internet: <https://op.europa.eu>

Ruoli di questa organizzazione:

TED eSender

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: 454ef417-4b57-459c-a124-1383fa14760b - 01
Tipo di formulario: Gara
Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Sottotipo di avviso: 16
Data di trasmissione dell'avviso: 09/03/2026 08:31:07 (UTC+00:00) ora dell'Europa occidentale, GMT
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: francese
Numero di pubblicazione dell'avviso: 163963-2026
Numero dell'edizione della GU S: 48/2026
Data di pubblicazione: 10/03/2026