

317084-2026 - Gara

Moldavia – Macchinari vari per usi generali e specifici – Achiziționarea Autoclavului cu tocător integrat în cadrul proiectului Interreg Next RO-MD (ROMD00318)

OJ S 89/2026 08/05/2026

Bando di gara o di concessione – regime ordinario - Avviso di rettifica

Forniture

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: IMSP SCR TIMOFEI MOSNEAGA

E-mail: achizitiiproiectinterreg@gmail.com

Forma giuridica del committente: Autorità regionale

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Salute

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: Achiziționarea Autoclavului cu tocător integrat în cadrul proiectului Interreg Next RO-MD (ROMD00318)

Descrizione: Achiziționarea Autoclavului cu tocător integrat în cadrul proiectului Interreg Next RO-MD (ROMD00318), Autoclav destinat neutralizării deșeurilor medicale (solide și lichide) în deșeuri municipale prin sterilizare cu abur saturat, cu tocător integrat pentru reducerea volumului deșeurilor.

Identificativo della procedura: da0e12d2-3464-4847-8907-a2038344899e

Avviso o bando precedente: 219335-2026

Identificativo interno: Licitatie Deschisa

Tipo di procedura: Aperta

La procedura è accelerata: no

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 42900000 Macchinari vari per usi generali e specifici

2.1.2. Luogo di esecuzione

Paese: Moldavia

Ovunque nel paese in questione

Informazioni supplementari: m.Chisinau,str. Testemițeanu 29

2.1.3. Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 447 000,00 EUR

2.1.4. Informazioni generali

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Art. 9 din Contractul de grant nr. 128136; În conformitate cu prevederile pct. 5.2 lit d) din Anexa nr. II privind achizițiile publice din Acordul de Finanțare încheiat între Comisia Europeană, Romania și Republica Moldova, aplicabilă proiectului Interreg Next Romania-Republica Moldova nr. RMMD00318 -

2.1.6. Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0001

Titolo: Achiziționarea Autoclavului cu tocător integrat în cadrul proiectului Interreg Next RO-MD (ROMD00318)

Descrizione: Achiziționarea Autoclavului cu tocător integrat în cadrul proiectului Interreg Next RO-MD (ROMD00318)-1 buc Descrierea utilajului: Autoclav destinat neutralizării deșeurilor medicale (solide și lichide) în deșeuri municipale prin sterilizare cu abur saturat, cu tocător integrat pentru reducerea volumului deșeurilor. Cerințe funcționale de sterilizare: -Capacitate de funcționare: continuu 24/7 -Posibilitatea efectuării a două încărcări de tocare a deșeurilor înaintea unui singur ciclu de sterilizare. -Dotat cu platformă metalică pentru operarea și deservirea tehnica a echipamentului. CERINȚE MINIME– ELIMINATORII Proces tehnologic: pre vacuum, urmat de expunere la abur saturat, post-vacuum. CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE Programe : • Deșeuri medicale solide. • Deșeuri medicale lichide. • Deșeuri medicale solide cu inactivarea prionilor CERINȚE MINIME– ELIMINATORII Eficiența sterilizării, confirmată prin raport de încercări (testări microbiologice) de laborator acreditat, ce confirmă eficiența solicitată: • Pentru deșeuri solide: (SAL) $\geq 10\#18$ • Pentru deșeuri lichide: (SAL) $\geq 10\#6$ • Pentru deșeuri solide cu inactivarea prionilor: (SAL) $\geq 10\#6$ CERINȚE MINIME– ELIMINATORII CRITERIU DE EVALUARE – se punctează capacități superioare Expoziția: ≤ 20 min CERINȚE MINIME– ELIMINATORII Evacuarea deșeurilor sterilizate: automatizat printr-o ușa separată de cea utilizată pentru încărcare, folosind mecanism dedicat. Parametri tehnici: Camera de sterilizare: Volum 200 – 250 L; orizontală; din oțel inoxidabil 304 CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE Camera de încărcare/tocare: Volum 300 – 350 L; verticală; din oțel inoxidabil 304 CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE Volum deșeuri per ciclu de sterilizare: ≥ 600 L CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE CRITERIU DE EVALUARE – se punctează capacități superioare Temperatura de sterilizare program pentru deșeuri solide: $>134^{\circ}\text{C}$ CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE Timp ciclu standard complet: ≤ 60 min CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE CRITERIU DE EVALUARE – se punctează capacități superioare Reducere volum deșeuri: $\geq 95\%$ CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE CRITERIU DE EVALUARE – se punctează capacități superioare Nivel zgomot: ≤ 65 dB CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE CRITERIU DE EVALUARE – se punctează capacități superioare Dimensiuni maxime (L x Î x A): 3000 x 3000 x 2000 mm Înălțime maximă cu ușa de încărcare deschisă: 3500 mm Program lichide: Da Program de sterilizare pentru prioni: Da Toate aceste cerințe minime – ELIMINATORII Construcție și componente principale Tocător integrat: Din oțel rezistent la uzură; cu minim doi arbori (axe), cu mecanism reversibil; mecanismul este sterilizat cu abur la fiecare ciclu, Mecanism de evacuare a deșeurilor după sterilizare: Da Mecanism de mixare continuă a deșeurilor pe durata întregului ciclu de sterilizare: Da Generator de abur: Da, integrat. Pompă de vid: Da, integrată, fără ulei, aer evacuat prin filtru HEPA 0,2 μm . Compresor de aer: Da, fără ulei Stație de prelucrare a apei utilizate pentru sterilizare: Da, integrată, cu dedurizator automat Sistem de lubrifiere centralizată: Da, automatizat, pentru rulmenți, lanțuri și mecanism tocare. Toate aceste cerințe minime – ELIMINATORII Siguranță și protecția operatorului: • Program de urgență, care în caz de eroare, sterilizează cu abur saturat deșeurile înaintea deschiderii capacului. • Test de etanșeitate efectuat automat înaintea fiecărui ciclu, care nu permite pornirea ciclului în cazul detectării scurgerilor. • Jurnal electronic și imprimantă integrată pentru monitorizarea următorilor parametri: temperatură, presiune, timp, numărul ciclului. Înregistrarea parametrilor

este efectuată în fiecare minut. Posibilitatea stocării datelor înregistrate USB/SD și transmitere date online. • Platforma/scară pentru a încărca deșeurile sau deservi dispozitivul • În caz de pană de curent, la reluarea alimentării cu energie electrică, programul continuă din punctul în care a fost întrerupt. Toate aceste cerințe minime – ELIMINATORII Instalare, garanție, service și training • Garanție minim 24 luni, cu mentenanță. Să se prezinte graficul de mentenanță planificată. CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE CRITERIU DE EVALUARE – se punctează capacități superioare • Instalarea și conectarea echipamentului la rețelele spitalului vor fi asigurate de furnizor. CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE • Timp de intervenție service: ≤48 h la fața locului CERINȚĂ MINIMĂ – ELIMINATORIE CRITERIU DE EVALUARE – se punctează capacități superioare La telefon intervenția obligatorie maxim 1H. • Instruire operatori și tehnicieni (la locație), după instalare și la solicitare în caz de necesitate. CERINȚE MINIME – ELIMINATORII NOTĂ: Furnizorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea completă a echipamentului cu legislația UE și națională aplicabilă, inclusiv obținerea oricăror avize/autorizații necesare. Parametrii tehnici trebuie demonstrați prin documente oficiale.

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 42900000 Macchinari vari per usi generali e specifici

Quantità: 1 pezzo

5.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: mun.Chișinău, str.N.Testemiteanu 29

Località: Chisinau

Codice postale: MD-2025

Paese: Moldavia

5.1.3. Durata stimata

Durata: altro: Sconosciuto

5.1.5. Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 447 000,00 EUR

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto finanziato in tutto o in parte con fondi UE

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea:

Identificativo dei fondi UE: Interreg Next RO-MD (ROMD00318)

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): sì

Informazioni supplementari: Proiectul este scutit de TVA, conform HG nr. 513/2025

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Qualità

Descrizione: Criteriu de evaluare: cel mai bun raport calitate-preț, cu condiția îndeplinirii cerințelor de calificare și selecție și cerințelor tehnice minim eliminatorii. Dacă o ofertă nu va îndeplini cerințele minime, nu se va purcede la calcul conform grilei . 1) 60 p preț *Formula: Puncte = Preț cel mai mic/preț ofertă x 60 2) 10 p termen de garanție: minim 24 luni, maxim

punctat 36 luni, ofertele ≥ 36 luni primesc punctaj maxim *Formula: $\text{Punctaj} = (\text{Garanție ofertată} - 24) / (36 - 24) \times 10$ 3) 10 p timp de reacție la fața locului Maxim admis: 48 ore, Prag minim acceptat: 4 ore Formula: $\text{Punctaj} = (48 - \text{timp ofertat}) / (48 - 4) \times 10$ 4) 20p Performanță tehnică valorile maxime/minime se determină din ofertele admisibile și conforme 4.1 Capacitate de procesare per ciclu – 4 puncte Formula: $\text{Punctaj} = (\text{Capacitate ofertată} / \text{Capacitate maximă ofertată în LD}) \times 4$ Explicație: Capacitate ofertată = capacitatea echipamentului ofertantului (ex: 700 L) Capacitate maximă ofertată = cea mai mare capacitate dintre toate ofertele (ex: 900 L) 4.2 Durata ciclului complet – 4 puncte Formula: $\text{Punctaj} = (\text{Durata minimă ofertată} / \text{Durata ofertată}) \times 4$ Explicație: Durata ofertată = durata ciclului pentru fiecare ofertant (ex: 50 min) Durata minimă ofertată = cea mai mică durată dintre toate ofertele (ex: 40 min) 4.3 Reducere volum deșeuri – 4 puncte Formula: $\text{Punctaj} = (\text{Reducere ofertată} / \text{Reducere maximă ofertată}) \times 4$ 4.4 Nivel de zgomot – 4 puncte Formula: $\text{Punctaj} = (\text{Zgomot minim ofertat} / \text{Zgomot ofertat}) \times 4$ 4.5 Eficiența sterilizării Pentru deșeuri solide cu inactivarea prionilor - 4 puncte Formula: > SAL 10#6 până la 10# 24 (inclusiv) 1 pct. > SAL 10#24 până la 10# 48 (inclusiv) 2 pct. > SAL 10# 48 - 4 pct Operatorul care va acumula cel mai mare punctaj, cu condiția respectării tuturor cerințelor minime și obligatorii va fi desemnat câștigător.

5.1.11. Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: rumeno

Termine per la richiesta di informazioni supplementari: 18/05/2026 10:30:00 (UTC+03:00) ora legale dell'Europa orientale

Indirizzo dei documenti di gara: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21593923/>

Canale di comunicazione ad hoc:

Nome: EMAIL

URL: www.achizitiiproiectinterreg@gmail.com

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21593923/>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: rumeno

Catalogo elettronico: Non consentita

Obbligo di firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato [come definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014]

Varianti: Non consentita

Descrizione della garanzia finanziaria: 1% prin transfer la contul autorizat al AC sau garanție emisă de bancă

Termine per il ricevimento delle offerte: 09/06/2026 10:00:00 (UTC+03:00) ora legale dell'Europa orientale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 120 Giorni

Informazioni che possono essere integrate dopo la scadenza del termine di presentazione:

Nessun documento può essere presentato successivamente.

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 09/06/2026 10:00:00 (UTC+03:00) ora legale dell'Europa orientale

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Questa procedura rientra nel Regolamento sulle sovvenzioni straniere (FSR)

Fatturazione elettronica: Consentita

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: sì
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì
Accordo finanziario: Prin transfer, în termen de maxim 90 de zile, de la data prezentării facturii conform tranșelor prevăzute de bugetul proiectului ROMD00318

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: ANSC

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : IMSP SCR TIMOFEI MOSNEAGA

Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara: IMSP SCR TIMOFEI MOSNEAGA

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: ANSC

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: IMSP SCR TIMOFEI MOSNEAGA

Organizzazione che tratta le offerte: IMSP SCR TIMOFEI MOSNEAGA

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001

Nome ufficiale: IMSP SCR TIMOFEI MOSNEAGA

Numero di registrazione: 1003600150783

Indirizzo postale: Testemitanu 29 mun. Chisinau

Località: mun.Chișinău

Codice postale: 2025

Paese: Moldavia

Referente: strada Testemitanu 29 mun. Chisinau MD- 2025

E-mail: achizitiiproiectinterreg@gmail.com

Telefono: +373 22 403 697

Profilo del committente: <https://enotices2.ted.europa.eu/>

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione

Organizzazione che tratta le offerte

8.1. ORG-0002

Nome ufficiale: ANSC

Numero di registrazione: 10000000000

Indirizzo postale: Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4

Località: mun.Chișinău

Codice postale: 2001

Paese: Moldavia

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso

8.1. ORG-0000

Nome ufficiale: Publications Office of the European Union

Numero di registrazione: PUBL

Località: Luxembourg

Codice postale: 2417

Suddivisione del paese (NUTS): Luxembourg (LU000)

Paese: Lussemburgo

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefono: +352 29291

Indirizzo internet: <https://op.europa.eu>

Ruoli di questa organizzazione:

TED eSender

10. Modifica

Versione dell'avviso precedente da modificare: 237755-2026

Motivo principale della modifica: Aggiornamento informazioni

Descrizione: Stabilire cerințe minime și ajustarea la criteriul de evaluare a modului de punctare

10.1. Modifica

Identificativo della sezione: LOT-0001

Descrizione delle modifiche: La compartimentul specificației tehnice „Eficiența sterilizării, confirmată prin raport de încercări (testări microbiologice) de laborator acreditat, ce confirmă eficiența solicitată: Pentru deșeuri solide cu inactivarea prionilor: (SAL) $\geq 10\#48$ ”, valoarea SAL a fost modificată la $\geq 10\#6$. Parametru a fost modificat în sensul stabilirii unui parametru mai puțin rigid și strict, care să permită participarea a unui număr mai mare de ofertanți. La fel, avînd în vedere complexitatea echipamentului s-a propus ca ofertele cu parametri superiori decît 10-6 să fie punctați, respectiv a fost introdus ca criteriu de evaluare la capacitatea tehnică. La criteriul de evaluare cel mai bun raport calitate-preț a fost ajusta punctajul după cum urmează: 4.1 Capacitate de procesare per ciclu – anterior 6 puncte, ajustat la 4 puncte; 4.2 Durata ciclului complet – anterior 6 puncte, ajustat la 4 puncte; Inclus suplimentar pct.4.5 Eficiența sterilizării Pentru deșeuri solide cu inactivarea prionilor - 4 puncte Formula: > SAL 10#6 pînă la 10# 24 (inclusiv) 1 pct. > SAL 10#24 pînă la 10# 48 (inclusiv) 2 pct. > SAL 10# 48 - 4 pct

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: c1d36080-956d-4760-9d87-8dfca5d16e0d - 01

Tipo di formulario: Gara

Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Sottotipo di avviso: 16

Data di trasmissione dell'avviso: 06/05/2026 13:06:58 (UTC+00:00) ora dell'Europa occidentale, GMT

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: rumeno

Numero di pubblicazione dell'avviso: 317084-2026

Numero dell'edizione della GU S: 89/2026

Data di pubblicazione: 08/05/2026