

365557-2026 - Gara

Germania – Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione – Sanierung Hochwasserentlastungsanlagen und Dammbauwerke
OJ S 101/2026 28/05/2026
Bando di gara o di concessione – regime ordinario - Avviso di rettifica
Servizi

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: Wupperverband

E-mail: zkv@wupperverband.de

Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico controllato da un'autorità regionale

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Protezione dell'ambiente

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: Sanierung Hochwasserentlastungsanlagen und Dammbauwerke

Descrizione: Sanierung Hochwasserentlastungsanlagen und Dammbauwerke

Identificativo della procedura: 8fc8c169-3fe6-4220-9423-c7a54337e689

Identificativo interno: WV-2026-0015

Tipo di procedura: Negoziata con previa indizione di gara / competitiva con negoziazione

La procedura è accelerata: no

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

2.1.2. Luogo di esecuzione

Località: Wuppertal

Codice postale: 42289

Suddivisione del paese (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

Paese: Germania

2.1.4. Informazioni generali

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

vgv -

2.1.5. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Numero massimo di lotti per i quali un offerente può presentare offerte: 3

Condizioni contrattuali:

Numero massimo di lotti per i quali può essere aggiudicato un appalto a un offerente: 3

2.1.6. Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione: Avviso, Documento di gara

Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale: Findet gemäß VgV Anwendung
Corruzione: Findet gemäß VgV Anwendung
Partecipazione a un'organizzazione criminale: Findet gemäß VgV Anwendung
Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza: Findet gemäß VgV Anwendung
Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale: Findet gemäß VgV Anwendung
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo: Findet gemäß VgV Anwendung
Frode: Findet gemäß VgV Anwendung
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani: Findet gemäß VgV Anwendung
Insolvenza: Findet gemäß VgV Anwendung
Violazione degli obblighi in materia di diritto del lavoro: Findet gemäß VgV Anwendung
Amministrazione controllata: Findet gemäß VgV Anwendung
False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti richiesti o acquisizione di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione: Findet gemäß VgV Anwendung
Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto: Findet gemäß VgV Anwendung
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto: Findet gemäß VgV Anwendung
Grave illecito professionale: Findet gemäß VgV Anwendung
Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili: Findet gemäß VgV Anwendung
Violazione degli obblighi in materia di diritto sociale: Findet gemäß VgV Anwendung
Violazione dell'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali: Findet gemäß VgV Anwendung
Cessazione di attività: Findet gemäß VgV Anwendung
Violazione dell'obbligo di pagamento delle imposte: Findet gemäß VgV Anwendung
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche: Findet gemäß VgV Anwendung
Violazione degli obblighi connessi a motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale: Es gelten die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§123 bis 126 GWB sowie KorruptionsbG NRW. Der Bieter hat anzugeben, ob Ausschlussgründe nach §§123 bis 124 GWB bzw. dem KorruptionsbG NRW vorliegen und hierfür sind die Eigenerklärung Zuverlässigkeit und Eigenerklärung Ausschlussgründe einzureichen.

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0001

Titolo: Kerspe-Talsperre, Vorbecken Rhinschen, Sanierung Absperrdamm
Descrizione: LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: Die zu bearbeitenden Objekte: * Absperr- und Dammbauwerk einschließlich Betriebseinrichtungen und Einlaufbauwerk: Überprüfung, Instandsetzung und funktionale Optimierung * Sedimenträumung: Konzeption und Umsetzung zur Sicherstellung eines nachhaltigen Anlagenbetriebs Folgende anrechenbare Kosten sind anzusetzen: * Objektplanung Ingenieurbauwerke: 2.648.000€ * Tragwerksplanung: 2.347.000€
Identificativo interno: LOT-0001

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 71320000 Servizi di ideazione tecnica
Classificazione aggiuntiva (cpv): 71322400 Servizi di progettazione di dighe, 71327000 Servizi di progettazione di strutture portanti, 71321000 Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici, 71321100 Servizi di economia delle costruzioni

5.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: Hauptverwaltung, Untere Lichtenplatzer Str. 100
Località: Wuppertal
Codice postale: 42289
Suddivisione del paese (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)
Paese: Germania

5.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: Kerspe Talsperre; Großfastenrath 23
Località: Wipperfürth
Codice postale: 51688
Suddivisione del paese (NUTS): Oberbergischer Kreis (DEA2A)
Paese: Germania

5.1.3. Durata stimata

Data di inizio: 06/11/2026
Data di fine durata: 31/10/2030

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.
Vanno indicati nomi e qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto: Indicazione obbligatoria nell'offerta
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): no

5.1.7. Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Avviso
Criterio: Fatturato annuo medio
Descrizione del criterio di selezione: 3. Finanzielle Leistungsfähigkeit (max. 6 Punkte = 6% erreichbar) 3.1 Durchschnittlicher Jahresumsatz in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: mehr als 840.000€ (6 Punkte) mehr als 390.000€ bis 840.000€ (3 Punkte) 0 bis 390.000€ (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": mehr als 760.000€ (6 Punkte) mehr als 350.000€ bis 760.000€ (3 Punkte) 0 bis 350.000€ (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: mehr als 430.000€ (6 Punkte) mehr als 200.000€ bis 430.000€ (3 Punkte) 0 bis 200.000€ (0 Punkte)
I criteri saranno utilizzati per selezionare i candidati da invitare alla seconda fase della procedura

Criterio: Media annuale della forza lavoro
Descrizione del criterio di selezione: 2. Personelle Leistungsfähigkeit (max. 10 Punkte = 10% erreichbar) 2.1 Anzahl alle festen Mitarbeiter/innen (Bürogröße) (max. 5 Punkte = 5%) 7 und mehr Mitarbeiter/innen (5 Punkte) 5-6 Mitarbeiter/innen (3 Punkte) 3-4 Mitarbeiter/innen (2

Punkte) 0-2 Mitarbeiter/innen (0 Punkte) 2.2 Aktuelle Gesamtzahl aller festangestellten Mitarbeiter mit einem Hochschulabschluss in Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik oder einem vergleichbaren Fach. (max. 5 Punkte = 5%) Bis 3,0 Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent): 0 Punkte; 1 Punkt je weiteren vollen Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent)

I criteri saranno utilizzati per selezionare i candidati da invitare alla seconda fase della procedura

Criterio: Referenze su servizi specifici

Descrizione del criterio di selezione: 1. Grundreferenzen über vergleichbare Planungsleistungen innerhalb der letzten 10 Jahre (max. 84 Punkte = 84% erreichbar; je Referenz 28 Punkte) 1.1 Grundkriterium: In dieser Referenzkategorie werden nur Referenzen gewertet, die hinsichtlich Gegenstand des Bauvorhabens, Projektumfang der Planungsleistung, bearbeitete Leistungsbilder und bearbeitete Honorarzonen vergleichbar sind. (max. 45 Punkte = 45% erreichbar, je Referenz 15 Punkte) Zur Erfüllung der Mindestvoraussetzungen des Grundkriteriums müssen je Referenzprojekt mindestens 9 Punkte erreicht werden, d.h. es müssen 27 Punkte für alle drei Referenzprojekte in Summe erreicht werden. 1.1.1 Grundkriterium/ Gegenstand des Bauvorhabens (Kriterien mit absteigender Bepunktung): Talsperre oder Hochwasserrückhaltebecken (max. 15 Punkte = 15% erreichbar, je Referenz 5 Punkte) Mittlere/große Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe ab 6m und Gesamtstauraum von über 100 000 m³] (5 Punkte) Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 4m bis 6m und Gesamtstauraum 50 000m³ bis 100 000,00 m³] (3 Punkte) Sehr Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 2m bis 4m und Gesamtstauraum 10 000 m³ bis 50 000 m³] (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.2 Grundkriterium/ Projektumfang der Planungsleistung (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung und Sedimentberäumungen in Vorbecken (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung (2 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm (1 Punkt) - Alle andere (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage im Absperrdamm einschließlich Betriebseinrichtungen sowie Integration einer Straßenbrücke (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage an einer Stauanlage (2 Punkte) - Neubau oder Sanierung eines überströmbareren Absperrdammes an einer Talsperre oder Stauanlage (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: - Ufersicherung Tosbeckenbereich, Neubau eines Durchlassbauwerkes und Treibgutschutzes an einer Talsperre (4 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich und Neubau eines Treibgutschutzes an einer Talsperre (2 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich oder Neubau Durchlassbauwerk oder eines Teilschutzgutes an einer Talsperre (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) 1.1.3 Grundkriterium/ Bearbeitete Leistungsbilder (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke und Tragwerksplanung (3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.4 Grundkriterium/ Bearbeitete Honorarzonen (HZ) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Honorarzonen III (3 Punkte) Honorarzonen II (2 Punkte) Alle anderen (1 Punkt) 1.2 Zusätzlich zum Grundkriterium: Bearbeitung des Leistungsbildes Objektplanung Ingenieurbauwerke (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LPH 2 bis 8 (4 Punkte) LPH 3 und LPH 5-8 (2 Punkte) LPH 3 oder LPH 5-8 (1 Punkt) Alle anderen LPHen (z. B. LPH 1, LPH 1-2, LPH 4 usw.) (0 Punkte) 1.3 Zusätzlich zum Grundkriterium: Leistung der Bauüberwachung als besondere Leistung in LPH 8 in der genannten Referenz (max. 9 Punkte

= 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte), Nein (0 Punkte) 1.4 Zusätzlich zum Grundkriterium: Eine hydraulische Berechnung sowie Prüfung und Bewertung geeigneter Bauweisen im Rahmen der Vorplanung ist Bestandteil der genannten Referenzen? (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte) Nein (0 Punkte) 1.5 Zusätzlich zum Grundkriterium: Baukosten ohne Honorar (netto, in €) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ab 1500T€ (3 Punkte) Zwischen 500T€ bis 1500T€ (1 Punkt) 0 bis 500T€ (0 Punkte) (T = Tausend Euro)

I criteri saranno utilizzati per selezionare i candidati da invitare alla seconda fase della procedura

Informazioni sulla seconda fase di una procedura in due fasi:

Numero minimo di candidati da invitare alla seconda fase della procedura: 3

Numero massimo di candidati da invitare alla seconda fase della procedura: 5

La procedura si svolge in diverse fasi. In ogni fase possono essere eliminati alcuni partecipanti

Il committente si riserva il diritto di aggiudicare l'appalto in base alle offerte iniziali senza ulteriore negoziazione

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: 1. Qualität der fachlich-inhaltlichen Herangehensweise

Descrizione: gemäß Wertungsmatrix

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 24

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: 2. Qualität des organisatorischen Konzepts

Descrizione: gemäß Wertungsmatrix

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 17

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: 3. Qualität der Methodik der Herangehensweise an die Aufgabenstellung (Konzept für die Überwachung der Bauausführung)

Descrizione: gemäß Wertungsmatrix

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 10

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: 4. Qualifikation und Erfahrung der Projektleitung

Descrizione: gemäß Wertungsmatrix

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 11

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: 5. Qualifikation und Erfahrung der Bauüberwachung

Descrizione: gemäß Wertungsmatrix

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 8

Criterio:

Tipo: Prezzo

Nome: Preis

Descrizione: Höhe des angebotenen Honorars gemäß Wertungsmatrix

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 30

5.1.11. Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: tedesco

Indirizzo dei documenti di gara: https://vergabe.brw-haan.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19c467a4c86-7a0e0e4f26be9c09

5.1.12. Condizioni di appalto

Condizioni della procedura:

Data stimata dell'invio degli inviti a presentare le offerte: 01/07/2026

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Consentita

Indirizzo per la presentazione: <https://vergabe.brw-haan.de/NetServer>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: tedesco

Catalogo elettronico: Non consentita

Varianti: Non consentita

Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Consentita

Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 16/06/2026 10:30:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Informazioni che possono essere integrate dopo la scadenza del termine di presentazione:

A discrezione dell'acquirente, alcuni documenti mancanti relativi all'offerente possono essere presentati successivamente.

Informazioni supplementari: Eine Nachforderung von Unterlagen, die nicht gemäß §56 VgV von einer Nachforderung ausgeschlossen sind, erfolgt unter Fristsetzung.

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Fatturazione elettronica: Consentita

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Vergabekammer Westfalen

Informazioni sui termini per il riesame: Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein

Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Wupperverband

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: Wupperverband

5.1. Lotto: LOT-0002

Titolo: Vorsperre "Kleine Dhünn", Instandsetzung oder Erneuerung HWE Kleine Dhünn

Descrizione: LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": Die zu bearbeitenden Objekte: * Hochwasserentlastungsanlage: Technische Überprüfung sowie kapazitive und betriebliche Optimierung Folgende anrechenbare Kosten sind anzusetzen: * Objektplanung Ingenieurbauwerke: 1.995.000€ * Tragwerksplanung: 1.796.000€
Identificativo interno: LOT-0002

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 71320000 Servizi di ideazione tecnica

Classificazione aggiuntiva (cpv): 71322400 Servizi di progettazione di dighe, 71327000 Servizi di progettazione di strutture portanti, 71321000 Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici, 71321100 Servizi di economia delle costruzioni

5.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: Hauptverwaltung, Untere Lichtenplatzer Str. 100

Località: Wuppertal

Codice postale: 42289

Suddivisione del paese (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

Paese: Germania

5.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: Große Dhünn-Talsperre, Lindscheid 17

Località: Wermelskirchen

Codice postale: 42929

Suddivisione del paese (NUTS): Rheinisch-Bergischer Kreis (DEA2B)

Paese: Germania

5.1.3. Durata stimata

Data di inizio: 06/11/2026

Data di fine durata: 31/10/2030

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Vanno indicati nomi e qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto: Indicazione obbligatoria nell'offerta

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): no

5.1.7. Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Avviso

Criterio: Fatturato annuo medio

Descrizione del criterio di selezione: 3. Finanzielle Leistungsfähigkeit (max. 6 Punkte = 6% erreichbar) 3.1 Durchschnittlicher Jahresumsatz in den letzten drei abgeschlossenen

Geschäftsjahren LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: mehr als 840.000€ (6 Punkte)

mehr als 390.000€ bis 840.000€ (3 Punkte) 0 bis 390.000€ (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-

Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": mehr als 760.000€ (6 Punkte) mehr als 350.000€ bis 760.000€ (3 Punkte) 0 bis 350.000€ (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: mehr als 430.000€ (6 Punkte) mehr als 200.000€ bis 430.000€ (3 Punkte) 0 bis 200.000€ (0 Punkte)
I criteri saranno utilizzati per selezionare i candidati da invitare alla seconda fase della procedura

Criterio: Media annuale della forza lavoro

Descrizione del criterio di selezione: 2. Personelle Leistungsfähigkeit (max. 10 Punkte = 10% erreichbar) 2.1 Anzahl alle festen Mitarbeiter/innen (Bürogröße) (max. 5 Punkte = 5%) 7 und mehr Mitarbeiter/innen (5 Punkte) 5-6 Mitarbeiter/innen (3 Punkte) 3-4 Mitarbeiter/innen (2 Punkte) 0-2 Mitarbeiter/innen (0 Punkte) 2.2 Aktuelle Gesamtzahl aller festangestellten Mitarbeiter mit einem Hochschulabschluss in Beuingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik oder einem vergleichbaren Fach. (max. 5 Punkte = 5%) Bis 3,0 Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent): 0 Punkte; 1 Punkt je weiteren vollen Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent)

I criteri saranno utilizzati per selezionare i candidati da invitare alla seconda fase della procedura

Criterio: Referenze su servizi specifici

Descrizione del criterio di selezione: 1. Grundreferenzen über vergleichbare Planungsleistungen innerhalb der letzten 10 Jahre (max. 84 Punkte = 84% erreichbar; je Referenz 28 Punkte) 1.1 Grundkriterium: In dieser Referenzkategorie werden nur Referenzen gewertet, die hinsichtlich Gegenstand des Bauvorhabens, Projektumfang der Planungsleistung, bearbeitete Leistungsbilder und bearbeitete Honorarzone vergleichbar sind. (max. 45 Punkte = 45% erreichbar, je Referenz 15 Punkte) Zur Erfüllung der Mindestvoraussetzungen des Grundkriteriums müssen je Referenzprojekt mindestens 9 Punkte erreicht werden, d.h. es müssen 27 Punkte für alle drei Referenzprojekte in Summe erreicht werden. 1.1.1 Grundkriterium/ Gegenstand des Bauvorhabens (Kriterien mit absteigender Bepunktung): Talsperre oder Hochwasserrückhaltebecken (max. 15 Punkte = 15% erreichbar, je Referenz 5 Punkte) Mittlere/große Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe ab 6m und Gesamtstauraum von über 100 000 m³] (5 Punkte) Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 4m bis 6m und Gesamtstauraum 50 000m³ bis 100 000,00 m³] (3 Punkte) Sehr Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 2m bis 4m und Gesamtstauraum 10 000 m³ bis 50 000 m³] (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.2 Grundkriterium/ Projektumfang der Planungsleistung (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung und Sedimentberäumungen in Vorbecken (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung (2 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm (1 Punkt) - Alle andere (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage im Absperrdamm einschließlich Betriebseinrichtungen sowie Integration einer Straßenbrücke (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage an einer Stauanlage (2 Punkte) - Neubau oder Sanierung eines überströmbareren Absperrdammes an einer Talsperre oder Stauanlage (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: - Ufersicherung Tosbeckenbereich, Neubau eines Durchlassbauwerkes und Treibgutschutzes an einer Talsperre (4 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich und Neubau eines Treibgutschutzes an einer Talsperre (2 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich oder Neubau Durchlassbauwerk oder eines Teibschutzgutes an einer Talsperre (1 Punkte) - Alle

andere (0 Punkte) 1.1.3 Grundkriterium/ Bearbeitete Leistungsbilder (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke und Tragwerksplanung (3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.4 Grundkriterium/ Bearbeitete Honorarzonen (HZ) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Honorarzonen III (3 Punkte) Honorarzonen II (2 Punkte) Alle anderen (1 Punkt) 1.2 Zusätzlich zum Grundkriterium: Bearbeitung des Leistungsbildes Objektplanung Ingenieurbauwerke (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LPH 2 bis 8 (4 Punkte) LPH 3 und LPH 5-8 (2 Punkte) LPH 3 oder LPH 5-8 (1 Punkt) Alle anderen LPHen (z. B. LPH 1, LPH 1-2, LPH 4 usw.) (0 Punkte) 1.3 Zusätzlich zum Grundkriterium: Leistung der Bauüberwachung als besondere Leistung in LPH 8 in der genannten Referenz (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte), Nein (0 Punkte) 1.4 Zusätzlich zum Grundkriterium: Eine hydraulische Berechnung sowie Prüfung und Bewertung geeigneter Bauweisen im Rahmen der Vorplanung ist Bestandteil der genannten Referenzen? (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte) Nein (0 Punkte) 1.5 Zusätzlich zum Grundkriterium: Baukosten ohne Honorar (netto, in €) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ab 1500T€ (3 Punkte) Zwischen 500T€ bis 1500T€ (1 Punkt) 0 bis 500T€ (0 Punkte) (T = Tausend Euro)

I criteri saranno utilizzati per selezionare i candidati da invitare alla seconda fase della procedura

Informazioni sulla seconda fase di una procedura in due fasi:

Numero minimo di candidati da invitare alla seconda fase della procedura: 3

Numero massimo di candidati da invitare alla seconda fase della procedura: 5

La procedura si svolge in diverse fasi. In ogni fase possono essere eliminati alcuni partecipanti

Il committente si riserva il diritto di aggiudicare l'appalto in base alle offerte iniziali senza ulteriore negoziazione

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: 1. Qualität der fachlich-inhaltlichen Herangehensweise

Descrizione: gemäß Wertungsmatrix

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 24

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: 2. Qualität des organisatorischen Konzepts

Descrizione: gemäß Wertungsmatrix

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 17

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: 3. Qualität der Methodik der Herangehensweise an die Aufgabenstellung (Konzept für die Überwachung der Bauausführung)

Descrizione: gemäß Wertungsmatrix

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 10

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: 4. Qualifikation und Erfahrung der Projektleitung

Descrizione: gemäß Wertungsmatrix

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 11

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: 5. Qualifikation und Erfahrung der Bauüberwachung

Descrizione: gemäß Wertungsmatrix

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 8

Criterio:

Tipo: Prezzo

Nome: Preis

Descrizione: Höhe des angebotenen Honorars gemäß Wertungsmatrix

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 30

5.1.11. Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: tedesco

Indirizzo dei documenti di gara: https://vergabe.brw-haan.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19c467a4c86-7a0e0e4f26be9c09

5.1.12. Condizioni di appalto

Condizioni della procedura:

Data stimata dell'invio degli inviti a presentare le offerte: 01/07/2026

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Consentita

Indirizzo per la presentazione: <https://vergabe.brw-haan.de/NetServer>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: tedesco

Catalogo elettronico: Non consentita

Varianti: Non consentita

Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Consentita

Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 16/06/2026 10:30:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Informazioni che possono essere integrate dopo la scadenza del termine di presentazione:

A discrezione dell'acquirente, alcuni documenti mancanti relativi all'offerente possono essere presentati successivamente.

Informazioni supplementari: Eine Nachforderung von Unterlagen, die nicht gemäß §56 VgV von einer Nachforderung ausgeschlossen sind, erfolgt unter Fristsetzung.

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Fatturazione elettronica: Consentita

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Vergabekammer Westfalen

Informazioni sui termini per il riesame: Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Wupperverband

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: Wupperverband

5.1. Lotto: LOT-0003

Titolo: Schevelinger-Talsperre, Neubau des Durchlasses im Unterlauf und Treibgutschutz am Entnahmeturm bzw. Staudamm

Descrizione: LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: Die zu bearbeitenden Objekte: * Durchlass und Ufermauer im Unterlauf: Instandsetzung und Anpassung zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit * Treibgutschutz sowie Wasserableitung über den Entnahmeturm:

Weiterentwicklung und Optimierung zur Erhöhung der Betriebssicherheit Folgende

anrechenbare Kosten sind anzusetzen: * Objektplanung Ingenieurbauwerke: 808.000€ *

Tragwerksplanung: 727.000€

Identificativo interno: LOT-0003

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 71300000 Servizi di ingegneria

Classificazione aggiuntiva (cpv): 71322400 Servizi di progettazione di dighe, 71327000 Servizi di progettazione di strutture portanti, 71321100 Servizi di economia delle costruzioni, 71321000 Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici

5.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: Hauptverwaltung, Untere Lichtenplatzer Str. 100

Località: Wuppertal

Codice postale: 42289

Suddivisione del paese (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

Paese: Germania

5.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: Schevelinger-Talsperre, Hönnige 21

Località: Wipperfürth

Codice postale: 51688

Suddivisione del paese (NUTS): Oberbergischer Kreis (DEA2A)

Paese: Germania

5.1.3. Durata stimata

Data di inizio: 06/11/2026

Data di fine durata: 31/10/2030

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Vanno indicati nomi e qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto: Indicazione obbligatoria nell'offerta

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): no

5.1.7. Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Avviso

Criterio: Fatturato annuo medio

Descrizione del criterio di selezione: 3. Finanzielle Leistungsfähigkeit (max. 6 Punkte = 6% erreichbar) 3.1 Durchschnittlicher Jahresumsatz in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: mehr als 840.000€ (6 Punkte) mehr als 390.000€ bis 840.000€ (3 Punkte) 0 bis 390.000€ (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": mehr als 760.000€ (6 Punkte) mehr als 350.000€ bis 760.000€ (3 Punkte) 0 bis 350.000€ (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: mehr als 430.000€ (6 Punkte) mehr als 200.000€ bis 430.000€ (3 Punkte) 0 bis 200.000€ (0 Punkte) I criteri saranno utilizzati per selezionare i candidati da invitare alla seconda fase della procedura

Criterio: Media annuale della forza lavoro

Descrizione del criterio di selezione: 2. Personelle Leistungsfähigkeit (max. 10 Punkte = 10% erreichbar) 2.1 Anzahl alle festen Mitarbeiter/innen (Bürogröße) (max. 5 Punkte = 5%) 7 und mehr Mitarbeiter/innen (5 Punkte) 5-6 Mitarbeiter/innen (3 Punkte) 3-4 Mitarbeiter/innen (2 Punkte) 0-2 Mitarbeiter/innen (0 Punkte) 2.2 Aktuelle Gesamtzahl aller festangestellten Mitarbeiter mit einem Hochschulabschluss in Beuingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik oder einem vergleichbaren Fach. (max. 5 Punkte = 5%) Bis 3,0 Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent): 0 Punkte; 1 Punkt je weiteren vollen Mitarbeiter (Vollzeitstellen-Äquivalent) I criteri saranno utilizzati per selezionare i candidati da invitare alla seconda fase della procedura

Criterio: Referenze su servizi specifici

Descrizione del criterio di selezione: 1. Grundreferenzen über vergleichbare Planungsleistungen innerhalb der letzten 10 Jahre (max. 84 Punkte = 84% erreichbar; je Referenz 28 Punkte) 1.1 Grundkriterium: In dieser Referenzkategorie werden nur Referenzen gewertet, die hinsichtlich Gegenstand des Bauvorhabens, Projektumfang der Planungsleistung, bearbeitete Leistungsbilder und bearbeitete Honorarzonen vergleichbar sind. (max. 45 Punkte = 45% erreichbar, je Referenz 15 Punkte) Zur Erfüllung der Mindestvoraussetzungen des Grundkriteriums müssen je Referenzprojekt mindestens 9 Punkte erreicht werden, d.h. es müssen 27 Punkte für alle drei Referenzprojekte in Summe erreicht werden. 1.1.1 Grundkriterium/ Gegenstand des Bauvorhabens (Kriterien mit absteigender Bepunktung): Talsperre oder Hochwasserrückhaltebecken (max. 15 Punkte = 15% erreichbar, je Referenz 5 Punkte) Mittlere/große Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe ab 6m und Gesamtstauraum von über 100 000 m³] (5 Punkte) Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 4m bis 6m und Gesamtstauraum 50 000m³ bis 100 000,00 m³] (3 Punkte) Sehr Kleine Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe 2m bis 4m und Gesamtstauraum 10 000 m³ bis 50 000 m³] (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.2 Grundkriterium/ Projektumfang der Planungsleistung (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LOS 1 - Vorstauanlage Kerspe-Talsperre: - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung und Sedimentberäumungen in Vorbecken (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines

Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm und Anlagen der Wasserentnahme und -einleitung (2 Punkte) - Sanierung oder Neubau eines Absperrbauwerkes als überströmbarer Erdbaudamm (1 Punkt) - Alle andere (0 Punkte) LOS 2 - Große Dhünn-Talsperre, Vorsperre "Kleine Dhünn": - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage im Absperrdamm einschließlich Betriebseinrichtungen sowie Integration einer Straßenbrücke (4 Punkte) - Sanierung oder Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage an einer Stauanlage (2 Punkte) - Neubau oder Sanierung eines überströmbaren Absperrdammes an einer Talsperre oder Stauanlage (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) LOS 3 - Schevelinger-Talsperre: - Ufersicherung Tosbeckenbereich, Neubau eines Durchlassbauwerkes und Treibgutschutzes an einer Talsperre (4 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich und Neubau eines Treibgutschutzes an einer Talsperre (2 Punkte) - Ufersicherung Tosbeckenbereich oder Neubau Durchlassbauwerk oder eines Teilschutzgutes an einer Talsperre (1 Punkte) - Alle andere (0 Punkte) 1.1.3 Grundkriterium/ Bearbeitete Leistungsbilder (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke und Tragwerksplanung (3 Punkte) Objektplanung Ingenieurbauwerke (1 Punkt) Alle anderen (0 Punkte) 1.1.4 Grundkriterium/ Bearbeitete Honorarzonen (HZ) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Honorarzonen III (3 Punkte) Honorarzonen II (2 Punkte) Alle anderen (1 Punkt) 1.2 Zusätzlich zum Grundkriterium: Bearbeitung des Leistungsbildes Objektplanung Ingenieurbauwerke (max. 12 Punkte = 12% erreichbar, je Referenz 4 Punkte) LPH 2 bis 8 (4 Punkte) LPH 3 und LPH 5-8 (2 Punkte) LPH 3 oder LPH 5-8 (1 Punkt) Alle anderen LPHen (z. B. LPH 1, LPH 1-2, LPH 4 usw.) (0 Punkte) 1.3 Zusätzlich zum Grundkriterium: Leistung der Bauüberwachung als besondere Leistung in LPH 8 in der genannten Referenz (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte), Nein (0 Punkte) 1.4 Zusätzlich zum Grundkriterium: Eine hydraulische Berechnung sowie Prüfung und Bewertung geeigneter Bauweisen im Rahmen der Vorplanung ist Bestandteil der genannten Referenzen? (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ja (3 Punkte) Nein (0 Punkte) 1.5 Zusätzlich zum Grundkriterium: Baukosten ohne Honorar (netto, in €) (max. 9 Punkte = 9% erreichbar, je Referenz 3 Punkte) Ab 1500T€ (3 Punkte) Zwischen 500T€ bis 1500T€ (1 Punkt) 0 bis 500T€ (0 Punkte) (T = Tausend Euro)

I criteri saranno utilizzati per selezionare i candidati da invitare alla seconda fase della procedura

Informazioni sulla seconda fase di una procedura in due fasi:

Numero minimo di candidati da invitare alla seconda fase della procedura: 3

Numero massimo di candidati da invitare alla seconda fase della procedura: 5

La procedura si svolge in diverse fasi. In ogni fase possono essere eliminati alcuni partecipanti

Il committente si riserva il diritto di aggiudicare l'appalto in base alle offerte iniziali senza ulteriore negoziazione

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: 1. Qualität der fachlich-inhaltlichen Herangehensweise

Descrizione: gemäß Wertungsmatrix

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 24

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: 2. Qualität des organisatorischen Konzepts

Descrizione: gemäß Wertungsmatrix

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 17

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: 3. Qualität der Methodik der Herangehensweise an die Aufgabenstellung (Konzept für die Überwachung der Bauausführung)

Descrizione: gemäß Wertungsmatrix

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 10

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: 4. Qualifikation und Erfahrung der Projektleitung

Descrizione: gemäß Wertungsmatrix

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 11

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome: 5. Qualifikation und Erfahrung der Bauüberwachung

Descrizione: gemäß Wertungsmatrix

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 8

Criterio:

Tipo: Prezzo

Nome: Preis

Descrizione: Höhe des angebotenen Honorars gemäß Wertungsmatrix

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 30

5.1.11. Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: tedesco

Indirizzo dei documenti di gara: https://vergabe.brw-haan.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19c467a4c86-7a0e0e4f26be9c09

5.1.12. Condizioni di appalto

Condizioni della procedura:

Data stimata dell'invio degli inviti a presentare le offerte: 01/07/2026

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Consentita

Indirizzo per la presentazione: <https://vergabe.brw-haan.de/NetServer>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: tedesco

Catalogo elettronico: Non consentita

Varianti: Non consentita

Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Consentita

Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 16/06/2026 10:30:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Informazioni che possono essere integrate dopo la scadenza del termine di presentazione:

A discrezione dell'acquirente, alcuni documenti mancanti relativi all'offerente possono essere presentati successivamente.

Informazioni supplementari: Eine Nachforderung von Unterlagen, die nicht gemäß §56 VgV von einer Nachforderung ausgeschlossen sind, erfolgt unter Fristsetzung.

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Fatturazione elettronica: Consentita

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Vergabekammer Westfalen

Informazioni sui termini per il riesame: Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der

Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein

Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
: Wupperverband

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: Wupperverband

8. Organizzazioni

8.1. ORG-7001

Nome ufficiale: Wupperverband

Numero di registrazione: 05124-39001-11

Indirizzo postale: Untere Lichtenplatzer Straße 100

Località: Wuppertal

Codice postale: 42289

Suddivisione del paese (NUTS): Wuppertal, Kreisfreie Stadt (DEA1A)

Paese: Germania

E-mail: zkv@wupperverband.de

Telefono: +49 202-583-0

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione

8.1. ORG-7004

Nome ufficiale: Vergabekammer Westfalen

Numero di registrazione: 05515-03004-07

Indirizzo postale: Albrecht-Thaer-Straße 9

Località: Münster

Codice postale: 48147

Suddivisione del paese (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)

Paese: Germania

E-mail: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

8.1. ORG-7005

Nome ufficiale: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numero di registrazione: 0204:994-DOEVD-83

Località: Bonn

Codice postale: 53119

Suddivisione del paese (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Paese: Germania

E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefono: +49228996100

Ruoli di questa organizzazione:

TED eSender

10. Modifica

Versione dell'avviso precedente da modificare

:

d246e895-02ae-4025-995c-6a1fe41faad2-01

Motivo principale della modifica

:

Aggiornamento informazioni

Descrizione

:

Anpassung Formulierung im Punkt BT-750 Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Grundkriterium 1.1.1 Formulierung für Erreichung der Höchstpunktzahl und wann 0 Punkte vergeben werden wurden ergänzt Anpassung 27.05.2026 erneut Anpassung des Punkt 1.1.1 - Mittlere/große Stauanlage [Absperrbauwerkhöhe ab 6m und Gesamtstauraum von über 100 000 m³] (5 Punkte)

10.1. Modifica

Identificativo della sezione: LOT-0001

10.1. Modifica

Identificativo della sezione: LOT-0002

10.1. Modifica

Identificativo della sezione: LOT-0003

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: da25a6a6-3433-4add-922d-ad44930db000 - 01

Tipo di formulario: Gara

Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Sottotipo di avviso: 16

Data di trasmissione dell'avviso: 27/05/2026 14:47:54 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: tedesco

Numero di pubblicazione dell'avviso: 365557-2026

Numero dell'edizione della GU S: 101/2026

Data di pubblicazione: 28/05/2026