

423853-2026 - Gara

Germania – Lavori di costruzione di strade – Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb

Raubling - Straßen-, Brücken- und Leitungsbau

OJ S 117/2026 19/06/2026

Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Lavori

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

E-mail: poststelle@lra-rosenheim.de

Forma giuridica del committente: Autorità locale

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Straßen-, Brücken- und Leitungsbau

Descrizione: Straßen-, Brücken- und Leitungsbau
Straßenbau: • Asphaltbauarbeiten ca. 4.600 m² • Pflasterarbeiten ca. 600 m² • Betonflächen Abrollcontainer / Havarie-Fläche / Denios-Fläche ca. 500 m² • WHG-Fläche ca. 65 m²
Leitungsbau: • SW-Kanal DN 160/110 ca. 90 m • Schmutzwasserrevisionsschächte ca. 8 Stück • RW-Kanal DN 200 ca. 30 m • RW-Kanal DN 250 ca. 140 m • RW-Kanal DN 315 ca. 75 m • RW-Betonrohr DN 700 ca. 85 m • RW-Revisionsschächte ca. 8 Stück • Schachtbauwerke zur Regenwasserbewirtschaftung
Lamellenklärer ViaTub RIIR7.2, 2 Stück • Drosselschacht DN 1.000, 2 Stück • Absetzschächte ca. 9 Stück • Versickereinrichtungen Hochlastspeicherelemente ca. 200 Stück • Wasserleitungsbau ca. 30 m DA 50 incl. Überflurhydrant • Koaleszenzabscheider incl. technischer Ausrüstung 5.200l • Revisions- u. Probenahmeschächte DN 1000 ca. 10 Stück • Entnahmeschacht DN 2500 • Sedimentationsbecken 4000x2500 • LKW- Waschanlage • Leitungsbau DA 50 ca. 110m • Leitungsbau DN 100-200 ca. 360m • Leitungsbau DN 300 ca. 8m • Wasserleitungsbau DA 65 ca. 180m • Wasserbehandlungsanlage / Filtration • Kabelschutzrohr DN 110 ca. 1585m • Kabelschutzrohr DN 50 ca. 175m • Kabelzugschächte ca. 16 Stück • Kleinfundamente ca. 16 Stück • Mastfundamente ca. 8 Stück • Blitzschutz – u. Erdungsanlage ca. 120 m
Brückenbau: • Abbrucharbeiten Der bestehende Wellstahldurchlass ist freizulegen und abubrechen • Brückenkonstruktion Verkehrswegebrücke Die geplante Verkehrswegebrücke wird als Stahlbetonrahmen mit einer lichten Weite von 6,0 m ausgeführt. Der Stahlbetonrahmen gründet jeweils auf vier Bohrpfählen pro Widerlager mit einer Länge von 3,50 m. Die Fahrbahnbreite beträgt 7,50 m, die Breite der beidseitigen Kappen 0,75 m. Die beidseitigen Geländer sind Füllstabgeländer nach RiZ Gel 4. Die Böschungen des Tännelbaches werden im Brückenbereich mit Natursteinen ausgelegt.
Termin Geplanter Bauablauf Das Baufeld wird in Teilbereichen für den laufenden Betrieb des Müllbauhofs benötigt, von daher ergibt sich nachfolgende Abschnittsbildung. Bitte hierzu auch Plananlage 05 „Grobablauf“ beachten. Baubeginn KW 32/2026 – Fertigstellung KW 28/2027
Zwischentermine: • KW 32/2026 – KW 52/2026 Bauabschnitt Nord-West (blau), August 2026 - Dezember 2026 • KW 2/2027 – KW 28/2027 Bauabschnitt Süd-West (gelb), Januar 2027 - Juli 2027 • KW 2/2027 – KW 28/2027 Brücke Süd (gelb), Januar 2027 - Juli 2027 • KW 32/2026 –

KW 28/2027 Besucherparkplätze / Denios Container (grün), August 2026 - Juli 2027 • Enge zeitliche Abstimmung mit den laufenden Bauvorhaben Müllbauhof neu, sowie dem Betrieb Müllbauhof • Die Baustelle muss von Montag – Freitag besetzt sein
Identificativo della procedura: b723d406-2efa-43ed-9909-9cb815b14fdc
Identificativo interno: 41-621-43
Tipo di procedura: Aperta
La procedura è accelerata: no

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45233120 Lavori di costruzione di strade
Classificazione aggiuntiva (cpv): 45111100 Lavori di demolizione, 45231113 Sostituzione di condutture

2.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: Bauhofstraße 4
Località: Raubling
Codice postale: 83064
Suddivisione del paese (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)
Paese: Germania

2.1.4. Informazioni generali

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE
vob-a-eu -

2.1.6. Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione: Avviso
Violazione degli obblighi connessi a motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale: Es gelten die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§ 123 bis 126 GWB. Der Bieter hat anzugeben, ob Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen und ob er selbst bzw. ein nach Satzung oder Gesetz für den Bieter Vertretungsberechtigter in den letzten zwei Jahren • gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder • gem. § 98c des Aufenthaltsgesetzes • gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder • gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist.

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0001

Titolo: Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Straßen-, Brücken- und Leitungsbau

Descrizione: Straßen-, Brücken- und Leitungsbau
Straßenbau: • Asphaltbauarbeiten ca. 4.600 m² • Pflasterarbeiten ca. 600 m² • Betonflächen Abrollcontainer / Havarie-Fläche / Denios-Fläche ca. 500 m² • WHG-Fläche ca. 65 m²
Leitungsbau: • SW-Kanal DN 160/110 ca. 90 m • Schmutzwasserrevisionsschächte ca. 8 Stück • RW-Kanal DN 200 ca. 30 m • RW-Kanal DN 250 ca. 140 m • RW-Kanal DN 315 ca. 75 m • RW-Betonrohr DN 700 ca. 85 m • RW-Revisionsschächte ca. 8 Stück • Schachtbauwerke zur Regenwasserbewirtschaftung
Lamellenklärer ViaTub RIIR7.2, 2 Stück • Drosselschacht DN 1.000, 2 Stück • Absetzschächte ca. 9 Stück • Versickereinrichtungen Hochlastspeicherelemente ca. 200 Stück •

Wasserleitungsbau ca. 30 m DA 50 incl. Überflurhydrant • Koaleszenzabscheider incl. technischer Ausrüstung 5.200l • Revisions- u. Probenahmeschächte DN 1000 ca. 10 Stück • Entnahmeschacht DN 2500 • Sedimentationsbecken 4000x2500 • LKW- Waschanlage • Leitungsbau DA 50 ca. 110m • Leitungsbau DN 100-200 ca. 360m • Leitungsbau DN 300 ca. 8m • Wasserleitungsbau DA 65 ca. 180m • Wasserbehandlungsanlage / Filtration • Kabelschutzrohr DN 110 ca. 1585m • Kabelschutzrohr DN 50 ca. 175m • Kabelzugschächte ca. 16 Stück • Kleinfundamente ca. 16 Stück • Mastfundamente ca. 8 Stück • Blitzschutz – u. Erdungsanlage ca. 120 m Brückenbau: • Abbrucharbeiten Der bestehende Wellstahldurchlass ist freizulegen und abzubrechen • Brückenkonstruktion Verkehrswegebrücke Die geplante Verkehrswegebrücke wird als Stahlbetonrahmen mit einer lichten Weite von 6,0 m ausgeführt. Der Stahlbetonrahmen gründet jeweils auf vier Bohrpfählen pro Widerlager mit einer Länge von 3,50 m. Die Fahrbahnbreite beträgt 7,50 m, die Breite der beidseitigen Kappen 0,75 m. Die beidseitigen Geländer sind Füllstabgeländer nach RiZ Gel 4. Die Böschungen des Tünnelbaches werden im Brückenbereich mit Natursteinen ausgelegt. Termine Geplanter Bauablauf Das Baufeld wird in Teilbereichen für den laufenden Betrieb des Müllbauhofs benötigt, von daher ergibt sich nachfolgende Abschnittsbildung. Bitte hierzu auch Plananlage 05 „Grobablauf“ beachten. Baubeginn KW 32/2026 – Fertigstellung KW 28/2027
Zwischentermine: • KW 32/2026 – KW 52/2026 Bauabschnitt Nord-West (blau), August 2026 - Dezember 2026 • KW 2/2027 – KW 28/2027 Bauabschnitt Süd-West (gelb), Januar 2027 - Juli 2027 • KW 2/2027 – KW 28/2027 Brücke Süd (gelb), Januar 2027 - Juli 2027 • KW 32/2026 – KW 28/2027 Besucherparkplätze / Denios Container (grün), August 2026 - Juli 2027 • Enge zeitliche Abstimmung mit den laufenden Bauvorhaben Müllbauhof neu, sowie dem Betrieb Müllbauhof • Die Baustelle muss von Montag – Freitag besetzt sein
Identificativo interno: LOT-0001 E59447912

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Lavori

Classificazione principale (cpv): 45233120 Lavori di costruzione di strade

Classificazione aggiuntiva (cpv): 45111100 Lavori di demolizione, 45231113 Sostituzione di condutture

5.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: Bauhofstr. 4

Località: Raubling

Codice postale: 83064

Suddivisione del paese (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)

Paese: Germania

5.1.3. Durata stimata

Data di inizio: 03/08/2026

Data di fine durata: 09/07/2027

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): no

Informazioni supplementari: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Avviso

Criterio: Referenze su lavori specifici

Descrizione del criterio di selezione: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Criterio: Referenze su lavori specifici

Descrizione del criterio di selezione: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Prezzo

Descrizione: Der Preis ist das einzige Zuschlagskriterium.

5.1.11. Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: tedesco

Lingue in cui i documenti di gara (o loro parti) sono ufficiosamente disponibili: tedesco

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.subreport.de/E59447912>

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.subreport.de/E59447912>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: tedesco

Catalogo elettronico: Consentita

Varianti: Non consentita

Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Non consentita

Descrizione della garanzia finanziaria: siehe Formblatt 214.H Besondere Vertragsbedingungen

Termine per il ricevimento delle offerte: 21/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 60 Giorni

Informazioni che possono essere integrate dopo la scadenza del termine di presentazione:

A discrezione dell'acquirente, tutti i documenti mancanti relativi all'offerente possono essere presentati successivamente.

Informazioni supplementari: Fehlende Unterlagen werden nach Angabe einer bestimmten Frist nachgefordert.

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 21/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Luogo: elektronische Abgabe

Informazioni supplementari: elektronische Abgabe

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Fatturazione elettronica: Consentita

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

Organizzazione che tratta le offerte: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001

Nome ufficiale: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

Numero di registrazione: DE131205073

Servizio: Kreiseigener Hochbau

Indirizzo postale: Wittelsbacherstr. 53

Località: Rosenheim

Codice postale: 83022

Suddivisione del paese (NUTS): Rosenheim, Kreisfreie Stadt (DE213)

Paese: Germania

E-mail: poststelle@lra-rosenheim.de

Telefono: 000

Indirizzo internet: <http://WWW.LRA-ROSENHEIM.DE>

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione

Organizzazione che tratta le offerte

8.1. ORG-0002

Nome ufficiale: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Numero di registrazione: DE811335517

Servizio: VOB-Stelle

Indirizzo postale: Maximilianstraße 39

Località: München

Codice postale: 80538

Suddivisione del paese (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Paese: Germania

E-mail: poststelle@reg-ob.bayern.de

Telefono: 000

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso

8.1. ORG-0003

Nome ufficiale: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numero di registrazione: 0204:994-DOEVD-83

Località: Bonn

Codice postale: 53119

Suddivisione del paese (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Paese: Germania

E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefono: +49228996100

Ruoli di questa organizzazione:

TED eSender

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: 62a3db70-4eec-45ca-a9fd-2f1b75e79523 - 01

Tipo di formulario: Gara

Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Sottotipo di avviso: 16

Data di trasmissione dell'avviso: 17/06/2026 11:51:09 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: tedesco

Numero di pubblicazione dell'avviso: 423853-2026

Numero dell'edizione della GU S: 117/2026

Data di pubblicazione: 19/06/2026