

454393-2026 - Gara

Germania – Lavori di costruzione solette – 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Estricharbeiten

OJ S 125/2026 02/07/2026

Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Lavori

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: Klinikum Memmingen AöR

E-mail: t.aigner@psb-wasner.de

Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico controllato da un'autorità locale

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Estricharbeiten

Descrizione: 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Estricharbeiten

Identificativo della procedura: e10f30dd-36fb-40ae-9ccf-86a23a8f953f

Identificativo interno: 0057.1060.001

Tipo di procedura: Aperta

La procedura è accelerata: no

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Lavori

Classificazione principale (cpv): 45262320 Lavori di costruzione solette

2.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Memmingen, Kreisfreie Stadt (DE274)

Paese: Germania

2.1.4. Informazioni generali

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

vob-a -

2.1.6. Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione: Avviso

Violazione degli obblighi connessi a motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0001

Titolo: 0057 - Klinikum Memmingen, Neubau Klinikum - Estricharbeiten

Descrizione: Klinikum Memmingen Baustelleneinrichtung Vorbereitende Arbeiten: Ca. 1.150 m² Untergrund kugelstrahlen Ca. 300 m² Minderfeste Schichten entfernen Ca 51.600 m²

Untergrund reinigen Ca. 17.100 m² Untergrund ausgleichen 10 mm Abdichtungen: Ca. 39.300 m² Voranstrich Bitumenemulsion Boden Ca. 34.600m² Bituminöse Abdichtung 1mm Ca. 3.700 m² Bituminöse Abdichtung G200 S 4 10mm Ca. 36.000 m² Trennlage PE Floie 2.-lagig Ca. 15.450 m² Trennlage PE Floie 1.-lagig Ca. 1.200 m² Abdichtende Haftbrücke Dämmung: Ca. 560 m² Trittschalldämmung PS-Hartschaum EPS 30 mm Ca. 11.200 m² Trittschalldämmung PS-Hartschaum EPS 40 mm Ca. 9.050 m² Trittschalldämmung PE-Schaum 10 mm Ca. 44.700 m Randdämmstreifen PE-Schaum 5 mm Ca. 260 m Randdämmstreifen PE-Schaum 8 mm Ca. 8.000 m Randdämmstreifen Mineralwolle 10 mm Ca. 450 m² Trittschalldämmung Mineralwolle 1m Tiefe Estricharbeiten: Ca. 5.750 m² Zementestrich D 55 mm Ca. 9.200 m² Zementestrich D 60 mm Ca. 210 m² Zementestrich D 65 mm Ca. 3.570 m² Zementestrich D 70 mm Ca. 270 m² Zementestrich D 75 mm Ca. 30.500 m² Zementestrich D 80 mm Ca. 4.350 m² Zementestrich D 85 mm Ca. 4.320 m² Zementestrich D 95 mm Ca.6.980 m² Zementestrich D 100 mm Ca. 50 m² Kunstharzestrich Fugen, Profile: Ca. 1.450 m Estichdehnfuge Einlage Mineralwolle Profil Stahl B 8mm T 70-100mm Ca. 2.650 m Estichdehnfuge Einlage PE Schaum Profil Stahl B 8mm T 70-100mm Ca. 120 m Gebäudedehnfugen im Estrich Herrstellen H 100 mm Ca. 1.450 m Fugendübel Dehnfuge mit BS Ca. 2.650 m Fugendübel Dehnfuge ohne BS Ca. 370 m Randabstellung an bodentiefen Fassaden und Ausgangstüren Ca. 100 m Randprofil Edelstahl H 60mm Ca. 50 m Randprofil Edelstahl H 70mm Ca. 270 m Abschlussprofil Estrichabstellung Treppen 100mm Ca. 110 m Abschlussprofil Estrichabstellung Aufzug 100mm Ca. 150 m Abschlussprofil Edelstahl 100x400x3mm Ca. 50 St Estrichabstellwinkel Sonstiges: Ca. 85 m² DoppelbodenBezirkskrankenhaus BKH: Baustelleneinrichtung Vorbereitende Arbeiten: Ca. 6.750 m² Untergrund reinigen Beton Ca. 200 m² Minderfeste Schichten entfernen Abdichtungen: Ca. 3.000 m² Bituminöse Abdichtung 1mm Ca. 1.200 m² Trennlage PE Floie 2.-lagig Ca. 5.550 m² Trennlage PE Floie 1.-lagig Dämmung: Ca. 160 m² Trittschalldämmung PS-Hartschaum EPS 30 mm Ca. 2.500 m² Trittschalldämmung PS-Hartschaum EPS 35 mm Ca. 2.800 m² Trittschalldämmung PS-Hartschaum EPS 40 mm Ca. 95 m² Trittschalldämmung PS-Hartschaum EPS 55 mm Ca. 160 m² Wärmedämmung PS-Schaum 20 mm Ca. 4.200 m² Wärmedämmung PS-Schaum 30 mm Ca. 3.000 m Randdämmstreifen PE-Schaum 5 mm Ca. 2.900 m Randdämmstreifen PE-Schaum 8 mm Ca. 1.000 m Randdämmstreifen Mineralwolle 10 mm Ca. 200 m² Trittschalldämmung Mineralwolle 1m Tiefe Estricharbeiten: Ca. 1.700 m² Zementestrich D 65 mm Ca. 3.650 m² Zementestrich D 70 mm Ca. 360 m² Zementestrich D 80 mm Ca. 1.050 m² Zementestrich D 95 mm Fugen, Profile: Ca. 160 m Estichdehnfuge Einlage Mineralwolle Profil Stahl B 8mm T 70-100mm Ca. 345 m Estichdehnfuge Einlage PE Schaum Profil Stahl B 8mm T 70-100mm Ca. 160 m Fugendübel Dehnfuge mit BS Ca. 345 m Fugendübel Dehnfuge ohne BS Ca. 100 m Randabstellung an bodentiefen Fassaden und Ausgangstüren Ca. 65 m Abschlussprofil Estrichabstellung Treppen 140mm Ca. 10 m Abschlussprofil Estrichabstellung Aufzug 140mm Ca. 10 m Bewegungsfugenprofil FSX 75/100 Ca. 20 St Estrichabstellwinkel
 Identificativo interno: 0001

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Lavori

Classificazione principale (cpv): 45262320 Lavori di costruzione solette

5.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Memmingen, Kreisfreie Stadt (DE274)

Paese: Germania

5.1.3. Durata stimata

Data di inizio: 07/09/2026

Data di fine durata: 22/10/2027

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Vanno indicati nomi e qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto: Indicazione non necessaria

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): no

5.1.7. Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Avviso

Criterio: Referenze su lavori specifici

Descrizione del criterio di selezione: Eigenerklärungen (gem. nachfolgenden Anforderungen) über nachfolgend näher bezeichnete vergleichbare Referenzprojekte aus den letzten 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, mit Angabe von Name/Anschrift des Auftraggebers des Referenzprojekts und Angabe von Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners des Auftraggebers des Referenzprojekts (nicht eines externen Dritten), der die Angaben des Bieters zu diesem bestätigen kann, sowie Angabe einer Projektbezeichnung und -beschreibung mit Beschreibung der erbrachten Leistungen. Der Auftraggeber behält sich vor, die Angaben des Bieters beim Referenzbeauftragten zu überprüfen. Bei Bietergemeinschaften muss klar erkennbar sein, welches Referenzprojekt welchem Mitglied zuzuordnen ist. Die Mindestanforderungen erfüllenden Referenzprojekte der Mitglieder werden der Bietergemeinschaft zugerechnet. Auch von einer Bietergemeinschaft dürfen insgesamt nur die nachstehend genannten Maximalzahlen von Referenzprojekten benannt werden.

Criterio: Media annuale della forza lavoro

Descrizione del criterio di selezione: Der Bieter/die Bietergemeinschaft hat eine Eigenerklärung abzugeben, aus der die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten des Bieters /der Bietergemeinschaft und die Zahl der Führungskräfte des Bieters/der Bietergemeinschaft, jeweils in den letzten drei Jahren, ersichtlich ist. Bei einer Bietergemeinschaft sind je Jahr die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten und die Zahl der Führungskräfte jedes Mitglieds der Bietergemeinschaft zu addieren. Sollte die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten und der Führungskräfte nicht genau ermittelt werden können, ist jeweils eine durchschnittliche Zahl der Beschäftigten und der Führungskräfte anzugeben, die in dem betreffenden Jahr mindestens beschäftigt waren. Der Wert ist dann entsprechend zu kennzeichnen. Als Beschäftigte gelten die sozialversicherungspflichtig angestellten Arbeitnehmer.

Criterio: Proporzione di subappalto

Descrizione del criterio di selezione: Art und Umfang der Nachunternehmerleistungen, Verpflichtungserklärungen der NU

Criterio: Fatturato annuo medio

Descrizione del criterio di selezione: Der Bieter/die Bietergemeinschaft hat eine Eigenerklärung zum Gesamtjahresumsatz des Bieters/der Bietergemeinschaft (EUR, netto) aufgeteilt für die letzten 3 Geschäftsjahre anzugeben.

Criterio: Iscrizione in un registro di commercio

Descrizione del criterio di selezione: Der Bieter hat einen aktuellen Auszug aus dem Berufs- oder Handelsregister oder eine gleichwertige Urkunde oder Bescheinigung einer zuständigen Verwaltungsbehörde oder eines Gerichts des Herkunftslandes des Bieters, soweit aufgrund der Unternehmensform des Bieters eine Eintragung vorgesehen, einzureichen (nicht älter als 6 Monate, maßgeblich für die Berechnung dieses Zeitraums ist der in der Bekanntmachung benannte Zeitpunkt des Ablaufs der Frist zur Abgabe der Angebote; Kopie ausreichend; bei fremdsprachigen Dokumenten mit deutscher Übersetzung). Bei Bietergemeinschaften gilt dies für sämtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft.

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Prezzo

Nome: Preiskriterium

Descrizione: .

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 100

5.1.11. Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: tedesco

Indirizzo dei documenti di gara: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/e10f30dd-36fb-40ae-9ccf-86a23a8f953f

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/e10f30dd-36fb-40ae-9ccf-86a23a8f953f

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: tedesco

Catalogo elettronico: Non consentita

Varianti: Non consentita

Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: 31/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 56 Giorni

Informazioni che possono essere integrate dopo la scadenza del termine di presentazione:

Nessun documento può essere presentato successivamente.

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Informazioni supplementari: Bieter und Ihre Bevollmächtigten sind nicht zugelassen

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: siehe Ausschreibungsunterlagen

Fatturazione elettronica: Non consentita

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Informazioni sui termini per il riesame: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber /Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen. (5) Auskünfte über die Vergabeunterlagen sind bis spätestens 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu beantworten und Anfragen daher rechtzeitig an die Vergabestelle zu richten.

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Klinikum Memmingen AöR

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001

Nome ufficiale: Klinikum Memmingen AöR

Numero di registrazione: 12097

Indirizzo postale: Bismarckstraße 23

Località: Memmingen

Codice postale: 87700

Suddivisione del paese (NUTS): Memmingen, Kreisfreie Stadt (DE274)

Paese: Germania

E-mail: t.aigner@psb-wasner.de

Telefono: +49 85326210029

Indirizzo internet: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Profilo del committente: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

8.1. ORG-0002

Nome ufficiale: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Numero di registrazione: b96bf8c7-a95b-405a-810e-c27707dd00bb

Indirizzo postale: Maximilianstraße 39

Località: München

Codice postale: 80534

Suddivisione del paese (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Paese: Germania

E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telefono: +49 8921762411

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

8.1. ORG-0003

Nome ufficiale: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numero di registrazione: 0204:994-DOEVD-83

Località: Bonn

Codice postale: 53119

Suddivisione del paese (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Paese: Germania

E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefono: +49228996100

Ruoli di questa organizzazione:

TED eSender

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: e10f30dd-36fb-40ae-9ccf-86a23a8f953f - 01

Tipo di formulario: Gara

Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Sottotipo di avviso: 16

Data di trasmissione dell'avviso: 30/06/2026 16:15:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: tedesco

Numero di pubblicazione dell'avviso: 454393-2026

Numero dell'edizione della GU S: 125/2026

Data di pubblicazione: 02/07/2026