

471421-2026 - Gara

Belgio – Abitazioni modulari – MARCHÉ DE LOCATION DE CONTENEURS ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES - EXTENSION CUISINE - VÉSALE

OJ S 129/2026 08/07/2026

Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Forniture - Lavori - Servizi

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: HUmani SC

E-mail: pierre.deschamps@humani.be

Forma giuridica del committente: Autorità governativa centrale

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Salute

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: MARCHÉ DE LOCATION DE CONTENEURS ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES - EXTENSION CUISINE - VÉSALE

Descrizione: Le Département Restauration d'HUmani prévoit, dans le cadre du présent marché public, les prestations suivantes : 1) La location de conteneurs temporaires, permettant l'extension de la cuisine centrale de Vésale, implantés en ZONE 1. 2) La location de 4 conteneurs de chambres froides, destinés au stockage des denrées alimentaires, répartis comme suit : o 1 conteneur implanté en ZONE 3 ; o 3 conteneurs implantés en ZONE 2 avec une liaison au bâtiment ;

Identificativo della procedura: 8290ab01-f96b-4eb8-9679-f96188a7e98c

Identificativo interno: P/24/00/30/24

Tipo di procedura: Aperta

La procedura è accelerata: no

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Natura aggiuntiva dell'appalto: Lavori, Servizi

Classificazione principale (cpv): 44211100 Abitazioni modulari

Classificazione aggiuntiva (cpv): 44212381 Rivestimento, 45232460 Lavori sanitari, 34221000

Container mobili speciali, 45311200 Lavori di connessione elettrici

2.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)

Paese: Belgio

2.1.4. Informazioni generali

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

2.1.5. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

L'offerente deve presentare offerte per tutti i lotti

Condizioni contrattuali:

Numero massimo di lotti per i quali può essere aggiudicato un appalto a un offerente: 5

2.1.6. Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0001

Titolo: P/24/00/30/24 - 1 - Travaux préparatoires - Electricité

Descrizione: Ce lot concerne la réalisation des alimentations des différents containers des zones 1 et 2. Ces alimentations seront réalisées en câble souple H07RN-F résistant aux intempéries et aux UV. Un tableau divisionnaire externe sera réalisé afin de répartir l'alimentation sur 6 circuits 3x400+N+PE différents, chacun protégé par une protection différentielle de 30mA. Le tableau est composé de 3 départs de 25A, 2 départs de 16A et d'un départ de 100A. Un sectionneur général de 160A sera présent en tête de tableau ainsi que 3 témoins lumineux de présence tension, protégé par des fusibles de calibre adapté. L'alimentation du tableau divisionnaire externe est réalisé au départ du TGBT présent au rez-de-chaussée de l'hôpital. Une protection générale est à placer dans ce TGBT pour alimenter la colonne de départ vers le tableau divisionnaire.

Identificativo interno: 1

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Lavori

Classificazione principale (cpv): 45311200 Lavori di connessione elettrici

5.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Arr. Thuin (BE32D)

Paese: Belgio

5.1.3. Durata stimata

Durata: altro: Sconosciuto

5.1.6. Informazioni generali**Partecipazione riservata:**

La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara

5.1.11. Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/documents>

5.1.12. Condizioni di appalto**Modalità di presentazione:**

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/general>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: francese

Catalogo elettronico: Non consentita

Obbligo di firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato [come definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014]

Termine per il ricevimento delle offerte: 02/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 250 Giorni

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Fatturazione elettronica: Consentita

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: HUMANI SC

Informazioni sui termini per il riesame: §1. Le marché doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. §2. Les parties s'obligent à remplir de bonne foi leurs engagements en vue d'assurer la bonne fin du marché. §3. En cas de litige, les parties se concerteront pour trouver une solution. A défaut d'accord, les tribunaux de Charleroi seront les seuls compétents. Dans le cas d'actions judiciaires, l'Article 73 de l'AR du 14/01/2013 est d'application.

5.1. Lotto: LOT-0002

Titolo: P/24/00/30/24 - 2 - Travaux préparatoires - Sanitaires

Descrizione: Les containers prévus au LOT 3, implantés en ZONE 1, nécessitent la réalisation des travaux préparatoires suivants : - La mise en place d'une alimentation en eau froide DN 25 mm, comprenant un robinet en façade équipé d'une protection antigel. Le piquage sera réalisé sur les installations existantes du sous-sol ; - La réalisation d'une évacuation au sol de diamètre DN 125 mm. Le raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées (sur séparateur de graisse) sera effectué via les conduites du sous-sol de la cuisine. Pour les raccordements à réaliser au sous-sol de la cuisine, le soumissionnaire devra prévoir l'ouverture d'une tranchée, le percement de la façade, ainsi que la remise en état de la tranchée à l'identique après travaux.

Identificativo interno: 2

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Lavori

Classificazione principale (cpv): 45232460 Lavori sanitari

5.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Arr. Thuin (BE32D)

Paese: Belgio

5.1.3. Durata stimata

Durata: altro: Sconosciuto

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara

5.1.11. Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/documents>

5.1.12. Condizioni di appalto**Modalità di presentazione:**

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/general>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: francese

Catalogo elettronico: Non consentita

Obbligo di firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato [come definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014]

Termine per il ricevimento delle offerte: 02/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 250 Giorni

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Fatturazione elettronica: Consentita

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì

5.1.15. Tecniche**Accordo quadro:**

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: HUmani SC

Informazioni sui termini per il riesame: §1. Le marché doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. §2. Les parties s'obligent à remplir de bonne foi leurs engagements en vue d'assurer la bonne fin du marché. §3. En cas de litige, les parties se concerteront pour trouver une solution. A défaut d'accord, les tribunaux de Charleroi seront les seuls compétents. Dans le cas d'actions judiciaires, l'Article 73 de l'AR du 14/01/2013 est d'application.

5.1. Lotto: LOT-0003

Titolo: P/24/00/30/24 - 3 - Location de conteneurs temporaires destinés à l'extension de la cuisine de Vésale (Zone 1)

Descrizione: Ce lot concerne la réalisation des alimentations des différents containers des zones 1 et 2. Ces alimentations seront réalisées en câble souple H07RN-F résistant aux intempéries et aux UV. Un tableau divisionnaire externe sera réalisé afin de répartir l'

alimentation sur 6 circuits 3x400+N+PE différents, chacun protégé par une protection différentielle de 30mA. Le tableau est composé de 3 départs de 25A, 2 départs de 16A et d'un départ de 100A. Un sectionneur général de 160A sera présent en tête de tableau ainsi que 3 témoins lumineux de présence tension, protégé par des fusibles de calibre adapté. L'alimentation du tableau divisionnaire externe est réalisé au départ du TGBT présent au rez-de-chaussée de l'hôpital. Une protection générale est à placer dans ce TGBT pour alimenter la colonne de départ vers le tableau divisionnaire.

Identificativo interno: 3

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 44211100 Abitazioni modulari

5.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Arr. Thuin (BE32D)

Paese: Belgio

5.1.3. Durata stimata

Durata: altro: Sconosciuto

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara

5.1.11. Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/documents>

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/general>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: francese

Catalogo elettronico: Non consentita

Obbligo di firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato [come definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014]

Termine per il ricevimento delle offerte: 02/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 250 Giorni

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Fatturazione elettronica: Consentita

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: HUMANI SC

Informazioni sui termini per il riesame: §1. Le marchés doivent être exécutés et interprétés conformément au droit belge. §2. Les parties s'obligent à remplir de bonne foi leurs engagements en vue d'assurer la bonne fin du marché. §3. En cas de litige, les parties se concerteront pour trouver une solution. A défaut d'accord, les tribunaux de Charleroi seront les seuls compétents. Dans le cas d'actions judiciaires, l'Article 73 de l'AR du 14/01/2013 est d'application.

5.1. Lotto: LOT-0004

Titolo: P/24/00/30/24 - 4 - Location de conteneurs de chambres froides (Zones 2 et 3)

Descrizione: Ce lot concerne la réalisation des alimentations des différents containers des zones 1 et 2. Ces alimentations seront réalisées en câble souple H07RN-F résistant aux intempéries et aux UV. Un tableau divisionnaire externe sera réalisé afin de répartir l'alimentation sur 6 circuits 3x400+N+PE différents, chacun protégé par une protection différentielle de 30mA. Le tableau est composé de 3 départs de 25A, 2 départs de 16A et d'un départ de 100A. Un sectionneur général de 160A sera présent en tête de tableau ainsi que 3 témoins lumineux de présence tension, protégé par des fusibles de calibre adapté. L'alimentation du tableau divisionnaire externe est réalisée au départ du TGBT présent au rez-de-chaussée de l'hôpital. Une protection générale est à placer dans ce TGBT pour alimenter la colonne de départ vers le tableau divisionnaire.

Identificativo interno: 4

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 44211100 Abitazioni modulari

5.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Arr. Thuin (BE32D)

Paese: Belgio

5.1.3. Durata stimata

Durata: altro: Sconosciuto

5.1.6. Informazioni generali**Partecipazione riservata:**

La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara

5.1.11. Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/documents>

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/general>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: francese

Catalogo elettronico: Non consentita

Obbligo di firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato [come definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014]

Termine per il ricevimento delle offerte: 02/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 250 Giorni

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Fatturazione elettronica: Consentita

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì

5.1.15. Tecniche**Accordo quadro:**

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: HUmani SC

Informazioni sui termini per il riesame: §1. Le marché doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. §2. Les parties s'obligent à remplir de bonne foi leurs engagements en vue d'assurer la bonne fin du marché. §3. En cas de litige, les parties se concerteront pour trouver une solution. A défaut d'accord, les tribunaux de Charleroi seront les seuls compétents. Dans le cas d'actions judiciaires, l'Article 73 de l'AR du 14/01/2013 est d'application.

5.1. Lotto: LOT-0005

Titolo: P/24/00/30/24 - 5 - Bardage du conteneur (chambre froide) existant

Descrizione: Ce lot concerne la réalisation des alimentations des différents containers des zones 1 et 2. Ces alimentations seront réalisées en câble souple H07RN-F résistant aux intempéries et aux UV. Un tableau divisionnaire externe sera réalisé afin de répartir l'alimentation sur 6 circuits 3x400+N+PE différents, chacun protégé par une protection différentielle de 30mA. Le tableau est composé de 3 départs de 25A, 2 départs de 16A et d'un départ de 100A. Un sectionneur général de 160A sera présent en tête de tableau ainsi que 3 témoins lumineux de présence tension, protégé par des fusibles de calibre adapté. L'alimentation du tableau divisionnaire externe est réalisé au départ du TGBT présent au rez-de-chaussée de l'hôpital. Une protection générale est à placer dans ce TGBT pour alimenter la colonne de départ vers le tableau divisionnaire.

Identificativo interno: 5

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 44211100 Abitazioni modulari

5.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Arr. Thuin (BE32D)

Paese: Belgio

5.1.3. Durata stimata

Durata: altro: Sconosciuto

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara

5.1.11. Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/documents>

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/e3720c91-5a62-4fe5-ab16-e25d43b2b78a/general>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: francese

Catalogo elettronico: Non consentita

Obbligo di firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato [come definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014]

Termine per il ricevimento delle offerte: 02/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 250 Giorni

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Fatturazione elettronica: Consentita

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: HUmani SC

Informazioni sui termini per il riesame: §1. Le marché doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. §2. Les parties s'obligent à remplir de bonne foi leurs engagements en vue d'assurer la bonne fin du marché. §3. En cas de litige, les parties se concerteront pour trouver une solution. A défaut d'accord, les tribunaux de Charleroi seront les seuls compétents. Dans le cas d'actions judiciaires, l'Article 73 de l'AR du 14/01/2013 est d'application.

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001

Nome ufficiale: HUmani SC

Numero di registrazione: 0216377108_889

Indirizzo postale: Boulevard Zoé Drion, 1

Località: Charleroi

Codice postale: 6000

Suddivisione del paese (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)

Paese: Belgio

E-mail: pierre.deschamps@humani.be

Telefono: +32 71920121

Indirizzo internet: <http://www.chu-charleroi.be>

Profilo del committente: <https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=889&includeOrganisationChildren=true>

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione competente per i ricorsi

8.1. ORG-0002

Nome ufficiale: SPF Stratégie et Appui

Numero di registrazione: BE001

Indirizzo postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1

Località: Bruxelles

Codice postale: 1000

Suddivisione del paese (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Paese: Belgio

E-mail: revise@publicprocurement.be

Telefono: +32 2 740 80 00

Indirizzo internet: <https://bosa.belgium.be>

Ruoli di questa organizzazione:

TED eSender

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: b6db3209-e446-42c8-a0cb-cef00d821b01 - 01

Tipo di formulario: Gara

Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Sottotipo di avviso: 16

Data di trasmissione dell'avviso: 06/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Data di trasmissione da parte dell'eSender dell'avviso o bando: 06/07/2026 00:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: francese

Numero di pubblicazione dell'avviso: 471421-2026

Numero dell'edizione della GU S: 129/2026

Data di pubblicazione: 08/07/2026