

493586-2026 - Gara

Germania – Lavori di costruzione di strade – Czernyring Schere Ost - 2. BA: Leitungs- und Straßenbau

OJ S 135/2026 16/07/2026

Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Lavori

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: Stadt Heidelberg, Tiefbauamt, Stadtbetriebe Heidelberg - Sparte Abwasser und Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH

E-mail: vergabeabteilung@heidelberg.de

Forma giuridica del committente: Autorità locale

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: Czernyring Schere Ost - 2. BA: Leitungs- und Straßenbau

Descrizione: Czernyring Schere Ost - 2. BA: Leitungs- und Straßenbau Abschnitt 1:

Gewerkeübergreifende Maßnahmen Abschnitt 2: Straßenbau - Fahrbahn, Gehweg,

Grünflächen Abschnitt 3: Straßenbau - Radweg Abschnitt 4: Kanalbau Abschnitt 5:

Kanalsanierung Abschnitt 6: Tief- und Leitungsbau

Identificativo della procedura: 1833d4a2-8ba4-4df7-b721-2de3c158b71d

Identificativo interno: 66-19-1153-1.1-05_2.BA

Tipo di procedura: Aperta

La procedura è accelerata: no

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Lavori

Classificazione principale (cpv): 45233120 Lavori di costruzione di strade

Classificazione aggiuntiva (cpv): 45112700 Lavori di architettura paesaggistica, 45231000

Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, 45232400 Lavori di costruzione di condotte fognarie

2.1.2. Luogo di esecuzione

Località: Heidelberg

Codice postale: 69115

Suddivisione del paese (NUTS): Heidelberg, Stadtkreis (DE125)

Paese: Germania

2.1.4. Informazioni generali

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

vob-a-eu -

2.1.6. Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione: Avviso, Documento di gara, Documento di gara unico europeo (DGUE)

Violazione degli obblighi connessi a motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale: siehe Gesetz und Vergabeunterlagen

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0000

Titolo: Czernyring Schere Ost - 2. BA: Leitungs- und Straßenbau

Descrizione: Hauptmengen "Czernyring Schere Ost - 2. BA: Leitungs- und Straßenbau"

Abschnitt 1: Gewerkeübergreifende Maßnahmen (AG: Tiefbauamt) Baustelleneinrichtung Verkehrssicherung Kampfmittelfreimessung Abschnitt 2: Straßenbau - Fahrbahn, Gehweg, Grünflächen (AG: Tiefbauamt) Asphalt fräsen 60 m² Asphaltbefestigung aufbrechen 750 m³ Bordsteine und Rinnen aufnehmen 200 m Pflasterdecke aufnehmen 350 m² Tragschichten aufnehmen 220 m³ Straßenablauf ausbauen 17 St Bordsteine und Rinnenplatten herstellen 1000 m Tragschichten herstellen 2200 m³ Pflasterdecke herstellen 400 m² Asphalttragschicht AC 32 T S herstellen 4000 m² Asphaltbinder SMA 16 B S herstellen 4000 m² Asphaltdecke AC 11 D SP 4000 m² Kunststoff-Straßenablauf herstellen 41 St Anschlussleitungen herstellen 200 m Baum- und Pflanzgruben herstellen 780 m³ Bäume liefern und pflanzen 12 St Sträucher liefern und pflanzen 1737 St Schilder und Wegweisung herstellen 20 St Markierung herstellen, Heißplastik, weiß 600 m Abschnitt 3: Straßenbau - Radweg (AG: Tiefbauamt) Asphaltbefestigung aufbrechen 35 m³ Bordsteine und Rinnen aufnehmen 170 m Pflasterdecke aufnehmen 560 m² Tragschichten aufnehmen 350 m³ Bordsteine und Querungsstellen herstellen 450 m Tragschichten herstellen 710 m³ Pflasterdecke herstellen 1500 m² Asphalttragschicht AC 32 T S herstellen 180 m² Asphaltbinder SMA 16 B S herstellen 180 m² Asphaltdecke AC 11 D SP 180 m² Markierung herstellen, Heißplastik, weiß 70 m Markierung herstellen, Kaltplastik, rot 30 m² Abschnitt 4: Kanalbau (AG: Stadtbetriebe Heidelberg - Abwasser) Schacht ausbauen 5 St Schacht teilweise ausbauen und verfüllen 2 St Entwässerungsrohrleitung verfüllen 200 m Entwässerungsrohrleitung ausbauen 70 m Kanalgräben herstellen 1000 m³ Ortbetonbauwerk herstellen 1 St Fertigteilschächte herstellen 6 St Steinzeugrohrleitung DN 200 bis DN 500 herstellen 270 m Rohrleitung DN 500 im Stollen herstellen 11 m Abschnitt 5: Kanalinnensanierung (AG: Stadtbetriebe Heidelberg - Abwasser) Kanalreinigung Wasserhaltung Maschinelle Vorarbeiten mit Kanalroboter Anschlussanbindung versch. Techniken UV härtende Schlauchliner Kreisprofil DN 300 50 m UV härtende Schlauchliner Kreisprofil DN 400 52 m Schachtanbindungen 4 Stk Schachtsanierungsarbeiten Abschnitt 6: Tief- und Leitungsbau (AG: SWH-N) Verlegung von VG d 90 PE 100 SDR 11 DP 1 (Relining-Verfahren) 132 m Verlegung von VW d 125 PE 100 RC SDR 11 MDP 10 (Relining-Verfahren) 165 m Verlegung von VW d 180 PE 100 RC SDR 11 MDP 10 (Erneuerung) 125 m Verlegung von VW d 180 PE 100 RC SDR 11 MDP 10 (Erweiterung) 190 m Verlegung von FW-VL KMR DN100/Da200 656 m Verlegung von FW-VL KMR DN80/Da160 112 m Verlegung von FW-VL KMR DN65/Da140 60 m Erneuerung von 1 AG Umhängung von 1 AG Erneuerung von 1 AW Umschluss von 7 AW Erweiterung von 5 möglichen FW-AL Auf- und Abbau von provisorischer VG d 63 PE 100 RC SDR 11 150 m Auf- und Abbau von provisorischer VW d 63 PE 100 RC SDR 11 180 m Herstellung von Verbindungen zum bestehenden Rohrnetz. Herstellung von Verbindungen zur bestehenden Inneninstallation des Kunden. Verlegung von NA2XS(F)2Y 3x1x240mm² 840 m Verlegung von NYCWY 3x150/150mm² 350 m Verlegung von NYCY 4x6/6mm² 550 m Verlegung von d 110 PE bis d 125 PE 800 m Verlegung von d 90 PE 2400 m Verlegung von d 63 PVC 730 m Herstellung von Verbindungen zum bestehenden Stromversorgungsnetz.

Identificativo interno: LOT-0000

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Lavori

Classificazione principale (cpv): 45233120 Lavori di costruzione di strade

Classificazione aggiuntiva (cpv): 45112700 Lavori di architettura paesaggistica, 45231000

Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, 45232400 Lavori di costruzione di condotte fognarie

5.1.2. Luogo di esecuzione

Località: Heidelberg

Codice postale: 69115

Suddivisione del paese (NUTS): Heidelberg, Stadtkreis (DE125)

Paese: Germania

5.1.3. Durata stimata

Data di inizio: 26/10/2026

Data di fine durata: 14/07/2028

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Vanno indicati nomi e qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto: Indicazione non necessaria

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): no

5.1.7. Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Avviso, Documento di gara, Documento di gara unico europeo (DGUE)

Criterio: Strumenti, impianti o attrezzature tecniche

Descrizione del criterio di selezione: siehe unten

Criterio: Referenze su lavori specifici

Descrizione del criterio di selezione: siehe unten

Criterio: Titoli di studio e qualifiche professionali pertinenti

Descrizione del criterio di selezione: siehe unten

Criterio: Tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione del lavoro

Descrizione del criterio di selezione: Abschnitt 6 Tiefbauarbeiten: Der AN muss im Besitz einer gültigen DVGW-Bescheinigung für Bauunternehmen im Leitungstiefbau nach DVGW-Arbeitsblatt GW 381 (identisch mit AGFW FW 600 und VDE-AR-N 4220) sein.

Schweißarbeiten: Der AN muss im Besitz einer gültigen DVGW-Bescheinigung für Rohrleitungsbauunternehmen nach DVGW-Arbeitsblatt GW 301 G1, W1, Stahl (st), Polyethylen (pe), Gusseisen (ge), für die jeweils auszuführenden Arbeiten sein. Für die Sparte Fernwärme muss eine Qualifikation nach dem AGFW-Arbeitsblatt FW 601, neueste Ausgabe, nach dem Qualifikationsstandard FW 1 vorhanden sein. Stahlschweißer: Für jeden eingesetzten Schweißer ist vor dessen Arbeitsaufnahme der SWH-N eine gültige Schweißer-

Prüfbescheinigung nach DIN EN ISO 9606-1 vorzulegen. Bei Schweißarbeiten an Stahlrohren über DP 4 sind vor der Arbeitsaufnahme die gültigen Verfahrensprüfungen nach DIN EN ISO 15614-1 für die zu verschweißenden Werkstoffe, Dimensionen, Wanddicken und die zu verwendenden Zusatzwerkstoffe der SWH-N vorzulegen. Kunststoffschweißer: Für die Herstellung von Schweißverbindungen an PE 80/100-Rohren dürfen nur Schweißer eingesetzt werden, die im Besitz einer gültigen Prüfbescheinigung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 330 sind. Leitungsverlegung: Der AN muss bei Auftragserteilung im Besitz einer gültigen DVGW-Bescheinigung nach dem DVGW-Arbeitsblatt GW 301 G1, W1, Stahl (st), Polyethylen (pe), Gusseisen (ge), für Kabelleitungsbauarbeiten des RAL-Gütezeichens 962 der Gütegemeinschaft Kabelleitungstiefbau sein. Rohrleitungsbauunternehmen müssen nach dem AGFW-FW 601, neueste Ausgabe, nach dem Qualifikationsstandard FW 1 qualifiziert sein. Ebenso muss vor Beginn der Arbeiten ein Zertifikat für geprüfte Muffenmonteure für die Muffenmontage an Kunststoffmantelrohren (KMR) nach AGFW-Arbeitsblatt FW 603 vorgelegt werden. Für das Anbohrverfahren ist das Zulassungsverfahren nach FW 432 nachzuweisen. Alle Bescheinigungen und Zertifikate sind vor Auftragserteilung vorzulegen. Montagearbeiten an Kabelanlagen: Elektrotechnische Arbeiten dürfen nur durch Elektrofachkräfte im Sinne der DGUV Vorschrift 3 und DGUV 203-002 mit einer Weiterbildung zum Kabelmonteur durchgeführt werden. Elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen nur unter Aufsicht und Leitung einer Elektrofachkraft arbeiten. Es gelten die allgemein anerkannten Regeln der Elektrotechnik. Die Eignung der Elektrofachkräfte und Zertifikate sind vor Auftragsvergabe vorzulegen.

Criterio: Media annuale della forza lavoro

Descrizione del criterio di selezione: Falls das Angebot in die engere Wahl gelangt: Zahl der in den letzten drei geschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal.

Criterio: Certificati rilasciati da organi indipendenti riguardanti standard di assicurazione della qualità

Descrizione del criterio di selezione: Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961*) sind für die nachstehend angegebene(n) Beurteilungsgruppe(n) zu erfüllen und mit Angebotsabgabe nachzuweisen: AK1 R D Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen und die Gütesicherung des Unternehmens mit dem Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau für die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) nachweist. Der Nachweis gilt als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen durch eine Prüfung, welche inhaltlich den Anforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 Abschnitt 4.1 für die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) entspricht, mit einem Prüfbericht nachweist. Der Prüfbericht muss die Erfüllung der gestellten Anforderungen nachvollziehbar belegen. Mit dem Prüfbericht sind vorzulegen: Angaben zur Personalausstattung mit Aus- und Weiterbildungsnachweisen / Angaben zur Betriebs- und Geräteausstattung / Angaben zu den in den letzten drei Jahren durchgeführten vergleichbaren Projekten / Muster der Dokumentation der Eigenüberwachung. *) Die Anforderungen sind aufrufbar unter: <http://kanalbau.com/de/bietereignung/guete-pruefbestimmungen.html> bzw. zu beziehen über: <http://beuth.de> - Stichwort-Suche: "RAL-GZ 961". **) Kennzeichnung S-Systeme RAL-GZ 961 siehe http://kanalbau.com/tl_files/kanalbau/upload/pdf/infoschrift/einteilung_s-systeme.pdf

Criterio: Assicurazione professionale di indennizzo del rischio

Descrizione del criterio di selezione: Der AN muss bei Auftragserteilung eine Betriebs-Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben mit einer Deckungssumme von mindestens EURO 10.000.000,- pauschal für Personen- und Sachschäden je Schadensfall. Auf Anforderung ist diese nachzuweisen.

Criterio: Altri requisiti economici o finanziari

Descrizione del criterio di selezione: Bieter sowie deren Nachunternehmer und Verleihunternehmen haben Verpflichtungserklärungen nach dem Landestariftreue und Mindestlohngesetz abzugeben. Russland-Sanktionen Eigenerklärung: Von den Bewerbern ist eine Eigenerklärung in Hinblick auf die EU-Verordnung über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, abzugeben (Art. 5k der Verordnung (EU) 833/2014). Dazu ist mit dem Formular aus den Vergabeunterlagen eine entsprechende Eigenerklärung abzugeben. Eintrag in das Berufsregister des Sitzes oder Wohnsitzes. Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft. Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt. z. B. wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132a STPO), wirksame Gewerbeuntersagung. (§ 35 GewO), rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten 2 Jahre zu den in § 6eEU Abs. 1 bis 3 VOB/A genannten vergehen; Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung. Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Unter Nr. 5.3 des Angebotsschreibens-KEV 115.2 (B) Ang EU- sind die Nummern anzugeben, unter denen das Unternehmen im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen ist. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot- Entweder die ausgefüllte "Eigenerklärung zur Eignung" nach Vordruck- KEV 179 AngErg Eignung-, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise - Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) vorzulegen. Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 4 sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen nach Vordruck- KEV 179 AngErgEignung- auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" (- KEV 179 AngErg Eignung) bzw. in der EEE *) genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Criterio: Fatturato annuo generale

Descrizione del criterio di selezione: Angabe der Umsätze der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre , die Baleistungen und andere Leistungen betreffen, welche mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind und den Anteil bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen einschließen.

Criterio: Iscrizione in un registro di commercio

Descrizione del criterio di selezione: Falls das Angebot in die engere Wahl kommt:
Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung in der Handwerksrolle
(Handwerkskarte) bzw. Eintragung bei der Industrie- und Handelskammer.

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Prezzo

Nome: Preis

Descrizione: Die Vergabe erfolgt an das über alle Abschnitte insgesamt wirtschaftlichste Angebot.

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 100

5.1.11. Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: tedesco

Indirizzo dei documenti di gara: https://vergabe.vmstart.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f6078a5a8-707e4e95328d2db4

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Consentita

Indirizzo per la presentazione: <https://www.auftragsboerse.de>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: tedesco

Catalogo elettronico: Non consentita

Varianti: Non consentita

Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Non consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: 25/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 45 Giorni

Informazioni che possono essere integrate dopo la scadenza del termine di presentazione:

A discrezione dell'acquirente, alcuni documenti mancanti relativi all'offerente possono essere presentati successivamente.

Informazioni supplementari: Entsprechend der gesetzlichen Regelungen

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 25/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Informazioni supplementari: Das Ergebnis der Submission wird allen Bietern unverzüglich nach Eröffnung aller Angebote zur Verfügung gestellt. Zusätzliche Information: Ende der Zuschlags- und Bindefrist 9. Oktober 2026

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Fatturazione elettronica: Consentita

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: sì

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium

Informazioni sui termini per il riesame: § 160 Absatz 3 GWB: Der Antrag ist unzulässig soweit:

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt. 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind, 5. ein offensichtlicher Missbrauch des Antrags- oder Beschwerderechts gemäß § 180 Absatz 2 GWB vorliegt.

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Stadt Heidelberg Rechtsamt, Vergabeabteilung

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium

8. Organizzazioni

8.1. ORG-7001

Nome ufficiale: Stadt Heidelberg, Tiefbauamt, Stadtbetriebe Heidelberg - Sparte Abwasser und Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH

Numero di registrazione: DE143296597

Indirizzo postale: Postfach 105520

Località: Heidelberg

Codice postale: 69045

Suddivisione del paese (NUTS): Heidelberg, Stadtkreis (DE125)

Paese: Germania

Referente: Rechtsamt Vergabeabteilung

E-mail: vergabeabteilung@heidelberg.de

Telefono: +49 62215823327

Fax: +49 6221584623326

Indirizzo internet: <https://www.heidelberg.de>

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

8.1. ORG-7003

Nome ufficiale: Stadt Heidelberg Rechtsamt, Vergabeabteilung

Numero di registrazione: DE143296597_

Indirizzo postale: Kornmarkt 1

Località: Heidelberg

Codice postale: 69117

Suddivisione del paese (NUTS): Heidelberg, Stadtkreis (DE125)

Paese: Germania
E-mail: vergabeabteilung@heidelberg.de
Telefono: +49 62215823327
Fax: +49 6221584623326
Indirizzo internet: <https://www.heidelberg.de>

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

8.1. ORG-7004

Nome ufficiale: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium
Numero di registrazione: 08-A9866-40_
Indirizzo postale: Kapellenstraße 17
Località: Karlsruhe
Codice postale: 76131
Suddivisione del paese (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Paese: Germania
Telefono: +49 721 9268730
Fax: +497219263985

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

8.1. ORG-7005

Nome ufficiale: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium
Numero di registrazione: 08-A9866-40__
Indirizzo postale: Kapellenstraße 17
Località: Karlsruhe
Codice postale: 76131
Suddivisione del paese (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Paese: Germania
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefono: 0721 9268730

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso

8.1. ORG-7006

Nome ufficiale: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Numero di registrazione: 0204:994-DOEVD-83
Località: Bonn
Codice postale: 53119
Suddivisione del paese (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Paese: Germania
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefono: +49228996100

Ruoli di questa organizzazione:

TED eSender

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: 383bb0c7-635c-4015-8884-a9629237dc39 - 01
Tipo di formulario: Gara

Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Sottotipo di avviso: 16

Data di trasmissione dell'avviso: 15/07/2026 09:06:37 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale,
ora legale dell'Europa centrale

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: tedesco

Numero di pubblicazione dell'avviso: 493586-2026

Numero dell'edizione della GU S: 135/2026

Data di pubblicazione: 16/07/2026