

543404-2026 - Gara

Germania – Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie – Medienumverlegung - ID26157_Kor
OJ S 149/2026 05/08/2026
Bando di gara o di concessione – regime ordinario - Avviso di rettifica
Lavori

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau - Referat V D
E-mail: vergabe-hochbau@senstadt.berlin.de
Forma giuridica del committente: Autorità regionale
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: Medienumverlegung -ID26157_Kor
Descrizione: Für den Neubau einer Schwerpunktfeuerwache ist die Herstellung der Baufreiheit erforderlich. Dies beinhaltet den Rückbau aller Ver- und Entsorgungsanlagen (gesonderter Baumaßnahme „Baufeldfreimachung“). Für die zukünftige Ver- und Entsorgung der auf der Liegenschaft vorhandenen Gebäude und Anlagen sollen daher die Trinkwasserleitung sowie die Regen- und Schmutzwasserkanäle nach außerhalb des Baufeldes der geplanten Schwerpunktfeuerwache umverlegt werden. Dazu sind Kanal- und Leitungsbauarbeiten erforderlich. Diese beinhalten - Umschwenkarbeiten zur Trinkwasserringleitung, Trassenlänge 182 m, - Umschwenkarbeiten zum Regenwasserkanal, Trassenlänge 113 m, - Umschwenkarbeiten zum Schmutzwasserkanal, Trassenlänge 113 m.
Identificativo della procedura: a0bb73bd-ed38-44c5-9e83-190b40bd3a1a
Identificativo interno: VM_26157_VOB_O_Kor
Tipo di procedura: Aperta
La procedura è accelerata: no

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
Classificazione aggiuntiva (cpv): 45232130 Lavori di costruzione di tubature per la conduzione di acqua piovana, 45232411 Lavori di costruzione di condotte per acque reflue, 45332300 Lavori di posa di drenaggi, 45232150 Impianti associati a reti di distribuzione idrica, 45000000 Lavori di costruzione

2.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: AltFriedrichsfelde 60
Località: Berlin
Codice postale: 10315
Suddivisione del paese (NUTS): Berlin (DE300)
Paese: Germania

2.1.4. Informazioni generali

Informazioni supplementari: - Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000 € für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, eine Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) durchführen. - Der Auftraggeber wird auf der Grundlage der EU-Sanktionsverordnungen zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Durchsetzung von Embargos (EG) Nr. 881/2002 vom 27.05.2002, 753/2011 vom 01.08.2011 sowie 2580/2001 vom 27.12.2001 eine Abfrage in den Finanz-Sanktionslisten (<https://www.finanz-sanktionsliste.de/fisalis/>) veranlassen. Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Es bestehen gesonderte Anforderungen nach dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG), insbesondere im Hinblick auf die Abgabe von Erklärungen, siehe Vergabeunterlagen. Eine elektronische Rechnungsstellung ist zulässig, aber nicht erforderlich. Angebote können ausschließlich von registrierten Bewerbern über die Vergabeplattform (iTWOtender) in Textform eingereicht werden. Die Kommunikation (Fragen, Auskünfte) erfolgt ausschließlich über die Vergabeplattform. Dabei ist das Tool Frage stellen bzw. Fragen /Antworten zu verwenden.

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE
vob-a-eu -

2.1.6. Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione: Avviso

Partecipazione a un'organizzazione criminale: Bildung krimineller Vereinigungen und alle weiteren Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A: - Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation - Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit des Bieters in Frage stellt - Angabe zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung - Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft bzw. die Durchführung von Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 6f EU VOB/A

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0000

Titolo: Medienumverlegung

Descrizione: 1) Erd- und Verbauarbeiten: Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 0,8m (11 m3), Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 1,75m (78 m3), Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 2-2,5m T bis 0,8m (67 m3), Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 2-2,5m T bis 2,5m (449 m3), Boden Suchgraben lösen lagern mit Gerät Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1m (20 m3), Boden Suchgraben lösen lagern von Hand Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1m (1 m3), Optische Inspektion Schacht Regenwasserkanal Sichtprüfung von Geländeoberkante Mauerwerk/Beton DN1000 T bis 2m (4 St), Optische Inspektion Schacht Schmutzwasserkanal Sichtprüfung von Geländeoberkante Mauerwerk/Beton DN1000 T bis 2m (3 St), Dokumentation Inspektionsdaten digital (7 St), Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen lagern (5 m3), Bodenhindernis Stahlbeton abbrechen lagern (5 m3), Waagerechter Normverbau Graben herstellen rückbauen H 1,5-1,75 m Sohlen-B bis 1m (221 m2), Waagerechter Normverbau Graben herstellen rückbauen H 2-2,5 m Sohlen-B 2-2,5m (510 m2), Untergrund verdichten Graben (318 m2), Boden seitlich gelagert einbauen verdichten DPr0,97 D 15-20cm (605 m3), Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa (318 m2), Liefern Boden (20 t) 2) Kanal- und Leitungsbau Trinkwasser: Druckrohr PE100 TW DN/OD110 SDR17 Graben verbaut Bettung Typ2 obere Schicht Sand T 1,25-1,75

m (182 m), Absperrschieber Spindelgewinde innen EN-GJL-250 Handbetätigung PN6 DN100 (4 St), Unterflurhydrant PN16 DN80 (4 St), Sickerstein Unterflurhydrant 2tlg Beton DN80 (4 St), GPE-F-Stück DN100 (8 St), Bogen 90Grad PE DN/OD110 SDR17 (2 St), T-Stück Guss PN10 DN100x80 (4 St), Rohrschnitt Guss DN100 (7 St), Straßenkappe höhenverstellbar Wasserleitung Unterflurhydrant DN80 (4 St), Straßenkappe höhenverstellbar Wasserleitung Absperrarmatur Gr.1S (3 St), Druckprüfung Druckverlustverfahren Druckrohr Wasser DN /OD110 maximale Rohrlänge 182 m Wasser liefern ableiten (182 m), Hinweisschild Hydrant Form A Kunststoff (4 St), Hinweisschild Wasser Form B Kunststoff (4 St), Druckrohr spülen TW Wasser Wasserstoffperoxid DN110 (182 m) 3) Kanal- und Leitungsbau Abwasser /Regenwasser: Abwasserkanal PP homogen OD DN160 Graben verbaut T 1,75-4m Bettung Typ2 obere Schicht Sand (114 m), Abwasserkanal PP homogen OD DN315 Graben verbaut T 1,75-4m Bettung Typ2 obere Schicht Sand (74 m), Abwasserkanal PP homogen OD DN400 Graben verbaut T 1,75-4m Bettung Typ2 obere Schicht Sand (40 m), Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN160 SN8 (2 St), Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN315 SN8 (2 St), Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN400 SN8 (2 St), Berechnung Vorlage Rohrstatik (3 St), Schacht Kanal einbauen PP homogen bis DN250 (3 St), Schacht Kanal einbauen PP homogen DN315 (3 St), Abmauerung Abwasserkanal wasserdicht herstellen Kanalklinker D 11,5cm (2 m2), Provisorische Umleitung Abwasserkanal DN200 geschlossene Leitung (9 m), Provisorische Umleitung Abwasserkanal DN300 geschlossene Leitung (9 m), Absperren Anschluss DN200 Absperrelement im Kanal bis DN200 (3 St), Absperren Anschluss DN200-400 Absperrelement im Kanal DN200-400 (4 St), Schachtsohle ändern DN300 Auskleidung Kanalklinker (1 St), Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal PP DN150 Verfahren W (114 m), Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal PP DN300 Verfahren W (74 m), Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal PP DN400 Verfahren W (40 m), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD160 Zulauf DN/OD160 Einzelbauteile Steigleiter (3 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD160 Zulauf DN/OD160 2.Zulauf DN/OD160 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD315 Zulauf DN/OD200 2.Zulauf DN/OD315 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD315 Zulauf DN/OD315 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 1000 T 2-2,25m Ablauf DN/OD400 Zulauf DN/OD315 2.Zulauf DN/OD315 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 1000 T 2-2,25m Ablauf DN/OD400 Zulauf DN/OD400 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Schachtabdeckung Schachthals DN625 D400 rund Guss Einlage Lüftungsöffnung Rahmen rund Guss Beton setzen (8 St), Schmutzfänger Form F (8 St), Rohrschnitt Anfasen Regenwasserkanal PP DN200-400 (8 St), Rohrschnitt Anfasen Schmutzwasserkanal PP bis DN200 (8 St), Trasse einmessen einzeichnen in Lagepläne auf Datenträger (182 m) 4) Rückbau und Betonarbeiten Rückbau Fahrbahndecke Stahlbeton Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 D 30-40cm Geräteeinsatz mögliche Stoffe zerkleinern laden transportieren LKW AN entsorgen bis 10km AVV170101 Vergütung der Entsorgung durch AN (39 m3), Rückbau TS Beton Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 D 20-30cm Geräteeinsatz mögliche Stoffe laden transportieren LKW AN entsorgen bis 10km AVV170101 Vergütung der Entsorgung durch AN (77 m3), TS Beton Fahrbahn C12/15 D 25cm (203 m2), Fuge TS Beton D 25cm Scheinfuge Kerbe einschneiden (40 m), Fugenfüllung Betondecke Elastomer-Fugenprofil Härtekl.40 B/T 10/26mm (40 m), Betondecke ZTV Beton-StB Fahrbahn C30/37 D 40cm (111 m2)

Identificativo interno: 0

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Lavori

Classificazione principale (cpv): 45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

Classificazione aggiuntiva (cpv): 45232130 Lavori di costruzione di tubature per la conduzione di acqua piovana, 45232411 Lavori di costruzione di condotte per acque reflue, 45332300 Lavori di posa di drenaggi, 45232150 Impianti associati a reti di distribuzione idrica, 45000000 Lavori di costruzione

Opzioni:

Descrizione delle opzioni: nein

5.1.2. Luogo di esecuzione

Località: Berlin

Codice postale: 10315

Suddivisione del paese (NUTS): Berlin (DE300)

Paese: Germania

5.1.3. Durata stimata

Durata: 120 Giorni

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:

La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): no

5.1.7. Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico

Approccio per ridurre gli impatti ambientali: Altro

Obiettivo di carattere sociale perseguito: Parità di genere

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Avviso

Criterio: Iscrizione in un registro professionale pertinente

Descrizione del criterio di selezione: Eignung zur Berufsausübung: Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: -Eintragung in einem Präqualifikationsverzeichnis Amtliches Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) oder Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ) oder für nicht präqualifizierte Unternehmen ist die Eigenerklärung V 124.H F einzureichen: -Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder die Handwerksrolle des Sitzes oder Wohnsitzes bzw. bei der Industrie- und Handelskammer sowie Gewerbeanmeldung.

Criterio: Altri requisiti economici o finanziari

Descrizione del criterio di selezione: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: -Eintragung in einem

Präqualifikationsverzeichnis Amtliches Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) oder

Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ) oder für nicht präqualifizierte

Unternehmen ist die Eigenerklärung V 124.H F einzureichen: -Umsatz des Unternehmens

jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen

und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter

Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.

Weitere Unterlagen, welche mit dem Angebot einzureichen sind: -Nachweis betriebliche

Haftpflichtversicherung Personenschäden: mind. 3,0 Mio EUR; Sachschäden: mind. 3,0 Mio EUR oder Vorlage einer Bereitschaftserklärung einer Versicherung zum Abschluss einer Versicherung mit den geforderten Mindestdeckungssummen im Auftragsfall.

Criterio: Referenze su lavori specifici

Descrizione del criterio di selezione: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: -Eintragung in einem Präqualifikationsverzeichnis Amtliches Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) oder Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ) oder für nicht präqualifizierte Unternehmen ist die Eigenerklärung V 124.H F einzureichen: - Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind (mindestens drei Referenznachweise mit den im Formblatt V 124.HF geforderten Mindestangaben), - Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert (bzw. extra) ausgewiesenem Leitungspersonal bzw. technischen Leitungspersonal; - Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt. -Weitere Unterlagen, welche mit dem Angebot einzureichen sind: Nachweis für zertifiziertes Bauunternehmen gemäß DVGW GW 301-W3

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Prezzo

5.1.11. Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: tedesco

Termine per la richiesta di informazioni supplementari: 18/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/207354>

Canale di comunicazione ad hoc:

Nome: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: tedesco

Catalogo elettronico: Non consentita

Varianti: Non consentita

Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Non consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: 26/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 2 Mesi

Informazioni che possono essere integrate dopo la scadenza del termine di presentazione:

A discrezione dell'acquirente, alcuni documenti mancanti relativi all'offerente possono essere presentati successivamente.

Informazioni supplementari: siehe Vergabeunterlagen

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 26/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Informazioni supplementari: Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: 4AugenPrinzip nach § 14EU VOB/A: Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des öffentlichen Auftraggebers gemeinsam an einem Termin -Öffnungstermin- unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. Bieter sind nicht zugelassen. Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist zugelassen.

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: siehe Vergabeunterlagen. Eine elektronische Rechnungsstellung ist zulässig, aber nicht erforderlich.

Fatturazione elettronica: Non consentita

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: sì

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì

5.1.15. Tecniche**Accordo quadro:**

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Vergabekammer des Landes Berlin

Informazioni sui termini per il riesame: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Im Übrigen sind Verstöße gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen nach Kenntnis gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Ein Nachprüfungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der zuständigen Vergabekammer zu stellen (§ 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)). Die o.a. Fristen gelten nicht, wenn der Auftraggeber gemäß § 135 Absatz 1 Nr. 2 GWB den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist. Setzt sich ein Auftraggeber über die Unwirksamkeit eines geschlossenen Vertrages hinweg, indem er die Informations- und Wartepflicht missachtet (§ 134 GWB) oder ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, kann die Unwirksamkeit nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union (§ 135 GWB).

8. Organizzazioni**8.1. ORG-0029**

Nome ufficiale: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau - Referat V D
Numero di registrazione: 0204:11-1301250005-80
Servizio: Abteilung V - Hochbau - Referat V M, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau
Indirizzo postale: Fehrbelliner Platz 4
Località: Berlin
Codice postale: 10707
Suddivisione del paese (NUTS): Berlin (DE300)
Paese: Germania
Referente: SenStadt, Abteilung V - Hochbau - Referat V M, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau
E-mail: vergabe-hochbau@senstadt.berlin.de
Telefono: 000
Indirizzo internet: <https://www.berlin.de/sen/sbw/>
Profilo del committente: <https://www.berlin.de/vergabepattform/>
Ruoli di questa organizzazione:
Committente

8.1. ORG-0031

Nome ufficiale: Vergabekammer des Landes Berlin
Numero di registrazione: 0204:111300000V0074
Indirizzo postale: Martin-Luther-Str. 105
Località: Berlin
Codice postale: 10825
Suddivisione del paese (NUTS): Berlin (DE300)
Paese: Germania
Referente: Vergabekammer des Landes Berlin
E-mail: vergabekammer@senweb.berlin.de
Telefono: +49 3090138316
Fax: +49 3090137613
Indirizzo internet: <https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/vergabekammer/>
Ruoli di questa organizzazione:
Organizzazione competente per i ricorsi

8.1. ORG-0032

Nome ufficiale: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Numero di registrazione: 0204:994-DOEVD-83
Località: Bonn
Codice postale: 53119
Suddivisione del paese (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Paese: Germania
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefono: +49228996100
Ruoli di questa organizzazione:
TED eSender

10. Modifica

Versione dell'avviso precedente da modificare

:

edba56df-5901-4f16-98cf-742afdc48e43-01

Motivo principale della modifica

:

Aggiornamento informazioni

Descrizione

:

Eignungsanforderung angepasst.

10.1. Modifica

Identificativo della sezione: LOT-0000

Descrizione delle modifiche: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit (BT-750-Lot): ALT: Nachweis für zertifiziertes Bauunternehmen gemäß DVGW GW 301-W1 NEU: Nachweis für zertifiziertes Bauunternehmen gemäß DVGW GW 301-W3

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: c4d98683-829a-4ba8-ae57-d37149043def - 01

Tipo di formulario: Gara

Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Sottotipo di avviso: 16

Data di trasmissione dell'avviso: 04/08/2026 12:55:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: tedesco

Numero di pubblicazione dell'avviso: 543404-2026

Numero dell'edizione della GU S: 149/2026

Data di pubblicazione: 05/08/2026