

574283-2025 - Risultati

Bulgaria – Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) – „Доставка и монтаж на електрохимични клетки и постояннотокови лабораторни захранвания – по 2 (две) обособени позиции”

OJ S 168/2025 03/09/2025

Avviso di aggiudicazione di un appalto o di una concessione – regime ordinario

Forniture

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

E-mail: dimidimitrov@iees.bas.bg

Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Istruzione

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: „Доставка и монтаж на електрохимични клетки и постояннотокови лабораторни захранвания – по 2 (две) обособени позиции”

Descrizione: Обект на обществената поръчка е: доставка чрез покупко-продажба по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка: „Доставка и монтаж на електрохимични клетки и постояннотокови лабораторни захранвания – по 2 (две) обособени позиции” Предметът на обществената поръчка е разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: „Електрохимични клетки за тестване на мембранни електродни пакети” – включваща в обхвата си следните номенклатурни единици: 1.1. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип – 1 бр. 1.2. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 50см² от алкален тип – 1 бр. 1.3. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип с възможност за интегриране на пакетна конструкция – 1 бр., съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията; 2. Обособена позиция № 2: „Постояннотокови лабораторни захранвания” – включваща в обхвата си следните номенклатурни единици: 2.1. Постояннотоково захранване /мощност: $\geq 1500W$ - 1 бр. 2.2. Постояннотоково захранване /мощност $\geq 180W$ - 2 бр. 2.3. Постояннотоково захранване /мощност $\geq 360W$ - 1 бр., съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията. В обхвата на поръчката са включени следните дейности и отговорности на избрания изпълнител: а) Доставка и монтаж на артикулите, описани в Техническата спецификация (по съответната обособена позиция), б) Гаранционна отговорност в рамките на предложението гаранционен срок (минимум 12 месеца). Място на изпълнение: гр. София, ул. „Акад. Бончев”, бл. 10, в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – Българска академия на науките (ИЕЕС-БАН). Срокове: Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. Участниците могат да подават оферти за една или за повече обособени позиции. Участието по всяка отделна

обособена позиция е комплексно - за всички номенклатурни единици от обхвата ѝ (където са посочени такива). На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор (т.нар. обърнат ред). След декриптиране от председателя на комисията на офертите, подадени чрез платформата, ценовите предложения се отварят заедно със заявлението за участие и техническото предложение. Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП извършва съответните действия съгласно чл. 61 от ППЗОП. Обществената поръчка се финансира със средства по: ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № ПБУ-48 от 06.12.2024 г. / BG-RRP-2.017-0027-C01, сключен между Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване („СНД“) по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241, в Българска академия на науките, от една страна, и Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ – БАН, в качеството му на краен получател на средства за изпълнение на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели [код Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии – 2] във връзка с инвестиция № BG-RRP-2.017-0027 „Водороден генератор в пакетна конструкция от Zero-Gap тип“ от ПВУ, финансиран по МВУ

Identificativo della procedura: c0035861-6d5b-4a79-bb4f-4021a4026523

Avviso o bando precedente: e8e57975-8399-487c-a0b0-cca5bb444a99-01

Identificativo interno: 513163

Tipo di procedura: Aperta

Caratteristiche principali della procedura: С оглед прогнозната стойност на поръчката в размер на 152 400,00 лв. без ДДС Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „открита“ по вид процедура – на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП във вр. с чл. 73, ал. 1, предл. първо от ЗОП. Откритата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта, с което се осигурява в максимална степен конкурентното начало при провеждането на настоящата процедура.

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 38000000 Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

2.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10

Località: гр. София

Codice postale: 1113

Suddivisione del paese (NUTS): София (столица) (BG411)

Paese: Bulgaria

2.1.3. Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 152 400,00 BGN

2.1.4. Informazioni generali

Questa procedura sarà indetta nuovamente.

Base giuridica:

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0001

Titolo: „Електрохимични клетки за тестване на мембранни електродни пакети”

Descrizione: Предмет на обособената позиция: „Електрохимични клетки за тестване на мембранни електродни пакети” – включваща в обхвата си следните номенклатурни

единици: 1.1. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип – 1 бр. 1.2. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 50см² от алкален тип – 1 бр. 1.3.

Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип с възможност за интегриране на пакетна конструкция – 1 бр. - съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията. В обхвата на поръчката са включени следните дейности и отговорности на избрания изпълнител: а) Доставка и монтаж на артикулите, описани в Техническата спецификация б)

Гаранционна отговорност в рамките на предложени гаранционен срок (минимум 12 месеца). Място на изпълнение: гр. София, ул. „Акад. Бончев”, бл. 10, в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – Българска академия на науките (ИЕЕС-БАН). Срокове: Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор (т.нар. обърнат ред). След декриптиране от председателя на комисията на офертите, подадени чрез платформата, ценовите предложения се отварят заедно със заявлението за участие и техническото предложение. Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП извършва съответните действия съгласно чл. 61 от ППЗОП. Обществената поръчка се финансира със средства по: ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № ПБУ-48 от 06.12.2024 г. / BG-RRP-2.017-0027-C01, сключен между Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване („СНД“) по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241, в Българска академия на науките, от една страна, и Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски” – БАН, в качеството му на краен получател на средства за изпълнение на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии” по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели [код Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии – 2] във връзка с инвестиция № BG-RRP-2.017-0027 „Водороден генератор в пакетна конструкция от Zero-Gap тип” от ПВУ, финансиран по МВУ.

Identificativo interno: 513189

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 38000000 Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

Quantità: 3 pezzi

5.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10

Località: гр. София

Codice postale: 1113

Suddivisione del paese (NUTS): София (столица) (BG411)

Paese: Bulgaria

5.1.3. Durata stimata

Durata: 8 Mesi

5.1.4. Rinnovo

Rinnovi massimi: 0

5.1.5. Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 140 100,00 BGN

5.1.6. Informazioni generali

La procedura o il lotto in questione, annullata/o o senza esito, sarà indetta/o nuovamente

Progetto di appalto finanziato in tutto o in parte con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

Informazioni supplementari: ПОЯСНЕНИЕ КЪМ РАЗДЕЛ "Планиран срок. Начална дата (BT-536-Lot)": Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа.

Основания и мотиви за прекратяване на процедурата: Правно основание: чл. 110, ал. 1, т. 5 и т. 9 от ЗОП, а именно: са установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които същата е обявена (т. 5) и са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица (т. 9).

Мотиви за прекратяване на процедурата: при направена служебна проверка от страна на Възложителя на условията, при които е открита и се провежда процедурата и в частност на прогнозната стойност на същата е установено следното: Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗОП – чрез проведена пазарна консултация. Същата е обявена в ЦАИС ЕОП на ел. адрес:

<https://app.eop.bg/today/500367>, където са публикувани покана, техническа спецификация и образец на индикативно ценово предложение, а впоследствие на същия адрес са публикувани и резултатите от пазарната консултация. При изчисление на прогнозната стойност на всяка от обособените позиции Възложителят е приложил правилото за „най-ниската стойност“, от което следва, че прогнозната стойност на обособените позиции и на поръчката са съответно: - прогнозна стойност на Обособена позиция № 1 – в размер на 176 100,00 лв. без ДДС; - прогнозна стойност на Обособена позиция № 2 – в размер на 12 300,00 лв. без ДДС; - обща прогнозна стойност на обществената поръчка – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. При изготвяне на доклада от проведената пазарна консултация, е допусната техническа грешка, както следва: Относно индикативната ценова оферта на „ИноваКомерс“ ЕООД по номенклатурна единица 1 „Електро-химична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25cm² от алкален тип“ от обхвата на Обособена позиция № 1 вместо 40 000 лв. е посочено (поради коментираната техническа грешка) – 4 000 лв., т.е. налице е занижение на прогнозната стойност с 36 000 лв. без ДДС. Доколкото индикативното ценово предложение на „ИноваКомерс“ ЕООД е на по-ниска стойност и оттук – определящо за изчисляване на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1 по

правилото за „най-ниската стойност“ – поради допуснатата техническа грешка, индикативната прогнозна стойност по Обособена позиция № 1 е неправилно изчислена на 140 100,00 лв. без ДДС, вместо коректната 176 100,00 лв. без ДДС. Оттук и прогнозната стойност на обществената поръчка е изчислена погрешно на 152 400,00 лв. без ДДС, вместо коректното – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. От една страна, допуснатата техническа грешка при определяне на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1, а оттук – и на общата прогнозна стойност на поръчката като цяло, представлява нарушение при откриването и провеждането на процедурата, което не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП. От друга страна, установяването на цитираната техническа грешка обосновава необходимостта от съществени промени в условията на обявената процедура, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

5.1.7. Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico: Riduzione degli impatti ambientali

Descrizione: При изпълнението на договора следва да се направи самооценка и съответно да бъде спазен принципът за „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на чл. 5, пар. 2 във връзка с чл. 2, т. 6 от Регламент (ЕС) 2021/241, по отношение на всяка от шестте екологични цели, определени в член 9 на Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции (Регламент за таксономията), а именно: а) смекчаване на изменението на климата; б) адаптиране към изменението на климата; в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси; г) преход към кръгова икономика; д) предотвратяване и контрол на замърсяването; е) защита и възстановяване на водното биоразнообразие и на водните екосистеми, в съответствие с Техническите насоки на ЕК „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Approccio per ridurre gli impatti ambientali: Altro

Appalti verdi: criteri: Altri criteri degli appalti pubblici verdi

5.1.8. Criteri di accessibilità

Non sono compresi criteri di accessibilità per le persone con disabilità perché l'oggetto dell'appalto non è destinato all'uso da parte di persone fisiche

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Prezzo

Nome: Настоящата обществена поръчка (обособена позиция) се възлага въз основа на икономически най- изгодната оферта. Тя се определя базирано на следния критерий за възлагане: „Най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП.

Descrizione: Обществената поръчка (обособената позиция) се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“ в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Критерият за възлагане се прилага, като се сравнява предложената от участниците обща цена за изпълнение на поръчката (обособената позиция). При условие че офериранияте от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri: При условие че офериранияте от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Комисия за защита на конкуренцията
Informazioni sui termini per il riesame: Решението за определяне на изпълнител подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневния срок по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. д) от ЗОП (от връчването на решението за прекратяване на процедурата). Действия или бездействия на възложителя по чл. 196, ал. 5 от ЗОП подлежат на обжалване в рамките на 10-дневния срок по чл. 197, ал. 2 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чийто акт, действие или бездействие се обжалва.

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

5.1. Lotto: LOT-0002

Titolo: „Постоянно токови лабораторни захранвания”

Descrizione: Предмет на обособената позиция: „Постоянно токови лабораторни захранвания” – включваща в обхвата си следните номенклатурни единици: 1.1. Постоянно токово захранване /мощност: $\geq 1500W$ - 1 бр. 1.2. Постоянно токово захранване /мощност $\geq 180W$ - 2 бр. 1.3. Постоянно токово захранване /мощност $\geq 360W$ - 1 бр. - съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията. В обхвата на поръчката са включени следните дейности и отговорности на избрания изпълнител: а) Доставка и монтаж на артикулите, описани в Техническата спецификация б) Гаранционна отговорност в рамките на предложени гаранционен срок (минимум 12 месеца). Място на изпълнение: гр. София, ул. „Акад. Бончев”, бл. 10, в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – Българска академия на науките (ИЕЕС-БАН). Срокове: Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор (т.нар. обърнат ред). След декриптиране от председателя на комисията на офертите, подадени чрез платформата, ценовите предложения се отварят заедно със заявлението за участие и техническото предложение. Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП извършва съответните действия съгласно чл. 61 от ППЗОП. Обществената поръчка се финансира със средства по: ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № ПВУ-48 от 06.12.2024 г. / BG-RRP-2.017-0027-C01,

сключен между Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване („СНД“) по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241, в Българска академия на науките, от една страна, и Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ – БАН, в качеството му на краен получател на средства за изпълнение на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели [код Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии – 2] във връзка с инвестиция № BG-RRP-2.017-0027 „Водороден генератор в пакетна конструкция от Zero-Gap тип“ от ПВУ, финансиран по МВУ.

Identificativo interno: 513644

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 38000000 Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

Quantità: 4 pezzi

5.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10

Località: гр. София

Codice postale: 1113

Suddivisione del paese (NUTS): София (столица) (BG411)

Paese: Bulgaria

5.1.3. Durata stimata

Durata: 8 Mesi

5.1.4. Rinnovo

Rinnovi massimi: 0

5.1.5. Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 12 300,00 BGN

5.1.6. Informazioni generali

La procedura o il lotto in questione, annullata/o o senza esito, sarà indetta/o nuovamente

Progetto di appalto finanziato in tutto o in parte con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

Informazioni supplementari: ПОЯСНЕНИЕ КЪМ РАЗДЕЛ "Планиран срок. Начална дата (BT-536-Lot)": Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната

отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа.

Основания и мотиви за прекратяване на процедурата: Правно основание: чл. 110, ал. 1, т. 5 и т. 9 от ЗОП, а именно: са установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които същата е обявена (т. 5) и са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица (т. 9).

Мотиви за прекратяване на процедурата: при направена служебна проверка от страна на Възложителя на условията, при които е открита и се провежда процедурата и в частност на прогнозната стойност на същата е установено следното: Прогнозната

стойност на обществената поръчка е определена по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗОП – чрез проведена пазарна консултация. Същата е обявена в ЦАИС ЕОП на ел. адрес: <https://app.eop.bg/today/500367>, където са публикувани покана, техническа спецификация и образец на индикативно ценово предложение, а впоследствие на същия адрес са публикувани и резултатите от пазарната консултация. При изчисление на прогнозната стойност на всяка от обособените позиции Възложителят е приложил правилото за „най-ниската стойност“, от което следва, че прогнозната стойност на обособените позиции и на поръчката са съответно: - прогнозна стойност на Обособена позиция № 1 – в размер на 176 100,00 лв. без ДДС; - прогнозна стойност на Обособена позиция № 2 – в размер на 12 300,00 лв. без ДДС; - обща прогнозна стойност на обществената поръчка – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. При изготвяне на доклада от проведената пазарна консултация, е допусната техническа грешка, както следва: Относно индикативната ценова оферта на „ИноваКомерс“ ЕООД по номенклатурна единица 1 „Електро-химична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип“ от обхвата на Обособена позиция № 1 вместо 40 000 лв. е посочено (поради коментираната техническа грешка) – 4 000 лв., т.е. налице е занижение на прогнозната стойност с 36 000 лв. без ДДС. Доколкото индикативното ценово предложение на „ИноваКомерс“ ЕООД е на по-ниска стойност и оттук – определящо за изчисляване на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1 по правилото за „най-ниската стойност“ – поради допуснатата техническа грешка, индикативната прогнозна стойност по Обособена позиция № 1 е неправилно изчислена на 140 100,00 лв. без ДДС, вместо коректната 176 100,00 лв. без ДДС. Оттук и прогнозната стойност на обществената поръчка е изчислена погрешно на 152 400,00 лв. без ДДС, вместо коректното – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. От една страна, допуснатата техническа грешка при определяне на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1, а оттук – и на общата прогнозна стойност на поръчката като цяло, представлява нарушение при откриването и провеждането на процедурата, което не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП. От друга страна, установяването на цитираната техническа грешка обосновава необходимостта от съществени промени в условията на обявената процедура, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

5.1.7. Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico: Riduzione degli impatti ambientali

Descrizione: При изпълнението на договора следва да се направи самооценка и съответно да бъде спазен принципът за „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на чл. 5, пар. 2 във връзка с чл. 2, т. 6 от Регламент (ЕС) 2021/241, по отношение на всяка от шестте екологични цели, определени в член 9 на Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции (Регламент за таксономията), а именно: а) смекчаване на изменението на климата; б) адаптиране към изменението на климата; в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси; г) преход към кръгова икономика; д) предотвратяване и контрол на замърсяването; е) защита и възстановяване на водното биоразнообразие и на водните екосистеми, в съответствие с Техническите насоки на ЕК „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Approccio per ridurre gli impatti ambientali: Altro

5.1.8. Criteri di accessibilità

Non sono compresi criteri di accessibilità per le persone con disabilità perché l'oggetto dell'appalto non è destinato all'uso da parte di persone fisiche

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Prezzo

Nome: Настоящата обществена поръчка (обособена позиция) се възлага въз основа на икономически най- изгодната оферта. Тя се определя базирано на следния критерий за възлагане: „Най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП.

Descrizione: Обществената поръчка (обособената позиция) се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“ в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Критерият за възлагане се прилага, като се сравнява предложената от участниците обща цена за изпълнение на поръчката (обособената позиция). При условие че офериранияте от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri:

При условие че офериранияте от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Комисия за защита на конкуренцията

Informazioni sui termini per il riesame: Решението за определяне на изпълнител подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневния срок по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. д) от ЗОП (от връчването на решението за прекратяване на процедурата). Действия или бездействия на възложителя по чл. 196, ал. 5 от ЗОП подлежат на обжалване в рамките на 10-дневния срок по чл. 197, ал. 2 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чийто акт, действие или бездействие се обжалва.

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

6. Risultati

6.1. Risultati: identificativo del lotto: LOT-0001

Status del processo di selezione: Non è stato selezionato nessun vincitore e la gara è chiusa.
Motivo per cui un vincitore non è stato scelto: Decisione del committente non correlata a una richiesta dell'offerente di rivedere l'aggiudicazione a causa di errori tecnici o procedurali

6.1.4. Informazioni statistiche

Offerte o domande di partecipazione ricevute:

Offerte e domande ricevute: tipo: Offerte

Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute: 0

Offerte e domande ricevute: tipo: Offerte presentate per via elettronica

Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute: 0

Offerte e domande ricevute: tipo: Offerte presentate da offerenti con sede in paesi dello Spazio economico europeo diversi dal paese del committente

Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute: 0

Offerte e domande ricevute: tipo: Offerte presentate da microimprese o piccole o medie imprese

Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute: 0

Offerte e domande ricevute: tipo: Offerte presentate da offerenti con sede in paesi al di fuori dello Spazio economico europeo

Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute: 0

6.1. Risultati: identificativo del lotto: LOT-0002

Status del processo di selezione: Non è stato selezionato nessun vincitore e la gara è chiusa.
Motivo per cui un vincitore non è stato scelto: Decisione del committente non correlata a una richiesta dell'offerente di rivedere l'aggiudicazione a causa di errori tecnici o procedurali

6.1.4. Informazioni statistiche

Offerte o domande di partecipazione ricevute:

Offerte e domande ricevute: tipo: Offerte

Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute: 0

Offerte e domande ricevute: tipo: Offerte presentate per via elettronica

Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute: 0

Offerte e domande ricevute: tipo: Offerte presentate da offerenti con sede in paesi dello Spazio economico europeo diversi dal paese del committente

Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute: 0

Offerte e domande ricevute: tipo: Offerte presentate da microimprese o piccole o medie imprese

Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute: 0

Offerte e domande ricevute: tipo: Offerte presentate da offerenti con sede in paesi al di fuori dello Spazio economico europeo

Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute: 0

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001

Nome ufficiale: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Numero di registrazione: 000662089

Indirizzo postale: ул. АКАД.Г.БОНЧЕВ, блок 10

Località: гр.София

Codice postale: 1113

Suddivisione del paese (NUTS): София (столица) (BG411)

Paese: Bulgaria

Referente: Dimitar Georgiev Dimitrov

E-mail: dimidimitrov@iees.bas.bg

Telefono: +359 888547450

Indirizzo internet: <https://iees.bas.bg/bg>

Profilo del committente: <https://app.eop.bg/buyer/25778>

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso

8.1. ORG-0002

Nome ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията

Numero di registrazione: 000698612

Indirizzo postale: бул. Витоша № 18

Località: София

Codice postale: 1000

Suddivisione del paese (NUTS): София (столица) (BG411)

Paese: Bulgaria

Referente: Комисия за защита на конкуренцията

E-mail: delovodstvo@cpc.bg

Telefono: +359 29356113

Fax: +359 29807315

Indirizzo internet: <http://www.cpc.bg>

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: f628e0fc-de39-4e07-bf41-ef9b4862b0d2 - 01

Tipo di formulario: Risultati

Tipo di avviso: Avviso di aggiudicazione di un appalto o di una concessione – regime ordinario

Sottotipo di avviso: 29

Data di trasmissione dell'avviso: 01/09/2025 19:34:25 (UTC+03:00) ora legale dell'Europa orientale

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: bulgaro

Numero di pubblicazione dell'avviso: 574283-2025

Numero dell'edizione della GU S: 168/2025

Data di pubblicazione: 03/09/2025