

## 594073-2026 - Gara

**Germania – Lavorazione del metallo – Stadt Löhne, Umbau Bahnhof zum 3. Ort - Metallbauarbeiten-Fassaden-Außen-Innentüren**

**OJ S 166/2026 28/08/2026**

**Bando di gara o di concessione – regime ordinario**

**Lavori**

### 1. Committente

---

#### 1.1. Committente

Nome ufficiale: Kreis Herford im Auftrag der Stadt Löhne - Zentrale Vergabestelle

E-mail: [vergabestelle@kreis-herford.de](mailto:vergabestelle@kreis-herford.de)

Forma giuridica del committente: Autorità locale

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

### 2. Procedura

---

#### 2.1. Procedura

Titolo: Stadt Löhne, Umbau Bahnhof zum 3. Ort - Metallbauarbeiten-Fassaden-Außen-Innentüren

Descrizione: Die Stadt Löhne beabsichtigt den Umbau des Empfangsgebäudes des Bahnhofs Löhne zu einem "Dritten Ort". Das in Teilen Denkmal geschützte Empfangsgebäude des Bahnhofs Löhne wurde in den Jahren 1913 ff. errichtet. Es handelt sich um einen großen, aus mehreren Bauteilen zusammengesetzten Baukörper mit zentraler Empfangshalle, an die ein zweigeschossiger Ostflügel und ein ebenfalls zweigeschossiger Westflügel angrenzen, in denen ehemalige Diensträume, Wartesäle verschiedener Klassen, Räume für Post, Zoll und Polizei sowie Wohnräume des Vorstehers untergebracht waren. Die Bereiche der ehemaligen Wartesäle und des Westflügels sind unterkellert. Das Gebäude wurde in dunkelrotem Backstein errichtet, die einzelnen Bauteile sind mit Walm- und Satteldächern versehen. Die Fassaden sind durch Lisenen und Gesimse zurückhaltend gegliedert. Besonders hervorgehoben ist die Giebelseite mit dem Haupteingang durch Verwendung dekorativer Backsteinverbände sowie ein lebhaft gestaltetes Giebelgesims. Im Zuge dieses Bauvorhabens wird das Bahnhofsgebäude grundlegend saniert, umgebaut und erweitert.

Identificativo della procedura: 9b73d13b-5d10-4878-aef6-d5f0472d3b54

Identificativo interno: ZV 064 / 2026

Tipo di procedura: Aperta

La procedura è accelerata: no

##### 2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Lavori

Classificazione principale (cpv): 45262670 Lavorazione del metallo

##### 2.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: Bündler Straße 7

Località: Löhne

Codice postale: 32584

Suddivisione del paese (NUTS): Herford (DEA43)

Paese: Germania

#### 2.1.4. Informazioni generali

Informazioni supplementari: #Bekanntmachungs-ID: CXWBYYDDYD5YG55J#

##### **Base giuridica:**

Direttiva 2014/24/UE

vob-a-eu -

#### 2.1.6. Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione: Avviso

Partecipazione a un'organizzazione criminale:

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche:

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo:

Frode:

Corruzione:

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani:

Violazione dell'obbligo di pagamento delle imposte:

Violazione dell'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali:

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale:

Violazione degli obblighi in materia di diritto sociale:

Violazione degli obblighi in materia di diritto del lavoro:

Insolvenza:

Amministrazione controllata:

Cessazione di attività:

Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale:

Grave illecito professionale:

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza:

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto:

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto:

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili:

False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti richiesti o acquisizione di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione:

## 5. Lotto

---

### 5.1. Lotto: LOT-0001

Titolo: Stadt Löhne, Umbau Bahnhof zum 3. Ort - Metallbauarbeiten-Fassaden-Außen-Innentüren

Descrizione: PR-Fassade neues Treppenhaus: - Alu-Fassaden-Element, 7820x5620 mm, mehrteilig - PR-TH2-Süd, 1 Stk - Alu-Fassaden-Element, 4950x5620 mm, mehrteilig - PR-TH2-West, 1 Stk - Anschluss unten, WDVS mit Fensterbank, 13 m - Anschluss seitlich, WDVS, 12 m - Anschluss oben, Attika, 13 m - 90° Außenecke, Stufenglas-Ganzglasecke, 6 m - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1935x840mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 2910x840mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 495x840mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 145x840mm, Ecke, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1310x840mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1950x840mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1380x840mm, Ecke, 1 Stk - Statischer Nachweis, Fassade PR-TH2, 1 Stk PR-Fassade Anbau Eingang: - Alu-Fassaden-Element, 11880x3275 mm, mehrteilig - PR 0.1, 1 Stk - Alu-Fassaden-Element, 3375x3255 mm, mehrteilig - PR 0.2, 1 Stk - Anschluss unten, Bodenplatte, 16 m - Anschluss seitlich, Bestandswand, 6,75 m - Anschluss oben, Attika, 16 m - 90° Ecke, Stufenglas-Ganzglasecke,

3,5 m - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1640x500mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1505x500mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 3780x500mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 2105x500mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 2140x500mm, Ecke, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1420x500mm, Ecke, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1365x500mm, 1 Stk - Panikschloss, selbstverr., mechanisch, 1-flg. Tür, 1 Stk - Panikschloss, selbstverr., elektromechanisch, 1-flg. Tür, 1 Stk - Drehtürantrieb, Türbreite bis 1600 mm, Brandschutz, RM extern, 2 Stk - Inbetriebnahme / Abnahme Motorschloss und Drehtürantrieb, 1 Stk - Zulage für Magnetschalter-Set, Einselelemente, 1 Stk - Statischer Nachweis PR - Fassade, Anbau Eingang, 1 Stk PR-Fassade Anbau Bistrobereich: - Alu-Fassaden-Element, 1915x3255 mm, mehrteilig - PR 0.3 u. PR 0.5, 2 Stk - Alu-Fassaden-Element, 15140x3255 mm, mehrteilig - PR 0.4, 1 Stk - Anschluss unten, Bodenplatte, 19 m - Anschluss seitlich, Bestandswand, 6,75 m - Anschluss oben, Attika, 19 m - 90° Ecke, Stufenglas-Ganzglasecke, 6,75 m - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 745x500mm, 2 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 615x500mm, Ecke, 2 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1460x500mm, Ecke, 2 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 2920x500mm, 4 Stk - Zulage für Magnetschalter-Set, Einselelemente, 2 Stk - Statischer Nachweis PR - Fassade, Anbau Bistrobereich, 1 Stk Aluminium-Außentüren: - Alu-Notausgangstür, 1345x2100 mm, 1-flg., RC2 - AT -1.1, 1 Stk - Alu-Notausgangstür, 1360x2050 mm, 1-flg., RC2 - AT -1.2, 1 Stk - Alu-Nebeneingangstür, 2060x2810 mm, 2-flg., RC2 - AT 0.1, 1 Stk - Alu-Eingangstür, 1240x2810 mm, 1-flg., RC2 - AT 0.2, 1 Stk - Alu-Nebeneingangstür, 1720x2810 mm, 2-flg., RC2 - AT 0.3, 1 Stk - Alu-Nebeneingangstür, 1943x2120 mm, 2-flg., RC2 - AT 0.4, 1 Stk - Alu-Eingangstür, 1240x2810 mm, 1-flg., RC2 - AT 0.5, 1 Stk - Alu-Nebeneingangstür, 3185x3549 mm, 2-flg., RC2 Mehrtlg. - AT 0.7, 1 Stk - Alu-Notausgangstür, 1197x2776 mm, 1-flg., Oberlicht, RC2 - AT 1.1, 1 Stk - Panikschloss, selbstverr., mechanisch, 1-flg. Tür, 5 Stk - Panikschloss, selbstverr., mechanisch, 2-flg. Tür, 3 Stk - Panikschloss, selbstverr., elektromechanisch, 2-flg. Tür, 1 Stk - Panikschloss Gegenkasten, selbstverr., mechanisch, Standflügel, 4 Stk - Drehtürantrieb, Türbreite bis 1600 mm, 1 Stk - Türkontakt, Öffnungsüberwachung von Türen, 12 Stk Aluminium-Innentüren: - Alu-Türelem., T30-RS, 1010x2010 mm, 1-flg., Autom. - T -1.17, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 1250x2260 mm, 1-flg., Autom. - T 0.10, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 1320x2260 mm, 1-flg., Autom. - T 0.11, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 2520x3530 mm, 2-flg., Oberlicht, Autom. - T 0.12, 1 Stk - Alu-Festverglasung, F90, 2955x3530 mm, Mehrtlg. - T 0.12-1, 1 Stk - Alu-Türelem., 2580x2260 mm, 1-flg., Mehrtlg., feststellb. - T 0.15, 1 Stk - Alu-Türelem., 2150x2260 mm, 2-flg., Mehrtlg., Autom. - T 0.19, 1 Stk - Alu-Türelem., T30, 2020x2260 mm, 2-flg., Mehrtlg., Autom. - T 0.20, 1 Stk - Alu-Türelem., 2020x2260 mm, 2-flg., Mehrtlg., Autom. - T 0.21, 1 Stk - Alu-Türelem., T30, 2880x2950 mm, 1-flg., Mehrtlg., Autom. - T 0.22, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 1220x2160 mm, 1-flg., Autom. - T 0.23, 1 Stk - Alu-Türelem., 2715x2970 mm, 1-flg., Mehrt., Autom. - T 0.24, 1 Stk - Alu-Festverglasung, 2890x2580 mm, 1-tlg. - T 0.24-1, 1 Stk - Zulage Teilung, Alu-Festverglasung, 2890x2580 mm, Mehrtlg. - T 0.24-1, 1 Stk - Alu-Türelem., 2000x3785 mm, 1-flg., Mehrtlg., - T 0.25, 1 Stk - Alu-Türelem., 2965x3010 mm, 1-flg., Mehrtlg., - T 0.26, 1 Stk - Alu-Türelem., 940x2010 mm, 1-flg. - T 0.27, T 0.30 u. T 0.30-1, 3 Stk - Alu-Türelem., 885x2010 mm, 1-flg. - T 0.28, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 1135x2135 mm, 1-flg. - T 0.29, 1 Stk - Alu-Türelem., 1820x2260 mm, 1-flg., Mehrt., Autom. - T 0.31-T 0.33, 3 Stk - Alu-Türelem., 1055x3120 mm, 1-flg., Mehrtlg., - T 1.4, 1 Stk - Alu-Türelem., 950x2135 mm, 1-flg., Autom. - T 1.6, 1 Stk - Alu-Türelem., 2060x3120 mm, 1-flg., Mehrtlg., - T 1.7, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 1250x2260 mm, 1-flg., Autom. - T 1.8, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 1100x3185 mm, 1-flg., OL, Autom. - T 1.9, 1 Stk - Alu-Festverglasung, F90, 1000x2135 mm, Rundbogen - F 1.77+F 1.78, 2 Stk - Alu-Türelem., T30, 2500x2700 mm, 1-flg., Mehrtlg., Autom. - T 1.10, 1 Stk - Alu-Türelem., T30, 1010x2135 mm, 1-flg., Autom. - T 1.11, 1 Stk -

Panikschloss, selbstverr., mechanisch, 1-flg. Tür, 1 Stk - Panikschloss, selbstverr., elektromechanisch, 1-flg. Brandschutztür, 16 Stk - Panikschloss, selbstverr., motorisch, integr. PR-Modul, Gangflügel, 1 Stk - Panikschloss, selbstverr., motorisch, integr. PR-Modul, Standflügel, 1 Stk - Drehtürantrieb, Türbreite bis 1600 mm, 18 Stk - Einhand--Türwächter für Türklinken, mit Voralarm, 1 Stk  
Identificativo interno: ZV 064 / 2026

#### **5.1.1. Finalità**

Natura dell'appalto: Lavori

Classificazione principale (cpv): 45262670 Lavorazione del metallo

#### **5.1.2. Luogo di esecuzione**

Indirizzo postale: Bündler Straße 7

Località: Löhne

Codice postale: 32584

Suddivisione del paese (NUTS): Herford (DEA43)

Paese: Germania

#### **5.1.3. Durata stimata**

Data di inizio: 01/11/2026

Data di fine durata: 31/07/2027

#### **5.1.6. Informazioni generali**

##### **Partecipazione riservata:**

La partecipazione non è riservata.

Vanno indicati nomi e qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto: Indicazione non necessaria

Progetto di appalto finanziato in tutto o in parte con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): sì

Informazioni supplementari: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:selbst#, #Besonders auch geeignet für:startup#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#

#### **5.1.7. Appalto strategico**

Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico

#### **5.1.9. Criteri di selezione**

Fonti dei criteri di selezione: Avviso

Criterio: Altri requisiti economici o finanziari

Descrizione del criterio di selezione: VVB 124 - Eigenerklärung zur Eignung (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

Criterio: Altri requisiti economici o finanziari

Descrizione del criterio di selezione: VVB 213 - Angebotsschreiben (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

Criterio: Altri requisiti economici o finanziari

Descrizione del criterio di selezione: Eintrag in der Handwerksrolle (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Eintrag in der Handwerksrolle bzw. der Industrie- und Handelskammer- oder vergleichbar nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Mitgliedsstaates, in dem der Bieter ansässig ist.

Criterio: Altri requisiti economici o finanziari

Descrizione del criterio di selezione: Angaben zur Zahlung von Steuern (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Aktueller Nachweis der zuständigen Stelle (für die Bundesrepublik Deutschland ist diese das zuständige Finanzamt) über die ordnungsgemäße Zahlung von Steuern und Abgaben (Ausstellungsdatum nicht älter als 12 Monate -Stichtag: 01.03.2026);

Criterio: Altri requisiti economici o finanziari

Descrizione del criterio di selezione: Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamtes - Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG; (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

Criterio: Altri requisiti economici o finanziari

Descrizione del criterio di selezione: Einsatz von Nachunternehmern (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Bei Unteraufträgen mit Eignungsleihe: - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (Formular 233); - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (Formular 236).

Criterio: Proporzione di subappalto

Descrizione del criterio di selezione: Einsatz von Nachunternehmern (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Beruft sich ein Bieter hinsichtlich der wirtschaftlichen oder technischen Leistungsfähigkeit auf Erklärungen/Nachweise eines Dritten/Nachunternehmers, sind die vorbezeichneten Erklärungen/Nachweise auch für den Dritten/Nachunternehmer gesondert beizufügen. In diesem Fall muss der Bieter eine Erklärung über Unteraufträge/Eignungsleihe sowie eine Verpflichtungserklärung des Unterauftragnehmers/Eignungsleihers vorlegen. Ausländische Bieter haben gleichwertige Nachweise der für sie zuständigen Behörde /Institutionen ihres Heimatlandes beizubringen. Diese sind ins Deutsche zu übersetzen.

Criterio: Altri requisiti economici o finanziari

Descrizione del criterio di selezione: Eigenerklärung zur Eignung (Formular 124) (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Eigenerklärung zur Eignung (Formular 124); der Auftraggeber behält sich vor, bei Zweifeln an der Richtigkeit der Eigenerklärungen Fremdbescheinigungen über das Nichtvorliegen der vorgenannten Ausschlussgründen nachzufordern

Criterio: Referenze su lavori specifici

Descrizione del criterio di selezione: Referenzen der letzten 5 Jahre über Pfofen -Riegel-Konstruktion und Brandschutztüren (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Referenzen der letzten 5 Jahre über Pfofen -Riegel-Konstruktion und Brandschutztüren

Criterio: Certificati rilasciati da istituti di controllo della qualità

Descrizione del criterio di selezione: Zertifizierung DIN EN 1090 EXC 2 (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Zertifizierung DIN EN 1090 EXC 2

#### **5.1.10. Criteri di aggiudicazione**

**Criterio:**

Tipo: Prezzo

Nome: Preis

Descrizione: Preiskriterium für "Niedrigster Preis (ohne Kriterien)"

Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 100

#### 5.1.11. Documenti di gara

Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: tedesco

Termine per la richiesta di informazioni supplementari: 16/09/2026 23:59:59 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXWBYYDDYD5YG55J/documents>

**Canale di comunicazione ad hoc:**

URL: <https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXWBYYDDYD5YG55J>

#### 5.1.12. Condizioni di appalto

**Modalità di presentazione:**

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXWBYYDDYD5YG55J>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: tedesco

Catalogo elettronico: Non consentita

Varianti: Non consentita

Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Non consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: 29/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 55 Giorni

**Informazioni che possono essere integrate dopo la scadenza del termine di presentazione:**

A discrezione dell'acquirente, tutti i documenti mancanti relativi all'offerente possono essere presentati successivamente.

Informazioni supplementari: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert.

**Condizioni contrattuali:**

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: - Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). - Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. - Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei. Abzüge Netto: - Bauwesenversicherung 0,3 % - anteilige Baubeschilderung 0,15 % - anteiliges Bauwasser 0,15 % - anteiliger Baustrom 0,15 % - anteilige Baureinigung 0,15 % - anteiliger Bauüberwachung 0,2 %

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: sì

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì

Forma giuridica che deve essere assunta da un gruppo di offerenti cui viene aggiudicato un appalto: Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter (Formular 234)

Accordo finanziario: - Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. - Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

#### 5.1.15. Tecniche

##### **Accordo quadro:**

Nessun accordo quadro

##### **Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:**

Nessun sistema dinamico di acquisizione

#### 5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Vergabekammer Westfalen

Informazioni sui termini per il riesame: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber /Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen.

(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen

erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein

Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen. Organisation, die zusätzliche Informationen über das

Vergabeverfahren bereitstellt: Kreis Herford im Auftrag der Stadt Löhne Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Kreis Herford im Auftrag der Stadt Löhne

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Kreis Herford im Auftrag der Stadt Löhne - Zentrale Vergabestelle

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: Kreis Herford im Auftrag der Stadt Löhne - Zentrale Vergabestelle

## 8. Organizzazioni

---

### 8.1. ORG-0001

Nome ufficiale: Kreis Herford im Auftrag der Stadt Löhne - Zentrale Vergabestelle

Numero di registrazione: USStID DE 125 365 003

Indirizzo postale: Amtshausstr. 3

Località: Herford

Codice postale: 32051

Suddivisione del paese (NUTS): Herford (DEA43)

Paese: Germania

E-mail: [vergabestelle@kreis-herford.de](mailto:vergabestelle@kreis-herford.de)

Telefono: +49 5221131022

Fax: +49 522113173100

##### **Ruoli di questa organizzazione:**

Committente

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

Organizzazione che riceve le domande di partecipazione

### 8.1. ORG-0002

Nome ufficiale: Vergabekammer Westfalen

Numero di registrazione: 05515-03004-07

Indirizzo postale: Albrecht-Thaer-Str. 9

Località: Münster

Codice postale: 48147

Suddivisione del paese (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)

Paese: Germania

E-mail: [vergabekammer@brms.nrw.de](mailto:vergabekammer@brms.nrw.de)

Telefono: +49 251411-691

**Ruoli di questa organizzazione:**

Organizzazione competente per i ricorsi

**8.1. ORG-0003**

Nome ufficiale: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numero di registrazione: 0204:994-DOEVD-83

Località: Bonn

Codice postale: 53119

Suddivisione del paese (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Paese: Germania

E-mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefono: +49228996100

**Ruoli di questa organizzazione:**

TED eSender

## Informazioni sull'avviso

---

Identificativo/versione dell'avviso: 40315bae-356a-4660-9ca9-6dbb52b76a60 - 01

Tipo di formulario: Gara

Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Sottotipo di avviso: 16

Data di trasmissione dell'avviso: 27/08/2026 00:00:10 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: tedesco

Numero di pubblicazione dell'avviso: 594073-2026

Numero dell'edizione della GU S: 166/2026

Data di pubblicazione: 28/08/2026