634183-2026 - Gara

Grecia – Impianti associati a reti di distribuzione idrica – ΄ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΌΜΒΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
OJ S 178/2026 15/09/2026
Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Lavori

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
E-mail: technical@velvento.eu
Forma giuridica del committente: Autorità locale
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Attività dell'ente aggiudicatore: Attività connesse alla fornitura di acqua

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: ΄ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΌΜΒΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Descrizione: Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκληρωμένη αντικατάσταση και κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, αποχέτευσης ομβρίων και ύδρευσης του οικισμού Βελβεντού, σε ενιαία εργολαβία, μαζί με τα απαιτούμενα φρεάτια, τεχνικά έργα, συνδέσεις με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, δοκιμές, θέσεις λειτουργικού εξοπλισμού και πλήρεις αποκαταστάσεις των οδών και κοινόχρηστων χώρων.
Identificativo della procedura: e2cc50c9-13d9-4641-9963-baeb0a51cb7a
Tipo di procedura: Aperta
La procedura è accelerata: no

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45232150 Impianti associati a reti di distribuzione idrica
Classificazione aggiuntiva (cpv): 45232400 Lavori di costruzione di condotte fognarie, 45232130 Lavori di costruzione di tubature per la conduzione di acqua piovana

2.1.2. Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 21
Località: ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Codice postale: 50400
Suddivisione del paese (NUTS): Γρεβενά, Κοζάνη (EL531)
Paese: Grecia

2.1.4. Informazioni generali

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

2.1.6. Motivi di esclusione

Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0001

Titolo: ΎΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΌΜΒΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Descrizione: Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκληρωμένη αντικατάσταση και κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, αποχέτευσης ομβρίων και ύδρευσης του οικισμού Βελβεντού, σε ενιαία εργολαβία, μαζί με τα απαιτούμενα φρεάτια, τεχνικά έργα, συνδέσεις με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, δοκιμές, θέσεις λειτουργικού εξοπλισμού και πλήρεις αποκαταστάσεις των οδών και κοινόχρηστων χώρων.

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45232150 Impianti associati a reti di distribuzione idrica
Classificazione aggiuntiva (cpv): 45232400 Lavori di costruzione di condotte fognarie, 45232130 Lavori di costruzione di tubature per la conduzione di acqua piovana

5.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Γρεβενά, Κοζάνη (EL531)
Paese: Grecia

5.1.3. Durata stimata

Durata: 24 Mesi

5.1.4. Rinnovo

Rinnovi massimi: 2

5.1.6. Informazioni generali

Partecipazione riservata:
La partecipazione non è riservata.
Vanno indicati nomi e qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto: Indicazione non necessaria
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

5.1.9. Criteri di selezione

Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:
Tipo: Qualità
Descrizione: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 311 του ν. 4412/2016. Τα κριτήρια του παρόντος άρθρου συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο και τις ιδιαίτερες συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ιδίως με την ταυτόχρονη κατασκευή των δικτύων ύδρευσης, ακαθάρτων και ομβρίων εντός κατοικημένου οικισμού, τη διατήρηση της κυκλοφορίας και της ασφαλούς πρόσβασης, τη συνεχή λειτουργία των υφιστάμενων δικτύων, τον περιορισμό της όχλησης, την ορθολογική οργάνωση των μετώπων εργασίας και την ποιότητα, αξιοπιστία και συντηρησιμότητα των βασικών υλικών και του ενσωματούμενου εξοπλισμού. Για την εφαρμογή του κριτηρίου ανάθεσης, οι προσφέροντες υποβάλλουν τον ηλεκτρονικό υποφάκελο «Τεχνική Προσφορά» με το περιεχόμενο και τα αποδεικτικά στοιχεία του άρθρου 24.3 της παρούσας. Η συνολική αξιολόγηση διενεργείται σε κλίμακα από μηδέν (0) έως εκατό (100) βαθμούς. Η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς συμμετέχει με συντελεστή βαρύτητας ογδόντα τοις εκατό (80%) και η βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς με

συντελεστή βαρύτητας είκοσι τοις εκατό (20%). Η Τεχνική Προσφορά αξιολογείται με τα κριτήρια Κ1 και Κ2, με εσωτερική στάθμιση ογδόντα τοις εκατό (80%) και είκοσι τοις εκατό (20%), αντιστοίχως. Στοιχείο αξιολόγησης Στάθμιση στο αμέσως ανώτερο επίπεδο Τελική ενεργός βαρύτητα Κ1 - Ποιότητα και τεχνική αξία 80% της Τεχνικής Προσφοράς 64% Κ2 - Δεσμευτικός χρόνος ολοκλήρωσης 20% της Τεχνικής Προσφοράς 16% Οικονομική Προσφορά 20% της συνολικής αξιολόγησης 20% Βαθμολογούνται αποκλειστικά οι τεχνικές προσφορές που έχουν κριθεί παραδεκτές και συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης. Η μη συμμόρφωση με υποχρεωτική απαίτηση ή η μη υποβολή στοιχείου που έχει τεθεί επί ποινή αποκλεισμού συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς και δεν θεραπεύεται με την απόδοση μηδενικής βαθμολογίας. Η αξιολόγηση βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία, στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις και στα επαληθεύσιμα αποδεικτικά της Τεχνικής Προσφοράς. Γενικοί, διαφημιστικοί ή μη τεκμηριωμένοι ισχυρισμοί δεν βαθμολογούνται. Δεν βαθμολογείται η γενική εμπειρία ή ικανότητα του οικονομικού φορέα, στον βαθμό που αυτή αποτελεί κριτήριο ποιοτικής επιλογής, αλλά μόνο ο συγκεκριμένος τρόπος, οι πόροι και οι δεσμεύσεις που προσφέρονται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Κάθε στοιχείο της Τεχνικής Προσφοράς που λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολόγηση αποτελεί δεσμευτική συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, εντάσσεται στην Τεχνική Προσφορά του άρθρου 5 της παρούσας και παρέχεται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του αναθέτοντος φορέα. 14.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος i, ΤΠi, υπολογίζεται από τη βαθμολογία του κριτηρίου Κ1 και τη βαθμολογία του κριτηρίου Κ2 ως εξής: ΤΠi = 0,80 × Κ1i + 0,20 × Κ2i 14.2.1 Κριτήριο Κ1 - Ποιότητα και τεχνική αξία Το κριτήριο Κ1 αξιολογείται αυτοτελώς για κάθε προσφορά και δεν ανακανονικοποιείται ούτε διαιρείται με τη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς. Αποτελείται από τα υποκριτήρια Κ1α και Κ1β, με στάθμιση εξήντα τοις εκατό (60%) και σαράντα τοις εκατό (40%), αντιστοίχως: Κ1i = 0,60 × Κ1αi + 0,40 × Κ1βi α) Υποκριτήριο Κ1α - Μεθοδολογία, οργάνωση και διαχείριση κατασκευής Αξιολογούνται η κατανόηση του αντικειμένου, η πληρότητα και αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας, η συνέπεια των πόρων και των παραγωγικοτήτων με το χρονοδιάγραμμα, καθώς και τα μέτρα για την ασφαλή και κατά το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία του οικισμού κατά την κατασκευή. Η βαθμολογία Κ1αi προκύπτει από τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία: Κωδ. Επιμέρους στοιχείο αξιολόγησης Κ1α Βαρύτητα Α1 Κατανόηση του φυσικού αντικειμένου, διάρθρωση σε πακέτα εργασιών και πλήρης κάλυψη όλων των εργασιών και παραδοτέων. 20% Α2 Αλληλουχία και αλληλεξαρτήσεις δραστηριοτήτων, κρίσιμη διαδρομή, διεπαφές και συντονισμός μεταξύ των τριών δικτύων και των λοιπών τεχνικών έργων. 20% Α3 Κατανομή ανθρώπινων πόρων, μηχανημάτων και εξοπλισμού ανά δραστηριότητα, τεκμηρίωση παραγωγικοτήτων, αριθμός και οργάνωση μετώπων εργασίας και συνέπεια με το χρονοδιάγραμμα. 20% Α4 Μέτρα διατήρησης κυκλοφορίας και ασφαλούς πρόσβασης, συνεχούς λειτουργίας ύδρευσης και αποχέτευσης, προσωρινών παρακάμψεων και μεταβάσεων, καθώς και αντιμετώπισης βλαβών ή εκτάκτων περιστατικών. 25% Α5 Μέτρα περιορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όχλησης, υγείας και ασφάλειας, διασφάλισης ποιότητας, ελέγχων, δοκιμών, τεκμηρίωσης και συντονισμού με κατοίκους, επιχειρήσεις και αρμόδιους φορείς. 15% Υποκριτήριο Κ1β - Ποιότητα και αξιοπιστία βασικών υλικών και ενσωματούμενου εξοπλισμού Αξιολογούνται μόνο χαρακτηριστικά που είναι σαφώς δηλωμένα, τεκμηριωμένα και επαληθεύσιμα και τα οποία συμμορφώνονται με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Η απλή συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις δεν παρέχει από μόνη της πρόσθετη βαθμολογική υπεροχή. Τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης ή δεν αποδεικνύονται με κατάλληλα πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια, δηλώσεις επιδόσεων, εκθέσεις δοκιμών ή ισοδύναμα στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη. Η βαθμολογία Κ1βi προκύπτει από τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία: Κωδ. Επιμέρους στοιχείο αξιολόγησης Κ1β Βαρύτητα Β1 Πληρότητα, σαφήνεια και ιχνηλασιμότητα του αρχείου

υλικών και εξοπλισμού, αντιστοίχιση με άρθρα τιμολογίου και τεχνικές προδιαγραφές και σαφής πίνακας συμμόρφωσης. 20% Β2 Τεκμηριωμένες τεχνικές επιδόσεις, αντοχή, αξιοπιστία, διάρκεια ζωής, λειτουργική συμβατότητα και καταλληλότητα για τις πραγματικές συνθήκες του έργου. 35% Β3 Ενεργειακή και λειτουργική αποδοτικότητα, απαιτήσεις και συχνότητα προληπτικής συντήρησης, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και ευχέρεια επιθεώρησης, επισκευής ή αντικατάστασης. 20% Β4 Διάρκεια και έκταση εγγυήσεων κατασκευαστή ή προμηθευτή, τεχνική υποστήριξη, δεσμευτικός χρόνος ανταπόκρισης και διαθεσιμότητα εξειδικευμένης εξυπηρέτησης για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. 25% Κ1βi = 0,20 × Β1i + 0,35 × Β2i + 0,20 × Β3i + 0,25 × Β4i

Criterio:

Tipo: Prezzo

Descrizione: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 311 του ν. 4412/2016. Τα κριτήρια του παρόντος άρθρου συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο και τις ιδιαίτερες συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ιδίως με την ταυτόχρονη κατασκευή των δικτύων ύδρευσης, ακαθάρτων και ομβρίων εντός κατοικημένου οικισμού, τη διατήρηση της κυκλοφορίας και της ασφαλούς πρόσβασης, τη συνεχή λειτουργία των υφιστάμενων δικτύων, τον περιορισμό της όχλησης, την ορθολογική οργάνωση των μετώπων εργασίας και την ποιότητα, αξιοπιστία και συντηρησιμότητα των βασικών υλικών και του ενσωματούμενου εξοπλισμού. Για την εφαρμογή του κριτηρίου ανάθεσης, οι προσφέροντες υποβάλλουν τον ηλεκτρονικό υποφάκελο «Τεχνική Προσφορά» με το περιεχόμενο και τα αποδεικτικά στοιχεία του άρθρου 24.3 της παρούσας. Η συνολική αξιολόγηση διενεργείται σε κλίμακα από μηδέν (0) έως εκατό (100) βαθμούς. Η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς συμμετέχει με συντελεστή βαρύτητας ογδόντα τοις εκατό (80%) και η βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς με συντελεστή βαρύτητας είκοσι τοις εκατό (20%). Η Τεχνική Προσφορά αξιολογείται με τα κριτήρια Κ1 και Κ2, με εσωτερική στάθμιση ογδόντα τοις εκατό (80%) και είκοσι τοις εκατό (20%), αντιστοίχως. Στοιχείο αξιολόγησης Στάθμιση στο αμέσως ανώτερο επίπεδο Τελική ενεργός βαρύτητα Κ1 - Ποιότητα και τεχνική αξία 80% της Τεχνικής Προσφοράς 64% Κ2 - Δεσμευτικός χρόνος ολοκλήρωσης 20% της Τεχνικής Προσφοράς 16% Οικονομική Προσφορά 20% της συνολικής αξιολόγησης 20% Βαθμολογούνται αποκλειστικά οι τεχνικές προσφορές που έχουν κριθεί παραδεκτές και συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης. Η μη συμμόρφωση με υποχρεωτική απαίτηση ή η μη υποβολή στοιχείου που έχει τεθεί επί ποινή αποκλεισμού συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς και δεν θεραπεύεται με την απόδοση μηδενικής βαθμολογίας. Η αξιολόγηση βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία, στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις και στα επαληθεύσιμα αποδεικτικά της Τεχνικής Προσφοράς. Γενικοί, διαφημιστικοί ή μη τεκμηριωμένοι ισχυρισμοί δεν βαθμολογούνται. Δεν βαθμολογείται η γενική εμπειρία ή ικανότητα του οικονομικού φορέα, στον βαθμό που αυτή αποτελεί κριτήριο ποιοτικής επιλογής, αλλά μόνο ο συγκεκριμένος τρόπος, οι πόροι και οι δεσμεύσεις που προσφέρονται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Κάθε στοιχείο της Τεχνικής Προσφοράς που λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολόγηση αποτελεί δεσμευτική συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, εντάσσεται στην Τεχνική Προσφορά του άρθρου 5 της παρούσας και παρέχεται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του αναθέτοντος φορέα. 14.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος i, ΤΠi, υπολογίζεται από τη βαθμολογία του κριτηρίου Κ1 και τη βαθμολογία του κριτηρίου Κ2 ως εξής: ΤΠi = 0,80 × Κ1i + 0,20 × Κ2i 14.2.1 Κριτήριο Κ1 - Ποιότητα και τεχνική αξία Το κριτήριο Κ1 αξιολογείται αυτοτελώς για κάθε προσφορά και δεν ανακανονικοποιείται ούτε διαιρείται με τη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς. Αποτελείται από τα υποκριτήρια Κ1α και Κ1β, με στάθμιση εξήντα τοις εκατό (60%) και σαράντα τοις εκατό (40%), αντιστοίχως: Κ1i = 0,60 × Κ1αi + 0,40 × Κ1βi α) Υποκριτήριο Κ1α - Μεθοδολογία, οργάνωση και διαχείριση κατασκευής

Αξιολογούνται η κατανόηση του αντικειμένου, η πληρότητα και αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας, η συνέπεια των πόρων και των παραγωγικοτήτων με το χρονοδιάγραμμα, καθώς και τα μέτρα για την ασφαλή και κατά το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία του οικισμού κατά την κατασκευή. Η βαθμολογία K1αi προκύπτει από τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία: Κωδ. Επιμέρους στοιχείο αξιολόγησης K1α Βαρύτητα A1 Κατανόηση του φυσικού αντικειμένου, διάρθρωση σε πακέτα εργασιών και πλήρης κάλυψη όλων των εργασιών και παραδοτέων. 20% A2 Αλληλουχία και αλληλεξαρτήσεις δραστηριοτήτων, κρίσιμη διαδρομή, διεπαφές και συντονισμός μεταξύ των τριών δικτύων και των λοιπών τεχνικών έργων. 20% A3 Κατανομή ανθρώπινων πόρων, μηχανημάτων και εξοπλισμού ανά δραστηριότητα, τεκμηρίωση παραγωγικοτήτων, αριθμός και οργάνωση μετώπων εργασίας και συνέπεια με το χρονοδιάγραμμα. 20% A4 Μέτρα διατήρησης κυκλοφορίας και ασφαλούς πρόσβασης, συνεχούς λειτουργίας ύδρευσης και αποχέτευσης, προσωρινών παρακάμψεων και μεταβάσεων, καθώς και αντιμετώπισης βλαβών ή εκτάκτων περιστατικών. 25% A5 Μέτρα περιορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όχλησης, υγείας και ασφάλειας, διασφάλισης ποιότητας, ελέγχων, δοκιμών, τεκμηρίωσης και συντονισμού με κατοίκους, επιχειρήσεις και αρμόδιους φορείς. 15% Υποκριτήριο K1β - Ποιότητα και αξιοπιστία βασικών υλικών και ενσωματούμενου εξοπλισμού Αξιολογούνται μόνο χαρακτηριστικά που είναι σαφώς δηλωμένα, τεκμηριωμένα και επαληθεύσιμα και τα οποία συμμορφώνονται με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Η απλή συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις δεν παρέχει από μόνη της πρόσθετη βαθμολογική υπεροχή. Τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης ή δεν αποδεικνύονται με κατάλληλα πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια, δηλώσεις επιδόσεων, εκθέσεις δοκιμών ή ισοδύναμα στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη. Η βαθμολογία K1βi προκύπτει από τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία: Κωδ. Επιμέρους στοιχείο αξιολόγησης K1β Βαρύτητα B1 Πληρότητα, σαφήνεια και ιχνηλασιμότητα του αρχείου υλικών και εξοπλισμού, αντιστοίχιση με άρθρα τιμολογίου και τεχνικές προδιαγραφές και σαφής πίνακας συμμόρφωσης. 20% B2 Τεκμηριωμένες τεχνικές επιδόσεις, αντοχή, αξιοπιστία, διάρκεια ζωής, λειτουργική συμβατότητα και καταλληλότητα για τις πραγματικές συνθήκες του έργου. 35% B3 Ενεργειακή και λειτουργική αποδοτικότητα, απαιτήσεις και συχνότητα προληπτικής συντήρησης, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και ευχέρεια επιθεώρησης, επισκευής ή αντικατάστασης. 20% B4 Διάρκεια και έκταση εγγυήσεων κατασκευαστή ή προμηθευτή, τεχνική υποστήριξη, δεσμευτικός χρόνος ανταπόκρισης και διαθεσιμότητα εξειδικευμένης εξυπηρέτησης για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. 25% K1βi = 0,20 × B1i + 0,35 × B2i + 0,20 × B3i + 0,25 × B4i

5.1.11. Documenti di gara

Termine per la richiesta di informazioni supplementari: 28/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Indirizzo dei documenti di gara: http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/resources/search/222481

5.1.12. Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Indirizzo per la presentazione: www.promitheus.gov.gr
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: greco
Catalogo elettronico: Non consentita
Descrizione della garanzia finanziaria: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Termine per il ricevimento delle offerte: 03/11/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 15 Mesi

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:
Data di apertura: 10/11/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: Οι ακόλουθες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται αναλογικά επί της συμβατικής διάρκειας Τ. Σε περίπτωση μικρότερου προσφερόμενου χρόνου, οι προθεσμίες συμπτύσσονται αυτομάτως χωρίς μεταβολή των απαιτήσεων: •Στο 25% της Τ: σωρευτική φυσική πρόοδος τουλάχιστον 20%, πλήρως λειτουργική οργάνωση όλων των απαιτούμενων συνεργείων και έναρξη παραγωγικής κατασκευής και στα τρία δίκτυα. •Στο 50% της Τ: σωρευτική φυσική πρόοδος τουλάχιστον 45%, με ολοκληρωμένα και δοκιμασμένα συνεχή τμήματα των κύριων αγωγών και αντίστοιχες προσωρινές ή οριστικές αποκαταστάσεις. •Στο 75% της Τ: σωρευτική φυσική πρόοδος τουλάχιστον 75%, με ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους των κύριων συλλεκτήρων, τροφοδοτικών αγωγών, φρεατίων και ειδικών συσκευών. •Στο 90% της Τ: σωρευτική φυσική πρόοδος τουλάχιστον 90%, ολοκλήρωση των βασικών σωληνώσεων, έναρξη συνολικών δοκιμών και συστηματική παράδοση σχεδίων «ως κατασκευάσθη». •Στο 100% της Τ: πλήρης περάτωση, δοκιμές, λειτουργική παράδοση, αποκαταστάσεις
Accordo finanziario: Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο ποσού μέχρι ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α. υπό την προϋπόθεση της κατάθεσης από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 302 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 150 που εφαρμόζεται στις συμβάσεις έργων κατά την παρ. 4 του άρθρου 1.

5.1.15. Tecniche
Accordo quadro:
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione di mediazione: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Organizzazione competente per i ricorsi: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Informazioni sui termini per il riesame: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντος φορέα κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. του ν.4412/2016 και 1επ. του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. (δ) Ειδικά η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά διακήρυξης διαγωνισμού επιτρέπεται μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για κάθε τροποποίηση της διακήρυξης

διαγωνισμού. Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στον αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος, προς τον αναθέτοντα φορέα, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή», σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα. Οι προθεσμίες ως προς την άσκηση των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 . Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία ανακοινώνεται και πιστοποιείται εκ των προτέρων από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναστέλλονται για το αντίστοιχο διάστημα οι σχετικές προθεσμίες. Σε περίπτωση αιφνίδιας τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ, το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται και η προσφυγή κατατίθεται στην ΕΑΔΗΣΥ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δε τεχνική αδυναμία πιστοποιείται εκ των υστέρων. Η έκταση της προσφυγής δεν υπερβαίνει το όριο των είκοσι πέντε (25) σελίδων . Υπέρβαση του ορίου των σελίδων δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως ιδίως, αν με την προσφυγή αμφισβητείται η πλήρωση πλήθους τεχνικών προδιαγραφών. Το Κλιμάκιο εξέτασης της προσφυγής μπορεί να ζητήσει, με πράξη του Προέδρου του, τον περιορισμό της αδικαιολόγητης έκτασής της. Αν ο προσφεύγων δεν συμμορφωθεί με την πράξη του προηγούμενου εδαφίου, καταβάλλει παράβολο ίσο προς το διπλάσιο του παραβόλου. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Η επιστροφή στον προσφεύγοντα ή η κατάπτωση του παραβόλου, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου . Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ, μετά από άσκηση προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, εκτός εάν η ΕΑΔΗΣΥ, κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 366, αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 366. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά . Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο αναθέτων φορέας, μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία»: α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασης στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων ο αναθέτων φορέας μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων του αναθέτοντος φορέα . Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του αναθέτοντος φορέα .
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara: ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001

Nome ufficiale: ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Numero di registrazione: 133007
Servizio: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Indirizzo postale: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 21 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 21
Località: ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Codice postale: 50400
Suddivisione del paese (NUTS): Γρεβενά, Κοζάνη (EL531)
Paese: Grecia
Referente: ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΓΕΛΗ
E-mail: technical@velvento.eu
Telefono: 2464350314
Indirizzo internet: www.velventos.gr
Indirizzo per lo scambio di informazioni (URL): www.promitheus.gov.gr
Profilo del committente: www.velventos.gr
Ruoli di questa organizzazione:
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara

8.1. ORG-0002

Nome ufficiale: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Numero di registrazione: 1000.E00961.0001
Località: ΑΘΗΝΑ
Codice postale: 104 32
Suddivisione del paese (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)
Paese: Grecia
E-mail: grafeioproedrou@aepp-procurement.gr
Telefono: +302132141227
Indirizzo internet: https://www.eadhsy.gr/
Ruoli di questa organizzazione:
Organizzazione competente per i ricorsi
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso
Organizzazione di mediazione

8.1. ORG-0000

Nome ufficiale: Publications Office of the European Union
Numero di registrazione: PUBL
Località: Luxembourg
Codice postale: 2417
Suddivisione del paese (NUTS): Luxembourg (LU000)
Paese: Lussemburgo
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefono: +352 29291
Indirizzo internet: https://op.europa.eu
Ruoli di questa organizzazione:
TED eSender

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: b38c323a-e003-483c-aaba-8422c0022de1 - 01
Tipo di formulario: Gara
Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Sottotipo di avviso: 17
Data di trasmissione dell'avviso: 14/09/2026 08:08:46 (UTC+00:00) ora dell'Europa occidentale, GMT
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: greco
Numero di pubblicazione dell'avviso: 634183-2026
Numero dell'edizione della GU S: 178/2026
Data di pubblicazione: 15/09/2026