

353138-2026 - Konkursas

Graikija – Statybinės medžiagos – Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων Μ6-Μ7, Μ7-Μ8 και Μ8- Μ9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου».

OJ S 98/2026 22/05/2026

Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka

Prekės

1. Pirkėjas

1.1. Pirkėjas

Oficialus pavadinimas: ΥΠ.ΠΟ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

E. paštas: efales@culture.gr

Pirkėjo teisinė forma: Centrinės valdžios institucija

Perkančiosios organizacijos veiklos sritis: Laisvalaikis, kultūra ir religija

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Pavadinimas: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων Μ6-Μ7, Μ7-Μ8 και Μ8- Μ9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου».

Απαιτήσεις: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων Μ6-Μ7, Μ7-Μ8 και Μ8- Μ9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου». Τεχνικές προδιαγραφές υλικών 1. Ρευστοποιητής σε δοχεία των 20kg Υγρό πρόσμικτο που θα δρα ως υπερρευστοποιητής ευρέως φάσματος (σύμφωνα με την ειδική προδιαγραφή ΣΚ-308 "Χημικά πρόσθετα σκυροδέματος» και την προδιαγραφή ASTM C-494: τύπος Α , F). Θα είναι πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως ισχυρός μειωτής νερού-υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο EN 934-2:T3.1 και T3.2, θα είναι ελεύθερο χλωριδίων και με μέγιστη περιεκτικότητα σε αλκάλια $\leq 4,0$ % κατά βάρος. 2. Φυσική Ποζολάνη «Θηραϊκή γη» (πούδρα): Η ποζολάνη «θηραϊκή γη» θα είναι φυσική, λεπτοαλεσμένη (μέγιστου κόκκου 75μm και με το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκων μικρότερο από 45μm.). Η απόχρωση της θα είναι υπόλευκο-μπεζ και θα έχει δείκτη ποζολανικότητας τουλάχιστον 5MPa. Το υλικό θα είναι απαλλαγμένο από υδατοδιαλυτά αλκάλια, ενώ τα διαθέσιμα αλκάλια δεν θα υπερβαίνουν το 2%. Θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 20kg. ή 25kg. 3. Υδραυλική Άσβεστος NHL 3.5: Ξηρό μίγμα για κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα. Ικανοποιεί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο κανονισμό UNI EN 459-1 (> 3.5 Mpa στις 28 ημέρες) και διαθέτει τη σήμανση συμμόρφωσης CE. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους 25kg. 4. Χρωστικές: Σε αποχρώσεις ώχρα, σιέννα ωμή, μαύρο, μπλε ultramarine, ανόργανης προέλευσης, σε μορφή πούδρας. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 5 kg. 5. Φυσική υδράσβεστος σε σκόνη (CL90): Ξηρή υδράσβεστος σε σκόνη κατηγορίας CL90 σύμφωνα με το EN459-1. 6. Σωληνίσκοι ενεμάτων εξωτερικής διαμέτρου Φ18: Οι σωληνίσκοι θα χρησιμοποιηθούν για την εισπίεση στις τοιχοποιίες ενέματος υδραυλικής ασβέστου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι διάφανοι, εύκαμπτοι, τύπου «αλφαδολάστιχου», αντοχής >10 bar και εξωτερικής διαμέτρου Φ18. 7. Φύλλο μολύβδου (Ρολά 0,5Χ5 μέτρων πάχους 1,5χιλ): Το φύλλο μολύβδου θα είναι άριστης ποιότητας με υψηλή (>95%) περιεκτικότητα σε μολύβι,

πλάτους 50 εκ, συσκευασμένο σε ρολά μήκους 5 μέτρων. 8. Μαύρο τσιμέντο σε σακιά των 25 kg Το τσιμέντο θα είναι CEM II 42,5 N, πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. Θα παραδίνεται στο εργοτάξιο σε ανθεκτικούς, καλοκατασκευασμένους χάρτινους σάκους, σφραγισμένους στο εργοστάσιο, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές από κακή αποθήκευση. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 40kg. 9. Κοιλοδοκοί 60X120X3 mm (τεμάχια μήκους 6m): Κοιλοδοκοί διαμορφωμένοι εν' ψυχρώ από έλασμα θερμής έλασης, Ποιότητας Χάλυβα S235, κατά EN10025 10. Ράβδοι οπλισμού ανοξείδωτες, διαμέτρου Φ12: σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος (KTX 2008) 11, 12. Οικοδομική ξυλεία – μαδέρια (διαστάσεις 47x245mm/ 4m) & λατάκια (διαστάσεις 75X75mm/3.60m): Οι τάβλες και τα λατάκια θα είναι από ξυλεία ξηραντηρίου ελάτης Βόρειας Ευρώπης, άριστης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4) απλάνιστη, χωρίς ρόζους, σχισίματα και στρεβλώσεις. Για την πιστοποίηση της ξυλείας οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε Πιστοποιητικό Ποιότητας της ξυλείας, είτε Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986), στην οποία θα δηλώνουν τη χώρα προέλευσης και ότι η ξυλεία είναι κατάλληλη για την κατασκευή καλουπιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή : ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-04-00-00 : «Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα». Τα μαδέρια θα είναι από ελάτη ξηραντηρίου κεντρικής ή βόρειο-ευρωπαϊκής προέλευσης (Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία), πιστής ορθογωνικής διατομής πλάτους 25 (±5%) εκ. πάχους 4,5 έως 5,0 εκ. ανώτερης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4). Θα παραδοθούν σε μήκη 4,0μ. Θα είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε ξυλοτύπους χυτών τοίχων ή μικροκατασκευών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 44111000-1/ Οικοδομικά Υλικά . Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο γιατί: Σε περίπτωση διαίρεσης της σύμβασης σε διαφορετικά τμήματα, ο συντονισμός πολλών διαφορετικών αναδόχων για την επίτευξη ολοκληρωμένου αποτελέσματος θα είναι περισσότερο δυσχερές, ενώ ενδεχόμενη αδυναμία, ή αστοχία ενός αναδόχου ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο ή και αδυναμία εκτέλεσης των δράσεων άλλων αναδόχων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (60.341,88€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %, {εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (70.600,00 €), ΦΠΑ: δέκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών(10.258,12€)}. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. Procedūros identifikatorius: d577e2d8-bd52-490a-9295-6298acbd86d4 Vidas identifikatorius: 11/2026 Pirkimo būdas: Atviras Procedūra pagreitinta: ne

2.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Prekės

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 44111000 Statybinės medžiagos

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Λέσβος, Λήμνος (EL411)

Šalis: Graikija

2.1.3. Vertė

2.1.4. Bendra informacija

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

2.1.6. Pašalinimo pagrindai

Pašalinimo pagrindų šaltiniai: Prašymas pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, Pranešimas

Sukčiavimas:

Nemokumas:

Korupcija:

Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai:

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas:

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos:

Bankrotas:

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai:

Dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje:

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0001

Pavadinimas: Antikeičiamo της σύμβασηςείναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων Μ6-Μ7, Μ7-Μ8 και Μ8- Μ9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου».

Απαιτήσεις: Αντικείμενο της σύμβασηςείναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων Μ6-Μ7, Μ7-Μ8 και Μ8- Μ9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου». Τεχνικές προδιαγραφές υλικών 1. Ρευστοποιητής σε δοχεία των 20kg Υγρό πρόσμικτο που θα δρα ως υπερρευστοποιητής ευρέως φάσματος (σύμφωνα με την ειδική προδιαγραφή ΣΚ-308 "Χημικά πρόσθετα σκυροδέματος» και την προδιαγραφή ASTM C-494: τύπος Α , F). Θα είναι πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως ισχυρός μειωτής νερού-υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο EN 934-2:T3.1 και T3.2, θα είναι ελεύθερο χλωριδίων και με μέγιστη περιεκτικότητα σε αλκάλια $\leq 4,0 \%$ κατά βάρος. 2. Φυσική Ποζολάνη «Θηραϊκή γη» (πούδρα): Η ποζολάνη «θηραϊκή γη» θα είναι φυσική, λεπτοαλεσμένη (μέγιστου κόκκου 75μm και με το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκων μικρότερο από 45μm.). Η απόχρωση της θα είναι υπόλευκο-μπεζ και θα έχει δείκτη ποζολανικότητας τουλάχιστον 5MPa. Το υλικό θα είναι απαλλαγμένο από υδατοδιαλυτά αλκάλια, ενώ τα διαθέσιμα αλκάλια δεν θα υπερβαίνουν το 2%. Θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 20kg. ή 25kg. 3. Υδραυλική Άσβεστος NHL 3.5: Ξηρό μίγμα για κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα. Ικανοποιεί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο κανονισμό UNI EN 459-1 (> 3.5 Mpa στις 28 ημέρες) και διαθέτει τη σήμανση συμμόρφωσης CE. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους 25kg. 4. Χρωστικές: Σε αποχρώσεις ώχρα, σιέννα ωμή, μαύρο, μπλε ultramarine, ανόργανης προέλευσης, σε μορφή πούδρας. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 5 kg. 5. Φυσική υδράσβεστος σε σκόνη (CL90): Ξηρή υδράσβεστος σε σκόνη κατηγορίας CL90 σύμφωνα με το EN459-1. 6. Σωληνίσκοι ενεμάτων εξωτερικής διαμέτρου Φ18: Οι σωληνίσκοι θα χρησιμοποιηθούν για την εισπίεση στις τοιχοποιίες ενέματος υδραυλικής ασβέστου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι διάφανοι, εύκαμπτοι, τύπου «αλφαδολάστιχου», αντοχής>10 bar και εξωτερικής διαμέτρου Φ18. 7. Φύλλο μολύβδου (Ρολά 0,5Χ5 μέτρων πάχους 1,5χιλ): Το

φύλλο μολύβδου θα είναι άριστης ποιότητας με υψηλή (>95%) περιεκτικότητα σε μολύβι, πλάτους 50 εκ, συσκευασμένο σε ρολά μήκους 5 μέτρων. 8. Μαύρο τσιμέντο σε σακιά των 25 kg Το τσιμέντο θα είναι CEM II 42,5 N, πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. Θα παραδίνεται στο εργοτάξιο σε ανθεκτικούς, καλοκατασκευασμένους χάρτινους σάκους, σφραγισμένους στο εργοστάσιο, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές από κακή αποθήκευση. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 40kg. 9. Κοιλοδοκοί 60X120X3 mm (τεμάχια μήκους 6m): Κοιλοδοκοί διαμορφωμένοι εν' ψυχρώ από έλασμα θερμής έλασης, Ποιότητας Χάλυβα S235, κατά EN10025 10. Ράβδοι οπλισμού ανοξείδωτες, διαμέτρου Φ12: σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος (KTX 2008) 11, 12. Οικοδομική ξυλεία – μαδέρια (διαστάσεις 47x245mm/ 4m) & λατάκια (διαστάσεις 75X75mm/3.60m): Οι τάβλες και τα λατάκια θα είναι από ξυλεία ξηραντηρίου ελάτης Βόρειας Ευρώπης, άριστης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4) απλάνιστη, χωρίς ρόζους, σχισίματα και στρεβλώσεις. Για την πιστοποίηση της ξυλείας οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε Πιστοποιητικό Ποιότητας της ξυλείας, είτε Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986), στην οποία θα δηλώνουν τη χώρα προέλευσης και ότι η ξυλεία είναι κατάλληλη για την κατασκευή καλουπιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή : ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-04-00-00 : «Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα». Τα μαδέρια θα είναι από ελάτη ξηραντηρίου κεντρικής ή βόρειο-ευρωπαϊκής προέλευσης (Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία), πιστής ορθογωνικής διατομής πλάτους 25 (±5%) εκ. πάχους 4,5 έως 5,0 εκ. ανώτερης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4). Θα παραδοθούν σε μήκη 4,0μ. Θα είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε ξυλοτύπους χυτών τοίχων ή μικροκατασκευών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 44111000-1/ Οικοδομικά Υλικά . Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο γιατί: Σε περίπτωση διαίρεσης της σύμβασης σε διαφορετικά τμήματα, ο συντονισμός πολλών διαφορετικών αναδόχων για την επίτευξη ολοκληρωμένου αποτελέσματος θα είναι περισσότερο δυσχερής, ενώ ενδεχόμενη αδυναμία, ή αστοχία ενός αναδόχου ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο ή και αδυναμία εκτέλεσης των δράσεων άλλων αναδόχων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (60.341,88€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %, {εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (70.600,00 €), ΦΠΑ: δέκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών(10.258,12€)}. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. Vidaus identifikatorius: 11/2026

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Prekės

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 44111000 Statybinės medžiagos

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Miestas: ΜΟΛΥΒΟΣ v. Λέσβου

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Λέσβος, Λήμνος (EL411)

Šalis: Graikija

Papildoma informacija: Όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη

5.1.3. Numatomas galiojimas

Galiojimas: 3 Mėnesiai

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Pirkimo projektas, visiškai arba iš dalies finansuojamas iš ES fondų

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Prašymas pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, Pranešimas

Kriterijus: Įrašymas į prekybos registrą

Atrankos kriterijaus aprašymas: Ūπως περιγράφεται στην Διακήρυξη

Kriterijus: Įrašymas į atitinkamą profesinį registrą

Atrankos kriterijaus aprašymas: Ūπως περιγράφεται στην Διακήρυξη

Kriterijus: Subrangos dalis

Atrankos kriterijaus aprašymas: O οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. O οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

5.1.10. Skyrimo kriterijai

Kriterijus:

Rūšis: Kaina

Aprašymas: Χαμηλότερη τιμή

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Pirkimo dokumentų adresas: www.promitheus.gov.gr

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos

Pateikimo adresas: www.promitheus.gov.gr

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: graikų kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos

Finansinės garantijos aprašymas: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ποσού χιλίων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ (1.412,00 €)

Pasiūlymų priėmimo terminas: 29/06/2026 15:00:00 (UTC+03:00) Rytų Europos vasaros laikas
Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 12 Mėnesiai

Informacija apie viešą vokų atplėšimą:

Vieta: Μυτιλήνη στην έδρα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, οδός Σαπφούς 22 Τ.Κ. 81131

Papildoma informacija: Η αποσφράγιση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne
Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos
Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: taip

5.1.15. Metodai**Preliminarioji sutartis:**

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Informacija apie peržiūros terminus: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: ΥΠ.ΠΟ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: ΥΠ.ΠΟ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

8. Organizacijos

8.1. ORG-0001

Oficialus pavadinimas: ΥΠ.ΠΟ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Registracijos numeris: 1022.0000000000.0079

Pašto adresas: Σαπφούς 22

Miestas: Μυτιλήνη

Pašto kodas: 81131

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Λέσβος, Λήμνος (EL411)

Šalis: Graikija

Ryšių centras: Β. Αβαγιανός, Δ. Ασβεστάς

E. paštas: efales@culture.gr

Telefono numeris: +30 2251022087

Fakso numeris: +30 2251020745

Interneto adresas: <https://www.efales.gr>

Šios organizacijos vaidmenys:

Pirkėjas

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus

8.1. ORG-0002

Oficialus pavadinimas: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Registracijos numeris: 1000.E00961.0001

Pašto adresas: ΔΩΡΟΥ 7-9

Miestas: Αθήνα

Pašto kodas: 104 32

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Šalis: Graikija

Telefono numeris: 2132141227

Fakso numeris: +30 2132141227

Interneto adresas: <https://www.eadhsy.gr>

Šios organizacijos vaidmenys:

Peržiūros organizacija

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras

8.1. ORG-0000

Oficialus pavadinimas: Publications Office of the European Union

Registracijos numeris: PUBL

Miestas: Luxembourg

Pašto kodas: 2417

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Luxembourg (LU000)

Šalis: Liuksemburgas

E. paštas: ted@publications.europa.eu

Telefono numeris: +352 29291

Interneto adresas: <https://op.europa.eu>

Šios organizacijos vaidmenys:

TED eSender

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: d73f1c34-1ad5-4ccf-b0d5-add371af264a - 01

Formos tipas: Konkursas

Skelbimo rūšis: Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka

Skelbimo porūšis: 16

Skelbimo išsiuntimo data: 21/05/2026 09:37:12 (UTC+00:00) Vakarų Europos laikas, GMT

Kalbos, kuriomis šis skelbimas oficialiai skelbiamas: graikų kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 353138-2026

OL S numeris: 98/2026

Paskelbimo data: 22/05/2026