

597748-2026 - Konkursas

Belgija – Inžinerijos paslaugos – Marché de services portant sur la révision des seuils d'alertes dans le cadre de l'annonce, du suivi et de la prévision des crues et des inondations, ainsi qu'à leur définition au droit des communes wallonnes impactées par les inondations.

OJ S 167/2026 31/08/2026

Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka

Paslaugos

1. Pirkėjas

1.1. Pirkėjas

Oficialus pavadinimas: Service public de wallonie

E. paštas: wrong.email@email.be

Pirkėjo teisinė forma: Regioninės valdžios institucija

Perkančiosios organizacijos veiklos sritis: Bendrosios viešosios paslaugos

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Pavadinimas: Marché de services portant sur la révision des seuils d'alertes dans le cadre de l'annonce, du suivi et de la prévision des crues et des inondations, ainsi qu'à leur définition au droit des communes wallonnes impactées par les inondations.

Aprašymas: L'objet du marché est la prestation de services relatifs au développement et à l'application d'une méthodologie cohérente et reproductible pour la révision ou la définition des seuils d'alertes destinés à l'annonce, au suivi et à la prévision des crues et des inondations, ainsi qu'à leur définition au droit des communes wallonnes impactées par les inondations.

Description des services à exécuter : Le premier objectif est de définir et/ou vérifier la cohérence des seuils de débits utilisés par la Direction de la Gestion Hydrologique du SPW MI dans le cadre de la prévision des inondations et de l'alerte de crues. Il s'agit de valider, fixer ou réviser : - Les valeurs seuils des débits provoquant les premiers débordements, ainsi que ceux correspondant à la justification des passages en phases de pré-alerte et d'alerte. Le débit de période de retour de 100 ans ou celui de la plus grande crue connue complètera l'information équivalant à un seuil de crue extrême ; - Le découpage du territoire wallon en 'bassins versants / tronçons' hydrologiquement homogènes pour la diffusion des phases de pré-alerte et d'alerte. Une méthodologie cohérente et reproductible sera développée en s'inspirant de celle mise en œuvre pour définir les niveaux de vigilance en France. Elle devra suivre une approche de base à trois composantes pour définir les seuils : 1. L'aléa :

Caractérisation physique des inondations basée sur la période de retour et/ou les particularités locales hydrauliques telles que le débit correspondant aux 1ers débordements et la crue historique la plus extrême. 2. Les enjeux : Évaluation des effets potentiels sur les personnes, les biens et les activités. En déterminant des seuils sur le nombre d'enjeux touchés déclenchant une phase d'alerte, on considèrera qu'un seuil dépassé pour un enjeu déclenche cette phase. 3. Le contexte : Prise en compte exceptionnelle d'éléments conjoncturels. Pour chaque valeur seuil sera également déterminée une zone de transition permettant de prendre en compte les incertitudes liées à la caractérisation de l'aléa et des enjeux. Actuellement, pour le territoire de la Wallonie, la DGH applique 3 phases (1ers débordements, pré-alerte et alerte) pour 42 bassins versants / tronçons en s'appuyant sur 45 points de prévisions hydrologiques et environ le même nombre de points où des seuils

historiques de débits existent. Compte tenu des nouveaux développements en cours à la DGH et des besoins en période de crise, il est attendu que la méthode déployée ici s'applique à 85 stations de mesures dites « principales » dans le cadre de ce marché. Le second objectif est de définir ces quatre valeurs seuils et leurs zones de transition à l'échelle communale afin que chaque commune wallonne traversée par un ou des cours d'eau navigables et non navigables de 1ère catégorie (environ 190 communes / 261), puisse positionner leurs propres phases locales. Pour l'application de la méthodologie au territoire wallon, les points suivants sont attendus au minima : - Approche géomatique basée sur le croisement des cartes d'emprises ou de hauteurs d'inondation et des enjeux ; - Approche basée sur l'analyse des bases de données relatives aux inondations ; - Approche relative à la collecte de témoignages. Enfin, le troisième et dernier objectif est de déterminer de façon simplifiée les 4 valeurs seuils (1ers débordements, pré-alerte, alerte et crue extrême) pour l'ensemble des autres stations de mesure de débit/hauteur actives sur les voies hydrauliques et les cours d'eau non navigables de 1ère catégorie (environ 125 stations) ; en interpolant ou en extrapolant les seuils identifiés rigoureusement aux 85 stations principales. Les principaux livrables attendus sont : - 1 rapport méthodologique détaillé validé par l'Administration aux formats word et pdf ; - Pour chacune des 85 stations principales : o 1 grille d'analyse comprenant les calculs préalables et les comptes-rendus des entretiens ayant mené à la fixation des 4 seuils et de leurs zones de transition ; o 1 échelle de visualisation des seuils ; - Un listing avec les 4 seuils interpolés ou extrapolés pour l'ensemble des autres 125 stations actives sur les voies hydrauliques et les cours d'eau de 1ère catégorie ; - Pour chaque commune traversée par un ou des cours d'eau navigables et non navigables de 1ère catégorie (environ 190) : 1 grille d'analyse et 1 échelle de visualisation par cours d'eau débordant ; - Une base de données géomatique des seuils et des enjeux exposés par seuil ; - Un outil de consultation de ces livrables dans un environnement géomatique ; - Tout résultat intermédiaire utile à la révision ultérieure de ces seuils. Dans une première phase de 8 mois correspondant à la tranche ferme du présent marché, la méthodologie sur les aléas et les enjeux sera développée et appliquée aux bassins versants de l'Ourthe, de l'Amblève, de la Vesdre et de la Meuse (22 stations principales et 49 communes). Les seuils interpolés ou extrapolés aux autres stations de mesure de ces bassins versants seront également produits. La seconde phase de 16 mois correspond à la tranche conditionnelle du présent marché et concerne l'application de la méthode au reste du territoire wallon (63 stations principales). À titre indicatif, la valeur estimée de ce marché se situe dans une fourchette allant de 400.000 € à 1.200.000 € HTVA.

Procedūros identifikatorius: c36d415c-53c4-49cd-a0a8-1b76cd6942c8

Vidaus identifikatorius: MI-O8.12.03-26-1527

Pirkimo būdas: Atviras

Procedūra pagreitinta: ne

2.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Paslaugos

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 71300000 Inžinerijos paslaugos

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

Šalis: Belgija

2.1.4. Bendra informacija

Papildoma informacija: Lien d'aide à la soumission destiné aux entreprises : « https://bosa.service-now.com/csp?id=kb_article_view&sys_kb_id=c0ab3e59475dde1c38ca8f33036d43d5 »

Tėsinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

2.1.6. Pašalinimo pagrindai

Pašalinimo pagrindų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0001

Pavadinimas: MI-O8.12.03-26-1527 - 1

Aprašymas: L'objet du marché est la prestation de services relatifs au développement et à l'application d'une méthodologie cohérente et reproductible pour la révision ou la définition des seuils d'alertes destinés à l'annonce, au suivi et à la prévision des crues et des inondations, ainsi qu'à leur définition au droit des communes wallonnes impactées par les inondations.

Description des services à exécuter : Le premier objectif est de définir et/ou vérifier la cohérence des seuils de débits utilisés par la Direction de la Gestion Hydrologique du SPW MI dans le cadre de la prévision des inondations et de l'alerte de crues. Il s'agit de valider, fixer ou réviser : - Les valeurs seuils des débits provoquant les premiers débordements, ainsi que ceux correspondant à la justification des passages en phases de pré-alerte et d'alerte. Le débit de période de retour de 100 ans ou celui de la plus grande crue connue complètera l'information équivalant à un seuil de crue extrême ; - Le découpage du territoire wallon en 'bassins versants / tronçons' hydrologiquement homogènes pour la diffusion des phases de pré-alerte et d'alerte. Une méthodologie cohérente et reproductible sera développée en s'inspirant de celle mise en œuvre pour définir les niveaux de vigilance en France. Elle devra suivre une approche de base à trois composantes pour définir les seuils : 1. L'aléa :

Caractérisation physique des inondations basée sur la période de retour et/ou les particularités locales hydrauliques telles que le débit correspondant aux 1ers débordements et la crue historique la plus extrême. 2. Les enjeux : Évaluation des effets potentiels sur les personnes, les biens et les activités. En déterminant des seuils sur le nombre d'enjeux touchés déclenchant une phase d'alerte, on considèrera qu'un seuil dépassé pour un enjeu déclenche cette phase. 3. Le contexte : Prise en compte exceptionnelle d'éléments conjoncturels. Pour chaque valeur seuil sera également déterminée une zone de transition permettant de prendre en compte les incertitudes liées à la caractérisation de l'aléa et des enjeux. Actuellement, pour le territoire de la Wallonie, la DGH applique 3 phases (1ers débordements, pré-alerte et alerte) pour 42 bassins versants / tronçons en s'appuyant sur 45 points de prévisions hydrologiques et environ le même nombre de points où des seuils historiques de débits existent. Compte tenu des nouveaux développements en cours à la DGH et des besoins en période de crise, il est attendu que la méthode déployée ici s'applique à 85 stations de mesures dites « principales » dans le cadre de ce marché. Le second objectif est de définir ces quatre valeurs seuils et leurs zones de transition à l'échelle communale afin que chaque commune wallonne traversée par un ou des cours d'eau navigables et non navigables de 1ère catégorie (environ 190 communes / 261), puisse positionner leurs propres phases locales. Pour l'application de la méthodologie au territoire wallon, les points suivants sont attendus au minima : - Approche géomatique basée sur le croisement des cartes d'emprises ou de hauteurs d'inondation et des enjeux ; - Approche basée sur l'analyse des bases de données relatives aux inondations ; - Approche relative à la collecte de témoignages. Enfin, le troisième et dernier objectif est de déterminer de façon simplifiée les 4 valeurs seuils (1ers débordements, pré-alerte, alerte et crue extrême) pour l'ensemble des autres stations de mesure de débit/hauteur actives sur les voies hydrauliques et les cours d'eau non navigables de 1ère catégorie (environ 125 stations) ; en interpolant ou en extrapolant les seuils identifiés rigoureusement aux 85 stations principales. Les principaux livrables attendus sont : - 1 rapport méthodologique détaillé validé par l'Administration aux formats word et pdf ; - Pour chacune

des 85 stations principales : o 1 grille d'analyse comprenant les calculs préalables et les comptes-rendus des entretiens ayant mené à la fixation des 4 seuils et de leurs zones de transition ; o 1 échelle de visualisation des seuils ; - Un listing avec les 4 seuils interpolés ou extrapolés pour l'ensemble des autres 125 stations actives sur les voies hydrauliques et les cours d'eau de 1ère catégorie ; - Pour chaque commune traversée par un ou des cours d'eau navigables et non navigables de 1ère catégorie (environ 190) : 1 grille d'analyse et 1 échelle de visualisation par cours d'eau débordant ; - Une base de données géomatique des seuils et des enjeux exposés par seuil ; - Un outil de consultation de ces livrables dans un environnement géomatique ; - Tout résultat intermédiaire utile à la révision ultérieure de ces seuils. Dans une première phase de 8 mois correspondant à la tranche ferme du présent marché, la méthodologie sur les aléas et les enjeux sera développée et appliquée aux bassins versants de l'Ourthe, de l'Amblève, de la Vesdre et de la Meuse (22 stations principales et 49 communes). Les seuils interpolés ou extrapolés aux autres stations de mesure de ces bassins versants seront également produits. La seconde phase de 16 mois correspond à la tranche conditionnelle du présent marché et concerne l'application de la méthode au reste du territoire wallon (63 stations principales). À titre indicatif, la valeur estimée de ce lot se situe dans une fourchette allant de 400.000 € à 1.200.000 € HTVA.

Vidaus identifikatorius: 1

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Paslaugos

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 71300000 Inžinerijos paslaugos

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

Šalis: Belgija

5.1.3. Numatomas galiojimas

Galiojimas: 24 Mėnesiai

5.1.4. Atnaujinimas

Daugiausiai atnaujinimų: 0

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

Šis viešasis pirkimas taip pat tinkamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ): taip

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

5.1.10. Skyrimo kriterijai

Kriterijus:

Rūšis: Kokybė

Aprašymas: Voir CSC

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 2

Pagrindimas, kodėl nenurodomas sutarties skyrimo kriterijų lyginamasis svoris: Critères d'attribution : Voir CSC

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/8f055d67-3569-4bd1-b67f-8af7b70a6cd9/documents>

Ad hoc ryšių kanalas:

URL: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/8f055d67-3569-4bd1-b67f-8af7b70a6cd9/forum>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos

Pateikimo adresas: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/8f055d67-3569-4bd1-b67f-8af7b70a6cd9/general>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: prancūzų kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Reikalingas pažangusis arba kvalifikuotas elektroninis parašas (kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 910/2014)

Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos

Pasiūlymų priėmimo terminas: 05/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 180 Dienos

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne

Būtinasis konfidencialumo susitarimas: taip

Elektroninės sąskaitos faktūros: Draudžiamos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Tarpininkavimo organizacija: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Peržiūros organizacija: Conseil d'Etat

Informacija apie peržiūros terminus: Voir le document "Recours au Conseil d'Etat .pdf" contenant les informations sur les voies de recours, qui est joint aux documents du marché.

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: Service public de wallonie

Organizacija, teikianti neinternetinę prieigą prie pirkimo dokumentų: SPF Stratégie et Appui

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: SPF Stratégie et Appui

Organizacija, tvarkanti pasiūlymus: Service public de wallonie

8. Organizacijos

8.1. ORG-0001

Oficialus pavadinimas: Service public de wallonie

Registracijos numeris: 0316381138_6365

Padalinys: SPW-O8.12.03 - Direction de la Gestion hydrologique

Pašto adresas: Rue del'Grête,22

Miestas: Dausoulx

Pašto kodas: 5020

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Arr. Namur (BE352)

Šalis: Belgija

E. paštas: wrong.email@email.be

Telefono numeris: +32 81219484

Pirkėjo profilis: <https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=6365&includeOrganisationChildren=true>

Šios organizacijos vaidmenys:

Pirkėjas

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą

Organizacija, tvarkanti pasiūlymus

8.1. ORG-0002

Oficialus pavadinimas: SPF Stratégie et Appui

Registracijos numeris: BE001

Pašto adresas: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1

Miestas: Bruxelles

Pašto kodas: 1000

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Šalis: Belgija

E. paštas: revise@publicprocurement.be

Telefono numeris: +32 2 740 80 00

Interneto adresas: <https://bosa.belgium.be>

Šios organizacijos vaidmenys:

TED eSender

Organizacija, teikianti neinternetinę prieigą prie pirkimo dokumentų

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus

8.1. ORG-0003

Oficialus pavadinimas: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Registracijos numeris: 0850.032.378

Pašto adresas: Rue Lucin Namèche 54

Miestas: Namur

Pašto kodas: 5000

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Arr. Namur (BE352)

Šalis: Belgija

E. paštas: courrier@le-mediateur.be

Telefono numeris: +3280019199

Šios organizacijos vaidmenys:

Tarpininkavimo organizacija

8.1. ORG-0004

Oficialus pavadinimas: Conseil d'Etat

Registracijos numeris: 0931.814.266

Pašto adresas: Rue de la Science 33

Miestas: Bruxelles

Pašto kodas: 1040

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Šalis: Belgija

E. paštas: info@raadvt-consetat.be

Telefono numeris: +322349611
Šios organizacijos vaidmenys:
Peržiūros organizacija

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: e6af7690-0630-48d3-a78d-52dc56e937fb - 01
Formos tipas: Konkursas
Skelbimo rūšis: Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka
Skelbimo porūšis: 16
Skelbimo išsiuntimo data: 28/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas
Skelbimas: išsiuntimo data (e. formų siuntėjas): 28/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas
Kalbos, kuriomis šis skelbimas oficialiai skelbiamas: prancūzų kalba
Skelbimo paskelbimo numeris: 597748-2026
OL S numeris: 167/2026
Paskelbimo data: 31/08/2026