

131267-2026 - Konkurs

Horvātija – Irigācijas cauruļu būvdarbi – Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač

OJ S 39/2026 25/02/2026

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms - Izmaiņu paziņojums
Būvdarbi

1. Pircējs

1.1. Pircējs

Oficiālais nosaukums: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

E-pasts: marko.bosnjak@vpz.hr

Pircēja juridiskais statuss: Reģionāla iestāde

Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Nosaukums: Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač

Apraksts: Na području obuhvaćenom Projektom predviđa se izgradnja sustava za navodnjavanje površine obuhvata 447 ha, čime će se omogućiti priključenje korisnika na javni sustav navodnjavanja Lukač na području Virovitičko-podravske županije (VPŽ), odnosno na području Općine Lukač. SN Lukač se sastoji od sljedećih objekata: • Obaloutvrda oko ulazne građevine u koritu rijeke Drave; • Zahvat vode iz rijeke Drave; • Građevina crpne stanice s pratećim objektima; • Mreža tlačnih distribucijskih cjevovoda s zasunskim oknima i priključcima za navodnjavanje. Potrebne količine vode za navodnjavanje su osigurane direktnim zahvatom vode iz rijeke Drave. Zahvaćanje se vrši u vegetacijskom periodu (travanj-rujan), tada su na raspolaganju i najveće količine vode. Prema Agronomskoj osnovi (F. Bašić i sur., listopad 2015.) izračunati su mjesečni hidromoduli navodnjavanja prema kulturama. Budući da je predviđena rotacija plodoreda na poljoprivrednim površinama, zahvat i distribuciju vode za navodnjavanje potrebno je dimenzionirati na potrebne količine najzahtjevnijih kultura u plodoredu (rajčica i paprika). Maksimalni bruto radni hidromodul u mjesecu srpnju i pripadajuća navodnjavana površina daju potrebni maksimalni kapacitet sustava od 290 l/s. Zahvaćena voda iz rijeke Drave ulazi u okno zahvata vode u kojem su smještene niskotlačne crpke ukupnog kapaciteta 300 l/s i visine dizanja 13 m. Ispred okna zahvata vode nalazi se ulazna građevina uklopljena u obaloutvrdu. Dovodni cjevovod unutarnjeg promjera 500 mm i dužine 33 m povezuje okno zahvata vode i bazen za umirivanje vode. Bazen za umirivanje vode je radnog volumena 140 m³, služi taloženju čestica suspendiranog nanosa. Preko oštrobriđnog preljeva voda se preljeva iz bazena za umirivanje u kompenzacijski bazen. Kompenzacijski bazen služi akumuliranju vode, čime se osigurava potopljenost usisa crpki i usklađenje rada s crpkama koje se nalaze u oknu zahvata vode. Radni volumen kompenzacijskog bazena iznosi 250 m³. Pražnjenje kompenzacijskog bazena u rijeku Dravu moguće je preko muljnog ispusta. Crpna stanica je postavljena uz kompenzacijski bazen, tako da se usisi crpki nalaze u bazenu. Ukupni kapacitet ugrađenih crpki iznosi 300 l/s, a visina dizanja vode 86 m. Crpna stanica osigurava minimalni radni tlak u distribucijskom sustavu od 5,5 bara. Sa zapadne strane crpne stanice smještena je trafostanica u kojoj se nalaze transformatori i upravljački ormari. Za pristup i povezivanje objekata zahvata sa crpnom stanicom na okolnu putnu mrežu biti će uređen makadamski pristup put širine 6,5 m i ukupne dužine od 770 m. Voda do krajnjih korisnika se distribuira preko tlačnih cjevovoda ukupne

dužine 16.781 m. Duž distribucijskog sustav je predviđeno izvesti 38 regulacijsko-zasunskih okana, a za potrebe priključenja opreme za navodnjavanje biti će izvedeno 218 priključnih okana. Zahvatom vode i crpnom stanicom će se upravljati putem nadzorno upravljačkog sustava. Priključak objekata sustava navodnjavanje na elektroenergetsku mrežu izvest će se prema Elaboratu optimalnog tehničkog rješenja priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu (EOTRP) broj 4020-70152679-400000096, svibanj 2023. „HEP – ODS d.o.o., Elektra Virovitica“, te prema elektrotehničkom projektu (mapa br. 6 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt“). Priključak je snage 520 kW na mrežu HEP-ODS-a. Predviđena je izgradnja priključnog dalekovoda i trafostanice. Projektiranje i gradnja priključnog dalekovoda je u nadležnosti HEP-ODS d.o.o. i nije predmet ovog projekta. Trafostanica je smještena u sklopu objekta crpne stanice Lukač, te je i predmet ovog projekta, u skladu s Posebnim uvjetima HEP-ODS d.o.o. Elektra Virovitica br. 4020/1258/18LC od 28.05.2018 (mapa br. 7 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt transformatorske stanice“).

Procedūras identifikators: aeb5e5cd-f449-41ed-b635-8ccc676d6570

Iekšējais identifikators: 30/25 VV

Procedūras veids: Atklāta

Procedūra ir paātrināta: nē

Procedūras galvenās iezīmes: Otvoreni postupak

2.1.1. Mērķis

Līguma veids: Būvdarbi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45232121 Irigācijas cauruļu būvdarbi

2.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Virovitičko-podravska županija (HR022)

Valsts: Horvātija

Papildu informācija: Predmetno područje sustava javnog navodnjavanja Lukač administrativno se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području Općine Lukač, u katastarskim općinama k.o. Turanovac i k.o. Gornje Bazje.

2.1.3. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 9 000 000,00 EUR

2.1.4. Vispārīga informācija

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

2.1.6. Izslēgšanas iemesli

Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments, Paziņojums

Dalība noziedzīgā organizācijā: Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

Korupcija: Korupcija

Krāpšana: Prijevāra

Teroristu nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām: Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana: Pranje novca ili financiranje terorizma

Bērnu darbs un citi cilvēku tirdzniecības veidi: Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Nodokļu maksāšanas pienākuma pārkāpums: Plācanje poreza

Sociālā nodrošinājuma iemaksu maksāšanas pienākuma pārkāpums: Plācanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Bankrots: Stečaj

Maksātnespēja: Nesolventnost

Aktīvi, kurus pārvalda likvidators: Imovinom subjekta upravlja stečajni upravitelj
Vienošānās ar kreditoriem: Nagodba s vjerovnicima
Uzņēmējdarbību aptur: Suspendirane poslovne aktivnosti
Līdzīga situācija kā bankrots saskaņā ar valsts tiesību aktiem: Situacije istovrsne stečaju
prema nacionalnim zakonima

5. Daļa

5.1. Daļa: LOT-0000

Nosaukums: Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač

Apraksts: Na području obuhvaćenom Projektom predviđa se izgradnja sustava za navodnjavanje površine obuhvata 447 ha, čime će se omogućiti priključenje korisnika na javni sustav navodnjavanja Lukač na području Virovitičko-podravske županije (VPŽ), odnosno na području Općine Lukač. SN Lukač se sastoji od sljedećih objekata: • Obaloutvrda oko ulazne građevine u koritu rijeke Drave; • Zahvat vode iz rijeke Drave; • Građevina crpne stanice s pratećim objektima; • Mreža tlačnih distribucijskih cjevovoda s zasunskim oknima i priključcima za navodnjavanje. Potrebne količine vode za navodnjavanje su osigurane direktnim zahvatom vode iz rijeke Drave. Zahvaćanje se vrši u vegetacijskom periodu (travanj-rujan), tada su na raspolaganju i najveće količine vode. Prema Agronomskoj osnovi (F. Bašić i sur., listopad 2015.) izračunati su mjesečni hidromoduli navodnjavanja prema kulturama. Budući da je predviđena rotacija plodoreda na poljoprivrednim površinama, zahvat i distribuciju vode za navodnjavanje potrebno je dimenzionirati na potrebne količine najzahtjevnijih kultura u plodoredu (rajčica i paprika). Maksimalni bruto radni hidromodul u mjesecu srpnju i pripadajuća navodnjavana površina daju potrebni maksimalni kapacitet sustava od 290 l/s. Zahvaćena voda iz rijeke Drave ulazi u okno zahvata vode u kojem su smještene niskotlačne crpke ukupnog kapaciteta 300 l/s i visine dizanja 13 m. Ispred okna zahvata vode nalazi se ulazna građevina uklopljena u obaloutvrdu. Dovodni cjevovod unutarnjeg promjera 500 mm i dužine 33 m povezuje okno zahvata vode i bazen za umirivanje vode. Bazen za umirivanje vode je radnog volumena 140 m³, služi taloženju čestica suspendiranog nanosa. Preko oštrobridnog preljeva voda se preljeva iz bazena za umirivanje u kompenzacijski bazen. Kompenzacijski bazen služi akumuliranju vode, čime se osigurava potopljenost usisa crpki i usklađenje rada s crpkama koje se nalaze u oknu zahvata vode. Radni volumen kompenzacijskog bazena iznosi 250 m³. Pražnjenje kompenzacijskog bazena u rijeku Dravu moguće je preko muljnog ispusta. Crpna stanica je postavljena uz kompenzacijski bazen, tako da se usisi crpki nalaze u bazenu. Ukupni kapacitet ugrađenih crpki iznosi 300 l/s, a visina dizanja vode 86 m. Crpna stanica osigurava minimalni radni tlak u distribucijskom sustavu od 5,5 bara. Sa zapadne strane crpne stanice smještena je trafostanica u kojoj se nalaze transformatori i upravljački ormari. Za pristup i povezivanje objekata zahvata sa crpnom stanicom na okolnu putnu mrežu biti će uređen makadamski pristup put širine 6,5 m i ukupne dužine od 770 m. Voda do krajnjih korisnika se distribuira preko tlačnih cjevovoda ukupne dužine 16.781 m. Duž distribucijskog sustav je predviđeno izvesti 38 regulacijsko-zasunskih okana, a za potrebe priključenja opreme za navodnjavanje biti će izvedeno 218 priključnih okana. Zahvatom vode i crpnom stanicom će se upravljati putem nadzorno upravljačkog sustava. Priključak objekata sustava navodnjavanje na elektroenergetsku mrežu izvest će se prema Elaboratu optimalnog tehničkog rješenja priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu (EOTRP) broj 4020-70152679-400000096, svibanj 2023. „HEP – ODS d.o.o., Elektra Virovitica“, te prema elektrotehničkom projektu (mapa br. 6 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt“). Priključak je snage 520 kW na mrežu HEP-ODS-a. Predviđena je izgradnja priključnog dalekovoda i trafostanice. Projektiranje i gradnja priključnog dalekovoda je u nadležnosti HEP-ODS d.o.o. i nije predmet ovog projekta. Trafostanica je smještena u

sklopu objekta crpne stanice Lukač, te je i predmet ovog projekta, u skladu s Posebnim uvjetima HEP-ODS d.o.o. Elektra Virovitica br. 4020/1258/18LC od 28.05.2018 (mapa br. 7 „Zahvat vode sa crpnom stanicom - elektrotehnički projekt transformatorske stanice“).
Iekšējais identifikators: 30/25 VV

5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Būvdarbi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45232121 Irigācijas cauruļu būvdarbi

5.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Virovitičko-podravska županija (HR022)

Valsts: Horvātija

Papildu informācija: Predmetno područje sustava javnog navodnjavanja Lukač administrativno se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području Općine Lukač, u katastarskim općinama k.o. Turanovac i k.o. Gornje Bazje.

5.1.3. Paredzamais ilgums

Sākuma datums: 01/04/2026

Darbības termiņš: 30 Mēneši

5.1.4. Pārjaunojums

Maksimālais pārjaunojumu skaits: 0

5.1.5. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 9 000 000,00 EUR

5.1.6. Vispārīga informācija

Rezervēta dalība:

Dalība nav rezervēta.

Iepirkuma projekts, ko pilnībā vai daļēji finansē no ES fondiem

Informācija par Eiropas Savienības fondiem:

ES fondu programma: Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (pēc pārvietojumiem starp ELGF un ELFLA) (2014/2020)

ES fondu finansējuma identifikators: Provedba Intervencije 74.01. "Potpora za sustave javnog navodnjavanja" iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

ES fondu detalizētāka informācija: SN Lukač se sastoji od sljedećih objekata: • Obaloutvrda oko ulazne građevine u koritu rijeke Drave; • Zahvat vode iz rijeke Drave; • Građevina crpne stanice s pratećim objektima; • Mreža tlačnih distribucijskih cjevovoda s zasunskim oknima i priključcima za navodnjavanje.

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

Šis iepirkums ir piemērots arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): jā

5.1.8. Pieejamības kritēriji

Kritēriji par pieejamību personām ar invaliditāti nav iekļauti, jo iepirkums nav paredzēts fiziskām personām

5.1.9. Atlases kritēriji

Atlases kritēriju avoti: Paziņojums, Iepirkuma dokuments

Kritērijs: Reģistrācija tirdzniecības reģistrā

Atlases kritērija apraksts: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kritērijs: Kopējais gada apgrozījums

Atlases kritērija apraksts: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kritērijs: Atsauksmes par noteiktām darbībām

Atlases kritērija apraksts: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kritērijs: Atbilstošas izglītības un profesionālās kvalifikācijas

Atlases kritērija apraksts: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

5.1.10. Piešķiršanas kritēriji

Kritērijs:

Veids: Cena

Nosaukums: Cijena ponude

Apraksts: Cijena ponude

Kategorija piešķiršanas kritērija svārs: Svārs (precīzs punktu skaits)

Piešķiršanas kritērija skaits: 80

Kritērijs:

Veids: Kvalitāte

Nosaukums: Stručno iskustvo ključnog stručnjaka

Apraksts: Boduje se iskustvo ključnog stručnjaka - inženjera gradilišta, na projektima građenja građevine kao tehničke, odnosno tehnološke cjeline, koja uključuje tlačni distribucijski cjevovod ukupne duljine minimalno 9 km (na koje upućuje članak 25. stavak 1. točka 3. važećeg Zakona o vodama) u kojima je nominirani stručnjak imao ulogu inženjera gradilišta ili glavnog inženjera gradilišta, budući da predmetno iskustvo može značajno utjecati na razinu uspješnosti izvršenja ugovora, kao i samu kvalitetu izvedbe cjelokupnog projekta. Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju, razrađena je u niže navedenoj tablici.

Kategorija piešķiršanas kritērija svārs: Svārs (precīzs punktu skaits)

Piešķiršanas kritērija skaits: 20

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: <https://eojn.hr/tender-eo/67094>

Ad hoc saziņas kanāls:

Nosaukums: <https://eojn.hr/>

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts

Iesniegšanas adrese: <https://eojn.hr/tender-eo/67094>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: horvātu valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Varianti: Nav atļauts

Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts

Finanšu garantijas apraksts: Gospodarski subjekt je u ponudi obvezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude, a Naručitelj ga je ovlašten naplatiti, za slučaj ako: - odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti; - ne dostavi ažurirane popratne dokumente sukladno članku 263. ZJN 2016; - ne prihvati ispravak računske pogreške, - odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi; - ne dostavi traženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Oblik jamstva: Neopoziva i bezuvjetna bankarska garancija na "prvi poziv" i "bez prigovora" koja glasi na Naručitelja. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude: minimalno 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.), a što se ne odnosi na uvezivanje od strane javnog bilježnika ili ovlaštenog sudskog tumača. Jamstvo za ozbiljnost ponude, dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom

obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj je obavezno naznačiti: Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica, „Izgradnja sustava javnog navodnjavanja Lukač“, DIO PONUDE KOJI SE DOSTAVLJA ODVOJENO, NE OTVARAJ. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti dostavljeno Naručitelju najkasnije u roku za dostavu ponuda. Ukoliko je ponuditelj jamstvo za ozbiljnost ponude uplatio u obliku novčanog pologa u traženom iznosu, dužan je u e-ponudi dostaviti dokaz o uplati traženog novčanog pologa (npr. preslika potvrde banke o izvršenom plaćanju). Na temelju dostavljenog dokaza o plaćanju pologa, naručitelj provjerava izvršenje uplate na računu naručitelja.

Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 06/03/2026 13:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Laiks, kurā piedāvājumam jā saglabājas derīgam: 90 Dienas

Informācija par publisko atvēršanu:

Atvēršanas datums: 06/03/2026 13:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks

Vieta: Prostorije Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica

Papildu informācija: Na početku javnog otvaranja ponuda navodi se predmet nabave, ime i prezime nazočnih članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu, te ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Obvezno se sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda koji se odmah uručuje svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju ponuda, a ostalima na pisani zahtjev. Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju imati pismeno ovlaštenje za sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda, potpisano od strane osobe ovlaštene za zastupanje Ponuditelja, i predati ga neposredno prije otvaranja ponuda.

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē

Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: Nije definirano

Elektroniskie rēķini: Prasīts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

Finansēšanas kārtība: Na zaprimanje, obradu i plaćanje računa primjenjuje se važeći Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Detalji o rokovima, načinu i uvjetima plaćanja definirani su i dani u Nacrtu Ugovora o javnoj nabavi. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, u svojstvu ponuditelja, Naručitelj neposredno plaća svakom gospodarskom subjektu iz zajednice za onaj dio Ugovora koji je on izvršio, ako zajednica ne odredi drugačije. Ako se dio Ugovora daje u podugovor, tada za dio Ugovora koje će izvesti podugovaratelj, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju na temelju računa podugovaratelja priloženih uz situaciju odabranog ponuditelja/Izvođača, a koje je isti prethodno potvrdio. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, u svojstvu ponuditelja, situacije gospodarskih subjekata iz zajednice i podugovaratelja, objedinjuje i dostavlja vodeći gospodarski subjekt iz zajednice gospodarskih subjekata /Glavni izvođač/. Isključeno je plaćanje predujma.

5.1.15. Paņēmieni

Pamatnolīgums:

Nav pamatnolīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Pārskatīšanas organizācija: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: VIROVITIČKO-
PODRAVSKA ŽUPANIJA
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: VIROVITIČKO-
PODRAVSKA ŽUPANIJA

8. Organizācijas

8.1. ORG-0001

Oficiālais nosaukums: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Reģistrācijas numurs: 93362201007
Pasta adrese: Trg Ljudevita Patačiča 1
Pilsēta: Virovitica
Pasta indekss: 33000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Virovitičko-podravska županija (HR022)
Valsts: Horvātija
Kontaktpunkts: Marko Bošnjak
E-pasts: marko.bosnjak@vpz.hr
Tālrunis: +385 033743124
Interneta adrese: <https://www.vpz.hr>
Pircēja profils: <https://www.vpz.hr>
Šīs organizācijas lomas:
Pircējs
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

8.1. ORG-0002

Oficiālais nosaukums: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Reģistrācijas numurs: 95857869241
Pasta adrese: Ulica grada Vukovara 23/V
Pilsēta: Zagreb
Pasta indekss: 10000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Valsts: Horvātija
Kontaktpunkts: Kontakt
E-pasts: dkom@dkom.hr
Tālrunis: +385 14559 930
Interneta adrese: <https://www.dkom.hr/>
Šīs organizācijas lomas:
Pārskatīšanas organizācija

8.1. ORG-0003

Oficiālais nosaukums: Narodne novine d.d.
Reģistrācijas numurs: TED94
Reģistrācijas numurs: HR64546066176
Pasta adrese: Savski gaj XIII. 6
Pilsēta: Zagreb
Pasta indekss: 10020
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Valsts: Horvātija

Kontaktpunkts: EOJN Helpdesk
E-pasts: ejjn@nn.hr
Tālrunis: +385 16652889
Interneta adrese: <https://www.nn.hr/>
Šīs organizācijas lomas:
TED eSender

10. Izmaiņas

Paziņojuma versija, kurā veicamas izmaiņas
:
b239e804-eb57-4bf5-84ae-60f908dbb9fa-01
Galvenais izmaiņu iemesls
:
Informācija atjaunināta
Apraksts
:
Primjedbe gospodarskih subjekata.

10.1. Izmaiņas

Iedaļas identifikators: LOT-0000
Izmaiņu apraksts: Izmjena troškovnika - Izmjena troškovnika sukladno primjedbama gospodarskih subjekata.
Datums, kad veiktas izmaiņas iepirkuma dokumentos: 25/02/2026

10.1. Izmaiņas

Iedaļas identifikators: LOT-0000
Izmaiņu apraksts: Ostalo - Izmjena nacrtu ugovora sukladno primjedbama gospodarskih subjekata.
Datums, kad veiktas izmaiņas iepirkuma dokumentos: 25/02/2026

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: b4a7cfd7-4f59-4048-a02d-a11e855f06a1 - 01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 16
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 23/02/2026 18:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: horvātu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 131267-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 39/2026
Publicēšanas datums: 25/02/2026