

353138-2026 - Konkurss

Griekija – Būvmateriāli – Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων Μ6-Μ7, Μ7-Μ8 και Μ8- Μ9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου».

OJ S 98/2026 22/05/2026

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Piegādes

1. Pircējs

1.1. Pircējs

Oficiālais nosaukums: ΥΠ.ΠΟ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

E-pasts: efales@culture.gr

Pircēja juridiskais statuss: Centrālās pārvaldes iestāde

Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Atpūta, kultūra un reliģija

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Nosaukums: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων Μ6-Μ7, Μ7-Μ8 και Μ8- Μ9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου».

Apraksts: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων Μ6-Μ7, Μ7-Μ8 και Μ8- Μ9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου». Τεχνικές προδιαγραφές υλικών 1. Ρευστοποιητής σε δοχεία των 20kg Υγρό πρόσμικτο που θα δρα ως υπερρευστοποιητής ευρέως φάσματος (σύμφωνα με την ειδική προδιαγραφή ΣΚ-308 "Χημικά πρόσθετα σκυροδέματος» και την προδιαγραφή ASTM C-494: τύπος Α , F). Θα είναι πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως ισχυρός μειωτής νερού-υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο EN 934-2:T3.1 και T3.2, θα είναι ελεύθερο χλωριδίων και με μέγιστη περιεκτικότητα σε αλκάλια $\leq 4,0$ % κατά βάρος. 2. Φυσική Ποζολάνη «Θηραϊκή γη» (πούδρα): Η ποζολάνη «θηραϊκή γη» θα είναι φυσική, λεπτοαλεσμένη (μέγιστου κόκκου 75μm και με το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκων μικρότερο από 45μm.). Η απόχρωση της θα είναι υπόλευκο-μπεζ και θα έχει δείκτη ποζολανικότητας τουλάχιστον 5MPa. Το υλικό θα είναι απαλλαγμένο από υδατοδιαλυτά αλκάλια, ενώ τα διαθέσιμα αλκάλια δεν θα υπερβαίνουν το 2%. Θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 20kg. ή 25kg. 3. Υδραυλική Άσβεστος NHL 3.5: Ξηρό μίγμα για κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα. Ικανοποιεί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο κανονισμό UNI EN 459-1 (> 3.5 Mpa στις 28 ημέρες) και διαθέτει τη σήμανση συμμόρφωσης CE. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους 25kg. 4. Χρωστικές: Σε αποχρώσεις ώχρα, σιέννα ωμή, μαύρο, μπλε ultramarine, ανόργανης προέλευσης, σε μορφή πούδρας. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 5 kg. 5. Φυσική υδράσβεστος σε σκόνη (CL90): Ξηρή υδράσβεστος σε σκόνη κατηγορίας CL90 σύμφωνα με το EN459-1. 6. Σωληνίσκοι ενεμάτων εξωτερικής διαμέτρου Φ18: Οι σωληνίσκοι θα χρησιμοποιηθούν για την εισπίεση στις τοιχοποιίες ενέματος υδραυλικής ασβέστου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι διάφανοι, εύκαμπτοι, τύπου «αλφαδολάστιχου», αντοχής >10 bar και εξωτερικής διαμέτρου Φ18. 7. Φύλλο μολύβδου (Ρολά 0,5Χ5 μέτρων πάχους 1,5χιλ): Το φύλλο μολύβδου θα είναι άριστης ποιότητας με υψηλή (>95%) περιεκτικότητα σε μολύβι,

πλάτους 50 εκ, συσκευασμένο σε ρολά μήκους 5 μέτρων. 8. Μαύρο τσιμέντο σε σακιά των 25 kg Το τσιμέντο θα είναι CEM II 42,5 N, πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. Θα παραδίνεται στο εργοτάξιο σε ανθεκτικούς, καλοκατασκευασμένους χάρτινους σάκους, σφραγισμένους στο εργοστάσιο, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές από κακή αποθήκευση. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 40kg. 9. Κοιλοδοκοί 60X120X3 mm (τεμάχια μήκους 6m): Κοιλοδοκοί διαμορφωμένοι εν' ψυχρώ από έλασμα θερμής έλασης, Ποιότητας Χάλυβα S235, κατά EN10025 10. Ράβδοι οπλισμού ανοξείδωτες, διαμέτρου Φ12: σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος (KTX 2008) 11, 12. Οικοδομική ξυλεία – μαδέρια (διαστάσεις 47x245mm/ 4m) & λατάκια (διαστάσεις 75X75mm/3.60m): Οι τάβλες και τα λατάκια θα είναι από ξυλεία ξηραντηρίου ελάτης Βόρειας Ευρώπης, άριστης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4) απλάνιστη, χωρίς ρόζους, σχισίματα και στρεβλώσεις. Για την πιστοποίηση της ξυλείας οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε Πιστοποιητικό Ποιότητας της ξυλείας, είτε Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986), στην οποία θα δηλώνουν τη χώρα προέλευσης και ότι η ξυλεία είναι κατάλληλη για την κατασκευή καλουπιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή : ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-04-00-00 : «Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα». Τα μαδέρια θα είναι από ελάτη ξηραντηρίου κεντρικής ή βόρειο-ευρωπαϊκής προέλευσης (Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία), πιστής ορθογωνικής διατομής πλάτους 25 (±5%) εκ. πάχους 4,5 έως 5,0 εκ. ανώτερης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4). Θα παραδοθούν σε μήκη 4,0μ. Θα είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε ξυλοτύπους χυτών τοίχων ή μικροκατασκευών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 44111000-1/ Οικοδομικά Υλικά . Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο γιατί: Σε περίπτωση διαίρεσης της σύμβασης σε διαφορετικά τμήματα, ο συντονισμός πολλών διαφορετικών αναδόχων για την επίτευξη ολοκληρωμένου αποτελέσματος θα είναι περισσότερο δυσχερές, ενώ ενδεχόμενη αδυναμία, ή αστοχία ενός αναδόχου ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο ή και αδυναμία εκτέλεσης των δράσεων άλλων αναδόχων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (60.341,88€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %, {εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (70.600,00 €), ΦΠΑ: δέκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών(10.258,12€)}. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. Procedūras identifikators: d577e2d8-bd52-490a-9295-6298acbd86d4 Iekšējais identifikators: 11/2026 Procedūras veids: Atklāta Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1. Mērķis

Līguma veids: Piegādes

Galvenā klasifikācija (cpv): 44111000 Būvmateriāli

2.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Λέσβος, Λήμνος (EL411)

Valsts: Grieķija

2.1.3. Vērtība

2.1.4. Vispārīga informācija

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

2.1.6. Izslēgšanas iemesli

Izslēgšanas iemeslu avoti: Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta iesniegšanas pieprasījums, Paziņojums

Krāpšana:

Maksātnespēja:

Korupcija:

Ar krimināli notiesājošu spriedumu saistīti iemesli:

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana:

Bērnu darbs un citi cilvēku tirdzniecības veidi:

Bankrots:

Teroristu nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām:

Dalība noziedzīgā organizācijā:

5. Daļa

5.1. Daļa: LOT-0001

Nosaukums: Antikeīmeno της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων Μ6-Μ7, Μ7-Μ8 και Μ8- Μ9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου».

Απράκτς: Antikeīmeno της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της πράξης: «Αποκατάσταση Πύργων Π7, Π8 και μεταπυργίων Μ6-Μ7, Μ7-Μ8 και Μ8- Μ9 Μεσαιωνικού Κάστρου Μολύβου». Τεχνικές προδιαγραφές υλικών 1. Ρευστοποιητής σε δοχεία των 20kg Υγρό πρόσμικτο που θα δρα ως υπερρευστοποιητής ευρέως φάσματος (σύμφωνα με την ειδική προδιαγραφή ΣΚ-308 "Χημικά πρόσθετα σκυροδέματος» και την προδιαγραφή ASTM C-494: τύπος Α , F). Θα είναι πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως ισχυρός μειωτής νερού-υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο EN 934-2:T3.1 και T3.2, θα είναι ελεύθερο χλωριδίων και με μέγιστη περιεκτικότητα σε αλκάλια $\leq 4,0 \%$ κατά βάρος. 2. Φυσική Ποζολάνη «Θηραϊκή γη» (πούδρα): Η ποζολάνη «θηραϊκή γη» θα είναι φυσική, λεπτοαλεσμένη (μέγιστου κόκκου 75μm και με το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκων μικρότερο από 45μm.). Η απόχρωση της θα είναι υπόλευκο-μπεζ και θα έχει δείκτη ποζολανικότητας τουλάχιστον 5MPa. Το υλικό θα είναι απαλλαγμένο από υδατοδιαλυτά αλκάλια, ενώ τα διαθέσιμα αλκάλια δεν θα υπερβαίνουν το 2%. Θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 20kg. ή 25kg. 3. Υδραυλική Άσβεστος NHL 3.5: Ξηρό μίγμα για κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα. Ικανοποιεί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο κανονισμό UNI EN 459-1 (> 3.5 Mpa στις 28 ημέρες) και διαθέτει τη σήμανση συμμόρφωσης CE. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους 25kg. 4. Χρωστικές: Σε αποχρώσεις ώχρα, σιέννα ωμή, μαύρο, μπλε ultramarine, ανόργανης προέλευσης, σε μορφή πούδρας. Το υλικό θα παραδίδεται σε καλά σφραγισμένους πλαστικούς σάκους των 5 kg. 5. Φυσική υδράσβεστος σε σκόνη (CL90): Ξηρή υδράσβεστος σε σκόνη κατηγορίας CL90 σύμφωνα με το EN459-1. 6. Σωληνίσκοι ενεμάτων εξωτερικής διαμέτρου Φ18: Οι σωληνίσκοι θα χρησιμοποιηθούν για την εισπίεση στις τοιχοποιίες ενέματος υδραυλικής ασβέστου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι διάφανοι, εύκαμπτοι, τύπου «αλφαδολάστιχου», αντοχής >10 bar και εξωτερικής διαμέτρου Φ18. 7. Φύλλο μολύβδου (Ρολά 0,5Χ5 μέτρων πάχους 1,5χιλ): Το

φύλλο μολύβδου θα είναι άριστης ποιότητας με υψηλή (>95%) περιεκτικότητα σε μολύβι, πλάτους 50 εκ, συσκευασμένο σε ρολά μήκους 5 μέτρων. 8. Μαύρο τσιμέντο σε σακιά των 25 kg Το τσιμέντο θα είναι CEM II 42,5 N, πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. Θα παραδίνεται στο εργοτάξιο σε ανθεκτικούς, καλοκατασκευασμένους χάρτινους σάκους, σφραγισμένους στο εργοστάσιο, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές από κακή αποθήκευση. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 40kg. 9. Κοιλοδοκοί 60X120X3 mm (τεμάχια μήκους 6m): Κοιλοδοκοί διαμορφωμένοι εν' ψυχρώ από έλασμα θερμής έλασης, Ποιότητας Χάλυβα S235, κατά EN10025 10. Ράβδοι οπλισμού ανοξείδωτες, διαμέτρου Φ12: σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος (KTX 2008) 11, 12. Οικοδομική ξυλεία – μαδέρια (διαστάσεις 47x245mm/ 4m) & λατάκια (διαστάσεις 75X75mm/3.60m): Οι τάβλες και τα λατάκια θα είναι από ξυλεία ξηραντηρίου ελάτης Βόρειας Ευρώπης, άριστης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4) απλάνιστη, χωρίς ρόζους, σχισίματα και στρεβλώσεις. Για την πιστοποίηση της ξυλείας οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν είτε Πιστοποιητικό Ποιότητας της ξυλείας, είτε Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986), στην οποία θα δηλώνουν τη χώρα προέλευσης και ότι η ξυλεία είναι κατάλληλη για την κατασκευή καλουπιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή : ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-04-00-00 : «Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα». Τα μαδέρια θα είναι από ελάτη ξηραντηρίου κεντρικής ή βόρειο-ευρωπαϊκής προέλευσης (Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία), πιστής ορθογωνικής διατομής πλάτους 25 (±5%) εκ. πάχους 4,5 έως 5,0 εκ. ανώτερης ποιότητας (κατηγορίας us : A1-A4). Θα παραδοθούν σε μήκη 4,0μ. Θα είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε ξυλοτύπους χυτών τοίχων ή μικροκατασκευών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 44111000-1/ Οικοδομικά Υλικά . Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο γιατί: Σε περίπτωση διαίρεσης της σύμβασης σε διαφορετικά τμήματα, ο συντονισμός πολλών διαφορετικών αναδόχων για την επίτευξη ολοκληρωμένου αποτελέσματος θα είναι περισσότερο δυσχερής, ενώ ενδεχόμενη αδυναμία, ή αστοχία ενός αναδόχου ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο ή και αδυναμία εκτέλεσης των δράσεων άλλων αναδόχων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (60.341,88€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %, {εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (70.600,00 €), ΦΠΑ: δέκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών(10.258,12€)}. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. Iekšējais identifikators: 11/2026

5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Piegādes

Galvenā klasifikācija (cpv): 44111000 Būvmateriāli

5.1.2. Izpildes vieta

Pilsēta: ΜΟΛΥΒΟΣ v. Λέσβου

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Λέσβος, Λήμνος (EL411)

Valsts: Γριεκήια

Papildu informācija: Όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη

5.1.3. Paredzamais ilgums

Darbības termiņš: 3 Mēneši

5.1.6. Vispārīga informācija

Rezervēta dalība:

Dalība nav rezervēta.

Iepirkuma projekts, ko pilnībā vai daļēji finansē no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

5.1.9. Atlases kritēriji

Atlases kritēriju avoti: Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta iesniegšanas pieprasījums, Paziņojums

Kritērijs: Reģistrācija tirdzniecības reģistrā

Atlases kritērija apraksts: Ūπως περιγράφεται στην Διακήρυξη

Kritērijs: Reģistrācija attiecīgā profesionālā reģistrā

Atlases kritērija apraksts: Ūπως περιγράφεται στην Διακήρυξη

Kritērijs: Apakšuzņēmējdarbības proporcija

Atlases kritērija apraksts: Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

5.1.10. Piešķiršanas kritēriji

Kritērijs:

Veids: Cena

Apraksts: Χαμηλότερη τιμή

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: www.promitheus.gov.gr

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts

Iesniegšanas adrese: www.promitheus.gov.gr

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: grieķu valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Varianti: Nav atļauts

Finanšu garantijas apraksts: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ποσού χιλίων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ (1.412,00 €)

Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 29/06/2026 15:00:00 (UTC+03:00) Austrumeiropas vasaras laiks

Laiks, kurā piedāvājumam jā saglabājas derīgam: 12 Mēneši

Informācija par publisko atvēršanu:

Vieta: Μυτιλήνη στην έδρα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, οδός Σαπφούς 22 Τ.Κ. 81131

Papildu informācija: Η αποσφράγιση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē

Elektroniskie rēķini: Prasīts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

5.1.15. Paņēmieni**Pamat nolīgums:**

Nav pamat nolīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Pārskatīšanas organizācija: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Informācija par pārskatīšanas termiņiem: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: ΥΠ.ΠΟ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: ΥΠ.ΠΟ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

8. Organizācijas

8.1. ORG-0001

Oficiālais nosaukums: ΥΠ.ΠΟ. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Reģistrācijas numurs: 1022.0000000000.0079

Pasta adrese: Σαπφούς 22

Pilsēta: Μυτιλήνη

Pasta indekss: 81131

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Λέσβος, Λήμνος (EL411)

Valsts: Grieķija

Kontaktpunkts: Β. Αβαγιανός, Δ. Ασβεστάς

E-pasts: efales@culture.gr

Tālrunis: +30 2251022087

Fakss: +30 2251020745

Interneta adrese: <https://www.efales.gr>

Šīs organizācijas lomas:

Pircējs

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru

Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus

8.1. ORG-0002

Oficiālais nosaukums: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Reģistrācijas numurs: 1000.E00961.0001

Pasta adrese: ΔΩΡΟΥ 7-9

Pilsēta: Αθήνα

Pasta indekss: 104 32

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Valsts: Grieķija

Tālrunis: 2132141227

Fakss: +30 2132141227

Interneta adrese: <https://www.eadhsy.gr>

Šīs organizācijas lomas:

Pārskatīšanas organizācija

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

8.1. ORG-0000

Oficiālais nosaukums: Publications Office of the European Union

Reģistrācijas numurs: PUBL

Pilsēta: Luxembourg

Pasta indekss: 2417

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Luxembourg (LU000)

Valsts: Luksemburga

E-pasts: ted@publications.europa.eu

Tālrunis: +352 29291

Interneta adrese: <https://op.europa.eu>

Šīs organizācijas lomas:

TED eSender

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: d73f1c34-1ad5-4ccf-b0d5-add371af264a - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Paziņojuma apakšveids: 16

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 21/05/2026 09:37:12 (UTC+00:00) Rietumeiropas laiks

Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: grieķu valoda

Paziņojuma publikācijas numurs: 353138-2026

OV S sērijas izdevuma numurs: 98/2026

Publicēšanas datums: 22/05/2026