

512190-2026 - Konkurss

Francija – Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi – **Projet Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Marché de travaux GC – Création d'un poste de redressement à la gare de Courcelle sur Yvette**

OJ S 141/2026 24/07/2026

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Būvdarbi

1. Pircējs

1.1. Pircējs

Oficiālais nosaukums: RATP

E-pasts: marie-christine.perrichon@ratp.fr

Pircēja juridiskais statuss: Publiskais uzņēmums

Līgumslēdzēja darbības joma: Dzelzceļa pakalpojumi

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Nosaukums: Projet Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Marché de travaux GC – Création d'un poste de redressement à la gare de Courcelle sur Yvette

Apraksts: Le PR de Courcelle est un bâtiment à construire en béton en R+0, de dimensions extérieures 23,10 m (L) x 9,10 m (l) x 6,80 m hors acrotère et garde-corps. Les façades du bâtiment s'inscrivent dans une démarche architecturale et sont revêtues d'un bardage bois sur 1 longueur et 1 largeur. L'implantation du PR se fait dans l'enceinte RATP de la gare, à proximité immédiate de bâtiments d'exploitation en service. La création du poste de redressement de Courcelle comprend notamment : — les études et méthodes d'exécution, les implantations, les relevés topographiques et les auscultations des ouvrages avoisinants ; Gros Oeuvre : — les travaux de démolition et terrassement pleine masse ; — la réalisation d'un mur de soutènement (environ 40 m), d'une hauteur d'environ 6,00 m ; Le PR sera partiellement inséré dans un talus, nécessitant un terrassement en zone contrainte/restreinte, avec création d'un mur de soutènement en L qui servira de voile sur une longueur et une largeur du bâtiment. La création d'une berline évitant le mur de soutènement avec voile moins dimensionnant est acceptable selon la démonstration du gain temporel et économique. — les travaux de génie civil pour la création du PR (environ 210 m2), — les travaux d'étanchéité en extradossale de type DEG pour les parties enterrées du PR ; — l'étanchéité de la dalle de couvertures du PR ; — les travaux de réseaux humides comprenant la gestion de l'EP du PR depuis la toiture jusqu'au branchement dans le réseau existant ; — réalisation des travaux de réseaux secs (1 multitubulaire 4 fourreaux pour HTA Enedis et chambres de tirage, 1 multitubulaire 54 fourreaux pour énergie et système RATP, caniveaux techniques, chambres de tirages), Second Œuvre : — les travaux d'enduit, peinture intérieure anti-poussière — les travaux de métallerie : les garde-corps (environ 65 m), les grilles de ventilations (environ 12 m2), pose des mains courantes, les échelles à crinoline et d'accès en toiture, portes d'accès piéton et portes d'accès camion, clôture (environ 66 m) portails et portillons ; — la mise en œuvre d'un bardage en claire voie en bois sur 1 longueur et 1 largeur du PR (environ 225 m2) — la réalisation de 2 ou 3 massifs caténaire et radier ainsi qu'une traversée sous voie associée, obligatoirement en ITC 2027 (interface avec le métier caténaire RATP) L'aménagement paysager : — la mise en œuvre d'une toiture végétalisée en couverture du PR

et d'un complexe végétalisé de type ECO Végétal (environ 150 m2) en environnement du PR et de l'emprise de la gare Les travaux seront réalisés selon un planning complexe lié aux différentes contraintes générées par l'enclavement de la zone travaux, la proximité de l'exploitant, des riverains et usagers des transports ainsi qu'un établissement scolaire. La présente consultation est ouverte à variantes à l'initiative du soumissionnaire. La variante proposée devra obligatoirement être accompagnée d'une offre « solution de base » conforme au dossier de consultation. Pour être prise en considération, la variante devra : - Porter uniquement sur les périmètres suivants : o Variante 1 – Travaux de terrassement o Variante 2 – Multitubulaire o Variante 3 – Le soutènement - Se limiter à une par périmètre autorisé ; - Faire obligatoirement la démonstration du gain temporel et/ou économique ; - Répondre aux exigences, risques et conditions fixées par le présent RPC et devront obligatoirement respecter les normes en vigueur, les résultats mentionnés dans le CCTP et ses annexes, et ne pas augmenter le risque de conflit avec les ouvrages environnants. De plus, la réalisation des variantes ne devra pas remettre en cause le planning du projet et les emprises disponibles, ni augmenter les risques du projet. Se référer à l'article 1.3 du Règlement de Consultation.

Procedūras identifikators: ff107d4b-5a5b-442a-bdd8-e9ee7eef6958

Procedūras veids: Sarunu procedūra ar iepirkuma iepriekšēju izsludināšanu/konkursa procedūra ar sarunām

Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1. Mērķis

Līguma veids: Būvdarbi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45200000 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

Papildu klasifikācija (cpv): 45110000 Ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes pārvietošanas darbi, 45341000 Margu uzstādīšana, 44316500 Metālkalumi, 45262522 Mūrnieku darbi, 45262650 Apšūšanas darbi

2.1.2. Izpildes vieta

Pilsēta: Orsay, Gif-sur-Yvette

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Paris (FR101)

Valsts: Francija

2.1.4. Vispārīga informācija

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

2.1.6. Izslēgšanas iemesli

Izslēgšanas iemeslu avoti: Paziņojums

Tikai valsts tiesību normās paredzēti izslēgšanas iemesli: Tous les cas d'exclusion de la procédure sont prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique, et sont attestés sur l'honneur par le candidat dans le formulaire DC1. A défaut de DC1 le candidat doit fournir une attestation sur l'honneur.

5. Daļa

5.1. Daļa: LOT-0001

Nosaukums: Marché de travaux GC – Création d'un poste de redressement à la gare de Courcelle Numéro de référence : DHA_2026MOP21741

Apraksts: Le PR de Courcelle est un bâtiment à construire en béton en R+0, de dimensions extérieures 23,10 m (L) x 9,10 m (l) x 6,80 m hors acrotère et garde-corps. Les façades du bâtiment s'inscrivent dans une démarche architecturale et sont revêtues d'un bardage bois sur 1 longueur et 1 largeur. L'implantation du PR se fait dans l'enceinte RATP de la gare, à proximité immédiate de bâtiments d'exploitation en service. La création du poste de redressement de Courcelle comprend notamment : — les études et méthodes d'exécution, les implantations, les relevés topographiques et les auscultations des ouvrages avoisinants ; Gros Œuvre : — les travaux de démolition et terrassement pleine masse ; — la réalisation d'un mur de soutènement (environ 40 m), d'une hauteur d'environ 6,00 m ; Le PR sera partiellement inséré dans un talus, nécessitant un terrassement en zone contrainte/restreinte, avec création d'un mur de soutènement en L qui servira de voile sur une longueur et une largeur du bâtiment. La création d'une berlinoise évitant le mur de soutènement avec voile moins dimensionnant est acceptable selon la démonstration du gain temporel et économique. — les travaux de génie civil pour la création du PR (environ 210 m²), — les travaux d'étanchéité en extradossale de type DEG pour les parties enterrées du PR ; — l'étanchéité de la dalle de couvertures du PR ; — les travaux de réseaux humides comprenant la gestion de l'EP du PR depuis la toiture jusqu'au branchement dans le réseau existant ; — réalisation des travaux de réseaux secs (1 multitubulaire 4 fourreaux pour HTA Enedis et chambres de tirage, 1 multitubulaire 54 fourreaux pour énergie et système RATP, caniveaux techniques, chambres de tirages), Second Œuvre : — les travaux d'enduit, peinture intérieure anti-poussière — les travaux de métallerie : les garde-corps (environ 65 m), les grilles de ventilations (environ 12 m²), pose des mains courantes, les échelles à crinoline et d'accès en toiture, portes d'accès piéton et portes d'accès camion, clôture (environ 66 m) portails et portillons ; — la mise en œuvre d'un bardage en claire voie en bois sur 1 longueur et 1 largeur du PR (environ 225 m²) — la réalisation de 2 ou 3 massifs caténaire et radier ainsi qu'une traversée sous voie associée, obligatoirement en ITC 2027 (interface avec le métier caténaire RATP) L'aménagement paysager : — la mise en œuvre d'une toiture végétalisée en couverture du PR et d'un complexe végétalisé de type ECO Végétal (environ 150 m²) en environnement du PR et de l'emprise de la gare Les travaux seront réalisés selon un planning complexe lié aux différentes contraintes générées par l'enclavement de la zone travaux, la proximité de l'exploitant, des riverains et usagers des transports ainsi qu'un établissement scolaire. La présente consultation est ouverte à variantes à l'initiative du soumissionnaire. La variante proposée devra obligatoirement être accompagnée d'une offre « solution de base » conforme au dossier de consultation. Pour être prise en considération, la variante devra : - Porter uniquement sur les périmètres suivants : o Variante 1 – Travaux de terrassement o Variante 2 – Multitubulaire o Variante 3 – Le soutènement - Se limiter à une par périmètre autorisé ; - Faire obligatoirement la démonstration du gain temporel et/ou économique ; - Répondre aux exigences, risques et conditions fixées par le présent RPC et devront obligatoirement respecter les normes en vigueur, les résultats mentionnés dans le CCTP et ses annexes, et ne pas augmenter le risque de conflit avec les ouvrages environnants. De plus, la réalisation des variantes ne devra pas remettre en cause le planning du projet et les emprises disponibles, ni augmenter les risques du projet. Se référer à l'article 1.3 du Règlement de Consultation.

5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Būvdarbi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45200000 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

Papildu klasifikācija (cpv): 45110000 Ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes pārvietošanas darbi, 45340000 Nožogojuma, margu un drošības aprīkojuma uzstādīšana, 44316500 Metālkalumi, 45262522 Mūrnieku darbi, 45262650 Apšūšanas darbi

Iespējas:

Opciju apraksts: Des modifications pourront être apportées au marché, conformément aux articles R. 2194-1 à R. 2194-9 du code de la commande publique. La RATP se réserve la possibilité défaire réaliser des prestations similaires par le titulaire du marché dans les conditions énoncées à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

5.1.2. Izpildes vieta

Pilsēta: COURCELLE-SUR-YVETTE

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Yvelines (FR103)

Valsts: Francija

5.1.3. Paredzamais ilgums

Sākuma datums: 01/02/2027

Darbības termiņš: 24 Mēneši

5.1.4. Pārjaunojums

Maksimālais pārjaunojumu skaits: 0

5.1.6. Vispārīga informācija

Rezervēta dalība:

Dalība nav rezervēta.

Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: Iekļaujams piedāvājumā

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

5.1.9. Atlases kritēriji

Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.10. Piešķiršanas kritēriji

Kritērijs:

Veids: Cena

Apraksts: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Piekluve konkrētiem iepirkuma procedūras dokumentiem ir ierobežota

Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: franču valoda

Termiņš papildu informācijas pieprasīšanai: 07/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00)

Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Adrese, kur pieejama informācija par dokumentiem ar ierobežotu piekļuvi: <https://ratp.bravosolution.com/web/login.html>

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Procedūras noteikumi:

Paredzamais datums, kad tiks nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus: 11/09/2026

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts

Iesniegšanas adrese: <https://ratp.bravosolution.com/web/login.html>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda

Elektroniskais katalogs: Atļauts

Vajadzīgs uzlabots vai kvalificēts elektroniskais paraksts vai zīmogs (kā definēts Regulā (ES) Nr. 910/2014)

Varianti: Atļauts

Finanšu garantijas apraksts: Une retenue de garantie de 5% du montant TTC du marché est prévue. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire

Dalības pieprasījumu saņemšanas termiņš: 14/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00)

Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē

Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: Les conditions d'exécution du marché sont indiquées dans les pièces contractuelles

Tiek prasīts informācijas neizpaušanas līgums: nē

Elektroniskie rēķini: Prasīts

Juridiskā forma, kas vajadzīga pretendentu grupai, kurai piešķirtas līgumslēgšanas tiesības:

Les candidats ont la faculté de se présenter en groupement. Ils devront alors en préciser la forme (conjoint, conjoint avec mandataire solidaire ou solidaire) et désigner le mandataire.

Toutefois Si vous Candidatez en groupement, vous ne pouvez pas vous présenter également en qualité de Candidat individuel et un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement. Dans le cas où cette(ces) condition(s) ne serait(ent) pas respectée(s), l'ensemble des candidatures concernées seront rejetées. Les candidats sont informés que l'acheteur se réserve la possibilité, après attribution du marché, d'exiger la transformation du groupement en groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire s'il considère que cela est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Finansēšanas kārtība: Modalités essentielles de financement : ressources extérieures

publiques Modalités de paiement : prix définitif révisable Modalités pratiques de paiement : paiement à 60 jours à compter de la réception de la demande de paiement.

5.1.15. Paņēmieni

Pamatlīgums:

Nav pamatlīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Starpniecības jeb mediācijas organizācija: RATP

Pārskatīšanas organizācija: Tribunal Administratif de Versailles

Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Le référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché. Le référé contractuel peut être introduit dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du Code de justice administrative. Le recours en contestation de la validité du marché par un tiers peut être intenté dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées. Le contrat sera consultable sur demande écrite adressée par courrier à l'adresse postale indiquée dans le présent avis. La copie du contrat sera occultée des mentions couvertes par les secrets protégés par la loi, et sera envoyée à l'adresse indiquée dans la demande.

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: RATP

Organizācija, kas nodrošina bezsaistes piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem: RATP

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: RATP

Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: RATP

Organizācija, kas apstrādā piedāvājumus: RATP

8. Organizācijas

8.1. ORG-0001

Oficiālais nosaukums: RATP

Reģistrācijas numurs: 77566343801906

Pasta adrese: 54 quai de la Rapée Cedex Paris 12

Pilsēta: Paris

Pasta indekss: 75599

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Paris (FR101)

Valsts: Francija

Kontaktpunkts: Marie-Christine PERRICHON

E-pasts: marie-christine.perrichon@ratp.fr

Tālrunis: 0628912745

Interneta adrese: <https://www.ratp.fr>

Informācijas apmaiņas beigupunkts (URL): <https://ratp.bravosolution.com/>

Pircēja profils: <https://ratp.bravosolution.com/web/login.html>

Šīs organizācijas lomas:

Pircējs

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru

Organizācija, kas nodrošina bezsaistes piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem

Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus

Organizācija, kas apstrādā piedāvājumus

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

Starptautības jeb mediācijas organizācija

8.1. ORG-0002

Oficiālais nosaukums: Tribunal Administratif de Versailles

Reģistrācijas numurs: 17780005900012

Pasta adrese: 56, avenue de Saint Cloud Paris Cedex 04

Pilsēta: Versailles

Pasta indekss: 78000

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Paris (FR101)

Valsts: Francija

E-pasts: greffe.ta-versailles@juradm.fr

Tālrunis: 0139205400

Interneta adrese: <https://versailles.tribunal-administratif.fr>

Šīs organizācijas lomas:

Pārskatīšanas organizācija

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 78c6848f-e5d6-4a52-9bfb-5b889a8f4529 - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Paziņojuma apakšveids: 17

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 23/07/2026 10:10:28 (UTC+00:00) Rietumeiropas laiks

Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: franču valoda

Paziņojuma publikācijas numurs: 512190-2026

OV S sērijas izdevuma numurs: 141/2026

Publicēšanas datums: 24/07/2026

